

$\sim$			、外主控板 E 方参数烧写	文件号: JSK2013-030	
美的	idea		的操作指引	第2页 共6页	
烧录器软件安装与烧写步骤如下所示: 一、烧录器驱动安装指引: 1、从光盘中将安装包拷到电脑上,可以放在任何盘符下(如D盘或E盘等)。 2、将烧录器通过USB与电脑相连接,出现硬件驱动向导,选择"从列表或指定位置安装",然后					
th 3 f 3 f 0 使 f 1 が 3 f w d h n f h f h f h f h f h f h f h f h f h					
3、选择"衣 拷贝的安装包内	E搜索中( ),然后,	ച括这个位置"项, 点击"下一步"进行	然后点击"浏览",找到"驱动 了驱动程序安装就可自动完成软	边程序"文件夹(在第一步 件安装。	
<ul> <li>其其新的使件向导</li> <li>诸选择您的搜索和安装选项。</li> <li>① 在这些位置上搜索最佳聪动程序(2)。</li> <li>(用下列的复选框限制或扩展默认搜索,包括本机路径和可移动媒体。会安装找到的最佳驱动程序。</li> <li>(增来可移动媒体(软盘、CD-ROM)(2)</li> <li>④ 在搜索中包括这个位置(2):</li> <li>图器(中文版软件及文档\驱动程序\nt_xp_vistd)</li> <li>③ 不要搜索,我要自己选择要安装的驱动程序(1)。</li> <li>选择这个选项以便从刻束中选择设备驱动程序。Nindows 不能保证您所选择的驱动程序与您的硬件最匹配。</li> <li>(上一步(2)下一步(2)) 取消</li> </ul>					
编制/日期	张勇	遥 2013-12-10	发:售后服务部、各区域销	肖售公司售后服务部、	
审核/日期 王 辉 2013-12-10 各签约技术服务单位					

批准/日期	金 江 2013-12-10		
关于空调室内、外主控板 E 方参数烧写			文件号: JSK2013-030
美的Unide	ea	的操作指引	第3页 共6页
二、 烧录器 E 7 1、 驱动完成后 → EZP2011 ¥2.0.2 文件 (2) 編輯 (2) 查看 (2) → (2) 章 后退 → (2) → (2) → (2) 章 后退 → (2) → (2) → (2) 章 行號 (2) → (2) → (2) 章 行號 (2) →	方焼录指引:         点击如下图标,启动E;         小 w@ (4) I具 (2) 帮助 (4)         建業 (2) 文件来 (1)         建業 (2) 文件来 (1)         ごう (2) 水(2)         建築 (2) 文件来 (1)         ごう (2) 水(2)         ごう (2) 水(3)         ごう (3) 水(3)         ごう (3) 水(3)	方      方	点击E 方烧 录软件。
2、后动后界面 ▼EZP2011高速编程器 文件 (2) 錄(中区 (2) 编程器) 可开 保存 填充 (3) 器件选择 芯片查找, 案型: STI FLASH 下商: SFARSION 器件: S2SFL064/ 容量: 「 五击 "芯片 查找"选择 所需的 E 方 型号。	如 卜, 然后点击"芯片 (2) 圖件(2) 语言(Language)(1) 帮助(3) (3) 圖件(2) 语言(Language)(1) 帮助(4) (4) 副功(4) 副子 (5) 圖件(2) 语言(Language)(1) 帮助(4) (5) 副子(2) 副子 (5) 副子(2) 国子 (5) EFF (5) EFF	查找"选择相应的E方型号。 ●	
编制/日期 审核/日期	张勇强 2013-12-10 王 辉 2013-12-10	发:售后服务部、各区域销 各签约技术服务单位	肖售公司售后服务部、

批准/日期	金 江 2013-	12-10		
	关于空间	调室内、外主控体	扳 E 方参数烧写	文件号: JSK2013-030
美的	dea	的操作措	<b>計</b> 引	第4页 共6页
3、在器件名 <b>查找芯片</b> 器件名称: 不区分大小型 芯片名称 X24C04 BR24C04 BR24C04 FM24C04A IS24C04 FM24C04L 24C04 5V 24C04 3V CAT24C04 AT24C04A AT24C04A AT24C04 L 选择 栏。	本栏中输入: 24C0 24C04 5,支持 '*' 通配符, f 512B 512B 512B 512B 512B 512B 512B 512B	04,如后选择最下一 共找到 13 ~ 列如:EN25*80 <u>「商 类型</u> XICOR 24 EEPROM ST 24 EEPROM ROHM 24 EEPROM ROHM 24 EEPROM HOLTEK 24 EEPROM HOLTEK 24 EEPROM HOLTEK 24 EEPROM COMMON 24 EEPROM CATALYST 24 EEPROM ATMEL 24 EEPROM ATMEL 24 EEPROM ATMEL 24 EEPROM	个型号: AT24C04。 ▶结果! ▶ 進择 取消	
4. 器件选择好后左边有提示器件型号,并将称对应的E方芯片按照提示的方向和位置插到烧录器 上,注意E方缺口方向:				
编制/日期	张勇强 2013-	12-10 发:售	后服务部、各区域销	售公司售后服务部、

编制/日期	张勇强 2013-12-10
审核/日期	王 辉 2013-12-10
批准/日期	金 江 2013-12-10

发: 售后服务部、各区域销售公司售后服务部、 各签约技术服务单位

	关于空调室内、外主控板 E 方参数烧写	文件号: JSK2013-030	
美的Midea	E的 Midea 的操作指引		第6页 共6页

