

AUX

关于S系列通用内机板 维修指引

售后服务部

获取更多信息
微信搜索：领袖星球

ON DIP

1 2 3 4

ON DIP

1 2 3 4

0

1

	1	2	3	4
SA	0	0	0	0
KA	1	0	0	0
SC				
SV	0	1	0	0
SG				
STEPPER				

	5	6	7	8
SA	0	0	0	1
SG	1	0	0	35 25
VA	0	1	0	
SA	1	1	0	FAN
HEP				
SC	0	0	1	
SV				
ACCORDING				

摆风方式选择

显示板选择

风速选择

前4位拨码

	1	2	3	4	摆风方式选择
1	0	0	0	0	SA系列, SF
2	1	0	0	0	KA
3	0	1	0	0	SC/SV、SG/VA/VH

后4位拨码

	5	6	7	显示灯板选择	8	风速选择
1	0	0	0	SA款, SF	0	35机风速
2	1	0	0	SG款	1	25机风速
3	0	1	0	VA款		
4	1	1	0	惠而浦SA款		
5	0	0	1	SC/SV款		


六、S款通用板接插件的说明

S 系列售后通用板新物料为：11222009001911

6芯线插件，与8芯线插件组合使用在SV与SC机型上

5芯线插件，
SG/VA/VH机型
专用滑动门步进电机插件

7芯线插件，除SV与SC外，其它S款显示灯板接插件



只要能对接上就没有错，多余的放在旁边不用管