



美的 Midea

中国国家跳水队·游泳队主赞助商

FA/FB/FC/GC系列壁挂式空调器

新产品介绍

获取更多资料

微信扫描 蓝领星球

目录

- 一、产品简介
- 二、产品主要功能
- 三、产品主要性能指标
- 四、产品结构特点
- 五、产品性能特点
- 六、产品电控电器特点
- 七、产品安装介绍
- 八、产品维修介绍

获取更多信息 数字搜索蓝领星球

一、产品简介

1、产品外观

室内机



遥控器

FA机型

FB机型

FC机型



室内机



GC机型

遥控器



室外机



一、产品简介

2、产品型号及外形尺寸

产品型号	室外机	外形尺寸mm (宽×高×深)	
		室内机	室外机
KF(R)-23 (6) GW/(D)Y-FA/FB/FC/GC(E2)	110钣金结构	800×265×210	780(843)×540×250
KF(R)-32 (5) GW/(D)Y-FA/FB/FC/GC(E2)	110钣金结构	850×265×210	780(843)×540×250
KF-46GW/Y-FA (E2)	150钣金结构	960×215×330	760(823)X590X285
KFR-46GW/DY-FA (E2)	250钣金结构	960×215×330	780(843)X540X250
KF(R)-50GW/(D)Y-FA (E2)	240钣金结构	960×215×330	845(908)X650X355

二、产品主要功能

FA/FB/FC机型:

健康有道:

- 特有智能舒睡功能，舒适睡眠更健康；
- 银离子抗菌空气滤尘网，高效抗菌保健康；
- 甲醛克星滤网，高效去除室内装修污染；
- 智能干燥清洁运转，健康送风无异味；
- 滤尘网清洁提示功能，及时给您温馨提示；
- 室内机面板可拆卸，方便清洁，机体洁净保健康。

超强性能:

- 特设强劲运行功能，冷得快，暖得快；
- 快速凉感设计，凉得更快更透彻；
- 电辅助加热，超低温强劲送温暖；（适用于电辅热型）
- 舒适制冷/制热一键通，健康享受好轻松。

唯美外观:

- 小型化、易清洁、纯平面设计，简洁高雅；
- 小巧对称外观，玲珑雅致；
- 月光白配色处理，装饰居室更显品味；
- VLED汉字显示，运行状态一目了然。

其它优势:

- 双向导风，冷风上行，暖风下行，快速均匀调温；
- 超宽出风口，送风更远更广；
- 双导风板设计，送风角度更自由；
- 水平导风条自动调节，垂直导风条手动自由调节；
- 多折式蒸发器，效率高更省电；
- 大直径不等距贯流风轮和风道优化设计，送风强劲更静音。

二、产品主要功能

GC机型:

健康有道:

- 银离子抗菌空气滤尘网，高效抗菌保健康；
- 智能干燥清洁运转，健康送风无异味；
- 室内机面板可拆卸，方便清洁，机体洁净保健康。

超强性能:

- 特设强劲运行功能，冷得快，暖得快；
- 快速凉感设计，凉得更快更透彻；
- 电辅助加热，超低温强劲送温暖；（适用于电辅热型）

唯美外观:

- 小型化、易清洁、纯平面设计，简洁高雅；
- 小巧对称外观，玲珑雅致；
- 月光白配色处理，装饰居室更显品味；
- LED灯+温度显示，运行状态一目了然；。

其它优势:

- 双向导风，冷风上行，暖风下行，快速均匀调温；
- 超宽出风口，送风更远更广；
- 双导风板设计，送风角度更自由；
- 水平导风条自动调节，垂直导风条手动自由调节；
- 多折式蒸发器，效率高更省电；
- 大直径不等距贯流风轮和风道优化设计，送风强劲更静音。

三、产品主要性能指标

内容	23单冷	23冷暖	26单冷	26冷暖	32单冷	32冷暖
制冷量W	2360	2350	2600	2600	3200	3200
能效比(2级)	3.39	3.39/3.94	3.39	3.39/3.75	3.39	3.39/3.78
制热量W		2650		3000		3700
噪音dB(A) 低风/高风/超高风	24/34/38	24/34/38	24/34/39	24/34/39	26/37/41	26/37/41
循环风量m ³ /h	540	540	560	560	630	630
电辅热功率W		760		760		760

三、产品主要性能指标

内容	35单冷	35冷暖	46FA 单冷	46FA 冷暖	50FA 单冷	50FA 冷暖
制冷量W	3550	3500	4650	4650	5050	5050
能效比(2级)	3.39	3.39/3.67	3.29	3.29/3.46	3.29	3.29/3.27
制热量W		4000		5200		5900
噪音dB(A) 低风/高风/超高风	27/37/41	27/37/41	31/40/46	31/40/46	31/41/46	31/41/46
循环风量m ³ /h	650	650	850	850	900	900
电辅热功率W		760		1100		1100

四、产品结构特点

- 1、在E2型挂机上重新设计面框、面板，三种差异化面板外观，采用塑料件印花工艺，23/26机一个机身，32/35机一个机身；46/50FA机型一个机身；
- 2、面板易拆卸结构设计(带显示，不易拆卸)；
- 3、面框重新设计，兼顾差异化外观和显示部件不同位置的要求；
- 4、双导风板设计，易拆卸插销固定结构，单电机联动控制；
- 5、可控PTC电辅热装置；
- 6、采用甲醛克星滤网（GC机型无）；
- 7、银离子抗菌滤网；
- 8、面板、导风条采用新型ABS材料，要求标识“>ABS<”字样

五、产品性能特点

- 1、制冷系统最优成本设计；
- 2、实测能效比不低于2级能效要求；
- 3、改善恶劣工况制冷制热效果；
- 4、实测噪声水平满足技术参数指标要求,实测高风档噪声与竞争品牌同定位产品相比略优或相当；
- 5、采用R22冷媒；
- 6、两器采用普通亲水铝箔；

获取更多资料 微信搜一搜 蓝领星球

六、产品电控电器特点

FA/FB/FC机型电控电器特点

- 1、两种舒睡模式：普通舒睡+智能舒睡，取消数码随身感功能；
- 2、采用“舒适”制冷/制热一键通功能；
- 3、优化快速凉感功能，在制冷强劲、高、中、低风均有快速凉感功能。开机制冷角度在原制冷角度基础上改大，在满足凝露的条件下尽量朝下吹，取消原10分钟后退回到标准制冷角度设置；
- 4、室内风机可实现超强、高风、中风、低风四档风速调节，可以通过遥控器“强劲”键选择超强风档制冷或制热，可以常开，取消原30分钟自动退出的设置；
- 5、水平导风叶片上下自动摆风和风向调节功能，垂直导风叶片手动调节；
- 6、可控热干燥清洁功能：冷暖机型可控电辅热功能独立按键控制；
- 7、过滤网清洁提示；
- 8、双温显示（室内环境温度查询功能）；
- 9、黄绿色VLED显示屏，中文显示；

六、产品电控电器特点

GC机型电控电器特点：

- 1、采用省电模式；
- 2、优化快速凉感功能，在制冷强劲、高、中、低风均有快速凉感功能。开机制冷角度在原制冷角度基础上改大，在满足凝露的条件下尽量朝下吹，取消原10分钟后退回到标准制冷角度设置；
- 3、室内风机可实现超强、高风、中风、低风四档风速调节，可以通过遥控器“强劲”键选择超强风档制冷或制热，可以常开，取消原30分钟自动退出的设置；
- 4、水平导风叶片上下自动摆风和风向调节功能，垂直导风叶片手动调节；
- 5、LED+双8数码管温度显示；



美的 Midea
中国国家跳水队·游泳队主赞助商

七、产品安装介绍

产品安装介绍，详见附件《使用安装说明书》

获取更多资料 微信搜索蓝领星球

八、产品维修介绍

产品维修介绍，详见附件《维修手册-FA系列壁挂式空调器》

产品维修介绍，详见附件《维修手册-FB系列壁挂式空调器》

产品维修介绍，详见附件《维修手册-FC系列壁挂式空调器》

产品维修介绍，详见附件《维修手册-GC系列壁挂式空调器》

产品维修介绍，详见附件《维修手册-50FA系列壁挂式空调器》

获取更多资料



获取更多资料 微信搜索 索蓝领星球