

序号	系列	型号	价格	连接管	功率(W)	推荐电源 (mm ²)	外形尺寸 (mm)
1	直流变频多 联内机 (R410A)	GMV-R22P/Na	4680	9.52/6.35	54W	1.0×3	875×680×220
2		GMV-R28P/Na	4811	9.52/6.35	55W	1.0×3	875×680×220
3		GMV-R36P/Na	4932	12.7/6.35	55W	1.0×3	875×680×220
4		GMV-R45P/Na	5540	12.7/6.35	91W	1.0×3	980×736×266
5		GMV-R56P/Na	7100	15.9/9.52	157W	1.5×3	1159×736×260
6		GMV-R63P/Na	7261	15.9/9.52	157W	1.5×3	1159×736×260
7		GMV-R71P/Na	7421	15.9/9.52	157W	1.5×3	1159×736×260
8		GMV-R25P/Na	4791	9.52/6.35	54W	1.0×3	875×680×220
9		GMV-R32P/Na	4900	12.7/6.35	55W	1.0×3	875×680×220
10		GMV-R40P/Na	5500	12.7/6.35	91W	1.0×3	980×736×266
11		GMV-R50P/Na	6600	12.7/6.35	91W	1.0×3	980×736×266
12		GMV-R80P/Na	8600	15.9/9.52	157W	1.5×3	1159×736×260
13		GMV-R90P/NaS	9331	15.9/9.52	270W	1.0×5	1385×736×260
14		GMV-R100P/NaS	9532	15.9/9.52	270W	1.0×5	1385×736×260
15		GMV-R112P/NaS	9721	15.9/9.52	270W	1.0×5	1385×736×260
16		GMV-R125P/NaS	10180	15.9/9.52	270W	1.0×5	1385×736×260
17		GMV-R140P/NaAS	10661	15.9/9.52	470W	1.0×5	1385×736×260
29	E 系列风管	GMV-R22P/NaE	4680	9.52/6.35	54W	1.0×3	710×615×200
30	式多联室内	GMV-R28P/NaE	4811	9.52/6.35	55W	1.0×3	710×615×200

31	机(带电辅	GMV-R36P/NaE	4932	12.7/6.35	55W	1.0×3	710×615×200
32	不带提升 泵)	GMV-R45P/NaE	5540	12.7/6.35	91W	1.0×3	900×615×200
33	E系列风管	GMV-R56P/NaE	7100	15.9/9.52	157W	1.5×3	900×615×200
34	式多联室内	GMV-R63P/NaE	7261	15.9/9.52	157W	1.5×3	1100×615×200
35	机(带电辅 不带提升 泵)	GMV-R71P/NaE	7421	15.9/9.52	157W	1.5×3	1100×615×200
77	系列	型号	价格	连接管	功率(W)	推荐电源线	外形尺寸
36	E系列风管 式多联室内 机(带电辅 不带提升 泵)	GMV-R25P/NaE	4791	9.52/6.35	54W	1.0×3	710×615×200
37		GMV-R32P/NaE	4900	12.7/6.35	55W	1.0×3	710×615×200
38		GMV-R40P/NaE	5500	12.7/6.35	91W	1.0×3	900×615×200
39		GMV-R50P/NaE	6600	12.7/6.35	91W	1.0×3	900×615×200
40		GMV-R80P/NaE	8600	15.9/9.52	157W	1.5×3	1200×655×260
41		GMV-R90P/NaES	9331	15.9/9.52	270W	1.0×5	1340×655×260
42		GMV-R100P/NaES	9532	15.9/9.52	270W	1.0×5	1340×655×260
43		GMV-R112P/NaES	9721	15.9/9.52	270W	1.0×5	1340×655×260
44		GMV-R125P/NaES	10180	15.9/9.52	270W	1.0×5	1340×655×260
45		GMV-R140P/NaES	10661	15.9/9.52	470W	1.0×5	1340×655×260
	直流变频多	GMV-R22P/NAL	4172				
	联内机	GMV-R28P/NAL	4281				

	(R410A)	GMV-R32P/NAL	4361				
		GMV-R45P/NAL	5180				
		GMV-R56P/NAL	6712				
		GMV-R71P/NAL	7031				
		GMV-R25P/NAL	4260				
		GMV-R36P/NAL	4940				
		GMV-R40P/NAL	5040				
		GMV-R50P/NAL	6600				
		GMV-R63P/NAL	6980				
18	C 系列静音	GMV-R22P/NaC	4380	9.52/6.35	42W	1.0×3	710×450×200
19	型风管式多	GMV-R28P/NaC	4493	9.52/6.35	55W	1.0×3	710×450×200
20	联室内机 (带电辅)	GMV-R32P/NaC	4578	12.7/6.35	55W	1.0×3	710×450×200
77	系列	型号	价格	连接管	功率(W)	推荐电源线	外形尺寸
21		GMV-R45P/NaC	5440	12.7/6.35	55W	1.5×3	1010×450×200
22		GMV-R56P/NaC	7047	15.9/9.52	110W	1.5×3	1010×500×200
23	C 系列静音	GMV-R71P/NaC	7382	15.9/9.52	110W	1.5×3	1310×500×200
24	型风管式多	GMV-R25P/NaC	4473	9.52/6.35	42W	1.0×3	710×450×200
25	联室内机 (带电辅)	GMV-R36P/NaC	5187	12.7/6.35	55W	1.0×3	710×450×200
26		GMV-R40P/NaC	5291	12.7/6.35	55W	1.5×3	1010×450×200
27		GMV-R50P/NaC	6931	12.7/6.35	76W	1.5×3	1010×450×200

28		GMV-R63P/NaC	7329	15.9/9.52	110W	1.5×3	1010×500×200
132	直流变频多 联外机	GMV-pd80W/NaC-N1	21000	15.9/9.52	2600/2550	2.5×3	900×340×700
133		GMV-pd120W/NaC-N1	26600	15.9/9.52	3500/3350	4.0×3	900×340×1345
134		GMV-pd140W/NaC-N1	28601	15.9/9.52	4300/4100	6.0×3	900×340×1345
135		GMV-pd160W/NaC-N1	30600	19.05/9.52	4900/4600	6.0×3	900×340×1345
136		GMV-pd140W/NaBS-N1	29799	15.9/9.52	4900/4600	1.5×5	950×340×1250
137		GMV-pd100W/NaC-N1	24001	15.9/9.52	3100/2900	4.0×3	900×340×1345
138		GMV-pd180W/NaBS-N1	35800	19.05/9.52	5300/5200	1.5×5	1000×370×1360
139		GMV-pd160W/NaBS-N1	33400	19.05/9.52	5100/4800	1.5×5	950×340×1250
164		直流变频多 联外机	GMV-pd250W/NaB-N1	56000	22.2/9.52	5.78/6.05	4.0×5
165	GMV-pd300W/NaB-N1		58250	22.2/9.52	7.3/7.7	4.0×5	930×770×1670
166	GMV-pd350W/NaB-N1		65000	28.6/12.7	9.35/9.5	6.0×5	1340×770×1670
167	GMV-pd400W/NaB-N1		78750	28.6/12.7	12.45/11.2	6.0×5	1340×770×1670
168	GMV-pd450W/NaB-N1		86250	28.6/12.7	13.96/12.78	6.0×5	1340×770×1670
169	GMV-pd600W/NaB-N1		102469	28.6/15.9	18.15/18.0	10.0×5	1980×920×1760
170	GMV-pd785W/NaB-N1		143510	34.9/19.05	25/24	25.0×3+16.0×2	2580×880×1772
171	GMV-pd900W/NaB-N1		154321	34.9/19.05	28.31/26.52	25.0×3+16.0×2	2580×880×1772
	系列	型号	价格	连接管	功率(W)	推荐电源线	外形尺寸
46	直流变频多 联内机 (R410A)	GMVR-R22Td/Na	4871	9.52/6.35	29W	1.0×3	主体：920×360× 185 面板：1180× 430×30

47		GMVR-R28Td/Na	4940	9.52/6.35	29W	1.0×3	主体：920×360× 185 面板：1180× 430×30
48		GMVR-R36Td/Na	5092	12.7/6.35	29W	1.0×3	主体：920×360× 185 面板：1180× 430×30
78	直流变频多 联壁挂内机 (R410A)	GMVR-R22G/NaB	3220	9.52/6.35	32W	1.0×3	770×190×250
79		GMVR-R28G/NaB	3279	9.52/6.35	32W	1.0×3	770×190×250
80		GMVR-R36G/NaB	3300	12.7/6.35	48W	1.0×3	830×189×285
81		GMVR-R45G/NaB	3900	12.7/6.35	48W	1.0×3	830×189×285
82		GMVR-R50G/NaB	3920	12.7/6.35	56W	1.0×3	1020×228×310
83		GMVR-R56G/NaB	4240	15.9/9.52	58W	1.0×3	1020×228×310
84		GMVR-R71G/Na	5340	15.9/9.52	63W	1.0×3	1178×227×326
85		GMVR-R80G/Na	5500	15.9/9.52	85W	1.0×3	1178×227×326
86	直流变频多 联内机	GMV-R28T/Na	7320	9.52/6.35	60W	1.0×3	主体：840×840× 190 面板：950× 950×60
87	(R410A)	GMV-R45T/Na	7671	12.7/6.35	65W	1.0×3	主体：840×840× 190 面板：950× 950×60

88		GMV-R56T/Na	8431	15.9/9.52	83W	1.0×3	主体：840×840× 240 面板：950× 950×60
89		GMV-R71T/Na	9371	15.9/9.52	83W	1.0×3	主体：840×840× 240 面板：950× 950×60
90		GMV-R36T/Na	7600	12.7/6.35	60W	1.0×3	主体：840×840× 190 面板：950× 950×60
91		GMV-R50T/Na	8300	12.7/6.35	65W	1.0×3	主体：840×840× 190 面板：950× 950×60
92	直流变频多 联内机 (R410A)	GMV-R63T/Na	9200	15.9/9.52	83W	1.0×3	主体：840×840× 240 面板：950× 950×60
93		GMV-R80T/Na	9760	15.9/9.52	83W	1.0×3	主体：840×840× 240 面板：950× 950×60
94		GMV-R90T/NaS	9811	15.9/9.52	133W	1.0×5	主体：840×840× 320 面板：950× 950×60

95		GMV-R100T/NaS	10320	15.9/9.52	133W	1.0×5	主体：840×840× 320 面板：950× 950×60
96		GMV-R125T/NaS	10640	15.9/9.52	133W	1.0×5	主体：840×840× 320 面板：950× 950×60
	系列	型号	价格	连接管	功率(W)	推荐电源线	外形尺寸
97		GMV-R112T/NaS	10380	15.9/9.52	133W	1.0×5	主体：840×840× 320 面板：950× 950×60
98		GMV-R140T/NaS	11191	15.9/9.52	133W	1.0×5	主体：840×840× 320 面板：950× 950×60
100	直流变频多 联内机 (R410A) 带水泵	GMV-R22P/NaE	5780	9.52/6.35	75W	1.0×3	700×615×200
101		GMV-R25P/NaE	5860	9.52/6.35	75W	1.0×3	700×615×200
102		GMV-R28P/NaE	5901	9.52/6.35	75W	1.0×3	700×615×200
103		GMV-R32P/NaE	5960	12.7/6.35	60W	1.0×3	700×615×200
104		GMV-R36P/NaE	6061	12.7/6.35	60W	1.0×3	700×615×200
105		GMV-R40P/NaE	6401	12.7/6.35	65W	1.0×3	900×615×200
106		GMV-R45P/NaE	6741	12.7/6.35	65W	1.0×3	900×615×200
107	GMV-R50P/NaE	7400	12.7/6.35	65W	1.0×3	900×615×200	

108		GMV-R56P/NaE	8240	15.9/9.52	65W	1.0×3	900×615×200
109		GMV-R63P/NaE	8361	15.9/9.52	95W	1.0×3	1100×615×200
110		GMV-R71P/NaE	8760	15.9/9.52	95W	1.0×3	1100×615×200
111		GMV-R80P/NaE	8860	15.9/9.52	170W	1.5×3	1200×655×260
112		GMV-R90P/NaES	10880	15.9/9.52	250W	1.0×5	1340×655×260
113		GMV-R100P/NaES	11081	15.9/9.52	250W	1.0×5	1340×655×260
114		GMV-R112P/NaES	11240	15.9/9.52	250W	1.0×5	1340×655×260
115	直流变频多	GMV-R125P/NaES	11900	15.9/9.52	500W	1.0×5	1340×655×260
116	联内机 (R410A) 带水泵	GMV-R140P/NaES	12560	15.9/9.52	500W	1.0×5	1340×655×260
118		GMV-H80WL/A	23270	15.9/9.52	2.2/2.1	2.0×2.5	980×360×790
119	GMV star	GMV-H100WL/A	26490	15.9/9.52	2.6/2.5	2.0×2.5	980×360×790
120	家用多联机	GMV-H112WL/A	27000	15.9/9.52	3.1/3.2	2.0×2.5	980×360×790
121		GMV-H120WL/A	29360	15.9/9.52	3.0/3.0	2.0×4.0	900×340×1345
	系列	型号	价格	连接管	功率(W)	推荐电源线	外形尺寸
122		GMV-H140WL/A	33000	15.9/9.52	3.8/4.0	2.0×4.0	900×340×1345
123		GMV-H160WL/A	36500	15.9/9.52	4.5/4.6	2.0×6.0	900×340×1345
124	GMV	GMV-H200WL/B	53810	22.2/9.52	6.2/5.0	4.0×5	1098×399×1584
125	power 家	GMV-H224WL/B	58160	22.2/9.52	7.2/7.3	4.0×5	1098×399×1584
126	用多联机	GMV-H250WL/B	63080	22.2/9.52	7.4/8.9	4.0×5	1098×399×1584

127		GMV-H280WL/B	66000	22.2/9.52	8.7/10.5	4.0×5	1098×399×1584
128	GMV	GMV-H300W/A	68000	22.2/9.52	8.65/9.1	2.5×5	930×765×1605
129	TOPS 家用	GMV-H350W/A	73000	25.4/12.7	9.9/10.1	4.0×5	1340×765×1605
130	别墅型多联	GMV-H400W/A	88400	25.4/12.7	12.4/12.9	6.0×5	1340×765×1605
131	机	GMV-H450W/A	95860	25.4/12.7	13.9/14.2	6.0×5	1340×765×1605
49		GMV-NHR22PL/A	4140	9.52/6.35	25W	1.0×3	710×450×200
50		GMV-NHR25PL/A	4170	9.52/6.35	25W	1.0×3	710×450×201
51		GMV-NHR28PL/A	4320	9.52/6.35	25W	1.0×3	710×450×200
52		GMV-NHR32PL/A	4420	12.7/6.35	30W	1.0×3	710×450×201
53	HC 系列家	GMV-NHR36PL/A	4530	12.7/6.35	30W	1.0×3	710×450×200
54	用静音型风	GMV-NHR40PL/A	4850	12.7/6.35	35W	1.0×3	1010×450×200
55	管式室内机	GMV-NHR45PL/A	5160	12.7/6.35	35W	1.0×3	1010×450×201
56		GMV-NHR50PL/A	5690	12.7/6.35	35W	1.0×3	1010×450×202
57		GMV-NHR56PL/A	6530	15.9/9.52	45W	1.0×3	1010×450×203
58		GMV-NHR63PL/A	6790	15.9/9.52	45W	1.0×3	1010×450×204
59		GMV-NHR72PL/A	6890	15.9/9.52	50W	1.5×3	1310×450×200
177	GMV5S 商	GMV-224WM/B	67430	22.2/9.52	5.2/5.5	2.5×5	930×765×1605
178	用全直流变	GMV-280WM/B	70160	22.2/9.52	7.0/7.3	2.5×5	930×765×1605
179	频多联空调	GMV-335WM/B	78290	28.6/12.7	8.41/9.0	4.0×5	1340×765×1605
180	机组（模块 化直流变频	GMV-400WM/B	95070	28.6/12.7	10.65/11.1	6.0×5	1340×765×1605

	室外机 (380V)						
	系列	型号	价格	连接管	功率(W)	推荐电源线	外形尺寸
181		GMV-450WM/B	103240	28.6/12.7	12.65/13.0	6.0×5	1340×765×1605
182	GMV5 商用	GMV-224WM/A	62490	22.2/9.52	5.4/5.7	2.5×5	930×765×1605
183	直流变频多	GMV-280WM/A	65140	22.2/9.52	7.2/7.45	2.5×5	930×765×1605
184	联空调机组	GMV-335WM/A	72600	28.6/12.7	8.6/9.2	4.0×5	1340×765×1605
185	(模块化直	GMV-400WM/A	88470	28.6/12.7	10.8/11.4	6.0×5	1340×765×1605
186	流变频室外 机 380V)	GMV-450WM/A	95930	28.6/12.7	12.95/13.3	6.0×5	1340×765×1605
60		GMV-NR22PL/A	5210	9.52/6.35	75W	1.0×3	700×615×200
61		GMV-NR28PL/A	5370	9.52/6.35	75W	1.0×3	700×615×200
62		GMV-NR36PL/A	5450	12.7/6.35	81W	1.0×3	700×615×200
63	SE 系列商	GMV-NR45PL/A	6180	12.7/6.35	86W	1.0×3	900×615×200
64	用低静压风	GMV-NR56PL/A	7870	15.9/9.52	118W	1.0×3	1100×615×200
65	管式室内机	GMV-NR63PL/A	8030	15.9/9.52	118W	1.0×3	1100×615×200
66	(纯热泵	GMV-NR71PL/A	8180	15.9/9.52	118W	1.0×3	1100×615×200
67	220V)	GMV-NR25PL/A	5300	9.52/6.35	75W	1.0×3	700×615×200
68		GMV-NR32PL/A	5420	12.7/6.35	81W	1.0×3	700×615×200
69		GMV-NR40PL/A	6100	12.7/6.35	86W	1.0×3	900×615×200
70		GMV-NR50PL/A	7320	12.7/6.35	86W	1.0×3	900×615×200

71		GMV-NR80PL/A	9460	15.9/9.52	170W	1.0×3	1200×655×260
72		GMV-NR90PL/A	10290	15.9/9.52	215W	1.0×3	1340×655×260
73		GMV-NR100PL/A	10570	15.9/9.52	215W	1.0×3	1340×655×260
74		GMV-NR112PL/A	10720	15.9/9.52	215W	1.0×3	1340×655×260
75		GMV-NR125PL/A	11330	15.9/9.52	290W	1.0×3	1340×655×260
76		GMV-NR140PL/A	11730	15.9/9.52	290W	1.0×3	1340×655×260
140	FREE 系列	GMV-pd50W/NaFB-N1	15060		1550/1540	2.5×3	899×378×596
141	直流变频多	GMV-pd70W/NaFB-N1	17880		2300/2260	6.0×3	955×396×700
142	联外机	GMV-pd80W/NaFB-N1	19800		2750/2550	6.0×3	955×396×700
	系列	型号	价格	连接管	功率(W)	推荐电源线	外形尺寸
143		GMV-pd100W/NaFB-N1	22750		3300/3200	10×3	1022×412×840
144		GMV-pd120W/NaFB-N1	25180		3800/3700	10×3	1087×440×1103
145	FREE X 直	GMV-pd112WX/NaA-N1	23240		3200/3300	6.0×3	900×340×1345
146	流变频多联	GMV-pd140WX/NaA-N1	28000		4800/4200	6.0×3	900×340×1345
147	空调机组室 外机	GMV-pd160WX/NaA-N1	30500		5300/5100	6.0×3	900×340×1345
149		GMV-F25P/NaE2	4432	9.52/6.35	N=70W	1.0×4	700×615×200
150		GMV-F35P/NaE2	4631	9.52/6.35	N=70W	1.0×4	700×615×200
151	FREE 系列 室内机	GMV-F50P/NaE2	5612	12.7/6.35	N=80W	1.0×4	900×615×200
152		GMV-F60P/NaE2	6851	15.9/9.52	N=110W	1.5×4	1100×615×200
153		GMV-F71P/NaE2	7091	15.9/9.52	N=110W	1.5×4	1100×615×200

154		GMVR-F25G/Na2	3019	9.52/6.35	N=30W	1.0×4	770×283×201
155		GMVR-F35G/Na2	3341	9.52/6.35	N=30W	1.0×4	770×283×201
156		GMVR-F50G/Na2	3879	12.7/6.35	N=30W	1.0×4	865×305×215
157		GMV-F25G/Na2	3140	9.52/6.35	N=30W	1.0×4	770×283×201
158		GMV-F35G/Na2	3480	9.52/6.35	N=30W	1.0×4	770×283×201
159		GMV-F50G/Na2	4021	12.7/6.35	N=30W	1.0×4	865×305×215
160		GMV-F35T/Na2	6892	9.52/6.35	N=70W	1.0×4	主体：840×840× 190 面板：950× 950×60
161		GMV-F50T/Na2	7631	12.7/6.35	N=70W	1.0×4	主体：840×840× 190 面板：950× 950×60
162		GMV-F71T/Na2	8811	15.9/9.52	N=100W	1.0×4	主体：840×840× 240 面板：950× 950×60
172		GMV-pdm280W/NaB-N1	63704	22.2/9.52	7.15/7.53	4.0×5	930×770×1670
173	模块化直流	GMV-pdm400W/NaB-N1	86420	28.6/12.7	12.32/11.2	6.0×5	1340×770×1670
174	变频多联外	GMV-pdm450W/NaB-N1	93827	28.6/12.7	13.94/12.78	6.0×5	1340×770×1670
175	机	GMV-pdm224W/NaB-N1	61235	22.2/9.52	5.47/5.82	4.0×5	930×770×1670
176		GMV-pdm335W/NaB-N1	71111	28.6/12.7	9.13/9.38	6.0×5	1340×770×1670
187	系列	型号	价格	连接管	功率(W)	推荐电源线	外形尺寸(mm)

188	风机盘管	FP-34WA	1101	20	N=27W	0.5×3	838×510×235
189		FP-51WA	1231	20	N=40W	0.5×3	968×510×235
190		FP-68WA	1337	20	N=60W	0.5×3	1088×510×235
191		FP-85WA	1440	20	N=67W	0.5×3	1168×510×235
192		FP-102WA	1704	20	N=79W	0.5×3	1168×510×235
193		FP-136WA	2359	20	N=122W	0.5×3	1718×510×235
194		FP-170WA	2620	20	N=148W	0.5×3	1718×510×235
195		FP-204WA	2881	20	N=185W	0.5×3	1718×510×235
196	风机盘管	FP-136WAH	2438	20	N=131W	0.5×3	1718×510×235
197		FP-170WAH	2699	20	N=165W	0.5×3	1718×510×235
198		FP-204WAH	2960	20	N=200W	0.5×3	1718×510×235
199		FP-34WAH	1179	20	N=40W	0.5×3	838×510×235
200		FP-51WAH	1310	20	N=52W	0.5×3	968×510×235
201		FP-68WAH	1416	20	N=63W	0.5×3	1088×510×235
202		FP-85WAH	1519	20	N=75W	0.5×3	1168×510×235
203		FP-102WAH	1783	20	N=90W	0.5×3	1168×510×235
205	E 系列吊顶 柜式回风型 风机盘管 (六排管)	G-1.5WDI/E	8513	25	11.96/17.12	0.75×5	1070×950×478
206		G-2WDI/E	8804	25	14.26/22.62	0.75×5	1070×950×478
207		G-2.5WDI/E	10536	25	19.2/25.8	0.75×5	1270×950×478
208		G-3WDI/E	11202	25	22.13/33	0.75×5	1070×950×630
209		G-4WDI/E	12782	32	30.18/44.2	0.75×5	1270×950×651

210		G-5WDI/E	13713	32	35.4/53.1	0.75×5	1450×950×651
211		G-6WDI/E	16300	40	44.1/63.5	1.5×5	1500×950×734
212		G-7WDI/E	19789	40	50.8/72.5	1.5×5	1670×950×734
	系列	型号	价格	连接管	制冷/制热量 (KW)	推荐电源线(mm ²)	外形尺寸(mm)
213	E 系列吊顶	G-8WDI/E	22287	40	62.5/88.7	1.5×5	1870×950×734
214	柜式回风型	G-9WDI/E	24744	50	67.8/99.8	1.5×5	2050×950×690
215	风机盘管	G-10WDI/E	28416	50	80.8/110.5	1.5×5	2220×950×690
216	(六排管)	G-12WDI/E	33951	50	95.9/137.6	1.5×5	2570×950×690
217		G-1.5WD/E	7729	25	9.8/15.8	0.75×5	1070×950×478
218		G-2WD/E	8020	25	12.5/22.4	0.75×5	1070×950×478
219		G-2.5WD/E	9067	25	15.6/27.3	0.75×5	1270×950×478
220		G-3WD/E	9662	25	18.7/33.5	0.75×5	1070×950×630
221	E 系列吊顶	G-4WD/E	11736	32	24.9/43.2	0.75×5	1270×950×651
222	柜式回风型	G-5WD/E	12929	32	31/56.1	0.75×5	1450×950×651
223	风机盘管	G-6WD/E	15778	40	37.4/66.8	1.5×5	1500×950×734
224	(四排管)	G-7WD/E	19004	40	43.6/78.8	1.5×5	1670×950×734
225		G-8WD/E	21242	40	49.8/90.8	1.5×5	1870×950×734
226		G-9WD/E	23960	50	56/96.3	1.5×5	2050×950×690
227		G-10WD/E	26847	50	62.4/115.8	1.5×5	2220×950×690
228		G-12WD/E	32382	50	74.8/135.6	1.5×5	2570×950×690

230		LSQWRF65M	93333	65	N=19.3/20KW	16×3+4×1+16×1	2100×1100×2140
231	模块机系列	LSQWRF80M	146667	65	N=23.8/25KW	25×3+4×1+16×1	1750×800×1761
232		LSQWRF130M	188889	80	N=38.7/40KW	50×3+4×1+25×1	1750×800×1762
233		KFRS-12ZM/B2	18889		N=2.7KW	2.5×3	766×766×851
234	B系列直热	KFRS-20ZM/B2S	30222		N=5.0KW	1.5×5	766×766×851
235	循环型	KFRS-39ZM/B2S	57778		N=9.6KW	4.0×5	926×810×1656
236		手操器 CF26	3500				
237	系列	型号	价格	连接管	制冷/制热功率 (KW)	推荐电源线(mm ²)	室内机尺寸(mm)
238		HLRD8WZ	25491	19/12	N=3/2.95KW	室内 1.0×3 室外 4.0×3	1100×450×288
239	组合户式风 冷冷热水机	HLRD10WSZ	27451	12/6	N=3.6/3.6KW	室内 1.0×3 室外 4.0×3	1100×450×288
240	组	HLRD12.5WSZ	30064	16/9.52	N=4.5/4.4KW	室内 1.0×3 室外 6.0×3	1100×450×288
241		HLRD15WSZ	36602	16/9.52	N=5/4.9KW	室内 1.0×3 室外 6.0×3	1100×450×288
242	斜上出风户	HLR19S/A	45229		N=6.8/6.56KW	2.5×5	1460×530×1850
243	式风冷冷热	HLR25S/A	49673		N=9/8.85KW	4×5	1460×530×1850
244	水机组	HLR32S/A	67973		N=11/10.8KW	4×5	1460×630×1850
245		HLR35S/A	78431		N=13/14KW	4×5	1750×800×1760

246		HLR45S	91502		N=16.3/17.5KW	10×5	1750×800×1760
247		HLRfD3.4WZ	20800	12/6	1.23/1.2	2.5×3	外机 780×313× 544 内机 1100× 450×288
248		HLRfD5WZ	26140	12/6			
249		HLRfD8WZ	32500	19/12	3/2.95	6.0×3	外机 950×412× 840 内机 1100× 450×288
250	组合式户式 地暖	HLRfD10WZ	34960	12/6	3.6/3.6	6.0×3	外机 950×412× 1250 内机 1100× 450×288
251		HLRfD12.5WZ	38420	16/9.52	4.5/4.4	6.0×3	外机 950×412× 1250 内机 1100× 450×288
252		HLRfD15WZ	46510	16/9.52	5.4/4.9	10×3	外机 1100×412× 1250 内机 1100× 450×288
253		HLRf19S	57200		6.8/6.56	4.0×3	1460×530×1850
254	整体户式地 暖	HLRf25S	63120		9/8.85	4.0×3	1460×530×1850
255		HLRf32S	85220		11/10.8	6.0×3	1460×630×1850
257	B 系列大风	FGR40	69280	35/16	17/14	室内 4.0×4 室外	1700×1100×650

	管机					10.0×4	
258		FGR50	91502	2*28/2*16	20.7/17.7	室内 4.0×4 室外 4.0×4	1900×1100×700
259		FGR20	41831	28/16	8.5/6.8	室内 2.5×4 室外 6.0×4	1500×1000×500
260		FGR25	44444	28/16	10.2/8.7	室内 2.5×4 室外 6.0×4	1500×1000×500
261		FGR30	49673	28/16	12.1/10.1	室内 2.5×4 室外 6.0×4	1500×1000×500
系 列	型号	价格	连接管	制冷/制热 功率(KW)	推荐电源线(mm ²)	外形尺寸(mm)	出风箱尺寸(mm)
262		FGR55	95424	42/22	21.5/19.5	室内 4.0×4 室外 16.0×4	1900×1100×700
263	B 系列大风 管机	FGR60	98040	2*28/2*16	24.5/20.5	室内 4.0×4 室外 4.0×4	1900×1100×850
264		FGR65	121569	42/22	27.5/22.8	室内 4.0×4 室外 25.0×4	1900×1100×850
265	单元机	RF26W/A	41973				
267	C 系列风管 机 (原 B1	FGR2.3/C	5778	9.52/6.35	0.82/0.8KW	室内 2.5×3 室外 1.5×3	839×185×491
268	系列超薄风	FGR2.6/C	6111	9.52/6.35	0.95/0.85KW	室内 2.5×3 室外	839×185×491

	管机停止生					1.5×3	
269	产) FGR3.5/C	6556	12/6	1.27/1.26KW	室内 2.5×3 室外 1.5×3	839×185×491	
270	FGR5/C	8000	12/6	1.82/1.8KW	室内 4.0×3 室外 2.5×3	1119×185×491	
271	FGR6.5/C	10889	16/9.52	2.4/2.2KW	室内 4.0×3 室外 2.5×3	1439×185×491	
272	FGR3.5H/A2	6778	9.52/6.35	1.4/1.2KW	室内 2.5×3 室外 2.5×3	913×220×680	
273	A2 系列风 FGR10/A2-N4	17000	19/12	3.46/3.36KW	室内 2.5×5 室外 2.5×5	1385×260×736	
274	管机 FGR14/A2-N4	20000	19/12	5.62/5.4KW	室内 2.5×5 室外 2.5×5	1385×260×736	
275	FGR2.6H/A2	6333	9.52/6	1.0/0.9KW	室内 2.5×3 室外 2.5×3	913×220×680	
277	FGR5H/A2	8222	12/6	2.1/1.9KW	室内 2.5×3 室外 2.5×3	980×266×736	
278	A2 系列风 管机 FGR6.5/A2	11111	12/6	2.5/2.3KW	室内 1.5×3 室外 4.0×3	1159×260×736	
279	FGR7.5/A2-N3	13111	16/9.52	2.85/2.4KW	室内 1.5×3 室外 4.0×3	1159×260×736	

280		FGR12/A2-N4	17667	19/12	2.4/2.10KW	室内 1.5×3 室外 2.5×5	1385×260×736
281		FGR12H/A2-N4	18044	19/12	2.4/2.11KW	室内 1.5×3 室外 2.5×5	1463×300×756
282		FGR14H/A2-N4	21111	19/12	2.4/2.12KW	室内 2.5×5 室外 2.5×5	1463×300×756
284	新风换气机	FHBQ-D3.5	5849		350	1.0×3	306×800×879
285		FHBQ-D5	8187		500	1.0×3	306×800×879
286		FHBQ-D8	11229		800	1.0×3	380×832×1016
287		FHBQ-D10	14036		1000	1.0×3	380×832×1016
283系列		型号	价格		风量 (m ³ /h)	推荐电源线	外形尺寸(mm)
288	新风换气机	FHBQ-D15	18713		1500	1.5×5	452×1210×1215
289		FHBQ-D20	28071		2000	1.5×5	452×1210×1215
290		FHBQ-D30	35087		3000	1.5×5	572×1340×1550
292	基站空调	KFR-50JZW/A-2	17777		1.625/1.53	2.0×5	550×440×1690
293		JZF7.5-N2	21111		2.47/-	1.5×5	550×440×1690
294		JZFR7.5-N2	21728		2.47/2.35	1.5×5	550×440×1690
295		JZF12-N2	33333		3.96/-	2.0×5	550×500×1690
296		JZFR12-N2	35802		3.96/3.8	2.0×3	550×500×1690
297	机房空调	JKFD5DC	52713		1.9/3.2	及时咨询技术	800×690×2250
298		JKFD7C	64599		6.4/5.8	及时咨询技术	800×690×2250

299	JKFD13C	98191		5.33/7.1	及时咨询技术	1100×810×2250
300	JKFD19C	113695		7.41/10.5	及时咨询技术	1380×810×2250
301	JKFD25C2	160724		9.8/13.8	及时咨询技术	1900×810×2250
302	JKFD40C2	226253		14.66/21	及时咨询技术	2480×810×2250

文档来源: <http://gree.qblzl.com>

获取更多资料 微信搜索蓝领星球