



二、空调末端机组管理系统


39G/CBF
组合式空调机组




42C/GWC
卡式风机盘管



各类空气末端



系统监控界面
简易方便



1、功能

通过通讯信号线，采集来自空调机组或末端上的温度、湿度、阀门、风门开度等信号，通过内置逻辑程序，控制阀门、风门开度，自动发出报警等。并配有专用用户界面，实行中央监控。

2、配置软/硬件

CC6400-----若干

Universal Controller---若干

Fan Coil Controller-----若干

温度传感器、阀门及执行器等

3、适合机组

所有空调末端机组



三、界面监控系统

ComfortVIEW CCN用户端界面软件



CCN的专用用户端界面软件，最大程度的实现了楼宇控制管理系统的便利。

1、功能

- 在同一个屏幕上显示多类系统的关键信息
- 动态图形与实时趋势图
- 可以实时观察建筑设备运行事件
- 报警条件可以立即通过声音和视觉引起用户的注意
- 多用户登录级别
- 通过标准的内部PC Modem可以实现远程访问
- 创建各种标准管理报告

2、配置软/硬件

- ComfortVIEW-----1
- Repeater-----1
- Data Collection IV -----1

3、适合机组


所有与CCN兼容的开利机组

获取更多资料



四、远程监控系统

开利机组



万维网接入模块

CCNWEB



19XR



30HXC



30RA/RH



1、功能

CCNWEB，提供用户方便快捷的远程楼宇管理。用户可使用IE浏览器，通过局域网LAN或电话线P2P，就可从全球任何地方访问该机组。

2、配置软/硬件

CCNWEB-----1

3、适合机组

所有与CCN兼容的开利机组




开利环境领先制冷剂

获取更多资料 微信搜索 蓝领星球



环境领先制冷剂

应用HFC-134a环境领先制冷剂，
融入多项最新技术，优化设计。




获取更多信息

蓝领星球



环境领先制冷剂

蓝领星球



HFC-134a, 没有任何禁用限制.....



19XR离心式冷水机组

Evergreen
CHILLER

环境领先制冷剂

安全的制冷剂HFC-134a

🚫 美国暖通工程师协会ASHARE_34
🚫 最新制定的国家标准GB7778

高可燃性

A3
Propane

B3

低可燃性

A2
R-142b, 152a

B2
Ammonia

非可燃性

A1
R-11, 12, 22, 134a

B1
R-123, S O

安全性制冷剂

毒性制冷剂

获取更多资料



典型用户

获取更多资料 微信搜索蓝领星球



30HXC典型用户



江苏江阴长盛化纤有限公司
30HXC400TR 12台



深圳地铁
19系列 11台/30HXC 24台/CCN 15套



北京人民保险办公楼
30HXC300TR 3台/39G 28台/42CE 568台



国家奥林匹克体育中心运动员公寓
30HXC 3台/DBFP/BFP 36台/42CE 664台