

本技术资料介绍的产品均为直流变频空调

直流变频空调可以根据室内负荷自动调节输出功率,达到精确温控和平稳运转,从而实现高品质空调所必须具有的舒适性、静音性和节能性。大金作为专业的空调制造商,一直致力于变频技术的开发,并已在中国实现了从家用空调到商用空调主流产品的变频化。

本技术资料介绍的产品均采用 R410A 新冷媒

R410A新冷媒由两种准共沸的化合物混合而成,主要由氟、氯和碳元素组成(表示为HFC),具有稳定、无毒、性能优越等特点。同时由于不含氯元素,故不会与臭氧发生反应,即不会破坏臭氧层。另外,采用新冷媒的空调在性能方面也会有一定的提高。R410A已在欧美、日本等国家得到普及。

使用注意事项

- 实际使用过程中,由于室外温度、房间所在地区、大小、构造、朝向等因素的不同,会导致空调能力及耗电量发生变化。选购时,请与经销商仔细商讨,再选定购买机型。
- 在使用环境比较特殊的场合,请与经销商仔细商讨,选择合适的安装场所及方式。
- 作为风冷型空调机的特性,制冷(热)能力将随室外温度升高(降低)而有所下降。
- 冷暖型空调在室外温度降低、湿度升高时,为了除霜,制热运转会暂停一段时间。

其他注意事项:

- 本资料所记产品不能在电源电压及电源频率不同的国外使用。
- 请勿用于食品、动植物、精密机械及美术品保存等特殊用途,可能会引起品质下降等不良后果。
- 受印刷条件的限制,本资料所示产品颜色与实际会有偏差。
- 本资料刊载的机型和规格会因产品更新而变化,恕不另行通知。
- 本资料虽经多次校对,以求准确,但仅供参考之用,一切以实物及产品铭牌和说明书为准。



大金官方网站 www.daikin-china.com.cn
全线产品 便捷了解

大金官方网站二维码



大金官方微博 e.weibo.com/daikin
深入互动 感受大金

大金官方微博二维码

- 售后服务体制—零部件充足,提供快速、准确的售后服务,提供365天24小时全天候受理。
全国服务热线:400-820-1081
网上报修服务热线: www.4008201081.com.cn


- 空调技术咨询—客户如遇到有关空调技术问题,请与本公司联系。
技术支持窗口电话
上海: 021-64048113 X117/118
北京: 010-65181117 X357
广州: 020-88219888
武汉: 027-65267670
- 安装工程—有空调机器的安装,可委托大金认证的经销商进行,以免因不当引起机器外漏、火灾等事故的发生。



ISO 14001 环境管理体系认证
01104060279 (证书号)



ISO 9001 质量管理体系认证
02212201350903 (证书号)



ISO 9001 质量管理体系认证
02212201350903 (证书号)



ISO 9001 质量管理体系认证
02212201350903 (证书号)



CHSAS 18001 职业健康安全管理体系认证
021130460279 (证书号)



CHSAS 18001 职业健康安全管理体系认证
021130460279 (证书号)

大金(中国)投资有限公司

北京营业部:北京市东城区东长安街1号东方广场东三办公楼20层
D-Solution Plaza北京 (邮编:100738)
上海分公司:上海市南京西路1468号中欣大厦6F(邮编:200040)
D-Solution Plaza上海 上海市南京西路1468号中欣大厦2F(邮编:200040)
广州分公司:广州市天河体育西路123号新创举大厦17层
D-Solution Plaza广州 (邮编:510620)
武汉分公司:武汉市江岸区中山大道1628号武汉天地企业中心5号楼2201室
D-Solution Plaza武汉 (邮编:430010)
南京分公司:南京市汉中中路2号亚太商务楼9楼
(邮编:210005)

大金空调(上海)有限公司

上海市莘庄工业区申富路318号(邮编:201108)

EDVCN1301A

Printed in China 12/2014 SHJS AK
欢迎光临大金主页:www.daikin-china.com.cn



VRV SERIES

直流变频·舒适节能

INVERTER

本产品采用 R410A 新冷媒
提高空调性能 不破坏臭氧层

目录

第 1 章	1
1. 室内 / 外机的型号名称	2
2. 系统图	3
3. 外形	4
3.1 室内机	4
3.2 VRV 全新风处理机	5
3.3 室外机	6
4. 室外机的组合	7
4.1 RUXYQ ~ AB	7
5. 命名法	8
6. 容量范围	9
7. VRV 空调系统选型流程说明	10
7.1 VRV 空调系统的选型流程	10
7.2 参考实例	12
第 2 章	19
1. 容量表	20
1.1 制冷容量	20
1.2 制热容量	110
2. 电气配线图	200
2.1 室内机	200
2.2 室外机	214
3. 电气特性	218
3.1 室内机	218
3.2 室外机	224
4. 运转音	226
4.1 室内机	226
4.2 室外机	249
5. 室内外机连接配管及冷媒填充量计算方法	251
6. 控制系统	253
6.1 型号及功能	253
6.2 可实现主要功能列表	256

获取更多资料 微信搜索 蒙蓝领星球

第 1 章 概述

1

1. 室内 / 外机的型号名称.....	2
2. 系统图.....	3
3. 外形.....	4
3.1 室内机.....	4
3.2 VRV 全新风处理机.....	5
3.3 室外机.....	6
4. 室外机的组合.....	7
4.1 RUXYQ ~ AB.....	7
5. 命名法.....	8
6. 容量范围.....	9
7. VRV 空调系统选型流程说明.....	10
7.1 VRV 空调系统的选型流程.....	10
7.2 参考实例.....	12

1. 室内 / 外机的型号名称

室内机

型式	型号名称																			
智能感知环绕气流嵌入式	FXFS P~ AB	-	-	28	-	36	-	45	-	56	-	71	80	90	100	112	125	140	-	-
环绕气流嵌入式 (黑白双色可选)	FXFP ~ LVC	-	-	28	-	36	-	45	-	56	-	71	80	90	100	112	125	140	-	-
双向气流嵌入式	FXCP ~ MMVC	22	-	28	-	36	-	45	-	56	-	71	-	90	-	-	-	140	-	-
单向气流嵌入式	FXCP ~ EPVC	22	25	28	32	36	40	45	50	56	63	71	-	-	-	-	-	-	-	-
智能感知 3D 气流风管式	FXDS P~ ABP	22	25	28	32	36	40	45	50	56	63	71	-	-	-	-	-	-	-	-
3D 气流风管式	FXDA P~ ABP	22	25	28	32	36	40	45	50	56	63	71	-	-	-	-	-	-	-	-
超薄小巧风管式	FXDP ~ QPVC	22	25	28	32	36	40	45	50	56	63	71	-	-	-	-	-	-	-	-
超薄大容量风管式	FXDP ~ QPVC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	90	100	112	-	-	-	-
自由静压风管式	FXMP ~ NAVC	-	-	28	-	36	40	45	56	63	71	-	90	-	112	-	140	-	-	-
中静压风管式	FXSP ~ BA	22	-	28	-	36	40	45	56	-	71	80	90	100	112	125	140	150	160	-
薄型风管式	FXDP ~ KMVC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140	-	-	-
内藏落地式	FXNP ~ MNVC	22	-	28	-	36	-	45	-	56	-	71	-	-	-	-	-	-	-	-
明装落地式	FXNP ~ MLVC	22	-	28	-	36	-	45	-	56	-	71	-	-	-	-	-	-	-	-
挂壁式	FXAP ~ MC	22	-	28	-	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

VRV 全新风处理机


系列	型号名称					
小风量 VRV 全新风处理机	FXMFP140AB		FXMFP224AB		FXMFP280AB	
大风量 VRV 全新风处理机	FMQ25PG15	FMQ25PG20	FMQ25PG30		FMQ30PG20	FMQ40PG20
	FMQ40PG30	FMQ50PG20	FMQ50PG30		FMQ60PG20	FMQ60PG30

室外机 RUXYQ ~ AB 系列

型号	RUXYQ8AB	RUXYQ10AB	RUXYQ12AB	RUXYQ14AB	RUXYQ16AB	RUXYQ18AB
	RUXYQ20AB	RUXYQ22AB	RUXYQ24AB	RUXYQ26AB	RUXYQ28AB	RUXYQ30AB
	RUXYQ32AB	RUXYQ34AB	RUXYQ36AB	RUXYQ38AB	RUXYQ40AB	RUXYQ42AB
	RUXYQ44AB	RUXYQ46AB	RUXYQ48AB	RUXYQ50AB	RUXYQ52AB	RUXYQ54AB
	RUXYQ56AB	RUXYQ58AB	RUXYQ60AB	RUXYQ62AB	RUXYQ64AB	RUXYQ66AB

2. 系统图

1


















※ 连接条件

1. FXMFP10/224/280AB 可与空调室内机接入同一套系统中的 VRV 室外机。
2. 当系统中同时接入 VRV 全新风处理机与空调室内机时，所连接的 VRV 全新风处理机与空调室内机的容量之和必须介于室外机容量的 50%~100%；其中，所连接 VRV 全新风处理机的容量不能超过室外机容量的 30%。
3. VRV 全新风处理机也可单独使用，所连接的 VRV 全新风处理机的总容量必须介于室外机容量的 50%~100%。
4. 大风量 VRV 全新风处理机与室外机一一对应，不可与空调室内机接入同一套系统中。



3. 外形

3.1 室内机

<p>智能感知环绕气流嵌入式</p> <p>FXFSP28AB FXFSP90AB FXFSP36AB FXFSP100AB FXFSP45AB FXFSP112AB FXFSP56AB FXFSP125AB FXFSP71AB FXFSP140AB FXFSP80AB</p> 	<p>超薄大容量风管式</p> <p>FXDP80QPVC FXDP90QPVC FXDP100QPVC FXDP112QPVC</p> 
<p>环绕气流嵌入式</p> <p>FXFP28LVC FXFP90LVC FXFP36LVC FXFP100LVC FXFP45LVC FXFP112LVC FXFP56LVC FXFP125LVC FXFP71LVC FXFP140LVC FXFP80LVC</p>   <p>* 黑白面板双色可选 白色面板型号: BYCP125KW1C 黑色面板型号: BYCP125KK1C</p>	<p>自由静压风管式</p> <p>FXMP28NAVC FXMP63NAVC FXMP36NAVC FXMP71NAVC FXMP40NAVC FXMP90NAVC FXMP45NAVC FXMP112NAVC FXMP56NAVC FXMP140NAVC</p> 
<p>双向气流嵌入式</p> <p>FXCP22MMVC FXCP56MMVC FXCP28MMVC FXCP71MMVC FXCP36MMVC FXCP90MMVC FXCP45MMVC FXCP140MMVC</p> 	<p>中静压风管式</p> <p>FXSP22BA FXSP90BA FXSP28BA FXSP100BA FXSP36BA FXSP112BA FXSP45BA FXSP125BA FXSP56BA FXSP140BA FXSP71BA FXSP150BA FXSP80BA FXSP160BA</p> 
<p>单向气流嵌入式</p> <p>FXCP22EPVC FXCP45EPVC FXCP25EPVC FXCP50EPVC FXCP28EPVC FXCP56EPVC FXCP32EPVC FXCP63EPVC FXCP36EPVC FXCP71EPVC FXCP40EPVC</p> 	<p>薄型风管式</p> <p>FXDP140KMVC</p> 
<p>智能感知 3D 气流风管式</p> <p>FXDSP22ABP FXDSP45ABP FXDSP25ABP FXDSP50ABP FXDSP28ABP FXDSP56ABP FXDSP32ABP FXDSP63ABP FXDSP36ABP FXDSP71ABP FXDSP40ABP</p> 	<p>内藏落地式</p> <p>FXNP22MNV FXNP28MNV FXNP36MNV FXNP45MNV FXNP56MNV FXNP71MNV</p> 
<p>3D 气流风管式</p> <p>FXDAP22ABP FXDAP45ABP FXDAP25ABP FXDAP50ABP FXDAP28ABP FXDAP56ABP FXDAP32ABP FXDAP63ABP FXDAP36ABP FXDAP71ABP FXDAP40ABP</p> 	<p>明装落地式</p> <p>FXNP22MLVC FXNP28MLVC FXNP36MLVC FXNP45MLVC FXNP56MLVC FXNP71MLVC</p> 
<p>超薄小巧风管式</p> <p>FXDP22QPVC FXDP45QPVC FXDP25QPVC FXDP50QPVC FXDP28QPVC FXDP56QPVC FXDP32QPVC FXDP63QPVC FXDP36QPVC FXDP71QPVC FXDP40QPVC</p> 	<p>挂壁式</p> <p>FXAP22NVC FXAP28NVC FXAP36NVC</p> 

3.2 VRV 全新风处理机








1

FXMFP140/224/280AB	FMQ25PG15/20/30, FMQ30PG20, FMQ40/50/60PG20/30
	

* 关于 VRV 全新风处理机的性能参数，请参照最新版 VRV 全新风处理机技术资料。

3.3 室外机

3.3.1 RUXYQ ~ AB

<p style="text-align: center;">RUXYQ8, 10, 12AB</p>  <p style="text-align: center;">8, 10, 12HP</p>	<p style="text-align: center;">RUXYQ14, 16, 18, 20, 22AB</p>  <p style="text-align: center;">14, 16, 18, 20, 22HP</p>
<p style="text-align: center;">RUXYQ24AB</p>  <p style="text-align: center;">24HP</p>	<p style="text-align: center;">RUXYQ26, 28, 30, 32, 34AB</p>  <p style="text-align: center;">26, 28, 30, 32, 34HP</p>
<p style="text-align: center;">RUXYQ36, 38, 40, 42, 44AB</p>  <p style="text-align: center;">36, 38, 40, 42, 44HP</p>	<p style="text-align: center;">RUXYQ46, 48, 50, 52, 54, 56AB</p>  <p style="text-align: center;">46, 48, 50, 52, 54, 56HP</p>
<p style="text-align: center;">RUXYQ58, 60, 62, 64, 66AB</p>  <p style="text-align: center;">58, 60, 62, 64, 66HP</p>	

4. 室外机的组合

4.1 RUXYQ ~ AB

型号	系统容量	室外机台数	组合模块							
			RUXYQ8AB	RUXYQ10AB	RUXYQ12AB	RUXYQ14AB	RUXYQ16AB	RUXYQ18AB	RUXYQ20AB	RUXYQ22AB
RUXYQ8AB	8HP	1	●							
RUXYQ10AB	10HP	1		●						
RUXYQ12AB	12HP	1			●					
RUXYQ14AB	14HP	1				●				
RUXYQ16AB	16HP	1					●			
RUXYQ18AB	18HP	1						●		
RUXYQ20AB	20HP	1							●	
RUXYQ22AB	22HP	1								●
RUXYQ24AB	24HP	2			●●					●
RUXYQ26AB	26HP	2		●			●			
RUXYQ28AB	28HP	2			●		●			
RUXYQ30AB	30HP	2	●							●
RUXYQ32AB	32HP	2		●						●
RUXYQ34AB	34HP	2			●					●
RUXYQ36AB	36HP	2				●				●
RUXYQ38AB	38HP	2					●			●
RUXYQ40AB	40HP	2						●		●
RUXYQ42AB	42HP	2							●	●
RUXYQ44AB	44HP	2								●●
RUXYQ46AB	46HP	3	●				●			●
RUXYQ48AB	48HP	3		●			●			●
RUXYQ50AB	50HP	3			●		●			●
RUXYQ52AB	52HP	3		●				●		●
RUXYQ54AB	54HP	3								●●
RUXYQ56AB	56HP	3			●					●●
RUXYQ58AB	58HP	3				●				●●
RUXYQ60AB	60HP	3					●			●●
RUXYQ62AB	62HP	3						●		●●
RUXYQ64AB	64HP	3							●	●●
RUXYQ66AB	66HP	3								●●●

* 容量 24 ~ 66HP 由 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22HP 组合而成。

5. 命名法

室外机

RUXYQ 66 AB

AB: 公司内部编码

8 : 8HP	14 : 14 HP	22 : 22 HP	30 : 30 HP	40 : 40 HP	50 : 50HP	60 : 60HP
10 : 10 HP	16 : 16 HP	24 : 24 HP	32 : 32 HP	42 : 42 HP	52 : 52HP	62 : 62HP
12 : 12 HP	18 : 18 HP	26 : 26 HP	34 : 34 HP	44 : 44 HP	54 : 54HP	64 : 64HP
	20 : 20 HP	28 : 28 HP	36 : 36 HP	46 : 46 HP	56 : 56HP	66 : 66HP
			38 : 38 HP	48 : 48 HP	58 : 58HP	

表示该机为
 R: 室外机
 U: 高效系列
 X: 变频
 Y: 冷暖
 Q: R410A冷媒

6. 容量范围

1

室外机
RUXYQ ~ AB

容量范围	8HP	10HP	12HP	14HP	16HP	18HP	20HP	22HP	24HP	26HP	
RUXYQ ~ AB	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	
所连接室内机的台数	13	16	19	23	26	29	33	36	39	43	
可连接室内机的总容量 (无全新风处理机) (kW)	11.20 ~ 29.12	14.00 ~ 36.40	16.75 ~ 43.55	20.00 ~ 52.00	22.50 ~ 58.50	25.20 ~ 65.52	28.00 ~ 72.80	30.75 ~ 79.95	33.50 ~ 87.10	36.50 ~ 94.90	
可连接室内机的总容量 (有全新风处理机) (kW)	11.20 ~ 22.40	14.00 ~ 28.00	16.75 ~ 33.50	20.00 ~ 40.00	22.50 ~ 45.00	25.20 ~ 50.40	28.00 ~ 56.00	30.75 ~ 61.50	33.50 ~ 67.00	36.50 ~ 73.00	
容量范围	28HP	30HP	32HP	34HP	36HP	38HP	40HP	42HP	44HP	46HP	48HP
RUXYQ ~ AB	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48
所连接室内机的台数	46	49	52	56	59	62	64	64	64	64	64
可连接室内机的总容量 (无全新风处理机) (kW)	39.25 ~ 102.05	41.95 ~ 109.07	44.75 ~ 116.35	47.50 ~ 123.50	50.75 ~ 131.95	53.25 ~ 138.45	55.95 ~ 145.47	58.75 ~ 152.75	61.50 ~ 159.90	64.42 ~ 167.57	67.25 ~ 174.85
可连接室内机的总容量 (有全新风处理机) (kW)	39.25 ~ 78.50	41.95 ~ 83.90	44.75 ~ 89.50	47.50 ~ 95.00	50.75 ~ 101.50	53.25 ~ 106.50	55.95 ~ 111.90	58.75 ~ 117.50	61.50 ~ 123.00	64.45 ~ 128.90	67.25 ~ 134.50
容量范围	50HP	52HP	54HP	56HP	58HP	60HP	62HP	64HP	66HP		
RUXYQ ~ AB	50	52	54	56	58	60	62	64	66		
所连接室内机的台数	64	64	64	64	64	64	64	64	64		
可连接室内机的总容量 (无全新风处理机) (kW)	70.00 ~ 182.00	72.75 ~ 189.15	75.50 ~ 196.30	78.25 ~ 203.45	81.50 ~ 211.90	84.00 ~ 218.40	86.70 ~ 225.42	89.50 ~ 232.70	92.25 ~ 239.85		
可连接室内机的总容量 (有全新风处理机) (kW)	70.00 ~ 140.00	72.75 ~ 145.50	75.50 ~ 151.00	78.25 ~ 156.50	81.50 ~ 163.00	84.00 ~ 168.00	86.70 ~ 173.40	89.50 ~ 179.00	92.25 ~ 184.50		


室内机

室内机容量 (kW)		22型	25型	28型	32型	36型	40型	45型	50型	56型	63型	71型	80型	90型	100型	112型	125型	140型	150型	160型
智能感知环绕 气流嵌入式	FXFSP ~ AB	-	-	2.8	3.6	4.5	-	5.6	-	7.1	8.0	9.0	10.0	11.2	12.5	14.0	-	-	-	-
环绕气流 嵌入式	FXFP ~ LVC	-	-	2.8	3.6	4.5	-	5.6	-	7.1	8.0	9.0	10.0	11.2	12.5	14.0	-	-	-	-
双向气流 嵌入式	FXCP ~ MMVC	2.2	-	2.8	-	3.6	-	4.5	-	5.6	-	7.1	-	9.0	-	-	-	14.0	-	-
单向气流 嵌入式	FXCP ~ PVC	2.2	2.5	2.8	3.2	3.6	4.0	4.5	5.0	5.6	6.3	7.1	-	-	-	-	-	-	-	-
智能感知3D 气流风管式	FXDS ~ ABP	2.2	2.5	2.8	3.2	3.6	4.0	4.5	5.0	5.6	6.3	7.1	-	-	-	-	-	-	-	-
3D气流风管式	FXDA ~ P ~ ABP	2.2	2.5	2.8	3.2	3.6	4.0	4.5	5.0	5.6	6.3	7.1	-	-	-	-	-	-	-	-
超薄小巧 风管式	FXDP ~ QPVC	2.2	2.5	2.8	3.2	3.6	4.0	4.5	5.0	5.6	6.3	7.1	-	-	-	-	-	-	-	-
超薄大容量 风管式	FXDP ~ QPVC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0	9.0	10.0	11.2	-	-	-	-
自由静压 风管式	FXMP ~ NAVC	-	-	2.8	-	3.6	4.0	4.5	-	5.6	6.3	7.1	-	9.0	-	11.2	-	14.0	-	-
中静压风管式	FXSP ~ BA	2.2	-	2.8	-	3.6	-	4.5	-	5.6	-	7.1	8.0	9.0	10.0	11.2	12.5	14.0	15.0	16.0
薄型风管式	FXDP ~ KMVC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.0	-	-
内藏落地式	FXNP ~ MNVC	2.2	-	2.8	-	3.6	-	4.5	-	5.6	-	7.1	-	-	-	-	-	-	-	-
明装落地式	FXNP ~ MLVC	2.2	-	2.8	-	3.6	-	4.5	-	5.6	-	7.1	-	-	-	-	-	-	-	-
挂壁式	FXAP ~ NVC	2.2	-	2.8	-	3.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

7. VRV 空调系统选型流程说明

7.1 VRV 空调系统的选型流程

VRV 空调系统的选型方法是先对各房间进行负荷计算，然后选定各房间的室内机。接着对各房间进行系统划分，然后计算系统峰值负荷，再选择合适的室外机来完成整个选型过程。具体选型步骤如下图所示：



VRV 系统选型流程图

1. 各房间峰值负荷计算

根据建筑物室内要求的干、湿球温度以及空调室外设计干、湿球温度，计算出建筑物内每个房间的峰值负荷。

2. 选择室内机型号

根据各房间负荷值以及房型特点，选择合适的室内机机型与台数。（考虑实际使用时其他因素的影响，一般取 1.05 作为各房间负荷值的安全系数）

3. 计算室内机实际能力

室内机的额定能力是在标准空调工况下的容量，由于实际条件与额定条件是不同的，因此需要对室内机的额定能力进行回风温度修正，得到其实际能力。

4. 室内机实际能力 \geq 房间负荷值 \times 安全系数

当室内机实际能力满足房间峰值负荷 \times 安全系数时，即为室内机选型完成，进行下一步骤。若不满足，则返回到第 2 步，重新选择室内机型号。

5. 划分系统并计算各系统峰值负荷

每个房间出现峰值负荷的时刻不同，先将各房间进行合理的系统划分，然后将各系统中某一时刻所有房间总负荷最大值作为各系统的峰值负荷。

6. 选择室外机型号

根据各系统峰值负荷，选择容量合适以及满足连接率的室外机机型。（考虑实际使用时其他因素的影响，一般取 1.05 作为各系统峰值负荷的安全系数）

7. 计算室外机实际能力

室外机的额定能力同样是在标准空调工况下的容量，由于实际条件与额定条件是不同的，因此需要对室外机的额定能力进行设计温度修正、连接率修正、增长及高低差修正和融霜修正（仅冬季），从而得到其实际能力。

8. 室外机实际能力 \geq 系统峰值负荷 \times 安全系数

当室外机实际能力满足系统峰值负荷 \times 安全系数时，即为室外机选型完成。若不满足，则返回到第 6 步，重新选择室外机型号。


9. 选型完成

如上步骤全部完成后，即 VRV 空调系统选型完成。

7.2 参考实例

【项目概况】

- 建筑用途：办公楼
- 项目地点：上海
- 建筑楼层：10层（以第8层为例）
- 建筑层高：4m（天花板高3m）
- 使用时间：周一至周五 8:00AM ~ 20:00PM
- 窗墙比例：高度 1.5m 环形窗
- 窗户类型：5mm 吸热玻璃



办公楼 6 层平面图

1. 设计条件

- 设计温度：夏季 室内 26℃ DB 18℃ WB, 室外 34.4℃ DB 27.9℃ WB
冬季 室内 22℃ DB 14℃ WB, 室外 -2.2℃ DB -3.5℃ WB
- 空调需求：平面图填充色区域
- 新风需求：30m³/人·h（办公室，VIP 室，会议室和会客室）
- 室内人数：会议室 4 为 20 人，会议室 1-3 为 6 人，会客室 1-3 为 4 人，其他按 5m²/人
- 照明情况：20W/m²
- 室内设备发热：大办公室与茶水间 50W/m²，其余 30W/m²
- 外机摆放：屋顶集中摆放

2. 各房间峰值负荷计算

根据设计条件, 对项目中有空调需求的区域进行冷、热负荷的计算, 具体如下: (其中各房间峰值负荷和系统峰值负荷以粗体标明)

• 制冷负荷表:

房间	不同时间制冷负荷 (kW)												
	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00
电梯厅 1	1.30	1.49	1.66	1.82	1.94	2.35	2.93	3.3	3.38	3.22	2.86	1.50	1.40
茶水间	4.30	4.52	4.74	4.94	5.09	5.20	5.21	5.18	5.09	5.01	4.91	4.54	4.39
电梯厅 2	2.34	2.56	2.81	3.01	3.17	3.26	3.26	3.17	3.07	3.04	3.00	2.35	2.22
会客室 1	1.60	1.68	1.76	1.84	1.89	1.94	1.95	1.94	1.9	1.86	1.79	1.72	1.65
会客室 2	1.58	1.66	1.74	1.8	1.86	1.90	1.91	1.90	1.87	1.83	1.77	1.69	1.64
会客室 3	1.58	1.66	1.74	1.8	1.86	1.90	1.91	1.90	1.87	1.83	1.77	1.69	1.64
会议室 1	2.01	2.19	2.39	2.56	2.69	3.05	3.25	3.65	3.88	3.75	3.48	2.40	2.28
会议室 2	2.03	2.21	2.39	2.55	2.68	3.06	3.25	3.68	3.97	3.87	3.66	2.42	2.32
会议室 3	2.51	2.83	3.18	3.53	3.78	4.20	4.58	4.84	4.97	4.76	4.52	3.00	2.82
会议室 4	9.38	9.74	9.75	9.49	9.38	9.57	9.42	9.36	9.15	8.80	8.37	7.90	7.58
VIP 室	4.63	4.96	4.79	4.38	4.15	4.22	4.09	4.02	3.92	3.71	3.45	3.20	3.06
小办公室	5.61	5.94	6.03	5.92	5.89	6.00	5.79	5.61	5.37	5.09	4.54	4.05	3.81
大办公室	36.37	37.65	39.12	40.58	41.62	42.08	41.95	41.48	40.91	40.08	38.95	37.65	36.77
合计	75.24	79.09	82.10	84.22	86.00	88.73	89.50	90.03	89.58	86.77	82.77	74.11	71.58

• 制热负荷表:

房间	不同时间制热负荷 (kW)												
	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00
电梯厅 1	2.20	2.11	2.00	1.90	1.81	1.75	1.75	1.74	1.77	1.81	1.95	2.00	2.06
茶水间	2.21	2.12	2.01	1.91	1.82	1.76	1.74	1.75	1.78	1.82	1.94	2.00	2.05
电梯厅 2	3.13	3.01	2.86	2.72	2.60	2.45	2.29	2.35	2.44	2.60	2.79	2.86	2.93
会客室 1	1.18	1.05	0.98	0.89	0.86	0.84	0.84	0.84	0.85	0.86	0.89	0.99	1.11
会客室 2	1.15	1.02	0.93	0.86	0.83	0.82	0.81	0.81	0.82	0.83	0.85	0.97	1.08
会客室 3	1.15	1.02	0.93	0.86	0.83	0.82	0.81	0.81	0.82	0.83	0.85	0.97	1.08
会议室 1	2.18	2.09	1.99	1.88	1.79	1.74	1.72	1.73	1.75	1.79	1.96	2.01	2.07
会议室 2	2.16	2.08	1.98	1.89	1.81	1.76	1.74	1.75	1.77	1.81	1.98	2.03	2.08
会议室 3	3.29	3.16	3.04	2.85	2.71	2.62	2.6	2.61	2.65	2.71	3.03	3.11	3.19
会议室 4	4.42	4.16	3.96	3.77	3.55	3.4	3.27	3.48	3.53	3.61	3.87	3.97	4.16
VIP 室	3.24	3.14	2.95	2.82	2.74	2.67	2.55	2.66	2.75	2.84	3.03	3.08	3.14
小办公室	4.29	4.12	3.91	3.71	3.54	3.42	3.38	3.40	3.45	3.54	3.95	4.06	4.16
大办公室	30.37	28.97	26.94	24.88	22.56	22.27	20.19	22.23	24.36	26.56	27.31	29.23	29.8
合计	60.98	58.05	54.42	50.94	47.65	46.32	43.67	46.16	48.74	51.61	54.40	57.28	58.91

3. 选择室内机型号

考虑办公室内吊顶一般为矿棉板全吊顶，结合各房间峰值负荷与安全系数 1.05 后，选择智能感知环绕气流嵌入式机型。

房间	房间峰值负荷 (kW)		房间峰值负荷 *1.05 (kW)		室内机型号	室内机额定能力 (kW)	
	制冷	制热	制冷	制热		制冷	制热
电梯厅 1	3.38	2.20	3.55	2.31	FXFSP36AB	3.6	4.0
茶水间	5.21	2.21	5.47	2.32	FXFSP56AB	5.6	6.3
电梯厅 2	3.26	3.13	3.42	3.29	FXFSP36AB	3.6	4.0
会客室 1	1.95	1.18	2.05	1.24	FXFSP28AB	2.8	3.2
会客室 2	1.91	1.15	2.01	1.21	FXFSP28AB	2.8	3.2
会客室 3	1.91	1.15	2.01	1.21	FXFSP28AB	2.8	3.2
会议室 1	3.88	2.18	4.07	2.29	FXFSP45AB	4.5	5.0
会议室 2	3.97	2.16	4.17	2.27	FXFSP45AB	4.5	5.0
会议室 3	4.97	3.29	5.22	3.45	FXFSP56AB	5.6	6.3
会议室 4	9.75	4.42	10.24	4.64	FXFSP112AB	11.2	12.5
VIP 室	4.96	3.24	5.21	3.40	FXFSP56AB	5.6	6.3
小办公室	6.03	4.29	6.33	4.50	FXFSP71AB	7.1	8.0
大办公室	42.08	30.38	44.18	31.90	FXFSP56AB*9	50.4	56.7

4. 计算室内机实际能力

根据设计温度 (制冷 18 °C WB、制热 22 °C DB) 计算室内机回风温度修正值，VRV X 系统室内机回风温度修正如下：

制冷修正值 (°C WB)						制热修正值 (°C DB)						
14	16	18	19	20	22	24	18	20	21	22	24	
61.5%	76.9%	92.3%	100.0%	101.5%	104.3%	107.2%	105.9%	105.6%	100.0%	96.5%	92.2%	83.5%

计算得到制冷修正为 92.3%，制热修正为 92.2%，然后对各室内机进行实际能力计算：

房间	房间峰值负荷 *1.05 (kW)		室内机型号	室内机额定能力 (kW)		室内机实际能力 (kW)	
	制冷	制热		制冷	制热	制冷	制热
电梯厅 1	3.55	2.31	FXFSP36AB	3.6	4.0	3.32	3.69
茶水间	5.47	2.32	FXFSP56AB	5.6	6.3	5.17	5.81
电梯厅 2	3.42	3.29	FXFSP36AB	3.6	4.0	3.32	3.69
会客室 1	2.05	1.24	FXFSP28AB	2.8	3.2	2.58	2.95
会客室 2	2.01	1.21	FXFSP28AB	2.8	3.2	2.58	2.95
会客室 3	2.01	1.21	FXFSP28AB	2.8	3.2	2.58	2.95
会议室 1	4.07	2.29	FXFSP45AB	4.5	5.0	4.15	4.61
会议室 2	4.17	2.27	FXFSP45AB	4.5	5.0	4.15	4.61
会议室 3	5.22	3.45	FXFSP56AB	5.6	6.3	5.17	5.81
会议室 4	10.24	4.64	FXFSP112AB	11.2	12.5	10.34	11.53
VIP 室	5.21	3.40	FXFSP56AB	5.6	6.3	5.17	5.81
小办公室	6.33	4.50	FXFSP71AB	7.1	8.0	6.55	7.38
大办公室	44.18	31.90	FXFSP56AB*9	50.4	56.7	46.52	52.28

计算后发现部分室内机（加粗标明）经修正后无法满足房间峰值负荷，因此重新选择室内机直至满足：

房间	房间峰值负荷 *1.05 (kW)		室内机型号	室内机额定能力 (kW)		室内机实际能力 (kW)	
	制冷	制热		制冷	制热	制冷	制热
电梯厅 1	3.55	2.31	FXFSP45AB	4.5	5.0	4.15	4.61
茶水间	5.47	2.32	FXFSP71AB	7.1	8.0	6.55	7.38
电梯厅 2	3.42	3.29	FXFSP45AB	4.5	5.0	4.15	4.61
会客室 1	2.05	1.24	FXFSP28AB	2.8	3.2	2.58	2.95
会客室 2	2.01	1.21	FXFSP28AB	2.8	3.2	2.58	2.95
会客室 3	2.01	1.21	FXFSP28AB	2.8	3.2	2.58	2.95
会议室 1	4.07	2.29	FXFSP45AB	4.5	5.0	4.15	4.61
会议室 2	4.17	2.27	FXFSP56AB	5.6	6.3	5.17	5.81
会议室 3	5.22	3.45	FXFSP71AB	7.1	8.0	6.55	7.38
会议室 4	10.24	4.64	FXFSP112AB	11.2	12.5	10.24	11.53
VIP 室	5.21	3.40	FXFSP71AB	7.1	8.0	6.55	7.38
小办公室	6.33	4.50	FXFSP71AB	7.1	8.0	6.55	7.38
大办公室	44.18	31.90	FXFSP56AB*9	50.4	56.7	46.52	52.28
合计			21 台	117.5	132.1		

5. 选择室外机型号

根据制冷、热负荷表划分空调系统（本项目划分为一套系统），并计算各系统峰值负荷，然后结合系统连接率和室外机安全系数 1.05，选择合适的室外机型号。

系统峰值负荷 (kW)		系统峰值负荷 *1.05 (kW)		室内机总负荷 (kW)		室外机型号: RUXYQ36AB		
制冷	制热	制冷	制热	制冷	制热	制冷	制热	连接率
90.03	60.98	94.53	64.03	117.5	132.1	101.5	114.0	115.8%

6. 计算室外机实际能力

(1) 设计温度及连接率修正

根据技术资料中的容量表，对室外机的能力进行设计温度和连接率的修正，具体如下：

连接率	室外温度	室内温度
		18 °C WB
110%	33 °C DB	103.0kW
	35 °C DB	101.8kW
120%	33 °C DB	105.2kW
	35 °C DB	103.5kW

RUXYQ36AB 制冷容量表

① 根据制冷容量表，计算 110% 和 120% 连接率下，室外 34.4 °C DB、室内 18 °C WB 下的制冷量：

【110% 连接率】 $(103.0 - 101.8) / (35 - 33) \times (35 - 34.4) + 101.8 = 102.16\text{kW}$

【120% 连接率】 $(105.2 - 103.5) / (35 - 33) \times (35 - 34.4) + 103.5 = 104.01\text{kW}$

② 根据第①步的所得值，计算 115.8% 连接率下，室外 34.4 °C DB、室内 18 °C WB 下的制冷量：

【115.8% 连接率】 $(104.01 - 102.16) / (120 - 110) \times (115.8 - 110) + 102.16 = 103.23\text{kW}$

经计算，室外机制冷温度及连接率修正后实际能力为 103.23kW，暂满足系统峰值负荷。


连接率	室外温度	室内温度
		22 °C DB
110%	0 °C DB	99.9kW
	-3 °C DB	92.6kW
120%	0 °C DB	100.1kW
	-3 °C DB	92.9kW

RUXYQ36AB 制热容量表

- ③ 根据制热容量表，计算 110% 和 120% 连接率下，室外 -2.2℃ DB、室内 22℃ DB 下的制热量：
【110% 连接率】 $(99.9-92.6)/(0-(-3)) \times (-2.2-(-3))+92.6 = 94.55\text{kW}$
【120% 连接率】 $(100.1-92.9)/(0-(-3)) \times (-2.2-(-3))+92.9 = 94.82\text{kW}$
 ④ 根据第③步的所得值，计算 115.8% 连接率下，室外 -2.2℃ DB、室内 22℃ DB 下的制热量：
【115.8% 连接率】 $(94.82-94.55)/(120-110) \times (115.8-110)+94.55 = 94.71\text{kW}$
 经计算，室外机制热温度及连接率修正后实际能力为 94.71kW，暂满足系统峰值负荷。


(2) 管长及高低差修正

根据技术资料中容量修正系数的修正图，继续对室外机的能力进行管长及高低差修正，具体如下：
【建筑层高 4m，室外机屋顶集中摆放：室内外机高低差 15m(外上内下)，单管长 70m】



室外机 RUXYQ36AB 制冷管长修正图

根据修正图获得制冷管长修正系数，即室外机制冷实际能力 = $103.23\text{kW} \times 0.927 = 95.69\text{kW}$ ，满足系统峰值负荷。



室外机 RUXYQ36AB 制热管长修正图

根据修正图获得制热管长修正系数，即室外机制热实际能力 = $94.71\text{kW} \times 1.0 = 94.71\text{kW}$ ，暂满足系统峰值负荷。

(3) 融霜修正

最后，对室外机制热能力进行融霜修正，参考不同温度下融霜修正表，具体如下：

室外温度℃ DB (℃ WB)	-7.0 (-7.6)	-5.0 (-5.6)	-3.0 (-3.7)	0.0 (-0.7)	3.0 (2.2)	5.0 (4.1)	7.0 (6.0)
融霜修正系数	0.95	0.93	0.88	0.84	0.85	0.9	1

根据项目冬季室外设计温度 -2.2℃ DB 获得融霜修正系数 0.869，设计温度 -3.5℃ WB 获得融霜修正系数 0.877，最终融霜修正系数为 $(0.869+0.877)/2=0.873$ ，即室外机制热实际能力 $=94.71\text{kW} \times 0.873=82.68\text{kW}$ ，满足系统峰值负荷。

(注：若室外机无法满足以上校核，则需返回至第 5 步重新选择室外机，再次进行校核，直至满足所有修正为止。)

7. 选型完成

整个项目选型完成，室内机与室外机的选型结果如下：

房间	房间峰值负荷 (kW)		室内机型号	台数	室内机额定能力 (kW)		室外机
	制冷	制热			制冷	制热	
电梯厅 1	3.38	2.20	FXFSP45AB	1	4.5	5.0	RUXYQ36AB 连接率：115.8% 额定制冷：101.5kW 额定制热：114.0kW (实际制冷：95.69kW) (实际制热：82.68kW)
茶水间	5.21	2.21	FXFSP71AB	1	7.1	8.0	
电梯厅 2	3.26	3.13	FXFSP45AB	1	4.5	5.0	
会客室 1	1.95	1.18	FXFSP28AB	1	2.8	3.2	
会客室 2	1.91	1.15	FXFSP28AB	1	2.8	3.2	
会客室 3	1.91	1.15	FXFSP28AB	1	2.8	3.2	
会议室 1	3.88	2.18	FXFSP45AB	1	4.5	5.0	
会议室 2	3.97	2.16	FXFSP56AB	1	5.6	6.3	
会议室 3	4.97	3.29	FXFSP71AB	1	7.1	8.0	
会议室 4	9.75	4.42	FXFSP112AB	1	11.2	12.5	
VIP 室	4.96	3.24	FXFSP71AB	1	7.1	8.0	
小办公室	6.03	4.29	FXFSP71AB	1	7.1	8.0	
大办公室	42.08	30.38	FXFSP56AB	9	50.4	56.7	
合计	90.03	60.98		21	117.5	132.1	

获取更多资料 微信搜索 蓝领星球

1. 容量表.....	20
1.1 制冷容量.....	20
1.2 制热容量.....	110
2. 电气配线图.....	200
2.1 室内机.....	200
2.2 室外机.....	214
3. 电气特性.....	218
3.1 室内机.....	218
3.2 室外机.....	224
4. 运转音.....	226
4.1 室内机.....	226
4.2 室外机.....	249
5. 室内外机连接配管及冷媒填充量计算方法.....	251
6. 控制系统.....	253
6.1 型号及功能.....	253
6.2 可实现主要功能列表.....	256

1. 容量表

1.1 制冷容量

1.1.1 RUXYQ ~ AB (制冷)

RUXYQ8AB

制冷容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温 °C DB	室内气温 °C WB													
		14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
130% 29.12kW	10	17.9	2.15	22.4	2.73	26.9	3.34	28.2	3.46	28.6	3.37	29.5	3.20	30.3	3.03
	12	17.9	2.19	22.4	2.78	26.9	3.40	27.8	3.44	28.3	3.35	29.1	3.18	29.9	3.19
	14	17.9	2.23	22.4	2.83	26.9	3.46	27.5	3.42	27.9	3.33	28.7	3.33	29.6	3.37
	16	17.9	2.26	22.4	2.88	26.7	3.49	27.1	3.45	27.5	3.47	28.4	3.51	29.2	3.55
	18	17.9	2.31	22.4	2.94	26.3	3.61	26.8	3.63	27.2	3.65	28.0	3.69	28.9	3.73
	20	17.9	2.35	22.4	3.08	26.0	3.78	26.4	3.80	26.8	3.83	27.6	3.97	28.5	3.92
	21	17.9	2.37	22.4	3.19	25.8	3.87	26.2	3.89	26.6	3.92	27.5	3.98	28.3	4.01
	23	17.9	2.52	22.4	3.42	25.4	4.05	25.8	4.07	26.3	4.09	27.7	4.14	27.9	4.19
	25	17.9	2.69	22.4	3.66	25.1	4.22	25.5	4.25	25.9	4.27	26.7	4.33	27.6	4.38
	27	17.9	2.87	22.4	3.91	24.7	4.40	25.1	4.43	25.5	4.46	26.4	4.51	27.2	4.57
	29	17.9	3.06	22.4	4.17	24.3	4.58	24.7	4.61	25.2	4.64	26.0	4.70	26.8	4.75
	31	17.9	3.25	22.4	4.45	24.0	4.76	24.4	4.79	24.8	4.82	25.6	4.88	26.5	4.94
	33	17.9	3.46	22.4	4.74	23.6	4.94	24.0	4.97	24.4	5.00	25.3	5.07	26.1	5.13
	35	17.9	3.68	22.4	5.05	23.2	5.12	23.7	5.15	24.1	5.19	24.9	5.26	25.8	5.32
	37	17.9	3.91	22.0	5.23	22.9	5.30	23.3	5.34	23.7	5.37	24.6	5.45	25.4	5.52
	39	17.9	4.16	21.7	5.41	22.5	5.48	22.9	5.52	23.3	5.56	24.2	5.64	25.0	5.71
120% 26.88kW	10	16.5	1.98	20.7	2.50	24.8	3.06	26.9	3.34	28.2	3.46	29.0	3.31	29.7	3.15
	12	16.5	2.01	20.7	2.55	24.8	3.11	26.9	3.40	27.8	3.45	28.6	3.29	29.4	3.16
	14	16.5	2.05	20.7	2.59	24.8	3.17	26.9	3.46	27.5	3.43	28.2	3.31	29.0	3.34
	16	16.5	2.08	20.7	2.64	24.8	3.23	26.7	3.49	27.1	3.45	27.9	3.49	28.6	3.52
	18	16.5	2.12	20.7	2.69	24.8	3.32	26.3	3.61	26.7	3.63	27.5	3.66	28.3	3.70
	20	16.5	2.16	20.7	2.76	24.8	3.57	26.0	3.78	26.4	3.80	27.1	3.84	27.9	3.88
	21	16.5	2.18	20.7	2.86	24.8	3.70	25.8	3.87	26.2	3.89	27.0	3.93	27.7	3.98
	23	16.5	2.27	20.7	3.06	24.8	3.96	25.4	4.05	25.8	4.07	26.6	4.11	27.4	4.16
	25	16.5	2.43	20.7	3.27	24.8	4.20	25.1	4.22	25.4	4.25	26.2	4.29	27.0	4.34
	27	16.5	2.58	20.7	3.49	24.8	4.48	24.7	4.40	25.1	4.43	25.9	4.48	26.6	4.53
	29	16.5	2.75	20.7	3.72	23.9	4.55	24.3	4.58	24.7	4.61	25.5	4.66	26.3	4.71
	31	16.5	2.93	20.7	3.96	23.6	4.73	24.0	4.76	24.4	4.79	25.1	4.84	25.9	4.90
	33	16.5	3.11	20.7	4.21	23.2	4.91	23.6	4.94	24.0	4.97	24.8	5.03	25.5	5.09
	35	16.5	3.30	20.7	4.50	22.9	5.09	23.2	5.12	23.6	5.15	24.4	5.21	25.2	5.28
	37	16.5	3.51	20.7	4.78	22.5	5.27	22.9	5.30	23.3	5.33	24.0	5.40	24.8	5.47
	39	16.5	3.73	20.7	5.09	22.1	5.45	22.5	5.48	22.9	5.52	23.7	5.59	24.4	5.66
110% 24.64kW	10	15.2	1.81	19.0	2.28	22.7	2.78	24.6	3.04	26.5	3.30	28.4	3.41	29.1	3.27
	12	15.2	1.84	19.0	2.32	22.7	2.83	24.6	3.09	26.5	3.35	28.1	3.39	28.8	3.25
	14	15.2	1.87	19.0	2.36	22.7	2.88	24.6	3.15	26.5	3.42	27.7	3.37	28.4	3.32
	16	15.2	1.90	19.0	2.40	22.7	2.93	24.6	3.21	26.5	3.48	27.3	3.46	28.1	3.49
	18	15.2	1.94	19.0	2.45	22.7	2.99	24.6	3.29	26.3	3.60	27.0	3.64	27.7	3.67
	20	15.2	1.99	19.0	2.49	22.7	3.15	24.6	3.53	25.9	3.78	26.6	3.82	27.3	3.85
	21	15.2	1.99	19.0	2.54	22.7	3.26	24.6	3.66	25.7	3.87	26.4	3.91	27.1	3.94
	23	15.2	2.04	19.0	2.72	22.7	3.49	24.6	3.92	25.4	4.04	26.1	4.08	26.8	4.12
	25	15.2	2.17	19.0	2.90	22.7	3.74	24.6	4.20	25.0	4.22	25.7	4.26	26.4	4.31
	27	15.2	2.32	19.0	3.09	22.7	3.99	24.3	4.37	24.6	4.40	25.3	4.44	26.1	4.49
	29	15.2	2.46	19.0	3.30	22.7	4.26	23.9	4.55	24.3	4.57	25.0	4.62	25.7	4.67
	31	15.2	2.62	19.0	3.51	22.7	4.55	23.5	4.73	23.9	4.75	24.6	4.81	25.3	4.86
	33	15.2	2.78	19.0	3.74	22.7	4.85	23.2	4.91	23.5	4.93	24.2	4.99	25.0	5.04
	35	15.2	2.95	19.0	3.98	22.5	5.06	22.8	5.08	23.2	5.11	23.9	5.17	24.6	5.23
	37	15.2	3.13	19.0	4.23	22.1	5.23	22.5	5.26	22.8	5.29	23.5	5.36	24.2	5.42
	39	15.2	3.32	19.0	4.49	21.7	5.41	22.1	5.44	22.4	5.48	23.2	5.54	23.9	5.61
100% 22.40kW	10	13.8	1.65	17.2	2.06	20.7	2.50	22.4	2.73	24.1	2.97	27.6	3.44	28.6	3.39
	12	13.8	1.68	17.2	2.10	20.7	2.55	22.4	2.78	24.1	3.02	27.6	3.50	28.2	3.37
	14	13.8	1.70	17.2	2.14	20.7	2.59	22.4	2.83	24.1	3.07	27.2	3.48	27.8	3.35
	16	13.8	1.73	17.2	2.17	20.7	2.64	22.4	2.88	24.1	3.13	26.8	3.46	27.5	3.47
	18	13.8	1.76	17.2	2.21	20.7	2.69	22.4	2.94	24.1	3.19	26.5	3.61	27.1	3.64
	20	13.8	1.79	17.2	2.25	20.7	2.76	22.4	3.08	24.1	3.43	26.1	3.79	26.7	3.82
	21	13.8	1.81	17.2	2.27	20.7	2.86	22.4	3.19	24.1	3.55	25.9	3.88	26.6	3.91
	23	13.8	1.84	17.2	2.40	20.7	3.06	22.4	3.42	24.1	3.80	25.6	4.05	26.2	4.09
	25	13.8	1.94	17.2	2.56	20.7	3.27	22.4	3.66	24.1	4.07	25.2	4.23	25.8	4.27
	27	13.8	2.06	17.2	2.73	20.7	3.49	22.4	3.91	24.1	4.35	24.8	4.41	25.5	4.45
	29	13.8	2.19	17.2	2.90	20.7	3.72	22.4	4.17	23.8	4.54	24.5	4.59	25.1	4.63
	31	13.8	2.33	17.2	3.09	20.7	3.96	22.4	4.45	23.5	4.72	24.1	4.77	24.7	4.81
	33	13.8	2.47	17.2	3.28	20.7	4.22	22.4	4.74	23.1	4.90	23.7	4.95	24.4	5.00
	35	13.8	2.62	17.2	3.49	20.7	4.50	22.4	5.05	22.7	5.08	23.4	5.13	24.0	5.18
	37	13.8	2.77	17.2	3.71	20.7	4.78	22.0	5.23	22.4	5.26	23.0	5.31	23.6	5.37
	39	13.8	2.94	17.2	3.94	20.7	5.09	21.7	5.41	22.0	5.44	22.6	5.49	23.3	5.55

TC: 总容量; kW

PI: 输入功率; kW (压缩机 + 室外风扇电机)

制冷容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温 °C DB	室内气温°C WB													
		14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
90% 20.16kW	10	12.4	1.41	15.5	1.75	18.6	2.11	20.2	2.30	21.7	2.49	24.8	2.88	27.9	3.29
	12	12.4	1.43	15.5	1.78	18.6	2.15	20.2	2.34	21.7	2.53	24.8	2.94	27.6	3.29
	14	12.4	1.45	15.5	1.81	18.6	2.18	20.2	2.38	21.7	2.58	24.8	2.99	27.3	3.27
	16	12.4	1.48	15.5	1.84	18.6	2.22	20.2	2.42	21.7	2.63	24.8	3.05	26.9	3.25
	18	12.4	1.50	15.5	1.87	18.6	2.26	20.2	2.47	21.7	2.68	24.8	3.13	26.5	3.41
	20	12.4	1.52	15.5	1.90	18.6	2.31	20.2	2.52	21.7	2.78	24.8	3.37	26.2	3.58
	21	12.4	1.54	15.5	1.92	18.6	2.34	20.2	2.60	21.7	2.88	24.8	3.49	26.0	3.66
	23	12.4	1.56	15.5	1.98	18.6	2.50	20.2	2.78	21.7	3.08	24.8	3.74	25.6	3.83
	25	12.4	1.62	15.5	2.11	18.6	2.67	20.2	2.97	21.7	3.30	24.7	3.96	25.3	3.99
	27	12.4	1.72	15.5	2.25	18.6	2.85	20.2	3.17	21.7	3.52	24.3	4.13	24.9	4.16
	29	12.4	1.83	15.5	2.39	18.6	3.03	20.2	3.39	21.7	3.76	23.9	4.29	24.5	4.33
	31	12.4	1.94	15.5	2.54	18.6	3.23	20.2	3.61	21.7	4.01	23.6	4.46	24.2	4.50
	33	12.4	2.05	15.5	2.70	18.6	3.44	20.2	3.84	21.7	4.27	23.2	4.63	23.8	4.67
	35	12.4	2.17	15.5	2.86	18.6	3.65	20.2	4.09	21.7	4.55	22.9	4.80	23.4	4.84
37	12.4	2.30	15.5	3.04	18.6	3.89	20.2	4.35	21.7	4.84	22.5	4.97	23.1	5.01	
39	12.4	2.44	15.5	3.22	18.6	4.13	20.2	4.63	21.5	5.09	22.1	5.11	22.7	5.19	
80% 17.92kW	10	11.0	1.20	13.8	1.47	16.5	1.77	17.9	1.92	19.3	2.07	22.1	2.40	24.8	2.73
	12	11.0	1.22	13.8	1.50	16.5	1.79	17.9	1.95	19.3	2.11	22.1	2.44	24.8	2.78
	14	11.0	1.24	13.8	1.52	16.5	1.83	17.9	1.98	19.3	2.15	22.1	2.48	24.8	2.83
	16	11.0	1.25	13.8	1.54	16.5	1.86	17.9	2.02	19.3	2.19	22.1	2.53	24.8	2.88
	18	11.0	1.27	13.8	1.57	16.5	1.89	17.9	2.06	19.3	2.23	22.1	2.58	24.8	2.96
	20	11.0	1.29	13.8	1.60	16.5	1.92	17.9	2.10	19.3	2.27	22.1	2.69	24.8	3.18
	21	11.0	1.30	13.8	1.61	16.5	1.94	17.9	2.11	19.3	2.29	22.1	2.79	24.8	3.30
	23	11.0	1.32	13.8	1.64	16.5	2.03	17.9	2.25	19.3	2.48	22.1	2.98	24.8	3.53
	25	11.0	1.35	13.8	1.73	16.5	2.16	17.9	2.40	19.3	2.65	22.1	3.19	24.7	3.75
	27	11.0	1.43	13.8	1.84	16.5	2.31	17.9	2.56	19.3	2.83	22.1	3.41	24.3	3.90
	29	11.0	1.52	13.8	1.95	16.5	2.45	17.9	2.73	19.3	3.01	22.1	3.64	23.9	4.06
	31	11.0	1.61	13.8	2.07	16.5	2.61	17.9	2.90	19.3	3.21	22.1	3.88	23.6	4.22
	33	11.0	1.70	13.8	2.20	16.5	2.77	17.9	3.09	19.3	3.42	22.1	4.13	23.2	4.38
	35	11.0	1.80	13.8	2.33	16.5	2.95	17.9	3.28	19.3	3.64	22.1	4.40	22.9	4.54
37	11.0	1.90	13.8	2.47	16.5	3.13	17.9	3.49	19.3	3.87	22.0	4.66	22.5	4.70	
39	11.0	2.01	13.8	2.62	16.5	3.32	17.9	3.71	19.3	4.11	21.6	4.82	22.1	4.86	
70% 15.68kW	10	9.6	1.02	12.1	1.23	14.5	1.47	15.7	1.59	16.9	1.71	19.3	1.97	21.7	2.24
	12	9.6	1.03	12.1	1.25	14.5	1.49	15.7	1.61	16.9	1.74	19.3	2.00	21.7	2.28
	14	9.6	1.05	12.1	1.27	14.5	1.51	15.7	1.64	16.9	1.77	19.3	2.04	21.7	2.32
	16	9.6	1.06	12.1	1.29	14.5	1.54	15.7	1.67	16.9	1.80	19.3	2.08	21.7	2.36
	18	9.6	1.08	12.1	1.31	14.5	1.56	15.7	1.70	16.9	1.83	19.3	2.11	21.7	2.40
	20	9.6	1.09	12.1	1.33	14.5	1.59	15.7	1.73	16.9	1.87	19.3	2.15	21.7	2.50
	21	9.6	1.10	12.1	1.34	14.5	1.61	15.7	1.74	16.9	1.88	19.3	2.20	21.7	2.59
	23	9.6	1.12	12.1	1.37	14.5	1.63	15.7	1.80	16.9	1.98	19.3	2.36	21.7	2.77
	25	9.6	1.13	12.1	1.41	14.5	1.74	15.7	1.92	16.9	2.11	19.3	2.52	21.7	2.96
	27	9.6	1.18	12.1	1.50	14.5	1.85	15.7	2.04	16.9	2.25	19.3	2.68	21.7	3.16
	29	9.6	1.25	12.1	1.59	14.5	1.97	15.7	2.17	16.9	2.39	19.3	2.86	21.7	3.37
	31	9.6	1.32	12.1	1.68	14.5	2.09	15.7	2.31	16.9	2.54	19.3	3.05	21.7	3.60
	33	9.6	1.40	12.1	1.78	14.5	2.22	15.7	2.46	16.9	2.71	19.3	3.24	21.7	3.83
	35	9.6	1.48	12.1	1.89	14.5	2.35	15.7	2.61	16.9	2.87	19.3	3.45	21.7	4.08
37	9.6	1.56	12.1	2.00	14.5	2.50	15.7	2.77	16.9	3.05	19.3	3.67	21.7	4.35	
39	9.6	1.65	12.1	2.11	14.5	2.65	15.7	2.94	16.9	3.24	19.3	3.90	21.5	4.57	
60% 13.44kW	10	8.3	0.86	10.3	1.03	12.4	1.20	13.4	1.30	14.5	1.39	16.5	1.59	18.6	1.80
	12	8.3	0.87	10.3	1.04	12.4	1.22	13.4	1.32	14.5	1.42	16.5	1.62	18.6	1.83
	14	8.3	0.88	10.3	1.05	12.4	1.24	13.4	1.34	14.5	1.44	16.5	1.65	18.6	1.86
	16	8.3	0.89	10.3	1.07	12.4	1.26	13.4	1.36	14.5	1.46	16.5	1.68	18.6	1.90
	18	8.3	0.90	10.3	1.09	12.4	1.28	13.4	1.38	14.5	1.49	16.5	1.71	18.6	1.93
	20	8.3	0.92	10.3	1.10	12.4	1.30	13.4	1.41	14.5	1.51	16.5	1.74	18.6	1.97
	21	8.3	0.92	10.3	1.11	12.4	1.31	13.4	1.42	14.5	1.53	16.5	1.75	18.6	2.00
	23	8.3	0.94	10.3	1.13	12.4	1.34	13.4	1.44	14.5	1.56	16.5	1.83	18.6	2.13
	25	8.3	0.95	10.3	1.15	12.4	1.38	13.4	1.51	14.5	1.65	16.5	1.95	18.6	2.28
	27	8.3	0.97	10.3	1.21	12.4	1.47	13.4	1.61	14.5	1.76	16.5	2.08	18.6	2.43
	29	8.3	1.03	10.3	1.28	12.4	1.56	13.4	1.71	14.5	1.87	16.5	2.22	18.6	2.59
	31	8.3	1.08	10.3	1.35	12.4	1.65	13.4	1.82	14.5	1.99	16.5	2.36	18.6	2.76
	33	8.3	1.14	10.3	1.43	12.4	1.75	13.4	1.93	14.5	2.11	16.5	2.50	18.6	2.93
	35	8.3	1.21	10.3	1.51	12.4	1.86	13.4	2.04	14.5	2.24	16.5	2.66	18.6	3.12
37	8.3	1.27	10.3	1.60	12.4	1.96	13.4	2.16	14.5	2.37	16.5	2.83	18.6	3.32	
39	8.3	1.34	10.3	1.69	12.4	2.08	13.4	2.29	14.5	2.52	16.5	3.00	18.6	3.53	

TC: 总容量; kW

PI: 输入功率; kW(压缩机+室外风扇电机)

制冷容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温 °C DB	室内气温 °C WB													
		14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
50% 11.2kW	10	6.9	0.72	8.6	0.85	10.3	0.98	11.2	1.05	12.1	1.12	13.8	1.27	15.5	1.42
	12	6.9	0.73	8.6	0.86	10.3	0.99	11.2	1.06	12.1	1.14	13.8	1.29	15.5	1.45
	14	6.9	0.74	8.6	0.87	10.3	1.01	11.2	1.08	12.1	1.15	13.8	1.31	15.5	1.47
	16	6.9	0.75	8.6	0.88	10.3	1.02	11.2	1.09	12.1	1.17	13.8	1.33	15.5	1.50
	18	6.9	0.75	8.6	0.89	10.3	1.03	11.2	1.11	12.1	1.19	13.8	1.35	15.5	1.52
	20	6.9	0.76	8.6	0.90	10.3	1.05	11.2	1.13	12.1	1.21	13.8	1.38	15.5	1.55
	21	6.9	0.77	8.6	0.91	10.3	1.06	11.2	1.14	12.1	1.22	13.8	1.39	15.5	1.56
	23	6.9	0.78	8.6	0.92	10.3	1.08	11.2	1.16	12.1	1.24	13.8	1.41	15.5	1.61
	25	6.9	0.79	8.6	0.93	10.3	1.09	11.2	1.18	12.1	1.28	13.8	1.49	15.5	1.72
	27	6.9	0.80	8.6	0.96	10.3	1.15	11.2	1.25	12.1	1.36	13.8	1.58	15.5	1.83
	29	6.9	0.84	8.6	1.02	10.3	1.22	11.2	1.33	12.1	1.44	13.8	1.68	15.5	1.94
	31	6.9	0.88	8.6	1.07	10.3	1.29	11.2	1.40	12.1	1.53	13.8	1.79	15.5	2.07
	33	6.9	0.93	8.6	1.13	10.3	1.36	11.2	1.49	12.1	1.62	13.8	1.89	15.5	2.20
	35	6.9	0.98	8.6	1.20	10.3	1.44	11.2	1.57	12.1	1.71	13.8	2.01	15.5	2.33
	37	6.9	1.03	8.6	1.26	10.3	1.52	11.2	1.66	12.1	1.81	13.8	2.14	15.5	2.47
	39	6.9	1.08	8.6	1.33	10.3	1.61	11.2	1.76	12.1	1.92	13.8	2.28	15.5	2.62

TC: 总容量; kW

PI: 输入功率; kW (压缩机 + 室外风扇电机)

RUXYQ10AB

制冷容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温 °C DB	室内气温 °C WB													
		14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
130% 36.40kW	10	22.4	2.98	28.0	3.79	33.6	4.64	35.3	4.80	35.8	4.68	36.8	4.44	37.9	4.20
	12	22.4	3.03	28.0	3.86	33.6	4.72	34.8	4.77	35.3	4.65	36.4	4.41	37.4	4.42
	14	22.4	3.09	28.0	3.93	33.6	4.81	34.4	4.75	34.9	4.63	35.9	4.62	37.0	4.67
	16	22.4	3.14	28.0	4.00	33.4	4.84	33.9	4.79	34.4	4.81	35.5	4.87	36.5	4.92
	18	22.4	3.20	28.0	4.08	32.9	5.00	33.4	5.03	34.0	5.06	35.0	5.12	36.1	5.18
	20	22.4	3.26	28.0	4.28	32.5	5.25	33.0	5.28	33.5	5.31	34.6	5.37	35.6	5.43
	21	22.4	3.29	28.0	4.43	32.2	5.37	32.8	5.40	33.3	5.43	34.3	5.50	35.4	5.56
	23	22.4	3.50	28.0	4.74	31.8	5.61	32.3	5.65	32.8	5.68	33.9	5.75	34.9	5.82
	25	22.4	3.73	28.0	5.07	31.3	5.86	31.8	5.89	32.4	5.93	33.4	6.00	34.5	6.07
	27	22.4	3.98	28.0	5.42	30.9	6.10	31.4	6.14	31.9	6.18	33.0	6.26	34.0	6.33
	29	22.4	4.24	28.0	5.78	30.4	6.35	30.9	6.39	31.5	6.43	32.5	6.51	33.6	6.59
	31	22.4	4.51	28.0	6.17	30.0	6.60	30.5	6.64	31.0	6.69	32.0	6.77	33.1	6.86
	33	22.4	4.80	28.0	6.57	29.5	6.85	30.0	6.89	30.6	6.94	31.5	7.02	32.6	7.12
	35	22.4	5.11	28.0	7.00	29.0	7.10	29.6	7.15	30.1	7.20	31.1	7.29	32.2	7.39
37	22.4	5.43	27.5	7.25	28.6	7.35	29.1	7.40	29.6	7.45	30.7	7.55	31.7	7.65	
39	22.4	5.77	27.1	7.50	28.1	7.61	28.7	7.66	29.2	7.71	30.2	7.82	31.3	7.92	
120% 33.60kW	10	20.7	2.75	25.8	3.48	31.0	4.24	33.6	4.64	35.2	4.80	36.2	4.59	37.2	4.37
	12	20.7	2.79	25.8	3.54	31.0	4.32	33.6	4.72	34.8	4.78	35.7	4.56	36.7	4.39
	14	20.7	2.84	25.8	3.60	31.0	4.40	33.6	4.81	34.3	4.75	35.3	4.59	36.2	4.63
	16	20.7	2.89	25.8	3.67	31.0	4.48	33.4	4.84	33.9	4.78	34.8	4.84	35.8	4.89
	18	20.7	2.94	25.8	3.73	31.0	4.61	32.9	5.00	33.4	5.03	34.4	5.08	35.3	5.14
	20	20.7	2.99	25.8	3.83	31.0	4.95	32.5	5.25	32.9	5.27	33.9	5.33	34.9	5.39
	21	20.7	3.02	25.8	3.96	31.0	5.13	32.2	5.37	32.7	5.40	33.7	5.46	34.7	5.51
	23	20.7	3.16	25.8	4.24	31.0	5.49	31.8	5.61	32.3	5.64	33.2	5.71	34.2	5.77
	25	20.7	3.37	25.8	4.53	30.8	5.82	31.3	5.86	31.8	5.89	32.8	5.96	33.7	6.02
	27	20.7	3.59	25.8	4.84	30.4	6.07	30.9	6.10	31.4	6.14	32.3	6.21	33.3	6.28
	29	20.7	3.82	25.8	5.16	29.9	6.31	30.4	6.35	30.9	6.39	31.9	6.46	32.8	6.54
	31	20.7	4.06	25.8	5.50	29.5	6.56	30.0	6.60	30.4	6.64	31.4	6.72	32.4	6.80
	33	20.7	4.32	25.8	5.86	29.0	6.81	29.5	6.85	30.0	6.89	31.0	6.97	31.9	7.06
	35	20.7	4.59	25.8	6.24	28.6	7.06	29.0	7.10	29.5	7.14	30.5	7.23	31.5	7.32
37	20.7	4.87	25.8	6.64	28.1	7.31	28.6	7.35	29.1	7.40	30.0	7.49	31.0	7.58	
39	20.7	5.17	25.8	7.06	27.7	7.56	28.1	7.61	28.6	7.65	29.6	7.75	30.6	7.85	
110% 30.80kW	10	19.0	2.52	23.7	3.17	28.4	3.86	30.8	4.21	33.2	4.57	35.5	4.73	36.4	4.54
	12	19.0	2.56	23.7	3.22	28.4	3.92	30.8	4.29	33.2	4.65	35.1	4.71	36.0	4.51
	14	19.0	2.60	23.7	3.28	28.4	4.00	30.8	4.36	33.2	4.74	34.6	4.68	35.5	4.60
	16	19.0	2.64	23.7	3.34	28.4	4.07	30.8	4.45	33.2	4.83	34.2	4.80	35.1	4.85
	18	19.0	2.69	23.7	3.40	28.4	4.15	30.8	4.56	32.8	5.00	33.7	5.05	34.6	5.10
	20	19.0	2.74	23.7	3.46	28.4	4.37	30.8	4.90	32.4	5.24	33.3	5.29	34.2	5.35
	21	19.0	2.76	23.7	3.52	28.4	4.53	30.8	5.08	32.2	5.36	33.0	5.42	33.9	5.47
	23	19.0	2.83	23.7	3.77	28.4	4.85	30.8	5.44	31.7	5.61	32.6	5.66	33.5	5.72
	25	19.0	3.02	23.7	4.02	28.4	5.18	30.8	5.82	31.2	5.85	32.1	5.91	33.0	5.97
	27	19.0	3.21	23.7	4.29	28.4	5.54	30.3	6.07	30.8	6.10	31.7	6.16	32.6	6.23
	29	19.0	3.42	23.7	4.57	28.4	5.91	29.9	6.31	30.3	6.35	31.2	6.41	32.1	6.48
	31	19.0	3.63	23.7	4.87	28.4	6.31	29.4	6.56	29.9	6.59	30.8	6.67	31.7	6.74
	33	19.0	3.86	23.7	5.19	28.4	6.72	29.0	6.80	29.4	6.84	30.3	6.92	31.2	7.00
	35	19.0	4.09	23.7	5.52	28.1	7.01	28.5	7.05	29.0	7.09	29.9	7.17	30.7	7.25
37	19.0	4.34	23.7	5.87	27.6	7.26	28.1	7.30	28.5	7.34	29.4	7.43	30.3	7.51	
39	19.0	4.61	23.7	6.24	27.2	7.51	27.6	7.55	28.1	7.60	28.9	7.69	29.8	7.78	
100% 28.00kW	10	17.2	2.29	21.5	2.86	25.8	3.48	28.0	3.79	30.2	4.11	34.5	4.77	35.7	4.70
	12	17.2	2.33	21.5	2.91	25.8	3.54	28.0	3.86	30.2	4.19	34.4	4.85	35.3	4.67
	14	17.2	2.37	21.5	2.96	25.8	3.60	28.0	3.93	30.2	4.26	34.0	4.83	34.8	4.64
	16	17.2	2.40	21.5	3.02	25.8	3.67	28.0	4.00	30.2	4.34	33.5	5.00	34.3	4.81
	18	17.2	2.44	21.5	3.07	25.8	3.73	28.0	4.08	30.2	4.43	33.1	5.01	33.9	5.06
	20	17.2	2.49	21.5	3.13	25.8	3.83	28.0	4.28	30.2	4.75	32.6	5.26	33.4	5.30
	21	17.2	2.51	21.5	3.16	25.8	3.96	28.0	4.43	30.2	4.92	32.4	5.38	33.2	5.43
	23	17.2	2.55	21.5	3.33	25.8	4.24	28.0	4.74	30.2	5.27	31.9	5.62	32.7	5.67
	25	17.2	2.69	21.5	3.55	25.8	4.53	28.0	5.07	30.2	5.64	31.5	5.87	32.3	5.92
	27	17.2	2.86	21.5	3.78	25.8	4.84	28.0	5.42	30.2	6.03	31.0	6.12	31.8	6.17
	29	17.2	3.04	21.5	4.03	25.8	5.16	28.0	5.78	29.8	6.30	30.6	6.36	31.4	6.43
	31	17.2	3.23	21.5	4.28	25.8	5.50	28.0	6.17	29.3	6.55	30.1	6.61	30.9	6.68
	33	17.2	3.43	21.5	4.56	25.8	5.86	28.0	6.57	28.9	6.79	29.7	6.86	30.5	6.93
	35	17.2	3.63	21.5	4.84	25.8	6.24	28.0	7.00	28.4	7.04	29.2	7.12	30.0	7.19
37	17.2	3.85	21.5	5.14	25.8	6.64	27.5	7.25	27.9	7.29	28.8	7.37	29.6	7.44	
39	17.2	4.08	21.5	5.46	25.8	7.06	27.1	7.50	27.5	7.54	28.3	7.62	29.1	7.70	

TC: 总容量; kW

PI: 输入功率; kW(压缩机+室外风扇电机)

制冷容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温 °C DB	室内气温 °C WB													
		14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
90% 25.20kW	10	15.5	1.91	19.4	2.36	23.3	2.85	25.2	3.10	27.1	3.36	31.0	3.90	34.9	4.44
	12	15.5	1.94	19.4	2.40	23.3	2.90	25.2	3.16	27.1	3.42	31.0	3.97	34.5	4.44
	14	15.5	1.96	19.4	2.44	23.3	2.95	25.2	3.22	27.1	3.49	31.0	4.04	34.1	4.42
	16	15.5	2.00	19.4	2.48	23.3	3.00	25.2	3.27	27.1	3.55	31.0	4.11	33.6	4.39
	18	15.5	2.03	19.4	2.53	23.3	3.06	25.2	3.33	27.1	3.62	31.0	4.23	33.2	4.60
	20	15.5	2.06	19.4	2.57	23.3	3.12	25.2	3.40	27.1	3.76	31.0	4.55	32.7	4.83
	21	15.5	2.08	19.4	2.59	23.3	3.16	25.2	3.51	27.1	3.89	31.0	4.71	32.5	4.94
	23	15.5	2.11	19.4	2.67	23.3	3.38	25.2	3.76	27.1	4.17	31.0	5.05	32.0	5.17
	25	15.5	2.19	19.4	2.85	23.3	3.60	25.2	4.02	27.1	4.45	30.8	5.35	31.6	5.39
	27	15.5	2.32	19.4	3.03	23.3	3.84	25.2	4.29	27.1	4.76	30.4	5.57	31.1	5.62
	29	15.5	2.47	19.4	3.23	23.3	4.10	25.2	4.57	27.1	5.08	29.9	5.80	30.7	5.85
	31	15.5	2.62	19.4	3.43	23.3	4.36	25.2	4.87	27.1	5.41	29.5	6.02	30.2	6.08
	33	15.5	2.77	19.4	3.64	23.3	4.64	25.2	5.19	27.1	5.77	29.0	6.25	29.7	6.31
	35	15.5	2.94	19.4	3.87	23.3	4.94	25.2	5.52	27.1	6.14	28.6	6.48	29.3	6.54
37	15.5	3.11	19.4	4.11	23.3	5.25	25.2	5.88	27.1	6.54	28.1	6.71	28.8	6.77	
39	15.5	3.29	19.4	4.36	23.3	5.58	25.2	6.25	26.9	6.87	27.6	6.89	28.4	7.00	
80% 22.40kW	10	13.8	1.59	17.2	1.95	20.7	2.33	22.4	2.53	24.1	2.74	27.6	3.25	31.0	3.60
	12	13.8	1.61	17.2	1.98	20.7	2.37	22.4	2.58	24.1	2.79	27.6	3.22	31.0	3.67
	14	13.8	1.63	17.2	2.01	20.7	2.41	22.4	2.62	24.1	2.84	27.6	3.28	31.0	3.73
	16	13.8	1.66	17.2	2.04	20.7	2.45	22.4	2.67	24.1	2.89	27.6	3.34	31.0	3.80
	18	13.8	1.68	17.2	2.07	20.7	2.50	22.4	2.71	24.1	2.94	27.6	3.40	31.0	3.91
	20	13.8	1.71	17.2	2.11	20.7	2.54	22.4	2.77	24.1	3.00	27.6	3.55	31.0	4.20
	21	13.8	1.72	17.2	2.13	20.7	2.56	22.4	2.79	24.1	3.06	27.6	3.68	31.0	4.35
	23	13.8	1.75	17.2	2.17	20.7	2.68	22.4	2.97	24.1	3.28	27.6	3.94	31.0	4.66
	25	13.8	1.78	17.2	2.28	20.7	2.86	22.4	3.17	24.1	3.50	27.6	4.21	30.8	4.94
	27	13.8	1.89	17.2	2.43	20.7	3.04	22.4	3.38	24.1	3.73	27.6	4.50	30.4	5.15
	29	13.8	2.00	17.2	2.58	20.7	3.24	22.4	3.60	24.1	3.98	27.6	4.80	29.9	5.36
	31	13.8	2.12	17.2	2.74	20.7	3.45	22.4	3.83	24.1	4.24	27.6	5.12	29.5	5.57
	33	13.8	2.24	17.2	2.91	20.7	3.66	22.4	4.07	24.1	4.51	27.6	5.46	29.0	5.78
	35	13.8	2.37	17.2	3.08	20.7	3.89	22.4	4.33	24.1	4.80	27.6	5.81	28.6	5.99
37	13.8	2.51	17.2	3.27	20.7	4.13	22.4	4.60	24.1	5.11	27.5	6.15	28.1	6.20	
39	13.8	2.65	17.2	3.46	20.7	4.39	22.4	4.89	24.1	5.43	27.0	6.36	27.7	6.41	
70% 19.60kW	10	12.1	1.32	15.1	1.60	18.1	1.95	19.6	2.05	21.1	2.21	24.1	2.55	27.1	2.89
	12	12.1	1.34	15.1	1.62	18.1	1.93	19.6	2.09	21.1	2.25	24.1	2.59	27.1	2.94
	14	12.1	1.35	15.1	1.64	18.1	1.96	19.6	2.12	21.1	2.29	24.1	2.64	27.1	3.00
	16	12.1	1.37	15.1	1.67	18.1	1.99	19.6	2.16	21.1	2.33	24.1	2.68	27.1	3.05
	18	12.1	1.39	15.1	1.70	18.1	2.02	19.6	2.19	21.1	2.37	24.1	2.73	27.1	3.11
	20	12.1	1.41	15.1	1.72	18.1	2.06	19.6	2.23	21.1	2.41	24.1	2.78	27.1	3.23
	21	12.1	1.42	15.1	1.74	18.1	2.08	19.6	2.25	21.1	2.44	24.1	2.85	27.1	3.34
	23	12.1	1.44	15.1	1.77	18.1	2.11	19.6	2.33	21.1	2.56	24.1	3.05	27.1	3.58
	25	12.1	1.47	15.1	1.82	18.1	2.25	19.6	2.48	21.1	2.73	24.1	3.25	27.1	3.83
	27	12.1	1.53	15.1	1.94	18.1	2.39	19.6	2.64	21.1	2.91	24.1	3.47	27.1	4.09
	29	12.1	1.62	15.1	2.05	18.1	2.54	19.6	2.81	21.1	3.09	24.1	3.70	27.1	4.36
	31	12.1	1.74	15.1	2.18	18.1	2.70	19.6	2.99	21.1	3.29	24.1	3.94	27.1	4.65
	33	12.1	1.81	15.1	2.31	18.1	2.87	19.6	3.18	21.1	3.50	24.1	4.19	27.1	4.96
	35	12.1	1.91	15.1	2.44	18.1	3.04	19.6	3.37	21.1	3.72	24.1	4.46	27.1	5.28
37	12.1	2.02	15.1	2.58	18.1	3.23	19.6	3.58	21.1	3.95	24.1	4.75	27.1	5.62	
39	12.1	2.13	15.1	2.73	18.1	3.42	19.6	3.80	21.1	4.19	24.1	5.05	26.9	5.90	
60% 16.80kW	10	10.3	1.09	12.9	1.30	15.5	1.53	16.8	1.65	18.1	1.77	20.7	2.02	23.3	2.29
	12	10.3	1.11	12.9	1.32	15.5	1.55	16.8	1.67	18.1	1.80	20.7	2.06	23.3	2.33
	14	10.3	1.12	12.9	1.34	15.5	1.58	16.8	1.70	18.1	1.83	20.7	2.09	23.3	2.37
	16	10.3	1.13	12.9	1.36	15.5	1.60	16.8	1.73	18.1	1.86	20.7	2.13	23.3	2.41
	18	10.3	1.15	12.9	1.38	15.5	1.63	16.8	1.76	18.1	1.89	20.7	2.17	23.3	2.46
	20	10.3	1.16	12.9	1.40	15.5	1.65	16.8	1.79	18.1	1.92	20.7	2.21	23.3	2.50
	21	10.3	1.17	12.9	1.41	15.5	1.67	16.8	1.80	18.1	1.94	20.7	2.23	23.3	2.54
	23	10.3	1.19	12.9	1.43	15.5	1.70	16.8	1.83	18.1	1.98	20.7	2.33	23.3	2.71
	25	10.3	1.21	12.9	1.46	15.5	1.76	16.8	1.92	18.1	2.10	20.7	2.48	23.3	2.89
	27	10.3	1.24	12.9	1.53	15.5	1.87	16.8	2.05	18.1	2.24	20.7	2.64	23.3	3.09
	29	10.3	1.31	12.9	1.62	15.5	1.98	16.8	2.17	18.1	2.38	20.7	2.81	23.3	3.29
	31	10.3	1.38	12.9	1.72	15.5	2.10	16.8	2.31	18.1	2.53	20.7	2.99	23.3	3.50
	33	10.3	1.45	12.9	1.82	15.5	2.23	16.8	2.45	18.1	2.68	20.7	3.18	23.3	3.73
	35	10.3	1.53	12.9	1.92	15.5	2.36	16.8	2.59	18.1	2.84	20.7	3.38	23.3	3.96
37	10.3	1.62	12.9	2.03	15.5	2.50	16.8	2.75	18.1	3.02	20.7	3.59	23.3	4.21	
39	10.3	1.70	12.9	2.14	15.5	2.64	16.8	2.91	18.1	3.20	20.7	3.81	23.3	4.48	

TC: 总容量; kW

PI: 输入功率; kW(压缩机+室外风扇电机)

制冷容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温 °C DB	室内气温 °C WB													
		14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
50% 14.00kW	10	8.6	0.90	10.8	1.06	12.9	1.22	14.0	1.31	15.1	1.40	17.2	1.59	19.4	1.78
	12	8.6	0.91	10.8	1.07	12.9	1.24	14.0	1.33	15.1	1.42	17.2	1.61	19.4	1.81
	14	8.6	0.92	10.8	1.08	12.9	1.26	14.0	1.35	15.1	1.44	17.2	1.64	19.4	1.84
	16	8.6	0.93	10.8	1.10	12.9	1.28	14.0	1.37	15.1	1.46	17.2	1.66	19.4	1.87
	18	8.6	0.94	10.8	1.11	12.9	1.29	14.0	1.39	15.1	1.49	17.2	1.69	19.4	1.90
	20	8.6	0.96	10.8	1.13	12.9	1.31	14.0	1.41	15.1	1.51	17.2	1.72	19.4	1.94
	21	8.6	0.96	10.8	1.14	12.9	1.32	14.0	1.42	15.1	1.52	17.2	1.73	19.4	1.95
	23	8.6	0.97	10.8	1.15	12.9	1.34	14.0	1.45	15.1	1.55	17.2	1.77	19.4	2.01
	25	8.6	0.99	10.8	1.17	12.9	1.37	14.0	1.47	15.1	1.60	17.2	1.86	19.4	2.15
	27	8.6	1.00	10.8	1.20	12.9	1.44	14.0	1.56	15.1	1.70	17.2	1.98	19.4	2.28
	29	8.6	1.05	10.8	1.27	12.9	1.52	14.0	1.66	15.1	1.80	17.2	2.10	19.4	2.43
	31	8.6	1.10	10.8	1.34	12.9	1.61	14.0	1.76	15.1	1.91	17.2	2.22	19.4	2.58
	33	8.6	1.16	10.8	1.42	12.9	1.71	14.0	1.86	15.1	2.02	17.2	2.37	19.4	2.74
	35	8.6	1.22	10.8	1.50	12.9	1.80	14.0	1.97	15.1	2.14	17.2	2.51	19.4	2.91
	37	8.6	1.29	10.8	1.58	12.9	1.90	14.0	2.08	15.1	2.27	17.2	2.66	19.4	3.09
	39	8.6	1.35	10.8	1.66	12.9	2.01	14.0	2.20	15.1	2.40	17.2	2.82	19.4	3.28

TC: 总容量; kW

PI: 输入功率; kW(压缩机+室外风扇电机)

RUXYQ12AB

制冷容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温 °C DB	室内气温 °C WB													
		14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
130% 43.55kW	10	26.8	3.71	33.5	4.71	40.2	5.76	42.2	5.96	42.8	5.82	44.1	5.52	45.3	5.22
	12	26.8	3.77	33.5	4.80	40.2	5.87	41.6	5.93	42.3	5.78	43.5	5.48	44.8	5.49
	14	26.8	3.84	33.5	4.88	40.2	5.97	41.1	5.90	41.7	5.75	43.0	5.74	44.2	5.80
	16	26.8	3.91	33.5	4.97	39.9	6.02	40.6	5.95	41.2	5.98	42.4	6.05	43.7	6.12
	18	26.8	3.98	33.5	5.07	39.4	6.22	40.0	6.25	40.6	6.29	41.9	6.36	43.1	6.43
	20	26.8	4.05	33.5	5.32	38.8	6.52	39.5	6.56	40.1	6.60	41.3	6.67	42.6	6.75
	21	26.8	4.09	33.5	5.50	38.6	6.67	39.2	6.71	39.8	6.75	41.1	6.83	42.3	6.91
	23	26.8	4.35	33.5	5.89	38.0	6.98	38.6	7.02	39.3	7.06	40.5	7.14	41.8	7.23
	25	26.8	4.64	33.5	6.30	37.5	7.28	38.1	7.33	38.7	7.37	40.0	7.46	41.2	7.55
	27	26.8	4.95	33.5	6.73	36.9	7.59	37.6	7.63	38.2	7.68	39.4	7.78	40.7	7.87
	29	26.8	5.27	33.5	7.19	36.4	7.89	37.0	7.94	37.6	7.99	38.9	8.09	40.2	8.20
	31	26.8	5.61	33.5	7.67	35.8	8.20	36.5	8.26	37.1	8.31	38.4	8.42	39.6	8.52
	33	26.8	5.97	33.5	8.17	35.3	8.51	35.9	8.57	36.6	8.63	37.8	8.74	39.1	8.85
	35	26.8	6.35	33.5	8.70	34.8	8.82	35.4	8.88	36.0	8.94	37.3	9.06	38.5	9.18
37	26.8	6.74	33.0	9.01	34.2	9.14	34.8	9.20	35.5	9.26	36.7	9.39	38.0	9.51	
39	26.8	7.17	32.4	9.32	33.7	9.45	34.3	9.52	34.9	9.59	36.2	9.72	37.4	9.85	
120% 40.20kW	10	24.7	3.41	30.9	4.32	37.1	5.27	40.2	5.76	42.1	5.97	43.8	5.70	44.5	5.43
	12	24.7	3.47	30.9	4.40	37.1	5.37	40.2	5.87	41.6	5.94	42.8	5.67	43.9	5.45
	14	24.7	3.53	30.9	4.47	37.1	5.47	40.2	5.97	41.5	5.91	42.2	5.70	43.4	5.76
	16	24.7	3.59	30.9	4.56	37.1	5.57	39.9	6.02	40.5	5.95	41.7	6.01	42.8	6.07
	18	24.7	3.66	30.9	4.64	37.1	5.73	39.4	6.22	40.0	6.25	41.1	6.32	42.3	6.38
	20	24.7	3.72	30.9	4.76	37.1	6.15	38.8	6.52	39.4	6.56	40.6	6.63	41.7	6.70
	21	24.7	3.76	30.9	4.93	37.1	6.37	38.6	6.67	39.1	6.71	40.3	6.78	41.5	6.85
	23	24.7	3.92	30.9	5.27	37.1	6.83	38.0	6.98	38.6	7.01	39.8	7.09	40.9	7.17
	25	24.7	4.18	30.9	5.63	36.9	7.24	37.5	7.28	38.1	7.32	39.2	7.40	40.4	7.49
	27	24.7	4.46	30.9	6.01	36.4	7.54	36.9	7.59	37.5	7.63	38.7	7.72	39.8	7.81
	29	24.7	4.74	30.9	6.41	35.8	7.85	36.4	7.89	37.0	7.94	38.1	8.03	39.3	8.13
	31	24.7	5.05	30.9	6.84	35.3	8.15	35.8	8.20	36.4	8.25	37.6	8.35	38.7	8.45
	33	24.7	5.36	30.9	7.28	34.7	8.46	35.3	8.51	35.9	8.56	37.0	8.67	38.2	8.77
	35	24.7	5.70	30.9	7.75	34.2	8.77	34.8	8.82	35.3	8.88	36.5	8.99	37.6	9.10
37	24.7	6.05	30.9	8.25	33.6	9.08	34.2	9.14	34.8	9.20	35.9	9.31	37.1	9.43	
39	24.7	6.42	30.9	8.78	33.1	9.39	33.7	9.45	34.2	9.51	35.4	9.63	36.6	9.76	
110% 36.85kW	10	22.7	3.13	28.3	3.93	34.8	4.79	36.8	5.23	39.7	5.68	42.5	5.88	43.6	5.64
	12	22.7	3.18	28.3	4.00	34.0	4.88	36.8	5.33	39.7	5.78	42.0	5.85	43.0	5.60
	14	22.7	3.23	28.3	4.07	34.0	4.97	36.8	5.43	39.7	5.89	41.4	5.82	42.5	5.72
	16	22.7	3.29	28.3	4.15	34.0	5.06	36.8	5.53	39.7	6.00	40.9	5.97	42.0	6.02
	18	22.7	3.34	28.3	4.22	34.0	5.15	36.8	5.67	39.3	6.21	40.4	6.27	41.4	6.33
	20	22.7	3.40	28.3	4.30	34.0	5.43	36.8	6.09	38.7	6.51	39.8	6.58	40.9	6.64
	21	22.7	3.43	28.3	4.38	34.0	5.62	36.8	6.31	38.5	6.67	39.5	6.73	40.6	6.80
	23	22.7	3.52	28.3	4.68	34.0	6.02	36.8	6.76	37.9	6.97	39.0	7.04	40.0	7.11
	25	22.7	3.76	28.3	5.00	34.0	6.44	36.8	7.23	37.4	7.27	38.4	7.35	39.5	7.42
	27	22.7	3.99	28.3	5.33	34.0	6.88	36.3	7.54	36.8	7.58	37.9	7.66	39.0	7.74
	29	22.7	4.25	28.3	5.69	34.0	7.35	35.8	7.84	36.3	7.89	37.4	7.97	38.4	8.06
	31	22.7	4.51	28.3	6.06	34.0	7.84	35.2	8.15	35.7	8.19	36.8	8.28	37.9	8.37
	33	22.7	4.79	28.3	6.44	34.0	8.35	34.7	8.46	35.2	8.50	36.3	8.60	37.3	8.69
	35	22.7	5.09	28.3	6.86	33.6	8.72	34.1	8.77	34.7	8.82	35.7	8.92	36.8	9.02
37	22.7	5.40	28.3	7.29	33.1	9.02	33.6	9.08	34.1	9.13	35.2	9.23	36.2	9.34	
39	22.7	5.73	28.3	7.75	32.5	9.33	33.0	9.39	33.6	9.44	34.6	9.55	35.7	9.67	
100% 33.50kW	10	20.6	2.85	25.8	3.56	30.9	4.32	33.5	4.71	36.1	5.11	41.2	5.93	42.7	5.84
	12	20.6	2.89	25.8	3.62	30.9	4.40	33.5	4.80	36.1	5.20	41.2	6.03	42.2	5.81
	14	20.6	2.94	25.8	3.68	30.9	4.47	33.5	4.88	36.1	5.30	40.7	6.00	41.6	5.77
	16	20.6	2.99	25.8	3.75	30.9	4.56	33.5	4.97	36.1	5.40	40.1	5.97	41.1	5.98
	18	20.6	3.04	25.8	3.82	30.9	4.64	33.5	5.07	36.1	5.50	39.6	6.23	40.5	6.28
	20	20.6	3.09	25.8	3.89	30.9	4.76	33.5	5.32	36.1	5.91	39.0	6.53	40.0	6.59
	21	20.6	3.12	25.8	3.92	30.9	4.93	33.5	5.50	36.1	6.12	38.8	6.68	39.7	6.74
	23	20.6	3.17	25.8	4.13	30.9	5.27	33.5	5.89	36.1	6.56	38.2	6.99	39.2	7.05
	25	20.6	3.34	25.8	4.41	30.9	5.63	33.5	6.30	36.1	7.01	37.7	7.29	38.6	7.36
	27	20.6	3.56	25.8	4.70	30.9	6.01	33.5	6.73	36.1	7.50	37.1	7.60	38.1	7.67
	29	20.6	3.78	25.8	5.00	30.9	6.41	33.5	7.19	35.6	7.83	36.6	7.91	37.5	7.99
	31	20.6	4.01	25.8	5.32	30.9	6.84	33.5	7.67	35.1	8.14	36.0	8.22	37.0	8.30
	33	20.6	4.26	25.8	5.66	30.9	7.28	33.5	8.17	34.5	8.44	35.5	8.53	36.5	8.62
	35	20.6	4.51	25.8	6.02	30.9	7.75	33.5	8.70	34.0	8.75	34.9	8.84	35.9	8.93
37	20.6	4.78	25.8	6.39	30.9	8.25	33.0	9.01	33.4	9.06	34.4	9.16	35.4	9.25	
39	20.6	5.07	25.8	6.79	30.9	8.78	32.4	9.32	32.9	9.37	33.9	9.47	34.8	9.57	

TC: 总容量; kW

PI: 输入功率; kW(压缩机+室外风扇电机)

制冷容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温 °C DB	室内气温 °C WB													
		14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
90% 30.15kW	10	18.6	2.34	23.2	2.90	27.8	3.50	30.1	3.81	32.5	4.13	37.1	4.79	41.7	5.45
	12	18.6	2.38	23.2	2.95	27.8	3.56	30.1	3.88	32.5	4.21	37.1	4.87	41.3	5.45
	14	18.6	2.41	23.2	3.00	27.8	3.62	30.1	3.95	32.5	4.28	37.1	4.96	40.8	5.42
	16	18.6	2.45	23.2	3.05	27.8	3.69	30.1	4.02	32.5	4.36	37.1	5.05	40.2	5.39
	18	18.6	2.49	23.2	3.10	27.8	3.76	30.1	4.10	32.5	4.44	37.1	5.20	39.7	5.66
	20	18.6	2.53	23.2	3.16	27.8	3.83	30.1	4.17	32.5	4.62	37.1	5.58	39.1	5.93
	21	18.6	2.55	23.2	3.19	27.8	3.88	30.1	4.32	32.5	4.78	37.1	5.78	38.9	6.07
	23	18.6	2.60	23.2	3.28	27.8	4.15	30.1	4.62	32.5	5.12	37.1	6.20	38.3	6.35
	25	18.6	2.69	23.2	3.50	27.8	4.43	30.1	4.93	32.5	5.47	36.9	6.57	37.8	6.62
	27	18.6	2.86	23.2	3.73	27.8	4.72	30.1	5.27	32.5	5.84	36.4	6.84	37.2	6.90
	29	18.6	3.03	23.2	3.96	27.8	5.03	30.1	5.62	32.5	6.24	35.8	7.12	36.7	7.18
	31	18.6	3.21	23.2	4.21	27.8	5.36	30.1	5.98	32.5	6.65	35.3	7.40	36.1	7.46
	33	18.6	3.41	23.2	4.47	27.8	5.70	30.1	6.37	32.5	7.08	34.7	7.68	35.6	7.75
35	18.6	3.61	23.2	4.75	27.8	6.06	30.1	6.78	32.5	7.55	34.2	7.96	35.0	8.03	
37	18.6	3.82	23.2	5.04	27.8	6.45	30.1	7.22	32.5	8.03	33.6	8.24	34.5	8.32	
39	18.6	4.04	23.2	5.35	27.8	6.85	30.1	7.68	32.2	8.44	33.0	8.52	34.0	8.60	
80% 26.80kW	10	16.5	1.93	20.6	2.37	24.7	2.83	26.8	3.08	28.9	3.33	33.0	3.85	37.1	4.38
	12	16.5	1.96	20.6	2.40	24.7	2.88	26.8	3.13	28.9	3.39	33.0	3.92	37.1	4.46
	14	16.5	1.98	20.6	2.44	24.7	2.93	26.8	3.19	28.9	3.45	33.0	3.99	37.1	4.54
	16	16.5	2.01	20.6	2.48	24.7	2.98	26.8	3.24	28.9	3.51	33.0	4.06	37.1	4.62
	18	16.5	2.04	20.6	2.52	24.7	3.03	26.8	3.30	28.9	3.57	33.0	4.14	37.1	4.76
	20	16.5	2.08	20.6	2.57	24.7	3.09	26.8	3.36	28.9	3.64	33.0	4.32	37.1	5.11
	21	16.5	2.09	20.6	2.59	24.7	3.12	26.8	3.39	28.9	3.70	33.0	4.47	37.1	5.29
	23	16.5	2.13	20.6	2.63	24.7	3.26	26.8	3.61	28.9	3.98	33.0	4.79	37.1	5.67
	25	16.5	2.16	20.6	2.78	24.7	3.47	26.8	3.85	28.9	4.25	33.0	5.12	36.9	6.01
	27	16.5	2.30	20.6	2.95	24.7	3.70	26.8	4.14	28.9	4.54	33.0	5.47	36.4	6.26
	29	16.5	2.43	20.6	3.14	24.7	3.94	26.8	4.38	28.9	4.84	33.0	5.84	35.8	6.51
	31	16.5	2.58	20.6	3.33	24.7	4.19	26.8	4.66	28.9	5.15	33.0	6.22	35.3	6.77
	33	16.5	2.73	20.6	3.53	24.7	4.45	26.8	4.95	28.9	5.49	33.0	6.63	34.7	7.02
35	16.5	2.89	20.6	3.75	24.7	4.73	26.8	5.27	28.9	5.84	33.0	7.07	34.2	7.28	
37	16.5	3.05	20.6	3.97	24.7	5.02	26.8	5.60	28.9	6.21	32.9	7.47	33.6	7.54	
39	16.5	3.23	20.6	4.21	24.7	5.33	26.8	5.95	28.9	6.60	32.3	7.73	33.1	7.80	
70% 23.45kW	10	14.4	1.59	18.0	1.92	21.6	2.25	23.4	2.47	25.3	2.67	28.9	3.07	32.5	3.48
	12	14.4	1.61	18.0	1.95	21.6	2.32	23.4	2.51	25.3	2.71	28.9	3.12	32.5	3.55
	14	14.4	1.63	18.0	1.98	21.6	2.36	23.4	2.56	25.3	2.76	28.9	3.18	32.5	3.61
	16	14.4	1.66	18.0	2.01	21.6	2.40	23.4	2.60	25.3	2.81	28.9	3.24	32.5	3.68
	18	14.4	1.68	18.0	2.05	21.6	2.44	23.4	2.65	25.3	2.86	28.9	3.30	32.5	3.75
	20	14.4	1.70	18.0	2.08	21.6	2.48	23.4	2.69	25.3	2.91	28.9	3.36	32.5	3.90
	21	14.4	1.72	18.0	2.10	21.6	2.50	23.4	2.72	25.3	2.94	28.9	3.43	32.5	4.03
	23	14.4	1.74	18.0	2.13	21.6	2.55	23.4	2.81	25.3	3.08	28.9	3.67	32.5	4.32
	25	14.4	1.77	18.0	2.26	21.6	2.71	23.4	2.99	25.3	3.29	28.9	3.92	32.5	4.61
	27	14.4	1.84	18.0	2.33	21.6	2.89	23.4	3.19	25.3	3.50	28.9	4.18	32.5	4.93
	29	14.4	1.95	18.0	2.48	21.6	3.07	23.4	3.39	25.3	3.73	28.9	4.46	32.5	5.26
	31	14.4	2.07	18.0	2.62	21.6	3.26	23.4	3.60	25.3	3.97	28.9	4.75	32.5	5.61
	33	14.4	2.18	18.0	2.78	21.6	3.46	23.4	3.83	25.3	4.22	28.9	5.06	32.5	5.98
35	14.4	2.31	18.0	2.94	21.6	3.67	23.4	4.06	25.3	4.48	28.9	5.38	32.5	6.36	
37	14.4	2.43	18.0	3.12	21.6	3.89	23.4	4.31	25.3	4.76	28.9	5.72	32.5	6.78	
39	14.4	2.57	18.0	3.30	21.6	4.13	23.4	4.58	25.3	5.05	28.9	6.08	32.2	7.12	
60% 20.10kW	10	12.4	1.31	15.5	1.56	18.6	1.83	20.1	1.97	21.6	2.12	24.7	2.42	27.8	2.74
	12	12.4	1.32	15.5	1.58	18.6	1.86	20.1	2.00	21.6	2.15	24.7	2.46	27.8	2.79
	14	12.4	1.34	15.5	1.60	18.6	1.89	20.1	2.04	21.6	2.19	24.7	2.51	27.8	2.83
	16	12.4	1.36	15.5	1.63	18.6	1.92	20.1	2.07	21.6	2.22	24.7	2.55	27.8	2.89
	18	12.4	1.38	15.5	1.65	18.6	1.95	20.1	2.10	21.6	2.26	24.7	2.59	27.8	2.94
	20	12.4	1.39	15.5	1.68	18.6	1.98	20.1	2.14	21.6	2.30	24.7	2.64	27.8	2.99
	21	12.4	1.40	15.5	1.69	18.6	2.00	20.1	2.16	21.6	2.32	24.7	2.67	27.8	3.03
	23	12.4	1.42	15.5	1.72	18.6	2.03	20.1	2.20	21.6	2.36	24.7	2.78	27.8	3.24
	25	12.4	1.44	15.5	1.74	18.6	2.10	20.1	2.30	21.6	2.52	24.7	2.97	27.8	3.46
	27	12.4	1.48	15.5	1.83	18.6	2.23	20.1	2.45	21.6	2.68	24.7	3.16	27.8	3.69
	29	12.4	1.56	15.5	1.94	18.6	2.37	20.1	2.60	21.6	2.85	24.7	3.37	27.8	3.94
	31	12.4	1.65	15.5	2.06	18.6	2.51	20.1	2.76	21.6	3.02	24.7	3.58	27.8	4.19
	33	12.4	1.74	15.5	2.17	18.6	2.66	20.1	2.93	21.6	3.21	24.7	3.81	27.8	4.46
35	12.4	1.84	15.5	2.30	18.6	2.82	20.1	3.11	21.6	3.40	24.7	4.04	27.8	4.74	
37	12.4	1.93	15.5	2.43	18.6	2.99	20.1	3.29	21.6	3.61	24.7	4.30	27.8	5.04	
39	12.4	2.04	15.5	2.57	18.6	3.16	20.1	3.49	21.6	3.83	24.7	4.56	27.8	5.36	

TC: 总容量; kW

PI: 输入功率; kW(压缩机+室外风扇电机)

制冷容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温 °C DB	室内气温 °C WB													
		14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
50% 16.75kW	10	10.3	1.07	12.9	1.26	15.5	1.45	16.7	1.56	18.0	1.66	20.6	1.89	23.2	2.12
	12	10.3	1.09	12.9	1.27	15.5	1.47	16.7	1.58	18.0	1.69	20.6	1.91	23.2	2.15
	14	10.3	1.10	12.9	1.29	15.5	1.50	16.7	1.60	18.0	1.71	20.6	1.95	23.2	2.19
	16	10.3	1.11	12.9	1.31	15.5	1.52	16.7	1.63	18.0	1.74	20.6	1.98	23.2	2.22
	18	10.3	1.12	12.9	1.32	15.5	1.54	16.7	1.65	18.0	1.77	20.6	2.01	23.2	2.26
	20	10.3	1.14	12.9	1.34	15.5	1.56	16.7	1.68	18.0	1.80	20.6	2.04	23.2	2.30
	21	10.3	1.14	12.9	1.35	15.5	1.57	16.7	1.69	18.0	1.81	20.6	2.06	23.2	2.32
	23	10.3	1.16	12.9	1.37	15.5	1.60	16.7	1.72	18.0	1.84	20.6	2.10	23.2	2.39
	25	10.3	1.17	12.9	1.39	15.5	1.63	16.7	1.75	18.0	1.90	20.6	2.21	23.2	2.55
	27	10.3	1.19	12.9	1.43	15.5	1.71	16.7	1.86	18.0	2.02	20.6	2.35	23.2	2.72
	29	10.3	1.24	12.9	1.51	15.5	1.81	16.7	1.97	18.0	2.14	20.6	2.50	23.2	2.89
	31	10.3	1.31	12.9	1.60	15.5	1.92	16.7	2.09	18.0	2.27	20.6	2.65	23.2	3.07
	33	10.3	1.38	12.9	1.69	15.5	2.03	16.7	2.21	18.0	2.40	20.6	2.82	23.2	3.26
	35	10.3	1.45	12.9	1.78	15.5	2.14	16.7	2.34	18.0	2.55	20.6	2.99	23.2	3.46
	37	10.3	1.53	12.9	1.88	15.5	2.26	16.7	2.47	18.0	2.69	20.6	3.17	23.2	3.68
	39	10.3	1.61	12.9	1.98	15.5	2.39	16.7	2.62	18.0	2.85	20.6	3.35	23.2	3.90

TC: 总容量; kW

PI: 输入功率; kW (压缩机 + 室外风扇电机)

RUXYQ14AB

制冷容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温 °C DB	室内气温 °C WB													
		14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
130% 52.00kW	10	32.0	4.59	40.0	5.81	48.0	7.08	50.4	7.32	51.1	7.14	52.6	6.78	54.1	6.42
	12	32.0	4.67	40.0	5.91	48.0	7.21	49.7	7.28	50.5	7.10	52.0	6.74	53.5	6.75
	14	32.0	4.75	40.0	6.02	48.0	7.34	49.1	7.25	49.8	7.06	51.3	7.05	52.8	7.13
	16	32.0	4.83	40.0	6.13	47.7	7.39	48.4	7.31	49.2	7.35	50.7	7.43	52.2	7.52
	18	32.0	4.92	40.0	6.24	47.0	7.64	47.8	7.68	48.5	7.73	50.0	7.81	51.5	7.90
	20	32.0	5.01	40.0	6.55	46.4	8.01	47.1	8.06	47.9	8.10	49.4	8.20	50.9	8.29
	21	32.0	5.05	40.0	6.78	46.1	8.20	46.8	8.24	47.5	8.29	49.0	8.39	50.5	8.49
	23	32.0	5.37	40.0	7.25	45.4	8.57	46.1	8.62	46.9	8.67	48.4	8.78	49.9	8.88
	25	32.0	5.73	40.0	7.75	44.7	8.94	45.5	9.00	46.2	9.05	47.7	9.16	49.2	9.27
	27	32.0	6.11	40.0	8.28	44.1	9.32	44.8	9.38	45.6	9.44	47.1	9.55	48.6	9.67
	29	32.0	6.51	40.0	8.84	43.4	9.70	44.2	9.76	44.9	9.82	46.4	9.94	47.9	10.07
	31	32.0	6.92	40.0	9.42	42.8	10.08	43.5	10.14	44.3	10.21	45.9	10.34	47.3	10.47
	33	32.0	7.36	40.0	10.04	42.1	10.46	42.9	10.53	43.6	10.60	45.1	10.72	46.6	10.87
35	32.0	7.82	40.0	10.69	41.5	10.84	42.2	10.91	43.0	10.99	44.5	10.89	46.0	11.28	
37	32.0	8.31	39.3	11.07	40.8	11.22	41.6	11.30	42.3	11.38	43.8	11.53	45.3	11.69	
39	32.0	8.83	38.7	11.45	40.2	11.61	40.9	11.69	41.7	11.77	43.2	11.94	44.7	12.10	
120% 48.00kW	10	29.5	4.23	36.9	5.33	44.3	6.49	48.0	7.08	50.3	7.31	51.7	7.01	53.1	6.67
	12	29.5	4.30	36.9	5.43	44.3	6.61	48.0	7.21	49.7	7.30	51.1	6.96	52.4	6.70
	14	29.5	4.38	36.9	5.52	44.3	6.72	48.0	7.34	49.1	7.26	50.4	7.00	51.8	7.08
	16	29.5	4.45	36.9	5.62	44.3	6.85	47.7	7.39	48.4	7.31	49.8	7.38	51.1	7.46
	18	29.5	4.53	36.9	5.72	44.3	7.04	47.0	7.64	47.7	7.68	49.1	7.76	50.5	7.84
	20	29.5	4.61	36.9	5.87	44.3	7.56	46.4	8.01	47.1	8.05	48.5	8.14	49.8	8.23
	21	29.5	4.65	36.9	6.07	44.3	7.83	46.1	8.20	46.7	8.24	48.1	8.33	49.5	8.42
	23	29.5	4.85	36.9	6.49	44.3	8.39	45.4	8.57	46.1	8.62	47.5	8.71	48.9	8.81
	25	29.5	5.18	36.9	6.94	44.1	8.89	44.7	8.94	45.4	8.99	46.8	9.10	48.2	9.20
	27	29.5	5.51	36.9	7.40	43.4	9.27	44.1	9.32	44.8	9.37	46.2	9.48	47.6	9.59
	29	29.5	5.87	36.9	7.90	42.8	9.64	43.4	9.70	44.1	9.75	45.5	9.87	46.9	9.98
	31	29.5	6.24	36.9	8.41	42.1	10.02	42.8	10.08	43.5	10.14	44.9	10.26	46.3	10.38
	33	29.5	6.63	36.9	8.96	41.5	10.39	42.1	10.46	42.8	10.52	44.2	10.65	45.6	10.78
35	29.5	7.04	36.9	9.53	40.8	10.77	41.5	10.84	42.2	10.91	43.6	11.04	45.0	11.18	
37	29.5	7.47	36.9	10.14	40.2	11.15	40.8	11.22	41.5	11.30	42.9	11.44	44.3	11.58	
39	29.5	7.93	36.9	10.79	39.5	11.54	40.2	11.61	40.9	11.69	42.3	11.84	43.7	11.98	
110% 44.00kW	10	27.1	3.89	33.8	4.87	40.6	5.91	44.0	6.44	47.4	6.98	50.8	7.23	52.0	6.92
	12	27.1	3.95	33.8	4.95	40.6	6.01	44.0	6.56	47.4	7.11	50.1	7.19	51.4	6.88
	14	27.1	4.01	33.8	5.04	40.6	6.12	44.0	6.67	47.4	7.24	49.5	7.15	50.7	7.02
	16	27.1	4.08	33.8	5.12	40.6	6.23	44.0	6.80	47.4	7.37	48.8	7.33	50.1	7.40
	18	27.1	4.15	33.8	5.22	40.6	6.35	44.0	6.97	46.9	7.63	48.2	7.71	49.4	7.78
	20	27.1	4.22	33.8	5.31	40.6	6.69	44.0	7.49	46.3	8.00	47.5	8.08	48.8	8.16
	21	27.1	4.26	33.8	5.41	40.6	6.92	44.0	7.75	45.9	8.19	47.2	8.27	48.5	8.35
	23	27.1	4.36	33.8	5.78	40.6	7.41	44.0	8.31	45.3	8.56	46.6	8.65	47.8	8.74
	25	27.1	4.66	33.8	6.17	40.6	7.92	44.0	8.89	44.6	8.93	45.9	9.03	47.2	9.12
	27	27.1	4.95	33.8	6.58	40.6	8.46	43.4	9.26	44.0	9.31	45.3	9.41	46.5	9.51
	29	27.1	5.26	33.8	7.01	40.6	9.03	42.7	9.64	43.3	9.69	44.6	9.79	45.9	9.90
	31	27.1	5.59	33.8	7.46	40.6	9.63	42.0	10.01	42.7	10.07	44.0	10.18	45.2	10.29
	33	27.1	5.93	33.8	7.94	40.6	10.26	41.4	10.39	42.0	10.45	43.3	10.56	44.6	10.68
35	27.1	6.29	33.8	8.44	40.1	10.71	40.7	10.77	41.4	10.83	42.6	10.95	43.9	11.08	
37	27.1	6.67	33.8	8.98	39.5	11.08	40.1	11.15	40.7	11.21	42.0	11.34	43.3	11.47	
39	27.1	7.08	33.8	9.54	38.8	11.46	39.4	11.53	40.1	11.60	41.3	11.74	42.6	11.87	
100% 40.00kW	10	24.6	3.55	30.8	4.41	36.9	5.33	40.0	5.81	43.1	6.30	49.2	7.28	51.0	7.17
	12	24.6	3.60	30.8	4.49	36.9	5.43	40.0	5.91	43.1	6.41	49.2	7.41	50.4	7.13
	14	24.6	3.66	30.8	4.56	36.9	5.52	40.0	6.02	43.1	6.52	48.6	7.37	49.7	7.09
	16	24.6	3.72	30.8	4.64	36.9	5.62	40.0	6.13	43.1	6.64	47.9	7.33	49.1	7.34
	18	24.6	3.78	30.8	4.72	36.9	5.72	40.0	6.24	43.1	6.77	47.3	7.65	48.4	7.72
	20	24.6	3.84	30.8	4.81	36.9	5.87	40.0	6.55	43.1	7.27	46.6	8.02	47.8	8.10
	21	24.6	3.87	30.8	4.85	36.9	6.07	40.0	6.78	43.1	7.52	46.3	8.21	47.4	8.28
	23	24.6	3.94	30.8	5.11	36.9	6.49	40.0	7.25	43.1	8.06	45.6	8.58	46.8	8.66
	25	24.6	4.15	30.8	5.45	36.9	6.94	40.0	7.75	43.1	8.62	45.0	8.96	46.1	9.04
	27	24.6	4.42	30.8	5.81	36.9	7.40	40.0	8.28	43.1	9.21	44.3	9.34	45.5	9.43
	29	24.6	4.69	30.8	6.18	36.9	7.90	40.0	8.84	42.5	9.62	43.7	9.72	44.8	9.81
	31	24.6	4.98	30.8	6.57	36.9	8.41	40.0	9.42	41.9	10.00	43.0	10.10	44.2	10.20
	33	24.6	5.28	30.8	6.99	36.9	8.96	40.0	10.04	41.2	10.37	42.4	10.48	43.5	10.58
35	24.6	5.59	30.8	7.42	36.9	9.53	40.0	10.70	40.6	10.75	41.7	10.86	42.9	10.97	
37	24.6	5.93	30.8	7.89	36.9	10.14	39.3	11.07	39.9	11.13	41.1	11.25	42.2	11.37	
39	24.6	6.28	30.8	8.37	36.9	10.79	38.7	11.45	39.3	11.51	40.4	11.64	41.6	11.76	

TC: 总容量; kW

PI: 输入功率; kW(压缩机+室外风扇电机)

制冷容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温 °C DB	室内气温 °C WB													
		14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
90% 36.00kW	10	22.2	2.89	27.7	3.56	33.2	4.28	36.0	4.65	38.8	5.03	44.3	5.82	49.8	6.61
	12	22.2	2.93	27.7	3.62	33.2	4.35	36.0	4.73	38.8	5.12	44.3	5.92	49.3	6.61
	14	22.2	2.97	27.7	3.67	33.2	4.42	36.0	4.81	38.8	5.21	44.3	6.03	48.7	6.58
	16	22.2	3.02	27.7	3.74	33.2	4.50	36.0	4.90	38.8	5.31	44.3	6.14	48.0	6.54
	18	22.2	3.07	27.7	3.80	33.2	4.58	36.0	4.99	38.8	5.41	44.3	6.31	47.4	6.86
	20	22.2	3.11	27.7	3.87	33.2	4.67	36.0	5.08	38.8	5.62	44.3	6.78	46.7	7.19
	21	22.2	3.14	27.7	3.90	33.2	4.73	36.0	5.26	38.8	5.81	44.3	7.02	46.4	7.36
	23	22.2	3.19	27.7	4.02	33.2	5.05	36.0	5.62	38.8	6.22	44.3	7.52	45.7	7.70
	25	22.2	3.30	27.7	4.28	33.2	5.39	36.0	6.00	38.8	6.65	44.1	7.97	45.1	8.03
	27	22.2	3.51	27.7	4.56	33.2	5.75	36.0	6.41	38.8	7.10	43.4	8.30	44.4	8.37
	29	22.2	3.72	27.7	4.84	33.2	6.13	36.0	6.83	38.8	7.57	42.8	8.64	43.8	8.71
	31	22.2	3.95	27.7	5.15	33.2	6.52	36.0	7.28	38.8	8.07	42.1	8.97	43.1	9.05
	33	22.2	4.18	27.7	5.47	33.2	6.94	36.0	7.74	38.8	8.60	41.5	9.31	42.5	9.40
35	22.2	4.43	27.7	5.80	33.2	7.38	36.0	8.24	38.8	9.16	40.8	9.65	41.8	9.74	
37	22.2	4.68	27.7	6.15	33.2	7.84	36.0	8.77	38.8	9.75	40.2	9.99	41.2	10.09	
39	22.2	4.95	27.7	6.52	33.2	8.33	36.0	9.32	38.5	10.23	39.5	10.33	40.5	10.43	
80% 32.00kW	10	19.7	2.36	24.6	2.88	29.5	3.44	32.0	3.73	34.5	4.02	39.4	4.66	44.3	5.27
	12	19.7	2.39	24.6	2.92	29.5	3.49	32.0	3.79	34.5	4.09	39.4	4.72	44.3	5.36
	14	19.7	2.43	24.6	2.97	29.5	3.55	32.0	3.85	34.5	4.16	39.4	4.80	44.3	5.46
	16	19.7	2.46	24.6	3.02	29.5	3.61	32.0	3.92	34.5	4.24	39.4	4.89	44.3	5.56
	18	19.7	2.50	24.6	3.07	29.5	3.67	32.0	3.99	34.5	4.31	39.4	4.98	44.3	5.72
	20	19.7	2.54	24.6	3.12	29.5	3.74	32.0	4.06	34.5	4.39	39.4	5.20	44.3	6.14
	21	19.7	2.56	24.6	3.14	29.5	3.77	32.0	4.10	34.5	4.40	39.4	5.38	44.3	6.35
	23	19.7	2.60	24.6	3.20	29.5	3.94	32.0	4.36	34.5	4.80	39.4	5.76	44.3	6.81
	25	19.7	2.64	24.6	3.37	29.5	4.20	32.0	4.65	34.5	5.13	39.4	6.16	44.1	7.21
	27	19.7	2.80	24.6	3.58	29.5	4.47	32.0	4.96	34.5	5.47	39.4	6.57	43.4	7.52
	29	19.7	2.97	24.6	3.80	29.5	4.76	32.0	5.28	34.5	5.83	39.4	7.01	42.8	7.82
	31	19.7	3.14	24.6	4.04	29.5	5.06	32.0	5.62	34.5	6.21	39.4	7.48	42.1	8.13
	33	19.7	3.32	24.6	4.28	29.5	5.37	32.0	5.97	34.5	6.60	39.4	7.97	41.5	8.43
35	19.7	3.51	24.6	4.54	29.5	5.71	32.0	6.35	34.5	7.02	39.4	8.49	40.8	8.74	
37	19.7	3.71	24.6	4.81	29.5	6.06	32.0	6.74	34.5	7.47	39.2	8.97	40.2	9.05	
39	19.7	3.92	24.6	5.09	29.5	6.43	32.0	7.16	34.5	7.94	38.6	9.28	39.5	9.36	
70% 28.00kW	10	17.2	1.94	21.5	2.33	25.8	2.75	28.0	2.98	30.2	3.20	34.5	3.68	38.8	4.17
	12	17.2	1.96	21.5	2.36	25.8	2.80	28.0	3.02	30.2	3.26	34.5	3.74	38.8	4.24
	14	17.2	1.99	21.5	2.40	25.8	2.84	28.0	3.07	30.2	3.31	34.5	3.80	38.8	4.31
	16	17.2	2.01	21.5	2.43	25.8	2.89	28.0	3.13	30.2	3.37	34.5	3.87	38.8	4.39
	18	17.2	2.04	21.5	2.47	25.8	2.94	28.0	3.18	30.2	3.43	34.5	3.94	38.8	4.47
	20	17.2	2.07	21.5	2.51	25.8	2.99	28.0	3.23	30.2	3.49	34.5	4.02	38.8	4.65
	21	17.2	2.08	21.5	2.53	25.8	3.01	28.0	3.26	30.2	3.52	34.5	4.11	38.8	4.81
	23	17.2	2.11	21.5	2.57	25.8	3.07	28.0	3.37	30.2	3.69	34.5	4.39	38.8	5.15
	25	17.2	2.15	21.5	2.65	25.8	3.26	28.0	3.59	30.2	3.94	34.5	4.69	38.8	5.50
	27	17.2	2.24	21.5	2.81	25.8	3.47	28.0	3.82	30.2	4.19	34.5	5.00	38.8	5.88
	29	17.2	2.37	21.5	2.99	25.8	3.68	28.0	4.06	30.2	4.46	34.5	5.33	38.8	6.27
	31	17.2	2.50	21.5	3.16	25.8	3.91	28.0	4.32	30.2	4.75	34.5	5.67	38.8	6.68
	33	17.2	2.64	21.5	3.35	25.8	4.15	28.0	4.59	30.2	5.05	34.5	6.04	38.8	7.12
35	17.2	2.79	21.5	3.55	25.8	4.40	28.0	4.87	30.2	5.36	34.5	6.42	38.8	7.58	
37	17.2	2.94	21.5	3.75	25.8	4.67	28.0	5.16	30.2	5.69	34.5	6.82	38.8	8.07	
39	17.2	3.11	21.5	3.97	25.8	4.94	28.0	5.48	30.2	6.04	34.5	7.25	38.5	8.47	
60% 24.00kW	10	14.8	1.59	18.5	1.88	22.2	2.20	24.0	2.37	25.8	2.54	29.5	2.89	33.2	3.26
	12	14.8	1.61	18.5	1.91	22.2	2.23	24.0	2.40	25.8	2.58	29.5	2.94	33.2	3.31
	14	14.8	1.63	18.5	1.93	22.2	2.26	24.0	2.44	25.8	2.62	29.5	2.99	33.2	3.37
	16	14.8	1.65	18.5	1.96	22.2	2.30	24.0	2.48	25.8	2.66	29.5	3.04	33.2	3.43
	18	14.8	1.67	18.5	1.99	22.2	2.34	24.0	2.52	25.8	2.70	29.5	3.09	33.2	3.49
	20	14.8	1.69	18.5	2.02	22.2	2.37	24.0	2.56	25.8	2.75	29.5	3.15	33.2	3.56
	21	14.8	1.70	18.5	2.03	22.2	2.39	24.0	2.58	25.8	2.77	29.5	3.17	33.2	3.60
	23	14.8	1.72	18.5	2.06	22.2	2.43	24.0	2.62	25.8	2.82	29.5	3.31	33.2	3.85
	25	14.8	1.75	18.5	2.10	22.2	2.52	24.0	2.75	25.8	3.00	29.5	3.53	33.2	4.11
	27	14.8	1.79	18.5	2.20	22.2	2.67	24.0	2.93	25.8	3.19	29.5	3.76	33.2	4.38
	29	14.8	1.89	18.5	2.33	22.2	2.84	24.0	3.11	25.8	3.39	29.5	4.00	33.2	4.67
	31	14.8	1.99	18.5	2.47	22.2	3.01	24.0	3.30	25.8	3.60	29.5	4.26	33.2	4.97
	33	14.8	2.10	18.5	2.61	22.2	3.18	24.0	3.49	25.8	3.82	29.5	4.52	33.2	5.29
35	14.8	2.21	18.5	2.76	22.2	3.37	24.0	3.70	25.8	4.05	29.5	4.80	33.2	5.62	
37	14.8	2.33	18.5	2.91	22.2	3.57	24.0	3.92	25.8	4.30	29.5	5.10	33.2	5.97	
39	14.8	2.46	18.5	3.07	22.2	3.77	24.0	4.15	25.8	4.55	29.5	5.41	33.2	6.35	

TC: 总容量; kW

PI: 输入功率; kW(压缩机+室外风扇电机)

制冷容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温 °C DB	室内气温 °C WB													
		14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
50% 20.00kW	10	12.3	1.30	15.4	1.51	18.5	1.74	20.0	1.86	21.5	1.99	24.6	2.24	27.7	2.51
	12	12.3	1.31	15.4	1.53	18.5	1.77	20.0	1.89	21.5	2.02	24.6	2.28	27.7	2.55
	14	12.3	1.33	15.4	1.55	18.5	1.79	20.0	1.92	21.5	2.05	24.6	2.31	27.7	2.59
	16	12.3	1.34	15.4	1.57	18.5	1.82	20.0	1.94	21.5	2.08	24.6	2.35	27.7	2.64
	18	12.3	1.36	15.4	1.59	18.5	1.84	20.0	1.97	21.5	2.11	24.6	2.39	27.7	2.68
	20	12.3	1.37	15.4	1.61	18.5	1.87	20.0	2.00	21.5	2.14	24.6	2.43	27.7	2.73
	21	12.3	1.38	15.4	1.62	18.5	1.88	20.0	2.02	21.5	2.16	24.6	2.45	27.7	2.75
	23	12.3	1.40	15.4	1.65	18.5	1.91	20.0	2.05	21.5	2.19	24.6	2.49	27.7	2.84
	25	12.3	1.42	15.4	1.67	18.5	1.94	20.0	2.09	21.5	2.26	24.6	2.63	27.7	3.02
	27	12.3	1.43	15.4	1.72	18.5	2.04	20.0	2.22	21.5	2.40	24.6	2.79	27.7	3.22
	29	12.3	1.50	15.4	1.81	18.5	2.16	20.0	2.35	21.5	2.55	24.6	2.97	27.7	3.42
	31	12.3	1.58	15.4	1.92	18.5	2.29	20.0	2.49	21.5	2.70	24.6	3.15	27.7	3.63
	33	12.3	1.66	15.4	2.02	18.5	2.42	20.0	2.63	21.5	2.86	24.6	3.34	27.7	3.86
	35	12.3	1.75	15.4	2.13	18.5	2.56	20.0	2.78	21.5	3.02	24.6	3.54	27.7	4.09
	37	12.3	1.84	15.4	2.25	18.5	2.70	20.0	2.94	21.5	3.20	24.6	3.75	27.7	4.34
	39	12.3	1.93	15.4	2.37	18.5	2.85	20.0	3.11	21.5	3.38	24.6	3.97	27.7	4.61

TC: 总容量; kW

PI: 输入功率; kW(压缩机+室外风扇电机)

RUXYQ16AB

制冷容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温 °C DB	室内气温 °C WB													
		14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
130% 58.50kW	10	36.0	5.45	45.0	6.90	54.0	8.41	56.7	8.69	57.5	8.48	59.2	8.05	60.9	7.62
	12	36.0	5.54	45.0	7.02	54.0	8.56	55.9	8.65	56.8	8.43	58.5	8.00	60.2	8.01
	14	36.0	5.64	45.0	7.14	54.0	8.71	55.2	8.60	56.1	8.38	57.7	8.37	59.4	8.46
	16	36.0	5.74	45.0	7.27	53.6	8.77	54.5	8.67	55.3	8.72	57.0	8.82	58.7	8.92
	18	36.0	5.84	45.0	7.41	52.9	9.06	53.7	9.12	54.6	9.17	56.3	9.28	58.0	9.38
	20	36.0	5.94	45.0	7.77	52.2	9.51	53.0	9.56	53.9	9.62	55.5	9.73	57.2	9.84
	21	36.0	6.00	45.0	8.04	51.8	9.73	52.6	9.78	53.5	9.84	55.2	9.96	56.9	10.07
	23	36.0	6.38	45.0	8.61	51.1	10.17	51.9	10.23	52.8	10.29	54.4	10.42	56.1	10.54
	25	36.0	6.80	45.0	9.20	50.3	10.61	51.2	10.68	52.0	10.75	53.7	10.88	55.4	11.01
	27	36.0	7.25	45.0	9.83	49.6	11.06	50.5	11.13	51.3	11.20	53.0	11.34	54.7	11.48
	29	36.0	7.72	45.0	10.49	48.9	11.51	49.7	11.58	50.6	11.66	52.3	11.80	53.9	11.95
	31	36.0	8.22	45.0	11.18	48.1	11.96	49.0	12.04	49.8	12.11	51.5	12.27	53.2	12.42
	33	36.0	8.74	45.0	11.92	47.4	12.41	48.3	12.49	49.1	12.58	50.8	12.77	52.5	12.90
35	36.0	9.29	45.0	12.69	46.7	12.87	47.5	12.95	48.4	13.04	50.1	13.24	51.7	13.38	
37	36.0	9.87	44.3	13.14	46.0	13.32	46.8	13.41	47.6	13.51	49.3	13.69	51.0	13.87	
39	36.0	10.48	43.5	13.59	45.2	13.78	46.1	13.88	46.9	13.87	48.6	14.17	50.3	14.36	
120% 54.00kW	10	33.2	5.03	41.5	6.33	49.8	7.70	54.0	8.41	56.6	8.70	58.2	8.32	59.7	7.92
	12	33.2	5.11	41.5	6.44	49.8	7.84	54.0	8.56	55.9	8.66	57.4	8.27	59.0	7.95
	14	33.2	5.19	41.5	6.55	49.8	7.98	54.0	8.71	55.7	8.62	56.7	8.31	58.3	8.40
	16	33.2	5.28	41.5	6.67	49.8	8.13	53.6	8.77	54.4	8.67	56.0	8.76	57.5	8.85
	18	33.2	5.37	41.5	6.79	49.8	8.36	52.9	9.06	53.7	9.11	55.2	9.21	56.8	9.31
	20	33.2	5.47	41.5	6.96	49.8	8.98	52.2	9.51	53.0	9.56	54.5	9.66	56.1	9.76
	21	33.2	5.52	41.5	7.21	49.8	9.30	51.8	9.72	52.6	9.78	54.1	9.89	55.7	9.99
	23	33.2	5.76	41.5	7.71	49.8	9.96	51.1	10.17	51.9	10.23	53.4	10.34	55.0	10.45
	25	33.2	6.14	41.5	8.24	49.6	10.55	50.3	10.61	51.1	10.68	52.7	10.80	54.2	10.92
	27	33.2	6.54	41.5	8.79	48.8	11.00	49.6	11.06	50.4	11.13	51.9	11.25	53.5	11.38
	29	33.2	6.96	41.5	9.37	48.1	11.44	48.9	11.51	49.7	11.58	51.2	11.71	52.8	11.85
	31	33.2	7.40	41.5	9.99	47.4	11.89	48.1	11.96	48.9	12.03	50.5	12.17	52.0	12.32
	33	33.2	7.86	41.5	10.63	46.6	12.34	47.1	12.41	48.2	12.49	49.7	12.64	51.3	12.79
35	33.2	8.35	41.5	11.32	45.9	12.79	46.6	12.87	47.5	12.95	49.0	13.11	50.6	13.26	
37	33.2	8.87	41.5	12.04	45.2	13.24	46.0	13.32	46.7	13.41	48.3	13.58	49.8	13.74	
39	33.2	9.41	41.5	12.80	44.4	13.69	45.2	13.78	46.0	13.87	47.6	14.05	49.1	14.22	
110% 49.50kW	10	30.5	4.61	38.1	5.78	45.7	7.01	49.5	7.65	53.3	8.29	57.1	8.58	58.6	8.22
	12	30.5	4.69	38.1	5.87	45.7	7.13	49.5	7.78	53.3	8.44	56.4	8.53	57.8	8.17
	14	30.5	4.76	38.1	5.98	45.7	7.26	49.5	7.92	53.3	8.59	55.7	8.48	57.1	8.34
	16	30.5	4.84	38.1	6.08	45.7	7.39	49.5	8.07	53.3	8.75	54.9	8.70	56.4	8.78
	18	30.5	4.92	38.1	6.19	45.7	7.53	49.5	8.28	52.8	9.06	54.2	9.15	55.6	9.23
	20	30.5	5.01	38.1	6.31	45.7	7.94	49.5	8.89	52.0	9.50	53.5	9.59	54.9	9.69
	21	30.5	5.05	38.1	6.42	45.7	8.22	49.5	9.20	51.7	9.72	53.1	9.82	54.5	9.91
	23	30.5	5.18	38.1	6.86	45.7	8.80	49.5	9.86	50.9	10.16	52.4	10.26	53.8	10.37
	25	30.5	5.52	38.1	7.32	45.7	9.40	49.5	10.55	50.2	10.61	51.6	10.72	53.1	10.83
	27	30.5	5.87	38.1	7.81	45.7	10.04	48.8	10.99	49.5	11.05	50.9	11.17	52.3	11.28
	29	30.5	6.24	38.1	8.32	45.7	10.72	48.0	11.44	48.8	11.50	50.2	11.62	51.6	11.75
	31	30.5	6.63	38.1	8.86	45.7	11.43	47.3	11.88	48.0	11.95	49.4	12.08	50.9	12.21
	33	30.5	7.04	38.1	9.43	45.7	12.18	46.6	12.33	47.3	12.40	48.7	12.54	50.1	12.68
35	30.5	7.49	38.1	10.02	45.1	12.71	45.8	12.78	46.6	12.85	48.0	13.00	49.4	13.15	
37	30.5	7.92	38.1	10.65	44.4	13.15	45.1	13.23	45.8	13.31	47.2	13.46	48.7	13.62	
39	30.5	8.40	38.1	11.32	43.7	13.60	44.4	13.69	45.1	13.77	46.5	13.93	47.9	14.09	
100% 45.00kW	10	27.7	4.21	34.6	5.24	41.5	6.33	45.0	6.90	48.5	7.47	55.4	8.64	57.4	8.51
	12	27.7	4.28	34.6	5.32	41.5	6.44	45.0	7.02	48.5	7.60	55.4	8.79	56.7	8.46
	14	27.7	4.34	34.6	5.41	41.5	6.55	45.0	7.14	48.5	7.74	54.6	8.75	55.9	8.42
	16	27.7	4.41	34.6	5.51	41.5	6.67	45.0	7.27	48.5	7.88	53.9	8.70	55.2	8.72
	18	27.7	4.48	34.6	5.60	41.5	6.79	45.0	7.41	48.5	8.03	53.2	9.08	54.5	9.16
	20	27.7	4.56	34.6	5.71	41.5	6.96	45.0	7.77	48.5	8.62	52.4	9.52	53.7	9.61
	21	27.7	4.60	34.6	5.76	41.5	7.21	45.0	8.04	48.5	8.93	52.1	9.74	53.4	9.83
	23	27.7	4.68	34.6	6.07	41.5	7.71	45.0	8.61	48.5	9.56	51.3	10.19	52.6	10.28
	25	27.7	4.93	34.6	6.47	41.5	8.24	45.0	9.20	48.5	10.23	50.6	10.64	51.9	10.74
	27	27.7	5.24	34.6	6.89	41.5	8.79	45.0	9.83	48.5	10.93	49.9	11.08	51.2	11.19
	29	27.7	5.57	34.6	7.34	41.5	9.37	45.0	10.49	47.8	11.42	49.1	11.53	50.4	11.64
	31	27.7	5.91	34.6	7.80	41.5	9.99	45.0	11.18	47.1	11.86	48.4	11.98	49.7	12.10
	33	27.7	6.26	34.6	8.30	41.5	10.63	45.0	11.92	46.4	12.31	47.7	12.44	49.0	12.56
35	27.7	6.64	34.6	8.81	41.5	11.32	45.0	12.70	45.6	12.76	46.9	12.89	48.2	13.03	
37	27.7	7.03	34.6	9.36	41.5	12.04	44.3	13.14	44.9	13.21	46.2	13.35	47.5	13.49	
39	27.7	7.45	34.6	9.94	41.5	12.80	43.5	13.59	44.2	13.66	45.5	13.81	46.8	13.96	

TC: 总容量; kW

PI: 输入功率; kW (压缩机 + 室外风扇电机)

制冷容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温 °C DB	室内气温 °C WB													
		14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
90% 40.50kW	10	24.9	3.40	31.1	4.19	37.4	5.04	40.5	5.48	43.6	5.93	49.9	6.85	56.1	7.79
	12	24.9	3.45	31.1	4.26	37.4	5.12	40.5	5.57	43.6	6.03	49.9	6.97	55.5	7.79
	14	24.9	3.50	31.1	4.33	37.4	5.21	40.5	5.67	43.6	6.14	49.9	7.10	54.8	7.75
	16	24.9	3.56	31.1	4.40	37.4	5.30	40.5	5.77	43.6	6.25	49.9	7.23	54.0	7.71
	18	24.9	3.61	31.1	4.48	37.4	5.40	40.5	5.88	43.6	6.37	49.9	7.44	53.3	8.08
	20	24.9	3.67	31.1	4.55	37.4	5.50	40.5	5.99	43.6	6.62	49.9	7.98	52.6	8.48
	21	24.9	3.70	31.1	4.60	37.4	5.57	40.5	6.19	43.6	6.85	49.9	8.27	52.2	8.67
	23	24.9	3.76	31.1	4.73	37.4	5.96	40.5	6.62	43.6	7.33	49.9	8.86	51.5	9.07
	25	24.9	3.89	31.1	5.04	37.4	6.36	40.5	7.07	43.6	7.83	49.6	9.39	50.7	9.47
	27	24.9	4.13	31.1	5.37	37.4	6.78	40.5	7.55	43.6	8.37	48.8	9.78	50.0	9.86
	29	24.9	4.39	31.1	5.71	37.4	7.22	40.5	8.05	43.6	8.92	48.1	10.17	49.3	10.26
	31	24.9	4.65	31.1	6.06	37.4	7.68	40.5	8.57	43.6	9.51	47.4	10.57	48.5	10.67
	33	24.9	4.92	31.1	6.44	37.4	8.17	40.5	9.13	43.6	10.13	46.6	10.97	47.8	11.07
	35	24.9	5.21	31.1	6.83	37.4	8.69	40.5	9.71	43.6	10.79	45.9	11.37	47.1	11.48
37	24.9	5.52	31.1	7.25	37.4	9.24	40.5	10.33	43.6	11.48	45.2	11.77	46.3	11.88	
39	24.9	5.84	31.1	7.69	37.4	9.81	40.5	10.98	43.3	12.06	44.5	12.08	45.6	12.29	
80% 36.00kW	10	22.2	2.76	27.7	3.37	33.2	4.02	36.0	4.36	38.8	4.71	44.3	5.49	49.8	6.17
	12	22.2	2.80	27.7	3.42	33.2	4.09	36.0	4.44	38.8	4.79	44.3	5.53	49.8	6.28
	14	22.2	2.84	27.7	3.48	33.2	4.16	36.0	4.51	38.8	4.86	44.3	5.62	49.8	6.39
	16	22.2	2.88	27.7	3.53	33.2	4.23	36.0	4.59	38.8	4.95	44.3	5.73	49.8	6.51
	18	22.2	2.93	27.7	3.59	33.2	4.30	36.0	4.67	38.8	5.05	44.3	5.83	49.8	6.70
	20	22.2	2.97	27.7	3.65	33.2	4.38	36.0	4.76	38.8	5.15	44.3	6.09	49.8	7.19
	21	22.2	2.99	27.7	3.68	33.2	4.42	36.0	4.80	38.8	5.26	44.3	6.30	49.8	7.44
	23	22.2	3.04	27.7	3.75	33.2	4.61	36.0	5.11	38.8	5.63	44.3	6.75	49.8	7.97
	25	22.2	3.09	27.7	3.95	33.2	4.92	36.0	5.45	38.8	6.01	44.3	7.21	49.6	8.45
	27	22.2	3.28	27.7	4.20	33.2	5.24	36.0	5.84	38.8	6.41	44.3	7.70	48.8	8.80
	29	22.2	3.47	27.7	4.46	33.2	5.57	36.0	6.18	38.8	6.83	44.3	8.22	48.1	9.16
	31	22.2	3.68	27.7	4.73	33.2	5.93	36.0	6.58	38.8	7.27	44.3	8.76	47.4	9.52
	33	22.2	3.89	27.7	5.01	33.2	6.30	36.0	7.00	38.8	7.74	44.3	9.33	46.6	9.88
	35	22.2	4.11	27.7	5.32	33.2	6.69	36.0	7.43	38.8	8.23	44.3	9.94	45.9	10.24
37	22.2	4.35	27.7	5.63	33.2	7.10	36.0	7.90	38.8	8.75	44.1	10.51	45.2	10.60	
39	22.2	4.59	27.7	5.96	33.2	7.58	36.0	8.39	38.8	9.30	43.4	10.87	44.4	10.96	
70% 31.50kW	10	19.4	2.26	24.2	2.72	29.1	3.33	31.5	3.47	33.9	3.74	38.8	4.29	43.6	4.86
	12	19.4	2.28	24.2	2.75	29.1	3.36	31.5	3.53	33.9	3.80	38.8	4.36	43.6	4.94
	14	19.4	2.31	24.2	2.80	29.1	3.41	31.5	3.58	33.9	3.86	38.8	4.43	43.6	5.03
	16	19.4	2.35	24.2	2.84	29.1	3.46	31.5	3.64	33.9	3.93	38.8	4.51	43.6	5.12
	18	19.4	2.38	24.2	2.88	29.1	3.42	31.5	3.71	33.9	4.00	38.8	4.60	43.6	5.21
	20	19.4	2.41	24.2	2.93	29.1	3.48	31.5	3.77	33.9	4.07	38.8	4.68	43.6	5.42
	21	19.4	2.43	24.2	2.95	29.1	3.51	31.5	3.80	33.9	4.10	38.8	4.79	43.6	5.61
	23	19.4	2.46	24.2	3.00	29.1	3.57	31.5	3.93	33.9	4.30	38.8	5.12	43.6	6.00
	25	19.4	2.50	24.2	3.09	29.1	3.80	31.5	4.18	33.9	4.59	38.8	5.46	43.6	6.41
	27	19.4	2.61	24.2	3.28	29.1	4.04	31.5	4.45	33.9	4.89	38.8	5.83	43.6	6.85
	29	19.4	2.76	24.2	3.48	29.1	4.29	31.5	4.74	33.9	5.20	38.8	6.21	43.6	7.31
	31	19.4	2.92	24.2	3.69	29.1	4.56	31.5	5.03	33.9	5.53	38.8	6.61	43.6	7.79
	33	19.4	3.08	24.2	3.90	29.1	4.84	31.5	5.35	33.9	5.88	38.8	7.04	43.6	8.30
	35	19.4	3.25	24.2	4.13	29.1	5.13	31.5	5.67	33.9	6.25	38.8	7.48	43.6	8.83
37	19.4	3.43	24.2	4.37	29.1	5.44	31.5	6.02	33.9	6.63	38.8	7.96	43.6	9.40	
39	19.4	3.62	24.2	4.62	29.1	5.76	31.5	6.38	33.9	7.04	38.8	8.46	43.3	9.87	
60% 27.00kW	10	16.6	1.84	20.8	2.19	24.9	2.55	27.0	2.75	29.1	2.94	33.2	3.36	37.4	3.78
	12	16.6	1.86	20.8	2.21	24.9	2.59	27.0	2.79	29.1	2.99	33.2	3.41	37.4	3.85
	14	16.6	1.89	20.8	2.24	24.9	2.63	27.0	2.83	29.1	3.04	33.2	3.47	37.4	3.91
	16	16.6	1.91	20.8	2.28	24.9	2.67	27.0	2.87	29.1	3.09	33.2	3.53	37.4	3.98
	18	16.6	1.93	20.8	2.31	24.9	2.71	27.0	2.92	29.1	3.14	33.2	3.59	37.4	4.05
	20	16.6	1.96	20.8	2.34	24.9	2.75	27.0	2.97	29.1	3.19	33.2	3.65	37.4	4.13
	21	16.6	1.97	20.8	2.36	24.9	2.78	27.0	3.00	29.1	3.22	33.2	3.68	37.4	4.18
	23	16.6	2.00	20.8	2.40	24.9	2.82	27.0	3.05	29.1	3.28	33.2	3.85	37.4	4.47
	25	16.6	2.03	20.8	2.43	24.9	2.92	27.0	3.20	29.1	3.48	33.2	4.10	37.4	4.77
	27	16.6	2.07	20.8	2.56	24.9	3.10	27.0	3.40	29.1	3.71	33.2	4.37	37.4	5.09
	29	16.6	2.19	20.8	2.71	24.9	3.29	27.0	3.61	29.1	3.94	33.2	4.65	37.4	5.42
	31	16.6	2.31	20.8	2.87	24.9	3.49	27.0	3.83	29.1	4.18	33.2	4.94	37.4	5.77
	33	16.6	2.44	20.8	3.03	24.9	3.70	27.0	4.06	29.1	4.44	33.2	5.25	37.4	6.14
	35	16.6	2.57	20.8	3.20	24.9	3.91	27.0	4.30	29.1	4.70	33.2	5.58	37.4	6.53
37	16.6	2.71	20.8	3.38	24.9	4.14	27.0	4.55	29.1	4.99	33.2	5.92	37.4	6.94	
39	16.6	2.85	20.8	3.57	24.9	4.38	27.0	4.82	29.1	5.29	33.2	6.28	37.4	7.37	

TC: 总容量; kW

PI: 输入功率; kW(压缩机+室外风扇电机)

制冷容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温 °C DB	室内气温 °C WB													
		14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
50% 22.50kW	10	13.8	1.51	17.3	1.75	20.8	2.02	22.5	2.16	24.2	2.30	27.7	2.60	31.2	2.91
	12	13.8	1.52	17.3	1.77	20.8	2.04	22.5	2.19	24.2	2.33	27.7	2.64	31.2	2.95
	14	13.8	1.54	17.3	1.80	20.8	2.07	22.5	2.22	24.2	2.37	27.7	2.68	31.2	3.00
	16	13.8	1.55	17.3	1.82	20.8	2.10	22.5	2.25	24.2	2.40	27.7	2.72	31.2	3.05
	18	13.8	1.57	17.3	1.84	20.8	2.13	22.5	2.28	24.2	2.44	27.7	2.76	31.2	3.10
	20	13.8	1.59	17.3	1.87	20.8	2.16	22.5	2.32	24.2	2.48	27.7	2.81	31.2	3.16
	21	13.8	1.60	17.3	1.88	20.8	2.18	22.5	2.34	24.2	2.50	27.7	2.83	31.2	3.18
	23	13.8	1.62	17.3	1.90	20.8	2.21	22.5	2.37	24.2	2.54	27.7	2.88	31.2	3.28
	25	13.8	1.64	17.3	1.93	20.8	2.25	22.5	2.42	24.2	2.62	27.7	3.04	31.2	3.50
	27	13.8	1.66	17.3	1.99	20.8	2.36	22.5	2.56	24.2	2.78	27.7	3.23	31.2	3.72
	29	13.8	1.74	17.3	2.10	20.8	2.50	22.5	2.72	24.2	2.95	27.7	3.43	31.2	3.96
	31	13.8	1.83	17.3	2.22	20.8	2.65	22.5	2.88	24.2	3.12	27.7	3.64	31.2	4.20
	33	13.8	1.92	17.3	2.34	20.8	2.80	22.5	3.05	24.2	3.31	27.7	3.86	31.2	4.46
	35	13.8	2.02	17.3	2.46	20.8	2.96	22.5	3.22	24.2	3.50	27.7	4.09	31.2	4.74
	37	13.8	2.13	17.3	2.60	20.8	3.12	22.5	3.40	24.2	3.70	27.7	4.34	31.2	5.02
	39	13.8	2.24	17.3	2.74	20.8	3.30	22.5	3.60	24.2	3.91	27.7	4.58	31.2	5.33

TC: 总容量; kW

PI: 输入功率; kW (压缩机 + 室外风扇电机)

RUXYQ18AB

制冷容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温 °C DB	室内气温 °C WB													
		14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
130% 65.00kW	10	40.3	6.14	50.4	7.76	60.5	9.47	63.5	9.78	64.4	9.55	66.3	9.07	68.2	8.58
	12	40.3	6.24	50.4	7.90	60.5	9.63	62.7	9.73	63.6	9.49	65.5	9.00	67.4	8.92
	14	40.3	6.35	50.4	8.04	60.5	9.81	61.8	9.68	62.8	9.44	64.7	9.43	66.6	9.53
	16	40.3	6.46	50.4	8.19	60.1	9.88	61.0	9.77	62.0	9.82	63.8	9.93	65.7	10.04
	18	40.3	6.57	50.4	8.34	59.3	10.21	60.2	10.27	61.1	10.33	63.0	10.44	64.9	10.56
	20	40.3	6.69	50.4	8.75	58.4	10.70	59.4	10.77	60.3	10.83	62.2	10.96	64.1	11.08
	21	40.3	6.75	50.4	9.06	58.0	10.95	59.0	11.02	59.9	11.08	61.8	11.21	63.7	11.34
	23	40.3	7.18	50.4	9.69	57.2	11.45	58.1	11.52	59.1	11.59	61.0	11.73	62.9	11.87
	25	40.3	7.66	50.4	10.36	56.4	11.95	57.3	12.03	58.3	12.10	60.2	12.25	62.0	12.39
	27	40.3	8.17	50.4	11.07	55.6	12.46	56.5	12.53	57.5	12.61	59.3	12.77	61.2	12.92
	29	40.3	8.70	50.4	11.81	54.7	12.96	55.7	13.04	56.6	13.12	58.5	13.29	60.4	13.45
	31	40.3	9.25	50.4	12.59	53.9	13.47	54.9	13.55	55.8	13.64	57.7	13.82	59.6	13.99
	33	40.3	9.84	50.4	13.42	53.1	13.98	54.0	14.07	55.0	14.16	56.9	14.34	58.8	14.53
	35	40.3	10.46	50.4	14.29	52.3	14.49	53.2	14.58	54.2	14.68	56.1	14.86	57.9	15.07
	37	40.3	11.11	49.6	14.80	51.5	15.00	52.4	15.10	53.4	15.21	55.2	15.41	57.1	15.62
	39	40.3	11.80	48.8	15.30	50.6	15.52	51.6	15.63	52.5	15.74	54.4	15.95	56.3	16.17
120% 60.00kW	10	37.2	5.66	46.5	7.13	55.8	8.67	60.5	9.47	63.4	9.80	65.3	9.36	66.9	8.92
	12	37.2	5.75	46.5	7.25	55.8	8.83	60.5	9.63	62.6	9.75	64.3	9.31	66.1	8.95
	14	37.2	5.85	46.5	7.38	55.8	8.99	60.5	9.81	61.5	9.70	63.5	9.36	65.2	9.46
	16	37.2	5.95	46.5	7.51	55.8	9.15	60.1	9.88	60.9	9.76	62.7	9.87	64.4	9.97
	18	37.2	6.05	46.5	7.65	55.8	9.41	59.3	10.21	60.1	10.26	61.9	10.37	63.6	10.48
	20	37.2	6.16	46.5	7.84	55.8	10.11	58.4	10.70	59.3	10.76	61.0	10.88	62.8	10.99
	21	37.2	6.21	46.5	8.11	55.8	10.47	58.0	10.95	58.9	11.01	60.6	11.13	62.4	11.25
	23	37.2	6.49	46.5	8.68	55.8	11.21	57.2	11.46	58.1	11.52	59.8	11.64	61.6	11.77
	25	37.2	6.92	46.5	9.27	55.5	11.88	56.4	11.95	57.3	12.02	59.0	12.16	60.7	12.29
	27	37.2	7.37	46.5	9.90	54.7	12.38	55.6	12.46	56.4	12.53	58.2	12.67	59.9	12.81
	29	37.2	7.84	46.5	10.55	53.9	12.88	54.7	12.96	55.6	13.04	57.4	13.19	59.1	13.34
	31	37.2	8.33	46.5	11.24	53.1	13.39	53.9	13.47	54.8	13.55	56.5	13.71	58.3	13.87
	33	37.2	8.86	46.5	11.97	52.2	13.89	53.1	13.98	54.0	14.06	55.7	14.23	57.5	14.40
	35	37.2	9.40	46.5	12.74	51.4	14.40	52.3	14.49	53.2	14.58	54.9	14.76	56.6	14.94
	37	37.2	9.98	46.5	13.56	50.6	14.91	51.5	15.00	52.3	15.10	54.1	15.29	55.8	15.47
	39	37.2	10.59	46.5	14.42	49.8	15.42	50.6	15.52	51.5	15.62	53.3	15.82	55.0	16.02
110% 55.00kW	10	34.1	5.19	42.6	6.50	51.2	7.89	55.4	8.61	59.7	9.33	64.0	9.66	65.6	9.25
	12	34.1	5.28	42.6	6.61	51.2	8.03	55.4	8.76	59.7	9.50	63.2	9.60	64.8	9.19
	14	34.1	5.36	42.6	6.73	51.2	8.18	55.4	8.92	59.7	9.67	62.3	9.55	63.9	9.39
	16	34.1	5.45	42.6	6.85	51.2	8.33	55.4	9.08	59.7	9.85	61.5	9.80	63.1	9.89
	18	34.1	5.54	42.6	6.97	51.2	8.48	55.4	9.32	59.1	10.20	60.7	10.30	62.3	10.40
	20	34.1	5.64	42.6	7.10	51.2	8.94	55.4	10.01	58.3	10.69	59.9	10.80	61.5	10.91
	21	34.1	5.69	42.6	7.23	51.2	9.25	55.4	10.36	57.9	10.94	59.5	11.05	61.1	11.16
	23	34.1	5.83	42.6	7.42	51.2	9.90	55.4	11.10	57.1	11.44	58.7	11.56	60.3	11.67
	25	34.1	6.24	42.6	8.25	51.2	10.59	55.4	11.88	56.2	11.94	57.8	12.07	59.4	12.19
	27	34.1	6.61	42.6	8.79	51.2	11.31	54.6	12.38	55.4	12.44	57.0	12.58	58.6	12.71
	29	34.1	7.03	42.6	9.37	51.2	12.07	53.8	12.88	54.6	12.95	56.2	13.09	57.8	13.23
	31	34.1	7.49	42.6	9.97	51.2	12.87	53.0	13.38	53.8	13.45	55.4	13.60	57.0	13.75
	33	34.1	7.93	42.6	10.61	51.2	13.72	52.2	13.88	53.0	13.96	54.6	14.12	56.2	14.27
	35	34.1	8.41	42.6	11.29	50.5	14.31	51.3	14.39	52.1	14.47	53.7	14.64	55.3	14.80
	37	34.1	8.92	42.6	12.00	49.7	14.81	50.5	14.90	51.3	14.99	52.9	15.16	54.5	15.33
	39	34.1	9.46	42.6	12.75	48.9	15.32	49.7	15.41	50.5	15.50	52.1	15.68	53.7	15.87
100% 50.00kW	10	31.0	4.74	38.8	5.90	46.5	7.13	50.4	7.76	54.3	8.41	62.0	9.73	64.3	9.58
	12	31.0	4.81	38.8	5.99	46.5	7.25	50.4	7.90	54.3	8.56	62.0	9.90	63.5	9.53
	14	31.0	4.89	38.8	6.10	46.5	7.38	50.4	8.04	54.3	8.72	61.2	9.85	62.6	9.48
	16	31.0	4.97	38.8	6.20	46.5	7.51	50.4	8.19	54.3	8.88	60.4	9.80	61.8	9.81
	18	31.0	5.05	38.8	6.31	46.5	7.65	50.4	8.34	54.3	9.05	59.5	10.23	61.0	10.32
	20	31.0	5.13	38.8	6.42	46.5	7.84	50.4	8.75	54.3	9.71	58.7	10.72	60.2	10.82
	21	31.0	5.18	38.8	6.48	46.5	8.11	50.4	9.06	54.3	10.05	58.3	10.97	59.8	11.07
	23	31.0	5.27	38.8	6.83	46.5	8.68	50.4	9.69	54.3	10.77	57.5	11.47	58.9	11.58
	25	31.0	5.55	38.8	7.28	46.5	9.27	50.4	10.36	54.3	11.52	56.7	11.98	58.1	12.09
	27	31.0	5.90	38.8	7.76	46.5	9.90	50.4	11.07	54.3	12.31	55.9	12.48	57.3	12.60
	29	31.0	6.27	38.8	8.26	46.5	10.55	50.4	11.81	53.6	12.86	55.0	12.99	56.5	13.11
	31	31.0	6.65	38.8	8.79	46.5	11.24	50.4	12.59	52.8	13.36	54.2	13.49	55.7	13.63
	33	31.0	7.05	38.8	9.34	46.5	11.97	50.4	13.42	51.9	13.86	53.4	14.00	54.8	14.15
	35	31.0	7.48	38.8	9.92	46.5	12.74	50.4	14.29	51.1	14.37	52.6	14.52	54.0	14.67
	37	31.0	7.92	38.8	10.54	46.5	13.56	49.6	14.80	50.3	14.88	51.8	15.03	53.2	15.19
	39	31.0	8.39	38.8	11.19	46.5	14.42	48.8	15.30	49.5	15.39	50.9	15.55	52.4	15.72

TC: 总容量; kW

PI: 输入功率; kW(压缩机+室外风扇电机)

制冷容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温 °C DB	室内气温 °C WB													
		14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
90% 45.00kW	10	27.9	3.88	34.9	4.79	41.9	5.76	45.4	6.26	48.8	6.77	55.8	7.83	62.8	8.90
	12	27.9	3.94	34.9	4.86	41.9	5.85	45.4	6.37	48.8	6.89	55.8	7.96	62.2	8.89
	14	27.9	4.00	34.9	4.94	41.9	5.95	45.4	6.48	48.8	7.01	55.8	8.11	61.3	8.85
	16	27.9	4.06	34.9	5.03	41.9	6.06	45.4	6.59	48.8	7.14	55.8	8.26	60.5	8.80
	18	27.9	4.12	34.9	5.11	41.9	6.17	45.4	6.71	48.8	7.27	55.8	8.49	59.7	9.23
	20	27.9	4.19	34.9	5.20	41.9	6.28	45.4	6.84	48.8	7.56	55.8	9.12	58.9	9.68
	21	27.9	4.22	34.9	5.25	41.9	6.36	45.4	7.07	48.8	7.82	55.8	9.44	58.5	9.90
	23	27.9	4.30	34.9	5.40	41.9	6.80	45.4	7.56	48.8	8.37	55.8	10.12	57.6	10.36
	25	27.9	4.45	34.9	5.76	41.9	7.26	45.4	8.08	48.8	8.95	55.5	10.72	56.8	10.81
	27	27.9	4.72	34.9	6.13	41.9	7.74	45.4	8.62	48.8	9.55	54.7	11.17	56.0	11.27
	29	27.9	5.01	34.9	6.52	41.9	8.24	45.4	9.19	48.8	10.19	53.9	11.62	55.2	11.72
	31	27.9	5.31	34.9	6.93	41.9	8.78	45.4	9.79	48.8	10.86	53.1	12.07	54.4	12.18
	33	27.9	5.62	34.9	7.35	41.9	9.34	45.4	10.42	48.8	11.57	52.2	12.53	53.5	12.64
	35	27.9	5.95	34.9	7.80	41.9	9.93	45.4	11.09	48.8	12.32	51.4	12.99	52.7	13.11
37	27.9	6.30	34.9	8.28	41.9	10.55	45.4	11.79	48.8	13.11	50.6	13.44	51.9	13.57	
39	27.9	6.67	34.9	8.78	41.9	11.21	45.4	12.54	48.5	13.77	49.8	13.91	51.1	14.04	
80% 40.00kW	10	24.8	3.19	31.0	3.90	37.2	4.65	40.3	5.04	43.4	5.44	49.6	6.22	55.8	7.13
	12	24.8	3.24	31.0	3.95	37.2	4.72	40.3	5.13	43.4	5.54	49.6	6.38	55.8	7.25
	14	24.8	3.28	31.0	4.02	37.2	4.80	40.3	5.21	43.4	5.63	49.6	6.50	55.8	7.38
	16	24.8	3.33	31.0	4.08	37.2	4.88	40.3	5.30	43.4	5.73	49.6	6.62	55.8	7.52
	18	24.8	3.38	31.0	4.15	37.2	4.97	40.3	5.40	43.4	5.84	49.6	6.74	55.8	7.73
	20	24.8	3.43	31.0	4.22	37.2	5.06	40.3	5.50	43.4	5.95	49.6	7.04	55.8	8.30
	21	24.8	3.46	31.0	4.25	37.2	5.10	40.3	5.55	43.4	6.00	49.6	7.28	55.8	8.60
	23	24.8	3.51	31.0	4.33	37.2	5.33	40.3	5.90	43.4	6.50	49.6	7.79	55.8	9.21
	25	24.8	3.57	31.0	4.56	37.2	5.68	40.3	6.23	43.4	6.94	49.6	8.33	55.5	9.76
	27	24.8	3.79	31.0	4.85	37.2	6.05	40.3	6.74	43.4	7.40	49.6	8.90	54.7	10.17
	29	24.8	4.01	31.0	5.15	37.2	6.44	40.3	7.14	43.4	7.89	49.6	9.49	53.9	10.58
	31	24.8	4.25	31.0	5.46	37.2	6.84	40.3	7.60	43.4	8.40	49.6	10.12	53.1	10.99
	33	24.8	4.50	31.0	5.79	37.2	7.27	40.3	8.08	43.4	8.94	49.6	10.78	52.2	11.41
	35	24.8	4.75	31.0	6.14	37.2	7.72	40.3	8.59	43.4	9.50	49.6	11.48	51.4	11.83
37	24.8	5.02	31.0	6.51	37.2	8.20	40.3	9.12	43.4	10.10	49.4	12.14	50.6	12.24	
39	24.8	5.31	31.0	6.89	37.2	8.70	40.3	9.69	43.4	10.74	48.6	12.55	49.8	12.66	
70% 35.00kW	10	21.7	2.63	27.1	3.17	32.6	3.71	35.3	4.05	38.0	4.36	43.4	5.00	48.9	5.66
	12	21.7	2.66	27.1	3.21	32.6	3.80	35.3	4.11	38.0	4.43	43.4	5.08	48.9	5.76
	14	21.7	2.70	27.1	3.26	32.6	3.86	35.3	4.18	38.0	4.50	43.4	5.17	48.9	5.86
	16	21.7	2.74	27.1	3.31	32.6	3.93	35.3	4.25	38.0	4.58	43.4	5.26	48.9	5.97
	18	21.7	2.77	27.1	3.36	32.6	3.99	35.3	4.32	38.0	4.66	43.4	5.36	48.9	6.08
	20	21.7	2.81	27.1	3.41	32.6	4.06	35.3	4.40	38.0	4.74	43.4	5.46	48.9	6.32
	21	21.7	2.83	27.1	3.44	32.6	4.09	35.3	4.44	38.0	4.79	43.4	5.58	48.9	6.54
	23	21.7	2.87	27.1	3.50	32.6	4.17	35.3	4.58	38.0	5.02	43.4	5.97	48.9	7.00
	25	21.7	2.92	27.1	3.66	32.6	4.43	35.3	4.88	38.0	5.35	43.4	6.37	48.9	7.48
	27	21.7	3.04	27.1	3.93	32.6	4.71	35.3	5.19	38.0	5.70	43.4	6.79	48.9	7.99
	29	21.7	3.22	27.1	4.06	32.6	5.01	35.3	5.52	38.0	6.07	43.4	7.24	48.9	8.52
	31	21.7	3.40	27.1	4.30	32.6	5.32	35.3	5.87	38.0	6.45	43.4	7.71	48.9	9.08
	33	21.7	3.59	27.1	4.55	32.6	5.64	35.3	6.23	38.0	6.86	43.4	8.20	48.9	9.67
	35	21.7	3.79	27.1	4.82	32.6	5.98	35.3	6.62	38.0	7.29	43.4	8.73	48.9	10.30
37	21.7	4.00	27.1	5.10	32.6	6.34	35.3	7.02	38.0	7.74	43.4	9.28	48.9	10.96	
39	21.7	4.22	27.1	5.39	32.6	6.72	35.3	7.45	38.0	8.21	43.4	9.86	48.5	11.51	
60% 30.00kW	10	18.6	2.17	23.3	2.57	27.9	3.00	30.2	3.23	32.6	3.46	37.2	3.94	41.9	4.45
	12	18.6	2.19	23.3	2.60	27.9	3.04	30.2	3.28	32.6	3.51	37.2	4.01	41.9	4.52
	14	18.6	2.22	23.3	2.64	27.9	3.09	30.2	3.33	32.6	3.57	37.2	4.08	41.9	4.60
	16	18.6	2.25	23.3	2.68	27.9	3.14	30.2	3.38	32.6	3.63	37.2	4.15	41.9	4.68
	18	18.6	2.27	23.3	2.71	27.9	3.19	30.2	3.43	32.6	3.69	37.2	4.22	41.9	4.77
	20	18.6	2.30	23.3	2.75	27.9	3.24	30.2	3.49	32.6	3.75	37.2	4.29	41.9	4.85
	21	18.6	2.32	23.3	2.77	27.9	3.26	30.2	3.52	32.6	3.78	37.2	4.33	41.9	4.92
	23	18.6	2.35	23.3	2.82	27.9	3.32	30.2	3.58	32.6	3.85	37.2	4.52	41.9	5.26
	25	18.6	2.38	23.3	2.86	27.9	3.43	30.2	3.76	32.6	4.10	37.2	4.82	41.9	5.61
	27	18.6	2.44	23.3	3.01	27.9	3.65	30.2	3.99	32.6	4.36	37.2	5.13	41.9	5.98
	29	18.6	2.58	23.3	3.19	27.9	3.87	30.2	4.24	32.6	4.63	37.2	5.46	41.9	6.37
	31	18.6	2.72	23.3	3.37	27.9	4.10	30.2	4.50	32.6	4.91	37.2	5.81	41.9	6.78
	33	18.6	2.87	23.3	3.56	27.9	4.35	30.2	4.77	32.6	5.22	37.2	6.17	41.9	7.21
	35	18.6	3.02	23.3	3.76	27.9	4.60	30.2	5.05	32.6	5.53	37.2	6.56	41.9	7.67
37	18.6	3.18	23.3	3.98	27.9	4.87	30.2	5.35	32.6	5.86	37.2	6.96	41.9	8.15	
39	18.6	3.35	23.3	4.20	27.9	5.15	30.2	5.67	32.6	6.21	37.2	7.38	41.9	8.66	

TC: 总容量; kW

PI: 输入功率; kW(压缩机+室外风扇电机)

制冷容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温 °C DB	室内气温 °C WB													
		14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
50% 25.00kW	10	15.5	1.78	19.4	2.07	23.3	2.39	25.2	2.55	27.1	2.72	31.0	3.07	34.9	3.44
	12	15.5	1.80	19.4	2.10	23.3	2.42	25.2	2.59	27.1	2.76	31.0	3.12	34.9	3.49
	14	15.5	1.82	19.4	2.12	23.3	2.45	25.2	2.62	27.1	2.80	31.0	3.17	34.9	3.55
	16	15.5	1.84	19.4	2.15	23.3	2.49	25.2	2.66	27.1	2.84	31.0	3.22	34.9	3.61
	18	15.5	1.86	19.4	2.18	23.3	2.52	25.2	2.70	27.1	2.89	31.0	3.27	34.9	3.67
	20	15.5	1.88	19.4	2.21	23.3	2.56	25.2	2.74	27.1	2.93	31.0	3.33	34.9	3.74
	21	15.5	1.89	19.4	2.22	23.3	2.58	25.2	2.76	27.1	2.96	31.0	3.35	34.9	3.77
	23	15.5	1.92	19.4	2.25	23.3	2.62	25.2	2.81	27.1	3.01	31.0	3.41	34.9	3.88
	25	15.5	1.94	19.4	2.29	23.3	2.66	25.2	2.86	27.1	3.10	31.0	3.60	34.9	4.14
	27	15.5	1.96	19.4	2.35	23.3	2.80	25.2	3.04	27.1	3.29	31.0	3.82	34.9	4.40
	29	15.5	2.05	19.4	2.48	23.3	2.96	25.2	3.22	27.1	3.49	31.0	4.06	34.9	4.68
	31	15.5	2.16	19.4	2.62	23.3	3.13	25.2	3.41	27.1	3.69	31.0	4.31	34.9	4.97
	33	15.5	2.28	19.4	2.77	23.3	3.31	25.2	3.60	27.1	3.91	31.0	4.57	34.9	5.28
	35	15.5	2.40	19.4	2.92	23.3	3.50	25.2	3.81	27.1	4.14	31.0	4.84	34.9	5.61
	37	15.5	2.52	19.4	3.07	23.3	3.70	25.2	4.03	27.1	4.38	31.0	5.12	34.9	5.95
	39	15.5	2.65	19.4	3.24	23.3	3.90	25.2	4.26	27.1	4.63	31.0	5.41	34.9	6.31

TC: 总容量; kW

PI: 输入功率; kW(压缩机+室外风扇电机)

RUXYQ20AB

制冷容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温 °C DB	室内气温 °C WB													
		14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
130% 72.80kW	10	44.8	7.08	56.0	8.96	67.2	10.92	70.5	11.29	71.6	11.02	73.7	10.46	75.8	9.90
	12	44.8	7.20	56.0	9.12	67.2	11.12	69.6	11.23	70.7	10.95	72.8	10.39	74.9	10.40
	14	44.8	7.32	56.0	9.28	67.2	11.32	68.7	11.17	69.8	10.89	71.9	10.88	73.9	10.99
	16	44.8	7.45	56.0	9.45	66.7	11.39	67.8	11.27	68.8	11.33	70.9	11.46	73.0	11.59
	18	44.8	7.58	56.0	9.62	65.8	11.78	66.9	11.85	67.9	11.91	70.0	12.05	72.1	12.19
	20	44.8	7.72	56.0	10.09	64.9	12.35	66.0	12.42	67.0	12.50	69.1	12.64	71.2	12.79
	21	44.8	7.79	56.0	10.45	64.5	12.64	65.5	12.71	66.6	12.79	68.7	12.94	70.8	13.09
	23	44.8	8.29	56.0	11.18	63.6	13.21	64.6	13.29	65.7	13.37	67.8	13.53	69.8	13.69
	25	44.8	8.84	56.0	11.96	62.6	13.79	63.7	13.88	64.7	13.96	66.8	14.13	69.9	14.30
	27	44.8	9.42	56.0	12.77	61.7	14.37	62.8	14.46	63.8	14.55	65.9	14.73	68.0	14.91
	29	44.8	10.03	56.0	13.63	60.8	14.95	61.9	15.05	62.9	15.14	65.0	15.33	67.1	15.52
	31	44.8	10.68	56.0	14.53	59.9	15.54	61.0	15.64	62.0	15.74	64.1	15.94	66.2	16.14
	33	44.8	11.35	56.0	15.48	59.0	16.13	60.1	16.23	61.1	16.34	63.2	16.55	65.3	16.76
	35	44.8	12.07	56.0	16.49	58.1	16.72	59.1	16.83	60.2	16.94	62.3	17.16	64.4	17.39
37	44.8	12.82	55.1	17.07	57.2	17.31	58.2	17.43	59.3	17.55	61.4	17.78	63.5	18.02	
39	44.8	13.61	54.2	17.66	56.3	17.91	57.3	18.03	58.4	18.15	60.5	18.40	62.6	18.65	
120% 67.20kW	10	41.3	6.53	51.7	8.22	62.0	10.01	67.2	10.92	70.4	11.31	72.5	10.81	74.3	10.29
	12	41.3	6.64	51.7	8.37	62.0	10.19	67.2	11.12	69.5	11.25	71.5	10.74	73.4	10.33
	14	41.3	6.75	51.7	8.51	62.0	10.37	67.2	11.32	68.7	11.19	70.6	10.80	72.5	10.91
	16	41.3	6.86	51.7	8.67	62.0	10.56	66.7	11.39	67.7	11.26	69.7	11.38	71.6	11.50
	18	41.3	6.98	51.7	8.83	62.0	10.86	65.8	11.78	66.8	11.44	68.7	11.97	70.7	12.09
	20	41.3	7.11	51.7	9.05	62.0	11.66	64.9	12.35	65.9	12.42	67.8	12.55	69.8	12.69
	21	41.3	7.17	51.7	9.36	62.0	12.08	64.5	12.64	65.4	12.71	67.4	12.85	69.3	12.98
	23	41.3	7.49	51.7	10.01	62.0	12.94	63.6	13.21	64.5	13.29	66.5	13.43	68.4	13.58
	25	41.3	7.98	51.7	10.70	61.7	13.71	62.7	13.79	63.6	13.87	65.6	14.03	67.5	14.18
	27	41.3	8.50	51.7	11.42	60.8	14.29	61.7	14.37	62.7	14.45	64.6	14.62	66.6	14.79
	29	41.3	9.04	51.7	12.18	59.9	14.87	60.8	14.95	61.8	15.04	63.7	15.22	65.7	15.39
	31	41.3	9.62	51.7	12.97	58.9	15.45	59.9	15.54	60.9	15.63	62.8	15.82	64.8	16.00
	33	41.3	10.22	51.7	13.81	58.0	16.03	59.0	16.13	60.0	16.22	61.9	16.42	63.8	16.62
	35	41.3	10.85	51.7	14.70	57.1	16.61	58.1	16.72	59.1	16.82	61.0	17.03	62.9	17.23
37	41.3	11.52	51.7	15.64	56.2	17.20	57.2	17.31	58.2	17.42	60.1	17.64	62.0	17.86	
39	41.3	12.22	51.7	16.64	55.3	17.79	56.3	17.91	57.2	18.02	59.2	18.25	61.1	18.48	
110% 61.60kW	10	37.9	5.99	47.4	7.50	56.9	9.11	61.6	9.93	66.3	10.77	71.1	11.14	72.9	10.68
	12	37.9	6.09	47.4	7.63	56.9	9.27	61.6	10.11	66.3	10.96	70.2	11.08	72.0	10.61
	14	37.9	6.19	47.4	7.76	56.9	9.43	61.6	10.29	66.3	11.16	69.3	11.02	71.0	10.83
	16	37.9	6.29	47.4	7.90	56.9	9.61	61.6	10.48	66.3	11.36	68.4	11.30	70.1	11.41
	18	37.9	6.40	47.4	8.04	56.9	9.78	61.6	10.76	65.7	11.77	67.5	11.88	69.2	12.00
	20	37.9	6.51	47.4	8.19	56.9	10.31	61.6	11.55	64.8	12.34	66.5	12.46	68.3	12.59
	21	37.9	6.56	47.4	8.34	56.9	10.67	61.6	11.96	64.3	12.63	66.1	12.75	67.9	12.88
	23	37.9	6.73	47.4	8.94	56.9	11.43	61.6	12.81	63.4	13.20	65.2	13.34	66.9	13.47
	25	37.9	7.18	47.4	9.52	56.9	12.22	61.6	13.70	62.5	13.78	64.3	13.92	66.0	14.06
	27	37.9	7.63	47.4	10.15	56.9	13.05	60.7	14.28	61.6	14.36	63.4	14.51	65.1	14.66
	29	37.9	8.11	47.4	10.81	56.9	13.93	59.8	14.86	60.7	14.94	62.4	15.10	64.2	15.26
	31	37.9	8.62	47.4	11.51	56.9	14.85	58.9	15.44	59.8	15.52	61.5	15.69	63.3	15.86
	33	37.9	9.15	47.4	12.25	56.9	15.83	58.0	16.02	58.8	16.11	60.6	16.29	62.4	16.47
	35	37.9	9.70	47.4	13.02	56.2	16.51	57.0	16.60	57.9	16.70	59.7	16.89	61.5	17.08
37	37.9	10.29	47.4	13.84	55.2	17.09	56.1	17.19	57.0	17.29	58.8	17.49	60.6	17.69	
39	37.9	10.91	47.4	14.71	54.3	17.68	55.2	17.78	56.1	17.89	57.9	18.10	59.7	18.31	
100% 56.00kW	10	34.5	5.47	43.1	6.80	51.7	8.22	56.0	8.96	60.3	9.71	68.9	11.23	71.4	11.06
	12	34.5	5.56	43.1	6.92	51.7	8.37	56.0	9.12	60.3	9.88	68.9	11.42	70.5	11.00
	14	34.5	5.64	43.1	7.03	51.7	8.51	56.0	9.28	60.3	10.06	68.0	11.36	69.6	10.93
	16	34.5	5.73	43.1	7.15	51.7	8.67	56.0	9.45	60.3	10.24	67.1	11.31	68.7	11.32
	18	34.5	5.83	43.1	7.28	51.7	8.83	56.0	9.62	60.3	10.44	66.2	11.80	67.8	11.90
	20	34.5	5.92	43.1	7.41	51.7	9.05	56.0	10.09	60.3	11.20	65.3	12.37	66.9	12.48
	21	34.5	5.97	43.1	7.48	51.7	9.36	56.0	10.45	60.3	11.60	64.8	12.66	66.4	12.78
	23	34.5	6.08	43.1	7.88	51.7	10.01	56.0	11.18	60.3	12.42	63.9	13.24	65.5	13.36
	25	34.5	6.40	43.1	8.40	51.7	10.70	56.0	11.96	60.3	13.29	63.0	13.82	64.6	13.95
	27	34.5	6.81	43.1	8.95	51.7	11.42	56.0	12.77	60.3	14.20	62.1	14.40	63.7	14.54
	29	34.5	7.23	43.1	9.53	51.7	12.18	56.0	13.63	59.5	14.84	61.2	14.98	62.8	15.13
	31	34.5	7.67	43.1	10.14	51.7	12.97	56.0	14.53	58.6	15.42	60.2	15.57	61.9	15.72
	33	34.5	8.14	43.1	10.78	51.7	13.81	56.0	15.48	57.7	16.00	59.3	16.16	60.9	16.32
	35	34.5	8.63	43.1	11.45	51.7	14.70	56.0	16.50	56.8	16.58	58.4	16.75	60.0	16.92
37	34.5	9.14	43.1	12.16	51.7	15.64	55.1	17.07	55.9	17.16	57.5	17.35	59.1	17.53	
39	34.5	9.68	43.1	12.91	51.7	16.64	54.2	17.66	55.0	17.75	56.6	17.94	58.2	18.14	

TC: 总容量; kW

PI: 输入功率; kW(压缩机+室外风扇电机)

制冷容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温 °C DB	室内气温 °C WB													
		14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
90% 50.40kW	10	31.0	4.43	38.8	5.46	46.5	6.56	50.4	7.13	54.3	7.72	62.0	8.92	69.8	10.14
	12	31.0	4.49	38.8	5.54	46.5	6.67	50.4	7.26	54.3	7.85	62.0	9.08	69.1	10.14
	14	31.0	4.56	38.8	5.63	46.5	6.79	50.4	7.38	54.3	7.99	62.0	9.24	68.1	10.09
	16	31.0	4.63	38.8	5.73	46.5	6.91	50.4	7.52	54.3	8.14	62.0	9.41	67.2	10.04
	18	31.0	4.70	38.8	5.83	46.5	7.03	50.4	7.65	54.3	8.29	62.0	9.68	66.3	10.52
	20	31.0	4.78	38.8	5.93	46.5	7.16	50.4	7.80	54.3	8.62	62.0	10.39	65.4	11.03
	21	31.0	4.82	38.8	5.98	46.5	7.25	50.4	8.06	54.3	8.92	62.0	10.76	65.0	11.29
	23	31.0	4.90	38.8	6.16	46.5	7.75	50.4	8.62	54.3	9.54	62.0	11.53	64.0	11.80
	25	31.0	5.07	38.8	6.56	46.5	8.27	50.4	9.21	54.3	10.20	61.7	12.22	63.1	12.32
	27	31.0	5.38	38.8	6.99	46.5	8.82	50.4	9.83	54.3	10.89	60.8	12.73	62.2	12.84
	29	31.0	5.71	38.8	7.43	46.5	9.40	50.4	10.47	54.3	11.62	59.9	13.24	61.3	13.36
	31	31.0	6.05	38.8	7.89	46.5	10.00	50.4	11.16	54.3	12.38	59.0	13.76	60.4	13.88
	33	31.0	6.41	38.8	8.38	46.5	10.64	50.4	11.88	54.3	13.19	58.0	14.28	59.5	14.41
	35	31.0	6.79	38.8	8.90	46.5	11.31	50.4	12.64	54.3	14.04	57.1	14.80	58.6	14.94
	37	31.0	7.18	38.8	9.44	46.5	12.02	50.4	13.44	54.3	14.95	56.2	15.32	57.7	15.47
	39	31.0	7.60	38.8	10.01	46.5	12.78	50.4	14.29	53.9	15.70	55.3	15.85	56.8	16.00
80% 44.80kW	10	27.6	3.60	34.5	4.40	41.3	5.25	44.8	5.69	48.2	6.14	55.1	7.09	62.0	8.04
	12	27.6	3.65	34.5	4.46	41.3	5.33	44.8	5.78	48.2	6.25	55.1	7.20	62.0	8.18
	14	27.6	3.71	34.5	4.53	41.3	5.42	44.8	5.88	48.2	6.36	55.1	7.33	62.0	8.33
	16	27.6	3.76	34.5	4.60	41.3	5.51	44.8	5.99	48.2	6.47	55.1	7.47	62.0	8.48
	18	27.6	3.81	34.5	4.68	41.3	5.61	44.8	6.09	48.2	6.59	55.1	7.60	62.0	8.73
	20	27.6	3.87	34.5	4.76	41.3	5.71	44.8	6.20	48.2	6.71	55.1	7.94	62.0	9.37
	21	27.6	3.90	34.5	4.80	41.3	5.76	44.8	6.26	48.2	6.86	55.1	8.22	62.0	9.70
	23	27.6	3.96	34.5	4.88	41.3	6.01	44.8	6.66	48.2	7.33	55.1	8.80	62.0	10.39
	25	27.6	4.03	34.5	5.14	41.3	6.41	44.8	7.10	48.2	7.83	55.1	9.40	61.7	11.02
	27	27.6	4.27	34.5	5.47	41.3	6.83	44.8	7.57	48.2	8.35	55.1	10.04	60.8	11.48
	29	27.6	4.53	34.5	5.81	41.3	7.27	44.8	8.06	48.2	8.90	55.1	10.71	59.9	11.94
	31	27.6	4.80	34.5	6.16	41.3	7.72	44.8	8.58	48.2	9.48	55.1	11.42	59.0	12.41
	33	27.6	5.07	34.5	6.54	41.3	8.21	44.8	9.12	48.2	10.08	55.1	12.17	58.0	12.88
	35	27.6	5.36	34.5	6.93	41.3	8.72	44.8	9.99	48.2	10.73	55.1	12.96	57.1	13.34
	37	27.6	5.67	34.5	7.34	41.3	9.25	44.8	10.30	48.2	11.40	54.9	13.70	56.2	13.82
	39	27.6	5.99	34.5	7.78	41.3	9.82	44.8	10.94	48.2	12.12	54.0	14.17	55.3	14.29
70% 39.20kW	10	24.1	2.94	30.1	3.54	36.2	4.11	39.2	4.53	42.2	4.88	48.3	5.59	54.3	6.34
	12	24.1	2.98	30.1	3.60	36.2	4.26	39.2	4.60	42.2	4.96	48.3	5.69	54.3	6.45
	14	24.1	3.02	30.1	3.65	36.2	4.32	39.2	4.68	42.2	5.04	48.3	5.79	54.3	6.56
	16	24.1	3.06	30.1	3.70	36.2	4.39	39.2	4.76	42.2	5.13	48.3	5.89	54.3	6.68
	18	24.1	3.10	30.1	3.76	36.2	4.47	39.2	4.84	42.2	5.22	48.3	6.00	54.3	6.81
	20	24.1	3.15	30.1	3.82	36.2	4.54	39.2	4.92	42.2	5.31	48.3	6.11	54.3	7.07
	21	24.1	3.17	30.1	3.85	36.2	4.58	39.2	4.97	42.2	5.36	48.3	6.25	54.3	7.32
	23	24.1	3.22	30.1	3.91	36.2	4.66	39.2	5.13	42.2	5.62	48.3	6.68	54.3	7.83
	25	24.1	3.27	30.1	4.03	36.2	4.96	39.2	5.46	42.2	5.99	48.3	7.13	54.3	8.37
	27	24.1	3.40	30.1	4.28	36.2	5.27	39.2	5.81	42.2	6.38	48.3	7.60	54.3	8.94
	29	24.1	3.60	30.1	4.54	36.2	5.61	39.2	6.18	42.2	6.79	48.3	8.10	54.3	9.54
	31	24.1	3.84	30.1	4.81	36.2	5.95	39.2	6.57	42.2	7.22	48.3	8.63	54.3	10.16
	33	24.1	4.02	30.1	5.10	36.2	6.31	39.2	6.98	42.2	7.68	48.3	9.18	54.3	10.83
	35	24.1	4.25	30.1	5.39	36.2	6.70	39.2	7.41	42.2	8.15	48.3	9.77	54.3	11.53
	37	24.1	4.48	30.1	5.71	36.2	7.10	39.2	7.86	42.2	8.66	48.3	10.38	54.3	12.27
	39	24.1	4.73	30.1	6.04	36.2	7.52	39.2	8.33	42.2	9.19	48.3	11.04	53.9	12.88
60% 33.50kW	10	20.7	2.31	25.8	2.86	31.0	3.34	33.6	3.59	36.2	3.85	41.4	4.38	46.5	4.94
	12	20.7	2.34	25.8	2.89	31.0	3.38	33.6	3.64	36.2	3.91	41.4	4.46	46.5	5.03
	14	20.7	2.37	25.8	2.93	31.0	3.43	33.6	3.70	36.2	3.97	41.4	4.53	46.5	5.11
	16	20.7	2.40	25.8	2.97	31.0	3.49	33.6	3.76	36.2	4.03	41.4	4.61	46.5	5.20
	18	20.7	2.53	25.8	3.02	31.0	3.54	33.6	3.82	36.2	4.10	41.4	4.69	46.5	5.30
	20	20.7	2.56	25.8	3.06	31.0	3.60	33.6	3.88	36.2	4.17	41.4	4.77	46.5	5.39
	21	20.7	2.58	25.8	3.08	31.0	3.63	33.6	3.91	36.2	4.21	41.4	4.81	46.5	5.47
	23	20.7	2.61	25.8	3.13	31.0	3.69	33.6	3.98	36.2	4.28	41.4	5.03	46.5	5.84
	25	20.7	2.65	25.8	3.18	31.0	3.82	33.6	4.18	36.2	4.55	41.4	5.36	46.5	6.24
	27	20.7	2.71	25.8	3.34	31.0	4.05	33.6	4.44	36.2	4.84	41.4	5.71	46.5	6.65
	29	20.7	2.86	25.8	3.54	31.0	4.30	33.6	4.71	36.2	5.15	41.4	6.07	46.5	7.08
	31	20.7	3.02	25.8	3.75	31.0	4.56	33.6	5.00	36.2	5.46	41.4	6.46	46.5	7.54
	33	20.7	3.19	25.8	3.96	31.0	4.83	33.6	5.30	36.2	5.80	41.4	6.86	46.5	8.02
	35	20.7	3.36	25.8	4.18	31.0	5.11	33.6	5.62	36.2	6.15	41.4	7.29	46.5	8.53
	37	20.7	3.54	25.8	4.42	31.0	5.41	33.6	5.95	36.2	6.52	41.4	7.73	46.5	9.06
	39	20.7	3.72	25.8	4.66	31.0	5.72	33.6	6.30	36.2	6.91	41.4	8.21	46.5	9.63

TC: 总容量; kW

PI: 输入功率; kW(压缩机+室外风扇电机)

制冷容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温 °C DB	室内气温 °C WB													
		14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
50% 28.00kW	10	17.2	1.97	21.5	2.29	25.8	2.64	28.0	2.82	30.2	3.01	34.5	3.39	38.8	3.80
	12	17.2	1.99	21.5	2.32	25.8	2.67	28.0	2.86	30.2	3.05	34.5	3.45	38.8	3.86
	14	17.2	2.01	21.5	2.35	25.8	2.71	28.0	2.90	30.2	3.09	34.5	3.50	38.8	3.92
	16	17.2	2.03	21.5	2.38	25.8	2.75	28.0	2.94	30.2	3.14	34.5	3.56	38.8	3.99
	18	17.2	2.05	21.5	2.41	25.8	2.79	28.0	2.99	30.2	3.19	34.5	3.61	38.8	4.06
	20	17.2	2.08	21.5	2.44	25.8	2.83	28.0	3.03	30.2	3.24	34.5	3.68	38.8	4.13
	21	17.2	2.09	21.5	2.46	25.8	2.85	28.0	3.05	30.2	3.27	34.5	3.71	38.8	4.16
	23	17.2	2.12	21.5	2.49	25.8	2.89	28.0	3.10	30.2	3.32	34.5	3.77	38.8	4.29
	25	17.2	2.14	21.5	2.53	25.8	2.94	28.0	3.16	30.2	3.42	34.5	3.97	38.8	4.57
	27	17.2	2.17	21.5	2.60	25.8	3.09	28.0	3.35	30.2	3.63	34.5	4.22	38.8	4.86
	29	17.2	2.27	21.5	2.74	25.8	3.27	28.0	3.55	30.2	3.85	34.5	4.49	38.8	5.17
	31	17.2	2.39	21.5	2.90	25.8	3.46	28.0	3.76	30.2	4.08	34.5	4.76	38.8	5.50
	33	17.2	2.52	21.5	3.06	25.8	3.66	28.0	3.98	30.2	4.32	34.5	5.05	38.8	5.84
	35	17.2	2.65	21.5	3.22	25.8	3.87	28.0	4.21	30.2	4.58	34.5	5.35	38.8	6.19
	37	17.2	2.78	21.5	3.40	25.8	4.08	28.0	4.45	30.2	4.84	34.5	5.67	38.8	6.57
	39	17.2	2.92	21.5	3.58	25.8	4.31	28.0	4.70	30.2	5.12	34.5	6.01	38.8	6.97

TC: 总容量; kW

PI: 输入功率; kW (压缩机 + 室外风扇电机)

RUXYQ22AB

制冷容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温 °C DB	室内气温 °C WB													
		14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
130% 79.95kW	10	49.2	7.98	61.5	10.10	73.8	12.31	77.5	12.73	78.6	12.42	80.9	11.80	83.2	11.16
	12	49.2	8.12	61.5	10.28	73.8	12.53	76.5	12.66	77.6	12.35	79.9	11.71	82.2	11.73
	14	49.2	8.26	61.5	10.46	73.8	12.76	75.5	12.60	76.6	12.28	78.9	12.26	81.2	12.40
	16	49.2	8.40	61.5	10.65	73.3	12.85	74.5	12.71	75.6	12.78	77.9	12.92	80.2	13.07
	18	49.2	8.55	61.5	10.85	72.3	13.28	73.5	13.36	74.6	13.43	76.9	13.59	79.2	13.74
	20	49.2	8.71	61.5	11.38	71.3	13.92	72.5	14.01	73.6	14.09	75.9	14.25	78.2	14.42
	21	49.2	8.79	61.5	11.78	70.8	14.25	72.0	14.33	73.1	14.42	75.4	14.59	77.7	14.76
	23	49.2	9.34	61.5	12.61	69.8	14.90	71.0	14.99	72.1	15.08	74.4	15.26	76.7	15.44
	25	49.2	9.97	61.5	13.48	68.8	15.55	70.0	15.65	71.1	15.74	73.4	15.93	75.7	16.12
	27	49.2	10.62	61.5	14.40	67.8	16.20	69.0	16.31	70.1	16.41	72.4	16.61	74.7	16.81
	29	49.2	11.31	61.5	15.36	66.8	16.86	68.0	16.97	69.1	17.08	71.4	17.29	73.7	17.50
	31	49.2	12.04	61.5	16.38	65.8	17.52	67.0	17.63	68.1	17.75	70.4	17.97	72.7	18.20
	33	49.2	12.80	61.5	17.46	64.8	18.18	66.0	18.30	67.1	18.42	69.4	18.64	71.7	18.90
	35	49.2	13.60	61.5	18.59	63.8	18.85	65.0	18.97	66.1	19.10	68.4	19.35	70.7	19.61
	37	49.2	14.45	60.5	19.25	62.8	19.52	63.9	19.65	65.1	19.78	67.4	20.05	69.7	20.32
	39	49.2	15.35	59.5	19.91	61.8	20.19	62.9	20.33	64.1	20.47	66.4	20.75	68.7	21.03
120% 73.80kW	10	45.4	7.36	56.8	9.27	68.1	11.29	73.8	12.31	77.4	12.75	79.5	12.18	81.6	11.60
	12	45.4	7.48	56.8	9.43	68.1	11.49	73.8	12.53	76.4	12.69	78.5	12.11	80.6	11.64
	14	45.4	7.61	56.8	9.60	68.1	11.69	73.8	12.76	75.4	12.62	77.5	12.18	79.6	12.30
	16	45.4	7.74	56.8	9.77	68.1	11.91	73.3	12.85	74.4	12.70	76.5	12.83	78.6	12.97
	18	45.4	7.87	56.8	9.95	68.1	12.25	72.3	13.28	73.4	13.45	75.5	13.49	77.6	13.63
	20	45.4	8.01	56.8	10.20	68.1	13.15	71.3	13.92	72.4	14.00	74.5	14.15	76.6	14.30
	21	45.4	8.08	56.8	10.56	68.1	13.62	70.8	14.25	71.9	14.33	74.0	14.48	76.1	14.64
	23	45.4	8.44	56.8	11.29	68.1	14.59	69.8	14.90	70.9	14.98	73.0	15.15	75.1	15.31
	25	45.4	9.00	56.8	12.06	67.7	15.46	68.8	15.55	69.9	15.64	72.0	15.81	74.1	15.99
	27	45.4	9.58	56.8	12.87	66.7	16.11	67.8	16.20	68.9	16.30	71.0	16.48	73.1	16.67
	29	45.4	10.20	56.8	13.73	65.7	16.76	66.8	16.86	67.9	16.96	70.0	17.16	72.1	17.36
	31	45.4	10.84	56.8	14.63	64.7	17.42	65.8	17.52	66.9	17.62	69.0	17.83	71.1	18.04
	33	45.4	11.52	56.8	15.58	63.7	18.07	64.8	18.18	65.9	18.29	68.0	18.51	70.1	18.74
	35	45.4	12.23	56.8	16.58	62.7	18.73	63.8	18.85	64.9	18.96	67.0	19.20	69.1	19.43
	37	45.4	12.99	56.8	17.64	61.7	19.39	62.8	19.52	63.9	19.64	66.0	19.89	68.1	20.13
	39	45.4	13.78	56.8	18.76	60.6	20.06	61.8	20.19	62.9	20.32	65.0	20.58	67.1	20.84
110% 67.65kW	10	41.6	6.76	52.0	8.46	62.4	10.37	67.6	11.20	72.9	12.14	78.1	12.56	80.0	12.04
	12	41.6	6.86	52.0	8.61	62.4	10.45	67.6	11.40	72.9	12.36	77.1	12.50	79.0	11.96
	14	41.6	6.98	52.0	8.75	62.4	10.64	67.6	11.60	72.9	12.58	76.1	12.43	78.0	12.21
	16	41.6	7.09	52.0	8.91	62.4	10.83	67.6	11.82	72.9	12.81	75.1	12.75	77.0	12.87
	18	41.6	7.21	52.0	9.07	62.4	11.03	67.6	12.13	72.1	13.27	74.1	13.40	76.0	13.53
	20	41.6	7.34	52.0	9.24	62.4	11.63	67.6	13.02	71.1	13.91	73.1	14.05	75.0	14.19
	21	41.6	7.40	52.0	9.40	62.4	12.04	67.6	13.48	70.6	14.24	72.6	14.38	74.5	14.52
	23	41.6	7.59	52.0	10.35	62.4	12.88	67.6	14.44	69.6	14.88	71.6	15.04	73.5	15.19
	25	41.6	8.06	52.0	10.73	62.4	13.78	67.6	15.45	68.6	15.54	70.6	15.70	72.5	15.86
	27	41.6	8.60	52.0	11.44	62.4	14.71	66.7	16.10	67.6	16.19	69.6	16.36	71.5	16.53
	29	41.6	9.14	52.0	12.19	62.4	15.70	65.7	16.75	66.6	16.84	68.6	17.03	70.5	17.21
	31	41.6	9.71	52.0	12.98	62.4	16.74	64.6	17.41	65.6	17.50	67.6	17.69	69.5	17.89
	33	41.6	10.31	52.0	13.81	62.4	17.85	63.6	18.06	64.6	18.16	66.6	18.37	68.5	18.57
	35	41.6	10.94	52.0	14.68	61.7	18.61	62.6	18.72	63.6	18.83	65.6	19.04	67.5	19.26
	37	41.6	11.60	52.0	15.61	60.7	19.27	61.6	19.38	62.6	19.50	64.6	19.72	66.5	19.95
	39	41.6	12.30	52.0	16.59	59.7	19.93	60.6	20.05	61.6	20.17	63.6	20.41	65.5	20.64
100% 61.50kW	10	37.8	6.17	47.3	7.67	56.8	9.27	61.5	10.10	66.2	10.95	75.7	12.66	78.4	12.47
	12	37.8	6.26	47.3	7.80	56.8	9.43	61.5	10.28	66.2	11.14	75.7	12.88	77.4	12.40
	14	37.8	6.36	47.3	7.93	56.8	9.60	61.5	10.46	66.2	11.34	74.7	12.81	76.4	12.33
	16	37.8	6.46	47.3	8.07	56.8	9.77	61.5	10.65	66.2	11.55	73.7	12.75	75.4	12.77
	18	37.8	6.57	47.3	8.21	56.8	9.95	61.5	10.85	66.2	11.77	72.7	13.30	74.4	13.42
	20	37.8	6.68	47.3	8.36	56.8	10.20	61.5	11.38	66.2	12.63	71.7	13.95	73.4	14.08
	21	37.8	6.74	47.3	8.43	56.8	10.56	61.5	11.78	66.2	13.08	71.2	14.28	72.9	14.41
	23	37.8	6.85	47.3	8.88	56.8	11.29	61.5	12.61	66.2	14.01	70.2	14.93	71.9	15.06
	25	37.8	7.22	47.3	9.48	56.8	12.06	61.5	13.48	66.2	14.99	69.2	15.58	70.9	15.73
	27	37.8	7.68	47.3	10.10	56.8	12.87	61.5	14.40	66.2	16.02	68.2	16.24	69.9	16.39
	29	37.8	8.15	47.3	10.75	56.8	13.73	61.5	15.36	65.4	16.73	67.2	16.89	68.9	17.06
	31	37.8	8.65	47.3	11.43	56.8	14.63	61.5	16.38	64.4	17.38	66.2	17.56	67.9	17.73
	33	37.8	9.18	47.3	12.15	56.8	15.58	61.5	17.46	63.4	18.04	65.2	18.22	66.9	18.40
	35	37.8	9.73	47.3	12.91	56.8	16.58	61.5	18.60	62.4	18.69	64.2	18.89	65.9	19.08
	37	37.8	10.31	47.3	13.71	56.8	17.64	60.5	19.25	61.4	19.35	63.2	19.56	64.9	19.76
	39	37.8	10.91	47.3	14.56	56.8	18.76	59.5	19.91	60.4	20.02	62.2	20.23	63.9	20.45

TC: 总容量; kW

PI: 输入功率; kW(压缩机+室外风扇电机)

制冷容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温 °C DB	室内气温 °C WB													
		14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
90% 55.35kW	10	34.1	5.06	42.6	6.24	51.1	7.50	55.3	8.15	59.6	8.83	68.1	10.20	76.6	11.59
	12	34.1	5.14	42.6	6.34	51.1	7.63	55.3	8.30	59.6	8.98	68.1	10.38	75.8	11.59
	14	34.1	5.21	42.6	6.44	51.1	7.76	55.3	8.44	59.6	9.14	68.1	10.57	74.8	11.53
	16	34.1	5.29	42.6	6.55	51.1	7.89	55.3	8.59	59.6	9.30	68.1	10.76	73.8	11.47
	18	34.1	5.37	42.6	6.66	51.1	8.04	55.3	8.75	59.6	9.48	68.1	11.07	72.8	12.03
	20	34.1	5.46	42.6	6.78	51.1	8.18	55.3	8.91	59.6	9.85	68.1	11.88	71.8	12.61
	21	34.1	5.51	42.6	6.84	51.1	8.29	55.3	9.22	59.6	10.19	68.1	12.30	71.3	12.91
	23	34.1	5.60	42.6	7.04	51.1	8.86	55.3	9.86	59.6	10.91	68.1	13.18	70.3	13.50
	25	34.1	5.79	42.6	7.50	51.1	9.46	55.3	10.53	59.6	11.66	67.7	13.97	69.3	14.09
	27	34.1	6.15	42.6	7.99	51.1	10.09	55.3	11.23	59.6	12.45	66.7	14.55	68.3	14.68
	29	34.1	6.53	42.6	8.49	51.1	10.74	55.3	11.97	59.6	13.28	65.7	15.14	67.3	15.28
	31	34.1	6.92	42.6	9.02	51.1	11.44	55.3	12.76	59.6	14.16	64.7	15.78	66.3	15.87
	33	34.1	7.33	42.6	9.58	51.1	12.16	55.3	13.58	59.6	15.08	63.7	16.33	65.3	16.47
35	34.1	7.76	42.6	10.17	51.1	12.93	55.3	14.45	59.6	16.06	62.7	16.92	64.3	17.08	
37	34.1	8.21	42.6	10.79	51.1	13.75	55.3	15.37	59.6	17.09	61.7	17.52	63.3	17.69	
39	34.1	8.69	42.6	11.44	51.1	14.61	55.3	16.34	59.1	17.94	60.7	18.12	62.3	18.30	
80% 49.20kW	10	30.3	4.17	37.8	5.08	45.4	6.06	49.2	6.58	53.0	7.10	60.6	8.19	68.1	9.30
	12	30.3	4.22	37.8	5.16	45.4	6.16	49.2	6.69	53.0	7.22	60.6	8.33	68.1	9.46
	14	30.3	4.28	37.8	5.24	45.4	6.27	49.2	6.80	53.0	7.35	60.6	8.48	68.1	9.63
	16	30.3	4.35	37.8	5.32	45.4	6.37	49.2	6.92	53.0	7.48	60.6	8.63	68.1	9.81
	18	30.3	4.41	37.8	5.41	45.4	6.48	49.2	7.04	53.0	7.62	60.6	8.79	68.1	10.09
	20	30.3	4.48	37.8	5.50	45.4	6.60	49.2	7.17	53.0	7.76	60.6	9.18	68.1	10.83
	21	30.3	4.51	37.8	5.55	45.4	6.66	49.2	7.24	53.0	7.83	60.6	9.50	68.1	11.22
	23	30.3	4.58	37.8	5.64	45.4	6.95	49.2	7.69	53.0	8.48	60.6	10.17	68.1	12.02
	25	30.3	4.66	37.8	5.95	45.4	7.41	49.2	8.27	53.0	9.05	60.6	10.87	67.7	12.74
	27	30.3	4.94	37.8	6.32	45.4	7.89	49.2	8.75	53.0	9.66	60.6	11.61	66.7	13.27
	29	30.3	5.24	37.8	6.72	45.4	8.40	49.2	9.32	53.0	10.29	60.6	12.38	65.7	13.81
	31	30.3	5.54	37.8	7.13	45.4	8.93	49.2	9.91	53.0	10.96	60.6	13.20	64.7	14.34
	33	30.3	5.87	37.8	7.56	45.4	9.49	49.2	10.54	53.0	11.66	60.6	14.07	63.7	14.89
35	30.3	6.20	37.8	8.01	45.4	10.08	49.2	11.21	53.0	12.40	60.6	14.98	62.7	15.43	
37	30.3	6.55	37.8	8.49	45.4	10.70	49.2	11.90	53.0	13.18	60.3	15.84	61.7	15.97	
39	30.3	6.92	37.8	8.99	45.4	11.35	49.2	12.64	53.0	14.01	59.3	16.38	60.7	16.52	
70% 43.05kW	10	26.5	3.44	33.1	4.14	39.7	4.85	43.0	5.28	46.4	5.69	53.0	6.53	59.6	7.40
	12	26.5	3.48	33.1	4.20	39.7	4.97	43.0	5.37	46.4	5.78	53.0	6.64	59.6	7.52
	14	26.5	3.53	33.1	4.26	39.7	5.05	43.0	5.46	46.4	5.88	53.0	6.76	59.6	7.66
	16	26.5	3.57	33.1	4.32	39.7	5.13	43.0	5.55	46.4	5.98	53.0	6.88	59.6	7.80
	18	26.5	3.62	33.1	4.39	39.7	5.21	43.0	5.64	46.4	6.09	53.0	7.00	59.6	7.94
	20	26.5	3.67	33.1	4.46	39.7	5.30	43.0	5.74	46.4	6.20	53.0	7.13	59.6	8.25
	21	26.5	3.70	33.1	4.49	39.7	5.35	43.0	5.79	46.4	6.25	53.0	7.29	59.6	8.54
	23	26.5	3.75	33.1	4.57	39.7	5.44	43.0	5.98	46.4	6.56	53.0	7.79	59.6	9.14
	25	26.5	3.81	33.1	4.71	39.7	5.79	43.0	6.37	46.4	6.99	53.0	8.32	59.6	9.77
	27	26.5	3.97	33.1	5.00	39.7	6.16	43.0	6.78	46.4	7.45	53.0	8.87	59.6	10.43
	29	26.5	4.20	33.1	5.30	39.7	6.54	43.0	7.22	46.4	7.93	53.0	9.46	59.6	11.13
	31	26.5	4.44	33.1	5.62	39.7	6.95	43.0	7.67	46.4	8.43	53.0	10.07	59.6	11.86
	33	26.5	4.69	33.1	5.95	39.7	7.37	43.0	8.14	46.4	8.96	53.0	10.72	59.6	12.64
35	26.5	4.96	33.1	6.30	39.7	7.82	43.0	8.64	46.4	9.52	53.0	11.40	59.6	13.46	
37	26.5	5.23	33.1	6.66	39.7	8.28	43.0	9.17	46.4	10.10	53.0	12.12	59.6	14.32	
39	26.5	5.52	33.1	7.04	39.7	8.78	43.0	9.73	46.4	10.72	53.0	12.88	59.1	15.04	
60% 36.90kW	10	22.7	2.83	28.4	3.36	34.1	3.92	36.9	4.22	39.7	4.52	45.4	5.16	51.1	5.81
	12	22.7	2.87	28.4	3.40	34.1	3.98	36.9	4.28	39.7	4.60	45.4	5.24	51.1	5.91
	14	22.7	2.90	28.4	3.45	34.1	4.04	36.9	4.35	39.7	4.67	45.4	5.33	51.1	6.01
	16	22.7	2.94	28.4	3.50	34.1	4.10	36.9	4.42	39.7	4.74	45.4	5.42	51.1	6.12
	18	22.7	2.97	28.4	3.55	34.1	4.17	36.9	4.49	39.7	4.82	45.4	5.51	51.1	6.23
	20	22.7	3.01	28.4	3.60	34.1	4.23	36.9	4.56	39.7	4.91	45.4	5.61	51.1	6.34
	21	22.7	3.03	28.4	3.63	34.1	4.27	36.9	4.60	39.7	4.95	45.4	5.66	51.1	6.43
	23	22.7	3.07	28.4	3.68	34.1	4.34	36.9	4.68	39.7	5.04	45.4	5.91	51.1	6.87
	25	22.7	3.11	28.4	3.74	34.1	4.49	36.9	4.91	39.7	5.35	45.4	6.30	51.1	7.33
	27	22.7	3.19	28.4	3.93	34.1	4.77	36.9	5.22	39.7	5.70	45.4	6.71	51.1	7.82
	29	22.7	3.37	28.4	4.16	34.1	5.06	36.9	5.54	39.7	6.05	45.4	7.14	51.1	8.33
	31	22.7	3.55	28.4	4.41	34.1	5.36	36.9	5.88	39.7	6.43	45.4	7.59	51.1	8.87
	33	22.7	3.75	28.4	4.66	34.1	5.68	36.9	6.23	39.7	6.82	45.4	8.07	51.1	9.43
35	22.7	3.95	28.4	4.92	34.1	6.01	36.9	6.61	39.7	7.23	45.4	8.57	51.1	10.03	
37	22.7	4.16	28.4	5.20	34.1	6.36	36.9	7.00	39.7	7.66	45.4	9.10	51.1	10.66	
39	22.7	4.38	28.4	5.49	34.1	6.73	36.9	7.41	39.7	8.12	45.4	9.65	51.1	11.32	

TC: 总容量; kW

PI: 输入功率; kW (压缩机 + 室外风扇电机)

制冷容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温 °C DB	室内气温 °C WB													
		14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
50% 30.75kW	10	18.9	2.33	23.7	2.71	28.4	3.12	30.7	3.34	33.1	3.56	37.9	4.02	42.6	4.50
	12	18.9	2.36	23.7	2.75	28.4	3.17	30.7	3.39	33.1	3.61	37.9	4.08	42.6	4.57
	14	18.9	2.38	23.7	2.78	28.4	3.21	30.7	3.43	33.1	3.66	37.9	4.15	42.6	4.65
	16	18.9	2.41	23.7	2.81	28.4	3.25	30.7	3.48	33.1	3.72	37.9	4.21	42.6	4.72
	18	18.9	2.43	23.7	2.85	28.4	3.30	30.7	3.54	33.1	3.78	37.9	4.28	42.6	4.80
	20	18.9	2.46	23.7	2.89	28.4	3.35	30.7	3.59	33.1	3.84	37.9	4.35	42.6	4.89
	21	18.9	2.48	23.7	2.91	28.4	3.37	30.7	3.62	33.1	3.87	37.9	4.39	42.6	4.93
	23	18.9	2.51	23.7	2.95	28.4	3.43	30.7	3.67	33.1	3.93	37.9	4.47	42.6	5.08
	25	18.9	2.54	23.7	2.99	28.4	3.48	30.7	3.74	33.1	4.05	37.9	4.71	42.6	5.41
	27	18.9	2.57	23.7	3.07	28.4	3.66	30.7	3.97	33.1	4.30	37.9	5.00	42.6	5.76
	29	18.9	2.69	23.7	3.25	28.4	3.87	30.7	4.21	33.1	4.56	37.9	5.31	42.6	6.13
	31	18.9	2.83	23.7	3.43	28.4	4.10	30.7	4.46	33.1	4.83	37.9	5.64	42.6	6.51
	33	18.9	2.98	23.7	3.62	28.4	4.33	30.7	4.72	33.1	5.12	37.9	5.98	42.6	6.91
	35	18.9	3.14	23.7	3.82	28.4	4.58	30.7	4.99	33.1	5.42	37.9	6.34	42.6	7.33
	37	18.9	3.30	23.7	4.02	28.4	4.83	30.7	5.27	33.1	5.73	37.9	6.72	42.6	7.78
	39	18.9	3.46	23.7	4.24	28.4	5.10	30.7	5.57	33.1	6.06	37.9	7.11	42.6	8.25

TC: 总容量; kW

PI: 输入功率; kW(压缩机+室外风扇电机)

RUXYQ24AB

制冷容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温 °C DB	室内气温 °C WB													
		14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
130% 87.10kW	10	53.6	7.42	67.0	9.42	80.4	11.52	84.4	11.92	85.6	11.63	88.1	11.05	90.7	10.45
	12	53.6	7.54	67.0	9.59	80.4	11.73	83.3	11.86	84.5	11.57	87.1	10.97	89.6	10.98
	14	53.6	7.68	67.0	9.77	80.4	11.95	82.2	11.80	83.5	11.50	86.0	11.48	88.5	11.61
	16	53.6	7.81	67.0	9.95	79.9	12.03	81.1	11.90	82.4	11.97	84.9	12.10	87.4	12.24
	18	53.6	7.95	67.0	10.14	78.8	12.43	80.0	12.51	81.3	12.58	83.8	12.72	86.3	12.87
	20	53.6	8.10	67.0	10.63	77.7	13.04	78.9	13.12	80.2	13.19	82.7	13.35	85.2	13.50
	21	53.6	8.18	67.0	11.01	77.1	13.34	78.4	13.42	79.6	13.50	82.2	13.66	84.7	13.82
	23	53.6	8.70	67.0	11.79	76.0	13.95	77.3	14.03	78.6	14.12	81.1	14.29	83.6	14.46
	25	53.6	9.28	67.0	12.61	75.0	14.56	76.2	14.65	77.5	14.74	80.0	14.92	82.5	15.10
	27	53.6	9.90	67.0	13.47	73.9	15.17	75.1	15.27	76.4	15.36	78.9	15.55	81.4	15.74
	29	53.6	10.54	67.0	14.37	72.8	15.79	74.0	15.89	75.3	15.99	77.8	16.19	80.3	16.39
	31	53.6	11.22	67.0	15.33	71.7	16.41	72.9	16.51	74.2	16.62	76.7	16.88	79.2	17.04
	33	53.6	11.94	67.0	16.34	70.6	17.03	71.8	17.14	73.1	17.25	75.6	17.47	78.1	17.70
35	53.6	12.69	67.0	17.41	69.5	17.65	70.8	17.77	72.0	17.89	74.5	18.12	77.0	18.36	
37	53.6	13.49	65.9	18.03	68.4	18.28	69.7	18.40	70.9	18.53	73.4	18.77	75.9	19.02	
39	53.6	14.33	64.8	18.64	67.3	18.91	68.6	19.04	69.8	19.17	72.3	19.43	74.9	19.69	
120% 80.40kW	10	49.5	6.83	61.8	8.64	74.2	10.55	80.4	11.52	84.3	11.94	86.6	11.41	88.9	10.86
	12	49.5	6.94	61.8	8.79	74.2	10.74	80.4	11.73	83.2	11.88	85.5	11.34	87.8	10.90
	14	49.5	7.06	61.8	8.95	74.2	10.93	80.4	11.95	82.1	11.82	84.4	11.40	86.7	11.52
	16	49.5	7.18	61.8	9.11	74.2	11.14	79.9	12.03	81.0	11.89	83.3	12.02	85.6	12.14
	18	49.5	7.31	61.8	9.28	74.2	11.46	78.8	12.43	79.9	12.50	82.2	12.63	84.6	12.77
	20	49.5	7.44	61.8	9.52	74.2	12.31	77.7	13.04	78.8	13.11	81.2	13.25	83.5	13.39
	21	49.5	7.51	61.8	9.85	74.2	12.74	77.1	13.34	78.2	13.42	80.6	13.56	82.9	13.71
	23	49.5	7.85	61.8	10.54	74.2	13.66	76.0	13.95	77.2	14.03	79.5	14.18	81.8	14.34
	25	49.5	8.37	61.8	11.26	73.8	14.48	75.0	14.56	76.1	14.64	78.4	14.81	80.7	14.97
	27	49.5	8.91	61.8	12.03	72.7	15.09	73.9	15.27	75.0	15.26	77.3	15.44	79.7	15.61
	29	49.5	9.49	61.8	12.83	71.6	15.70	72.8	16.79	73.9	15.88	76.3	16.07	78.6	16.25
	31	49.5	10.09	61.8	13.67	70.5	16.31	71.7	16.41	72.8	16.50	75.2	16.70	77.5	16.90
	33	49.5	10.73	61.8	14.56	69.4	16.92	70.6	17.03	71.8	17.13	74.1	17.34	76.4	17.54
35	49.5	11.40	61.8	15.50	68.3	17.54	69.5	17.65	70.7	17.76	73.0	17.98	75.3	18.20	
37	49.5	12.10	61.8	16.50	67.3	18.16	68.4	18.28	69.6	18.39	71.9	18.62	74.2	18.85	
39	49.5	12.85	61.8	17.55	66.2	18.78	67.3	18.91	68.5	19.03	70.8	19.27	73.1	19.51	
110% 73.70kW	10	45.3	6.25	56.7	7.87	68.3	9.58	73.7	10.47	79.4	11.36	85.1	11.76	87.2	11.27
	12	45.3	6.36	56.7	8.01	68.0	9.75	73.7	10.66	79.4	11.57	84.0	11.70	86.1	11.20
	14	45.3	6.46	56.7	8.15	68.0	9.93	73.7	10.85	79.4	11.78	82.9	11.64	85.0	11.43
	16	45.3	6.57	56.7	8.29	68.0	10.12	73.7	11.05	79.4	12.00	81.8	11.94	83.9	12.05
	18	45.3	6.68	56.7	8.45	68.0	10.31	73.7	11.35	78.6	12.42	80.7	12.55	82.8	12.67
	20	45.3	6.80	56.7	8.60	68.0	10.87	73.7	12.18	77.5	13.03	79.6	13.16	81.7	13.29
	21	45.3	6.86	56.7	8.76	68.0	11.25	73.7	12.62	76.9	13.33	79.1	13.46	81.2	13.60
	23	45.3	7.04	56.7	9.37	68.0	12.05	73.7	13.52	75.9	13.94	78.0	14.08	80.1	14.22
	25	45.3	7.56	56.7	10.00	68.0	12.88	73.7	14.47	74.8	14.55	76.9	14.70	79.0	14.85
	27	45.3	7.99	56.7	10.67	68.0	13.77	72.6	15.08	73.7	15.16	75.8	15.32	77.9	15.48
	29	45.3	8.49	56.7	11.37	68.0	14.69	71.5	15.69	72.6	15.77	74.7	15.94	76.8	16.11
	31	45.3	9.03	56.7	12.11	68.0	15.67	70.4	16.30	71.5	16.39	73.6	16.57	75.7	16.75
	33	45.3	9.59	56.7	12.89	68.0	16.71	69.3	16.91	70.4	17.01	72.5	17.20	74.6	17.39
35	45.3	10.78	56.7	13.71	67.2	17.43	68.3	17.53	69.3	17.63	71.4	17.83	73.6	18.03	
37	45.3	10.80	56.7	14.58	66.1	18.05	67.2	18.15	68.2	18.26	70.3	18.47	72.5	18.68	
39	45.3	11.45	56.7	15.50	65.0	18.66	66.1	18.77	67.1	18.88	69.3	19.11	71.4	19.33	
100% 67.00kW	10	41.2	5.70	51.5	7.12	61.8	8.64	67.0	9.42	72.2	10.23	82.5	11.86	85.4	11.68
	12	41.2	5.79	51.5	7.24	61.8	8.79	67.0	9.59	72.2	10.41	82.4	12.06	84.4	11.61
	14	41.2	5.88	51.5	7.37	61.8	8.95	67.0	9.77	72.2	10.60	81.3	12.00	83.3	11.54
	16	41.2	5.98	51.5	7.50	61.8	9.11	67.0	9.95	72.2	10.80	80.2	11.94	82.2	11.96
	18	41.2	6.08	51.5	7.63	61.8	9.28	67.0	10.14	72.2	11.01	79.2	12.46	81.1	12.57
	20	41.2	6.18	51.5	7.77	61.8	9.52	67.0	10.63	72.2	11.82	78.1	13.06	80.0	13.18
	21	41.2	6.23	51.5	7.84	61.8	9.85	67.0	11.01	72.2	12.24	77.5	13.37	79.5	13.49
	23	41.2	6.35	51.5	8.27	61.8	10.54	67.0	11.79	72.2	13.11	76.4	13.98	78.4	14.11
	25	41.2	6.69	51.5	8.82	61.8	11.26	67.0	12.61	72.2	14.03	75.3	14.59	77.3	14.73
	27	41.2	7.11	51.5	9.40	61.8	12.03	67.0	13.47	72.2	15.00	74.3	15.20	76.2	15.35
	29	41.2	7.56	51.5	10.01	61.8	12.83	67.0	14.37	71.2	15.67	73.2	15.82	75.1	15.97
	31	41.2	8.02	51.5	10.65	61.8	13.67	67.0	15.33	70.1	16.28	72.1	16.44	74.0	16.60
	33	41.2	8.51	51.5	11.32	61.8	14.56	67.0	16.34	69.1	16.89	71.0	17.06	72.9	17.23
35	41.2	9.03	51.5	12.04	61.8	15.50	67.0	17.40	68.0	17.50	69.9	17.69	71.8	17.87	
37	41.2	9.57	51.5	12.79	61.8	16.50	65.9	18.03	66.9	18.12	68.8	18.31	70.7	18.51	
39	41.2	10.14	51.5	13.58	61.8	17.55	64.8	18.64	65.8	18.74	67.7	18.95	69.6	19.15	

TC: 总容量; kW
PI: 输入功率; kW(压缩机+室外风扇电机)

制冷容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温 °C DB	室内气温 °C WB													
		14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
90% 60.30kW	10	37.1	4.68	46.4	5.80	55.7	7.00	60.3	7.63	64.9	8.26	74.2	9.57	83.5	10.90
	12	37.1	4.75	46.4	5.90	55.7	7.12	60.3	7.76	64.9	8.41	74.2	9.74	82.6	10.90
	14	37.1	4.83	46.4	6.00	55.7	7.25	60.3	7.90	64.9	8.56	74.2	9.92	81.5	10.84
	16	37.1	4.90	46.4	6.10	55.7	7.38	60.3	8.04	64.9	8.72	74.2	10.11	80.4	10.79
	18	37.1	4.98	46.4	6.20	55.7	7.51	60.3	8.19	64.9	8.88	74.2	10.40	79.4	11.31
	20	37.1	5.06	46.4	6.31	55.7	7.65	60.3	8.35	64.9	9.24	74.2	11.17	78.3	11.86
	21	37.1	5.10	46.4	6.37	55.7	7.76	60.3	8.63	64.9	9.56	74.2	11.57	77.7	12.14
	23	37.1	5.19	46.4	6.57	55.7	8.29	60.3	9.24	64.9	10.23	74.2	12.39	76.6	12.69
	25	37.1	5.38	46.4	7.00	55.7	8.85	60.3	9.87	64.9	10.94	73.8	13.13	75.5	13.25
	27	37.1	5.71	46.4	7.45	55.7	9.44	60.3	10.53	64.9	11.69	72.7	13.69	74.4	13.80
	29	37.1	6.06	46.4	7.93	55.7	10.06	60.3	11.23	64.9	12.47	71.6	14.24	73.4	14.36
	31	37.1	6.43	46.4	8.43	55.7	10.71	60.3	11.97	64.9	13.30	70.5	14.79	72.3	14.93
	33	37.1	6.81	46.4	8.95	55.7	11.40	60.3	12.74	64.9	14.17	69.4	15.35	71.2	15.49
35	37.1	7.22	46.4	9.50	55.7	12.13	60.3	13.57	64.9	15.09	68.4	15.91	70.1	16.06	
37	37.1	7.64	46.4	10.08	55.7	12.89	60.3	14.43	64.9	16.07	67.2	16.47	69.0	16.63	
39	37.1	8.08	46.4	10.70	55.7	13.70	60.3	15.35	64.4	16.87	66.2	17.04	67.9	17.20	
80% 53.60kW	10	33.0	3.86	41.2	4.73	49.5	5.67	53.6	6.16	57.7	6.66	66.0	7.69	74.2	8.76
	12	33.0	3.91	41.2	4.80	49.5	5.76	53.6	6.26	57.7	6.78	66.0	7.83	74.2	8.91
	14	33.0	3.97	41.2	4.88	49.5	5.86	53.6	6.37	57.7	6.90	66.0	7.97	74.2	9.08
	16	33.0	4.03	41.2	4.96	49.5	5.96	53.6	6.48	57.7	7.02	66.0	8.12	74.2	9.25
	18	33.0	4.09	41.2	5.04	49.5	6.07	53.6	6.60	57.7	7.15	66.0	8.27	74.2	9.51
	20	33.0	4.15	41.2	5.13	49.5	6.18	53.6	6.72	57.7	7.28	66.0	8.44	74.2	10.22
	21	33.0	4.19	41.2	5.18	49.5	6.24	53.6	6.79	57.7	7.35	66.0	8.55	74.2	10.58
	23	33.0	4.25	41.2	5.27	49.5	6.51	53.6	7.22	57.7	7.87	66.0	9.58	74.2	11.34
	25	33.0	4.33	41.2	5.55	49.5	6.95	53.6	7.77	57.7	8.51	66.0	10.24	73.8	12.02
	27	33.0	4.59	41.2	5.90	49.5	7.40	53.6	8.29	57.7	9.08	66.0	10.94	72.7	12.52
	29	33.0	4.87	41.2	6.27	49.5	7.88	53.6	8.75	57.7	9.68	66.0	11.67	71.6	13.03
	31	33.0	5.16	41.2	6.66	49.5	8.38	53.6	9.32	57.7	10.31	66.0	12.45	70.5	13.54
	33	33.0	5.46	41.2	7.07	49.5	8.90	53.6	9.91	57.7	10.97	66.0	13.27	69.4	14.05
35	33.0	5.77	41.2	7.49	49.5	9.46	53.6	10.54	57.7	11.67	66.0	14.13	68.4	14.56	
37	33.0	6.10	41.2	7.94	49.5	10.05	53.6	11.20	57.7	12.42	65.7	14.95	67.3	15.07	
39	33.0	6.45	41.2	8.42	49.5	10.67	53.6	11.90	57.7	13.20	64.6	15.46	66.2	15.59	
70% 46.90kW	10	28.9	3.18	36.1	3.85	43.3	4.57	46.9	4.95	50.5	5.34	57.7	6.14	64.9	6.97
	12	28.9	3.22	36.1	3.91	43.3	4.64	46.9	5.03	50.5	5.43	57.7	6.25	64.9	7.09
	14	28.9	3.27	36.1	3.97	43.3	4.72	46.9	5.11	50.5	5.52	57.7	6.36	64.9	7.22
	16	28.9	3.31	36.1	4.03	43.3	4.80	46.9	5.20	50.5	5.62	57.7	6.47	64.9	7.36
	18	28.9	3.36	36.1	4.09	43.3	4.88	46.9	5.29	50.5	5.72	57.7	6.59	64.9	7.49
	20	28.9	3.41	36.1	4.16	43.3	4.96	46.9	5.39	50.5	5.82	57.7	6.71	64.9	7.79
	21	28.9	3.43	36.1	4.19	43.3	5.01	46.9	5.44	50.5	5.87	57.7	6.87	64.9	8.06
	23	28.9	3.48	36.1	4.26	43.3	5.10	46.9	5.61	50.5	6.16	57.7	7.34	64.9	8.63
	25	28.9	3.54	36.1	4.39	43.3	5.42	46.9	5.98	50.5	6.57	57.7	7.84	64.9	9.23
	27	28.9	3.69	36.1	4.67	43.3	5.77	46.9	6.37	50.5	7.01	57.7	8.37	64.9	9.86
	29	28.9	3.90	36.1	4.95	43.3	6.14	46.9	6.78	50.5	7.46	57.7	8.92	64.9	10.52
	31	28.9	4.16	36.1	5.25	43.3	6.52	46.9	7.21	50.5	7.93	57.7	9.50	64.9	11.21
	33	28.9	4.37	36.1	5.56	43.3	6.92	46.9	7.66	50.5	8.44	57.7	10.11	64.9	11.95
35	28.9	4.61	36.1	5.89	43.3	7.34	46.9	8.13	50.5	8.96	57.7	10.76	64.9	12.73	
37	28.9	4.87	36.1	6.23	43.3	7.78	46.9	8.63	50.5	9.52	57.7	11.45	64.9	13.55	
39	28.9	5.14	36.1	6.59	43.3	8.25	46.9	9.15	50.5	10.11	57.7	12.17	64.4	14.23	
60% 40.20kW	10	24.7	2.62	30.9	3.12	37.1	3.66	40.2	3.95	43.3	4.24	49.5	4.85	55.7	5.48
	12	24.7	2.65	30.9	3.16	37.1	3.72	40.2	4.01	43.3	4.31	49.5	4.93	55.7	5.57
	14	24.7	2.68	30.9	3.21	37.1	3.77	40.2	4.07	43.3	4.38	49.5	5.01	55.7	5.67
	16	24.7	2.72	30.9	3.25	37.1	3.83	40.2	4.14	43.3	4.45	49.5	5.10	55.7	5.77
	18	24.7	2.75	30.9	3.30	37.1	3.90	40.2	4.21	43.3	4.53	49.5	5.19	55.7	5.88
	20	24.7	2.79	30.9	3.35	37.1	3.96	40.2	4.28	43.3	4.60	49.5	5.28	55.7	5.99
	21	24.7	2.81	30.9	3.38	37.1	3.99	40.2	4.31	43.3	4.65	49.5	5.33	55.7	6.07
	23	24.7	2.85	30.9	3.43	37.1	4.06	40.2	4.39	43.3	4.73	49.5	5.57	55.7	6.49
	25	24.7	2.89	30.9	3.49	37.1	4.20	40.2	4.61	43.3	5.03	49.5	5.94	55.7	6.93
	27	24.7	2.96	30.9	3.67	37.1	4.47	40.2	4.90	43.3	5.35	49.5	6.33	55.7	7.39
	29	24.7	3.12	30.9	3.89	37.1	4.74	40.2	5.20	43.3	5.69	49.5	6.73	55.7	7.87
	31	24.7	3.30	30.9	4.11	37.1	5.03	40.2	5.52	43.3	6.04	49.5	7.16	55.7	8.38
	33	24.7	3.48	30.9	4.35	37.1	5.33	40.2	5.86	43.3	6.42	49.5	7.61	55.7	8.92
35	24.7	3.67	30.9	4.60	37.1	5.64	40.2	6.21	43.3	6.81	49.5	8.09	55.7	9.49	
37	24.7	3.87	30.9	4.86	37.1	5.97	40.2	6.58	43.3	7.22	49.5	8.59	55.7	10.09	
39	24.7	4.08	30.9	5.13	37.1	6.32	40.2	6.97	43.3	7.65	49.5	9.12	55.7	10.72	

TC: 总容量; kW

PI: 输入功率; kW(压缩机+室外风扇电机)

制冷容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温 °C DB	室内气温 °C WB													
		14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
50% 33.50kW	10	20.6	2.15	25.8	2.52	30.9	2.91	33.5	3.12	36.1	3.33	41.2	3.77	46.4	4.23
	12	20.6	2.17	25.8	2.55	30.9	2.95	33.5	3.16	36.1	3.38	41.2	3.83	46.4	4.30
	14	20.6	2.20	25.8	2.58	30.9	2.99	33.5	3.21	36.1	3.43	41.2	3.89	46.4	4.37
	16	20.6	2.22	25.8	2.61	30.9	3.03	33.5	3.25	36.1	3.48	41.2	3.95	46.4	4.45
	18	20.6	2.25	25.8	2.65	30.9	3.08	33.5	3.30	36.1	3.54	41.2	4.02	46.4	4.52
	20	20.6	2.27	25.8	2.68	30.9	3.13	33.5	3.36	36.1	3.59	41.2	4.09	46.4	4.61
	21	20.6	2.29	25.8	2.70	30.9	3.15	33.5	3.38	36.1	3.62	41.2	4.13	46.4	4.65
	23	20.6	2.32	25.8	2.74	30.9	3.20	33.5	3.44	36.1	3.69	41.2	4.20	46.4	4.79
	25	20.6	2.35	25.8	2.78	30.9	3.25	33.5	3.50	36.1	3.80	41.2	4.43	46.4	5.10
	27	20.6	2.38	25.8	2.86	30.9	3.42	33.5	3.72	36.1	4.03	41.2	4.71	46.4	5.43
	29	20.6	2.49	25.8	3.03	30.9	3.62	33.5	3.94	36.1	4.28	41.2	5.00	46.4	5.78
	31	20.6	2.62	25.8	3.20	30.9	3.83	33.5	4.18	36.1	4.54	41.2	5.31	46.4	6.14
	33	20.6	2.76	25.8	3.37	30.9	4.06	33.5	4.42	36.1	4.81	41.2	5.63	46.4	6.53
	35	20.6	2.91	25.8	3.56	30.9	4.29	33.5	4.68	36.1	5.09	41.2	5.97	46.4	6.93
	37	20.6	3.06	25.8	3.75	30.9	4.53	33.5	4.95	36.1	5.39	41.2	6.33	46.4	7.35
	39	20.6	3.21	25.8	3.95	30.9	4.78	33.5	5.23	36.1	5.70	41.2	6.71	46.4	7.80

TC: 总容量; kW

PI: 输入功率; kW(压缩机+室外风扇电机)

RUXYQ26AB

制冷容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温 °C DB	室内气温 °C WB													
		14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
130% 94.90kW	10	58.4	8.43	73.0	10.69	87.6	13.04	91.9	13.48	93.3	13.16	96.0	12.50	98.8	11.82
	12	58.4	8.58	73.0	10.88	87.6	13.28	90.8	13.42	92.1	13.09	94.9	12.41	97.6	12.43
	14	58.4	8.72	73.0	11.07	87.6	13.52	89.6	13.35	90.9	13.01	93.7	12.99	96.4	13.13
	16	58.4	8.88	73.0	11.27	87.0	13.61	88.4	13.46	89.7	13.54	92.5	13.69	95.2	13.84
	18	58.4	9.04	73.0	11.48	85.8	14.07	87.2	14.15	88.6	14.23	91.3	14.39	94.0	14.56
	20	58.4	9.20	73.0	12.05	84.6	14.75	86.0	14.84	87.4	14.93	90.1	15.10	92.8	15.27
	21	58.4	9.29	73.0	12.47	84.0	15.10	85.4	15.18	86.8	15.27	89.5	15.45	92.2	15.63
	23	58.4	9.87	73.0	13.35	82.9	15.78	84.2	15.88	85.6	15.97	88.3	16.16	91.1	16.35
	25	58.4	10.54	73.0	14.27	81.7	16.47	83.0	16.57	84.4	16.68	87.1	16.88	89.9	17.08
	27	58.4	11.23	73.0	15.25	80.5	17.17	81.8	17.27	83.2	17.38	85.9	17.68	88.7	17.81
	29	58.4	11.96	73.0	16.27	79.3	17.86	80.7	17.98	82.0	18.09	84.8	18.32	87.5	18.54
	31	58.4	12.73	73.0	17.35	78.1	18.56	79.5	18.68	80.8	18.80	83.6	19.04	86.3	19.28
	33	58.4	13.54	73.0	18.49	76.9	19.26	78.3	19.39	79.7	19.52	82.4	19.77	85.1	20.02
	35	58.4	14.39	73.0	19.70	75.7	19.97	77.1	20.10	78.5	20.24	81.2	20.50	83.9	20.77
37	58.4	15.29	71.8	20.39	74.5	20.68	75.9	20.82	77.3	20.96	80.0	21.24	82.7	21.52	
39	58.4	16.24	70.6	21.09	73.4	21.39	74.7	21.54	76.1	21.69	78.8	21.98	81.6	22.28	
120% 87.60kW	10	53.9	7.77	67.4	9.80	80.9	11.95	87.6	13.04	91.8	13.51	94.7	12.91	96.9	12.29
	12	53.9	7.90	67.4	9.98	80.9	12.16	87.6	13.28	90.6	13.44	93.2	12.83	95.7	12.33
	14	53.9	8.03	67.4	10.15	80.9	12.38	87.6	13.52	89.5	13.37	92.0	12.90	94.5	13.03
	16	53.9	8.17	67.4	10.34	80.9	12.61	87.0	13.61	88.3	13.46	90.8	13.60	93.3	13.74
	18	53.9	8.31	67.4	10.53	80.9	12.97	85.8	14.07	87.1	14.44	89.6	14.29	92.1	14.44
	20	53.9	8.46	67.4	10.79	80.9	13.93	84.6	14.75	85.9	14.83	88.4	14.99	90.9	15.15
	21	53.9	8.54	67.4	11.17	80.9	14.42	84.0	15.10	85.2	15.18	87.8	15.34	90.3	15.51
	23	53.9	8.92	67.4	11.95	80.9	15.45	82.9	15.78	84.1	15.87	86.6	16.05	89.2	16.22
	25	53.9	9.51	67.4	12.77	80.4	16.38	81.7	16.47	82.9	16.57	85.5	16.75	88.0	16.94
	27	53.9	10.13	67.4	13.63	79.2	17.07	80.5	17.17	81.7	17.27	84.3	17.46	86.8	17.66
	29	53.9	10.78	67.4	14.53	78.0	17.76	79.3	17.86	80.6	17.97	83.1	18.18	85.6	18.39
	31	53.9	11.46	67.4	15.48	76.8	18.45	78.1	18.56	79.4	18.67	81.9	18.89	84.4	19.11
	33	53.9	12.18	67.4	16.49	75.7	19.15	76.9	19.26	78.2	19.38	80.7	19.61	83.2	19.85
	35	53.9	12.94	67.4	17.55	74.5	19.84	75.7	19.97	77.0	20.09	79.5	20.34	82.0	20.59
37	53.9	13.73	67.4	18.68	73.3	20.55	74.5	20.68	75.8	20.81	78.3	21.07	80.8	21.33	
39	53.9	14.58	67.4	19.87	72.1	21.25	73.4	21.39	74.6	21.53	77.1	21.80	79.7	22.08	
110% 80.30kW	10	49.4	7.13	61.8	8.94	74.1	10.87	80.3	11.86	86.5	12.86	92.7	13.31	95.0	12.75
	12	49.4	7.24	61.8	9.09	74.1	11.06	80.3	12.07	86.5	13.09	91.5	13.24	93.8	12.67
	14	49.4	7.36	61.8	9.25	74.1	11.26	80.3	12.29	86.5	13.33	90.3	13.16	92.6	12.94
	16	49.4	7.48	61.8	9.42	74.1	11.46	80.3	12.51	86.5	13.57	89.1	13.50	91.4	13.63
	18	49.4	7.61	61.8	9.59	74.1	11.68	80.3	12.84	85.6	14.06	87.9	14.19	90.2	14.33
	20	49.4	7.74	61.8	9.77	74.1	12.31	80.3	13.79	84.4	14.74	86.7	14.89	89.1	15.03
	21	49.4	7.81	61.8	9.94	74.1	12.74	80.3	14.28	83.8	15.08	86.1	15.23	88.5	15.38
	23	49.4	8.01	61.8	10.83	74.1	13.64	80.3	15.30	82.6	15.77	85.0	15.93	87.3	16.09
	25	49.4	8.58	61.8	11.35	74.1	14.59	80.3	16.37	81.5	16.46	83.8	16.63	86.1	16.80
	27	49.4	9.08	61.8	12.10	74.1	15.58	79.1	17.06	80.3	17.15	82.6	17.33	84.9	17.51
	29	49.4	9.66	61.8	12.89	74.1	16.63	77.9	17.75	79.1	17.84	81.4	18.04	83.7	18.23
	31	49.4	10.26	61.8	13.73	74.1	17.74	76.7	18.44	77.9	18.54	80.2	18.75	82.5	18.95
	33	49.4	10.89	61.8	14.61	74.1	18.91	75.6	19.14	76.7	19.24	79.0	19.46	81.3	19.67
	35	49.4	11.56	61.8	15.54	73.2	19.72	74.4	19.83	75.5	19.95	77.8	20.17	80.1	20.40
37	49.4	12.26	61.8	16.52	72.0	20.42	73.2	20.53	74.3	20.65	76.6	20.89	79.0	21.13	
39	49.4	13.00	61.8	17.56	70.8	21.11	72.0	21.24	73.1	21.37	75.5	21.62	77.8	21.87	
100% 73.00kW	10	44.9	6.50	56.1	8.10	67.4	9.80	73.0	10.69	78.6	11.59	89.9	13.41	93.1	13.21
	12	44.9	6.60	56.1	8.23	67.4	9.98	73.0	10.88	78.6	11.79	89.8	13.64	91.9	13.14
	14	44.9	6.71	56.1	8.38	67.4	10.15	73.0	11.07	78.6	12.01	88.6	13.58	90.7	13.06
	16	44.9	6.81	56.1	8.52	67.4	10.34	73.0	11.27	78.6	12.23	87.4	13.51	89.5	13.53
	18	44.9	6.93	56.1	8.67	67.4	10.53	73.0	11.48	78.6	12.46	86.2	14.09	88.3	14.22
	20	44.9	7.04	56.1	8.83	67.4	10.79	73.0	12.05	78.6	13.38	85.1	14.78	87.2	14.91
	21	44.9	7.10	56.1	8.91	67.4	11.17	73.0	12.47	78.6	13.85	84.5	15.12	86.6	15.26
	23	44.9	7.23	56.1	9.39	67.4	11.95	73.0	13.35	78.6	14.84	83.3	15.81	85.4	15.96
	25	44.9	7.62	56.1	10.02	67.4	12.77	73.0	14.27	78.6	15.87	82.1	16.50	84.2	16.66
	27	44.9	8.10	56.1	10.67	67.4	13.63	73.0	15.25	78.6	16.97	80.9	17.20	83.0	17.36
	29	44.9	8.60	56.1	11.36	67.4	14.53	73.0	16.27	77.6	17.72	79.7	17.90	81.8	18.07
	31	44.9	9.13	56.1	12.09	67.4	15.48	73.0	17.35	76.4	18.41	78.5	18.60	80.6	18.78
	33	44.9	9.69	56.1	12.85	67.4	16.49	73.0	18.49	75.2	19.11	77.3	19.30	79.4	19.50
	35	44.9	10.27	56.1	13.65	67.4	17.55	73.0	19.70	74.1	19.80	76.2	20.01	78.3	20.21
37	44.9	10.88	56.1	14.50	67.4	18.68	71.8	20.39	72.9	20.50	75.0	20.72	77.1	20.94	
39	44.9	11.53	56.1	15.40	67.4	19.87	70.6	21.09	71.7	21.21	73.8	21.43	75.9	21.66	

TC: 总容量; kW

PI: 输入功率; kW(压缩机+室外风扇电机)

制冷容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温 °C DB	室内气温 °C WB													
		14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
90% 65.70kW	10	40.4	5.31	50.5	6.56	60.6	7.89	65.7	8.59	70.8	9.30	80.9	10.75	91.0	12.23
	12	40.4	5.39	50.5	6.66	60.6	8.03	65.7	8.73	70.8	9.46	80.9	10.94	90.0	12.23
	14	40.4	5.47	50.5	6.77	60.6	8.16	65.7	8.89	70.8	9.63	80.9	11.14	88.8	12.17
	16	40.4	5.55	50.5	6.88	60.6	8.31	65.7	9.05	70.8	9.81	80.9	11.35	87.6	12.11
	18	40.4	5.64	50.5	7.00	60.6	8.46	65.7	9.22	70.8	9.99	80.9	11.68	86.5	12.69
	20	40.4	5.73	50.5	7.13	60.6	8.62	65.7	9.39	70.8	10.38	80.9	12.54	85.3	13.31
	21	40.4	5.78	50.5	7.19	60.6	8.73	65.7	9.71	70.8	10.75	80.9	12.98	84.7	13.62
	23	40.4	5.87	50.5	7.41	60.6	9.33	65.7	10.39	70.8	11.50	80.9	13.91	83.5	14.24
	25	40.4	6.08	50.5	7.89	60.6	9.96	65.7	11.09	70.8	12.29	80.4	14.74	82.3	14.86
	27	40.4	6.46	50.5	8.40	60.6	10.62	65.7	11.84	70.8	13.13	79.2	15.36	81.1	15.49
	29	40.4	6.85	50.5	8.94	60.6	11.32	65.7	12.62	70.8	14.00	78.0	15.98	79.9	16.12
	31	40.4	7.27	50.5	9.50	60.6	12.05	65.7	13.45	70.8	14.93	76.8	16.60	78.7	16.75
	33	40.4	7.70	50.5	10.08	60.6	12.82	65.7	14.32	70.8	15.91	75.7	17.23	77.6	17.38
	35	40.4	8.15	50.5	10.70	60.6	13.63	65.7	15.24	70.8	16.94	74.5	17.85	76.4	18.02
37	40.4	8.63	50.5	11.36	60.6	14.49	65.7	16.21	70.8	18.03	73.3	18.49	75.2	18.66	
39	40.4	9.13	50.5	12.05	60.6	15.40	65.7	17.24	70.2	18.93	72.1	19.12	74.0	19.31	
80% 58.40kW	10	35.9	4.35	44.9	5.32	53.9	6.35	58.4	6.90	62.9	7.45	71.9	8.60	80.9	9.77
	12	35.9	4.41	44.9	5.40	53.9	6.46	58.4	7.01	62.9	7.58	71.9	8.75	80.9	9.95
	14	35.9	4.47	44.9	5.48	53.9	6.57	58.4	7.13	62.9	7.71	71.9	8.90	80.9	10.13
	16	35.9	4.54	44.9	5.57	53.9	6.68	58.4	7.26	62.9	7.85	71.9	9.07	80.9	10.31
	18	35.9	4.61	44.9	5.66	53.9	6.80	58.4	7.39	62.9	7.99	71.9	9.24	80.9	10.61
	20	35.9	4.68	44.9	5.76	53.9	6.92	58.4	7.52	62.9	8.14	71.9	9.65	80.9	11.39
	21	35.9	4.71	44.9	5.81	53.9	6.98	58.4	7.59	62.9	8.33	71.9	9.98	80.9	11.80
	23	35.9	4.79	44.9	5.91	53.9	7.29	58.4	8.07	62.9	8.90	71.9	10.69	80.9	12.64
	25	35.9	4.87	44.9	6.23	53.9	7.77	58.4	8.65	62.9	9.51	71.9	11.42	80.4	13.39
	27	35.9	5.17	44.9	6.62	53.9	8.28	58.4	9.16	62.9	10.14	71.9	12.20	79.2	13.96
	29	35.9	5.48	44.9	7.04	53.9	8.81	58.4	9.78	62.9	10.81	71.9	13.02	78.0	14.52
	31	35.9	5.80	44.9	7.47	53.9	9.37	58.4	10.41	62.9	11.51	71.9	13.88	76.8	15.09
	33	35.9	6.13	44.9	7.92	53.9	9.96	58.4	11.07	62.9	12.25	71.9	14.79	75.7	15.66
	35	35.9	6.49	44.9	8.40	53.9	10.58	58.4	11.77	62.9	13.03	71.9	15.75	74.5	16.23
37	35.9	6.86	44.9	8.90	53.9	11.23	58.4	12.50	62.9	13.85	71.6	16.66	73.3	16.80	
39	35.9	7.25	44.9	9.43	53.9	11.92	58.4	13.28	62.9	14.73	70.4	17.23	72.1	17.38	
70% 51.10kW	10	31.4	3.57	39.3	4.31	47.2	5.18	51.1	5.52	55.0	5.95	62.9	6.83	70.8	7.74
	12	31.4	3.62	39.3	4.37	47.2	5.18	51.1	5.61	55.0	6.05	62.9	6.95	70.8	7.88
	14	31.4	3.67	39.3	4.44	47.2	5.27	51.1	5.70	55.0	6.15	62.9	7.07	70.8	8.02
	16	31.4	3.72	39.3	4.51	47.2	5.35	51.1	5.80	55.0	6.25	62.9	7.20	70.8	8.17
	18	31.4	3.77	39.3	4.58	47.2	5.44	51.1	5.90	55.0	6.36	62.9	7.33	70.8	8.32
	20	31.4	3.82	39.3	4.65	47.2	5.54	51.1	6.00	55.0	6.48	62.9	7.46	70.8	8.65
	21	31.4	3.85	39.3	4.69	47.2	5.59	51.1	6.06	55.0	6.54	62.9	7.63	70.8	8.95
	23	31.4	3.91	39.3	4.77	47.2	5.69	51.1	6.25	55.0	6.86	62.9	8.16	70.8	9.58
	25	31.4	3.97	39.3	4.91	47.2	6.05	51.1	6.66	55.0	7.32	62.9	8.71	70.8	10.24
	27	31.4	4.14	39.3	5.21	47.2	6.43	51.1	7.09	55.0	7.79	62.9	9.30	70.8	10.93
	29	31.4	4.38	39.3	5.53	47.2	6.84	51.1	7.55	55.0	8.30	62.9	9.91	70.8	11.67
	31	31.4	4.66	39.3	5.86	47.2	7.26	51.1	8.02	55.0	8.82	62.9	10.55	70.8	12.44
	33	31.4	4.89	39.3	6.21	47.2	7.70	51.1	8.52	55.0	9.38	62.9	11.23	70.8	13.25
	35	31.4	5.16	39.3	6.57	47.2	8.17	51.1	9.04	55.0	9.96	62.9	11.94	70.8	14.11
37	31.4	5.45	39.3	6.96	47.2	8.66	51.1	9.60	55.0	10.58	62.9	12.70	70.8	15.02	
39	31.4	5.75	39.3	7.36	47.2	9.18	51.1	10.18	55.0	11.23	62.9	13.50	70.2	15.77	
60% 43.80kW	10	27.0	2.93	33.7	3.49	40.4	4.08	43.8	4.39	47.2	4.71	53.9	5.38	60.6	6.07
	12	27.0	2.97	33.7	3.53	40.4	4.14	43.8	4.46	47.2	4.79	53.9	5.46	60.6	6.17
	14	27.0	3.00	33.7	3.58	40.4	4.20	43.8	4.53	47.2	4.86	53.9	5.56	60.6	6.28
	16	27.0	3.04	33.7	3.63	40.4	4.27	43.8	4.60	47.2	4.94	53.9	5.65	60.6	6.39
	18	27.0	3.08	33.7	3.69	40.4	4.33	43.8	4.68	47.2	5.03	53.9	5.75	60.6	6.50
	20	27.0	3.12	33.7	3.74	40.4	4.41	43.8	4.75	47.2	5.11	53.9	5.85	60.6	6.63
	21	27.0	3.14	33.7	3.77	40.4	4.44	43.8	4.79	47.2	5.16	53.9	5.91	60.6	6.71
	23	27.0	3.19	33.7	3.83	40.4	4.52	43.8	4.88	47.2	5.25	53.9	6.17	60.6	7.18
	25	27.0	3.23	33.7	3.89	40.4	4.67	43.8	5.12	47.2	5.58	53.9	6.58	60.6	7.66
	27	27.0	3.31	33.7	4.09	40.4	4.96	43.8	5.44	47.2	5.94	53.9	7.01	60.6	8.17
	29	27.0	3.49	33.7	4.33	40.4	5.27	43.8	5.78	47.2	6.31	53.9	7.46	60.6	8.70
	31	27.0	3.69	33.7	4.58	40.4	5.59	43.8	6.13	47.2	6.70	53.9	7.93	60.6	9.26
	33	27.0	3.89	33.7	4.84	40.4	5.92	43.8	6.50	47.2	7.11	53.9	8.43	60.6	9.86
	35	27.0	4.10	33.7	5.12	40.4	6.27	43.8	6.89	47.2	7.54	53.9	8.95	60.6	10.48
37	27.0	4.32	33.7	5.41	40.4	6.63	43.8	7.30	47.2	8.00	53.9	9.50	60.6	11.14	
39	27.0	4.55	33.7	5.71	40.4	7.02	43.8	7.73	47.2	8.48	53.9	10.09	60.6	11.84	

TC: 总容量; kW
PI: 输入功率; kW(压缩机+室外风扇电机)

制冷容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温 °C DB	室内气温 °C WB													
		14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
50% 36.50kW	10	22.5	2.41	28.1	2.81	33.7	3.24	36.5	3.46	39.3	3.69	44.9	4.18	50.5	4.68
	12	22.5	2.43	28.1	2.84	33.7	3.28	36.5	3.51	39.3	3.75	44.9	4.24	50.5	4.75
	14	22.5	2.46	28.1	2.88	33.7	3.33	36.5	3.56	39.3	3.80	44.9	4.31	50.5	4.83
	16	22.5	2.48	28.1	2.91	33.7	3.37	36.5	3.61	39.3	3.86	44.9	4.38	50.5	4.91
	18	22.5	2.51	28.1	2.95	33.7	3.42	36.5	3.67	39.3	3.92	44.9	4.45	50.5	5.00
	20	22.5	2.54	28.1	2.99	33.7	3.47	36.5	3.72	39.3	3.98	44.9	4.52	50.5	5.09
	21	22.5	2.56	28.1	3.01	33.7	3.50	36.5	3.75	39.3	4.02	44.9	4.56	50.5	5.13
	23	22.5	2.59	28.1	3.05	33.7	3.55	36.5	3.81	39.3	4.08	44.9	4.64	50.5	5.29
	25	22.5	2.62	28.1	3.10	33.7	3.61	36.5	3.89	39.3	4.21	44.9	4.89	50.5	5.63
	27	22.5	2.66	28.1	3.18	33.7	3.80	36.5	4.12	39.3	4.47	44.9	5.20	50.5	6.00
	29	22.5	2.78	28.1	3.37	33.7	4.02	36.5	4.37	39.3	4.74	44.9	5.53	50.5	6.38
	31	22.5	2.93	28.1	3.55	33.7	4.25	36.5	4.63	39.3	5.02	44.9	5.87	50.5	6.78
	33	22.5	3.08	28.1	3.75	33.7	4.50	36.5	4.90	39.3	5.32	44.9	6.22	50.5	7.20
	35	22.5	3.24	28.1	3.96	33.7	4.75	36.5	5.18	39.3	5.63	44.9	6.60	50.5	7.64
	37	22.5	3.41	28.1	4.17	33.7	5.02	36.5	5.48	39.3	5.96	44.9	6.99	50.5	8.11
	39	22.5	3.58	28.1	4.39	33.7	5.30	36.5	5.79	39.3	6.30	44.9	7.40	50.5	8.60

TC: 总容量; kW

PI: 输入功率; kW(压缩机+室外风扇电机)

RUXYQ28AB

制冷容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温 °C DB	室内气温 °C WB													
		14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
130% 102.05kW	10	62.8	9.19	78.5	11.62	94.2	14.17	98.9	14.65	100.3	14.30	103.3	13.58	106.2	12.84
	12	62.8	9.34	78.5	11.83	94.2	14.42	97.6	14.57	99.1	14.22	102.0	13.48	104.9	13.50
	14	62.8	9.50	78.5	12.04	94.2	14.68	96.3	14.50	97.8	14.13	100.7	14.11	103.7	14.27
	16	62.8	9.66	78.5	12.26	93.6	14.79	95.0	14.62	96.5	14.71	99.4	14.87	102.4	15.04
	18	62.8	9.84	78.5	12.48	92.3	15.28	93.8	15.37	95.2	15.46	98.2	15.64	101.1	15.81
	20	62.8	10.02	78.5	13.09	91.0	16.03	92.5	16.12	94.0	16.21	96.9	16.40	99.8	16.59
	21	62.8	10.11	78.5	13.55	90.4	16.40	91.8	16.50	93.3	16.59	96.3	16.79	99.2	16.98
	23	62.8	10.75	78.5	14.51	89.1	17.15	90.6	17.25	92.0	17.35	95.0	17.56	97.9	17.77
	25	62.8	11.47	78.5	15.51	87.8	17.90	89.3	18.01	90.8	18.12	93.7	18.34	96.6	18.56
	27	62.8	12.22	78.5	16.56	86.5	18.65	88.0	18.77	89.5	18.88	92.4	19.11	95.4	19.35
	29	62.8	13.01	78.5	17.67	85.3	19.40	86.7	19.53	88.2	19.65	91.1	19.90	94.1	20.14
	31	62.8	13.85	78.5	18.85	84.0	20.16	85.5	20.29	86.9	20.42	89.9	20.69	92.8	20.95
	33	62.8	14.73	78.5	20.08	82.7	20.93	84.2	21.06	85.7	21.20	88.6	21.46	91.5	21.75
	35	62.8	15.65	78.5	21.39	81.4	21.69	82.9	21.84	84.4	21.98	87.3	22.27	90.3	22.56
37	62.8	16.63	77.2	22.15	80.2	22.46	81.6	22.61	83.1	22.77	86.0	23.08	89.0	23.38	
39	62.8	17.66	75.9	22.91	78.9	23.23	80.4	23.40	81.8	23.56	84.8	23.88	87.7	24.21	
120% 94.20kW	10	58.0	8.47	72.5	10.67	86.9	12.98	94.2	14.17	98.8	14.65	101.5	14.02	104.2	13.35
	12	58.0	8.61	72.5	10.85	86.9	13.21	94.2	14.42	97.5	14.60	100.2	13.94	102.9	13.40
	14	58.0	8.75	72.5	11.04	86.9	13.45	94.2	14.68	96.3	14.53	98.9	14.02	101.6	14.16
	16	58.0	8.90	72.5	11.24	86.9	13.70	93.6	14.79	94.9	14.62	97.6	14.77	100.3	14.92
	18	58.0	9.06	72.5	11.45	86.9	14.09	92.3	15.28	93.6	15.66	96.4	15.53	99.1	15.69
	20	58.0	9.22	72.5	11.74	86.9	15.13	91.0	16.03	92.4	16.11	95.1	16.29	97.8	16.46
	21	58.0	9.30	72.5	12.14	86.9	15.66	90.4	16.40	91.7	16.49	94.4	16.67	97.2	16.85
	23	58.0	9.71	72.5	12.99	86.9	16.78	89.1	17.15	90.5	17.24	93.2	17.43	95.9	17.62
	25	58.0	10.35	72.5	13.88	86.5	17.79	87.8	17.90	89.2	18.00	91.9	18.20	94.6	18.40
	27	58.0	11.03	72.5	14.81	85.2	18.54	86.5	18.65	87.9	18.76	90.6	18.97	93.3	19.19
	29	58.0	11.73	72.5	15.79	83.9	19.29	85.3	19.40	86.6	19.52	89.3	19.75	92.0	19.97
	31	58.0	12.47	72.5	16.83	82.6	20.04	84.0	20.16	85.3	20.28	88.1	20.52	90.8	20.77
	33	58.0	13.25	72.5	17.92	81.4	20.80	82.7	20.93	84.1	21.05	86.8	21.31	89.5	21.56
	35	58.0	14.07	72.5	19.07	80.1	21.56	81.4	21.69	82.8	21.83	85.5	22.09	88.2	22.36
37	58.0	14.94	72.5	20.29	78.8	22.32	80.2	22.46	81.5	22.60	84.2	22.89	86.9	23.17	
39	58.0	15.86	72.5	21.58	77.5	23.09	78.9	23.23	80.2	23.38	83.0	23.68	85.7	23.98	
110% 86.35kW	10	53.1	7.77	66.4	9.73	79.7	11.81	86.3	12.88	93.0	13.97	99.7	14.46	102.1	13.86
	12	53.1	7.90	66.4	9.90	79.7	12.02	86.3	13.11	93.0	14.22	98.4	14.38	100.9	13.77
	14	53.1	8.02	66.4	10.07	79.7	12.24	86.3	13.35	93.0	14.48	97.1	14.30	99.6	14.05
	16	53.1	8.16	66.4	10.25	79.7	12.46	86.3	13.59	93.0	14.74	95.8	14.67	98.3	14.81
	18	53.1	8.30	66.4	10.44	79.7	12.69	86.3	13.95	92.1	15.27	94.6	15.42	97.0	15.57
	20	53.1	8.44	66.4	10.64	79.7	13.38	86.3	14.98	90.8	16.01	93.3	16.17	95.8	16.33
	21	53.1	8.51	66.4	10.82	79.7	13.85	86.3	15.51	90.2	16.38	92.6	16.55	95.1	16.71
	23	53.1	8.73	66.4	11.36	79.7	14.82	86.3	16.61	88.9	17.13	91.4	17.31	93.8	17.48
	25	53.1	9.36	66.4	12.34	79.7	15.85	86.3	17.77	87.6	17.88	90.1	18.07	92.6	18.25
	27	53.1	9.90	66.4	13.16	79.7	16.93	85.1	18.53	86.3	18.63	88.8	18.83	91.3	19.03
	29	53.1	10.52	66.4	14.02	79.7	18.06	83.8	19.28	85.0	19.39	87.5	19.59	90.0	19.80
	31	53.1	11.18	66.4	14.93	79.7	19.26	82.5	20.03	83.8	20.14	86.3	20.36	88.7	20.58
	33	53.1	11.86	66.4	15.88	79.7	20.53	81.2	20.79	82.5	20.90	85.0	21.14	87.5	21.37
	35	53.1	12.59	66.4	16.89	78.7	21.42	80.0	21.55	81.2	21.67	83.7	21.92	86.2	22.16
37	53.1	13.35	66.4	17.95	77.4	22.18	78.7	22.31	79.9	22.44	82.4	22.70	84.9	22.96	
39	53.1	14.15	66.4	19.08	76.2	22.94	77.4	23.07	78.7	23.21	81.1	23.48	83.6	23.76	
100% 78.50kW	10	48.3	7.10	60.4	8.83	72.5	10.67	78.5	11.62	84.5	12.59	96.6	14.57	100.1	14.35
	12	48.3	7.21	60.4	8.97	72.5	10.85	78.5	11.83	84.5	12.82	96.6	14.82	98.8	14.27
	14	48.3	7.32	60.4	9.12	72.5	11.04	78.5	12.04	84.5	13.05	95.3	14.75	97.6	14.19
	16	48.3	7.44	60.4	9.28	72.5	11.24	78.5	12.26	84.5	13.29	94.0	14.67	96.3	14.69
	18	48.3	7.56	60.4	9.44	72.5	11.45	78.5	12.48	84.5	13.54	92.7	15.31	95.0	15.45
	20	48.3	7.68	60.4	9.61	72.5	11.74	78.5	13.09	84.5	14.53	91.5	16.06	93.7	16.20
	21	48.3	7.75	60.4	9.70	72.5	12.14	78.5	13.55	84.5	15.05	90.8	16.43	93.1	16.58
	23	48.3	7.88	60.4	10.22	72.5	12.99	78.5	14.51	84.5	16.12	89.6	17.18	91.8	17.34
	25	48.3	8.31	60.4	10.90	72.5	13.88	78.5	15.51	84.5	17.24	88.3	17.93	90.5	18.10
	27	48.3	8.83	60.4	11.61	72.5	14.81	78.5	16.56	84.5	18.42	87.0	18.68	89.3	18.86
	29	48.3	9.38	60.4	12.36	72.5	15.79	78.5	17.67	83.5	19.25	85.7	19.44	88.0	19.63
	31	48.3	9.95	60.4	13.15	72.5	16.83	78.5	18.85	82.2	20.00	84.4	20.20	86.7	20.40
	33	48.3	10.56	60.4	13.98	72.5	17.92	78.5	20.08	80.9	20.76	83.2	20.97	85.4	21.18
	35	48.3	11.19	60.4	14.85	72.5	19.07	78.5	21.40	79.6	21.51	81.9	21.74	84.2	21.96
37	48.3	11.86	60.4	15.77	72.5	20.29	77.2	22.15	78.4	22.27	80.6	22.51	82.9	22.74	
39	48.3	12.56	60.4	16.74	72.5	21.58	75.9	22.91	77.1	23.04	79.3	23.29	81.6	23.53	

TC: 总容量; kW

PI: 输入功率; kW (压缩机 + 室外风扇电机)

制冷容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温 °C DB	室内气温 °C WB													
		14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
90% 70.65kW	10	43.5	5.77	54.3	7.11	65.2	8.55	70.6	9.30	76.1	10.06	87.0	11.63	97.8	13.22
	12	43.5	5.85	54.3	7.23	65.2	8.69	70.6	9.46	76.1	10.24	87.0	11.83	96.8	13.22
	14	43.5	5.94	54.3	7.34	65.2	8.84	70.6	9.62	76.1	10.42	87.0	12.05	95.5	13.15
	16	43.5	6.03	54.3	7.47	65.2	9.00	70.6	9.80	76.1	10.61	87.0	12.27	94.2	13.08
	18	43.5	6.13	54.3	7.59	65.2	9.16	70.6	9.97	76.1	10.80	87.0	12.62	93.0	13.72
	20	43.5	6.23	54.3	7.73	65.2	9.33	70.6	10.16	76.1	11.23	87.0	13.55	91.7	14.39
	21	43.5	6.28	54.3	7.80	65.2	9.45	70.6	10.51	76.1	11.62	87.0	14.03	91.1	14.72
	23	43.5	6.38	54.3	8.03	65.2	10.10	70.6	11.24	76.1	12.44	87.0	15.03	89.8	15.39
	25	43.5	6.60	54.3	8.56	65.2	10.78	70.6	12.00	76.1	13.29	86.5	15.93	88.5	16.07
	27	43.5	7.01	54.3	9.11	65.2	11.50	70.6	12.81	76.1	14.19	85.2	16.60	87.2	16.74
	29	43.5	7.44	54.3	9.68	65.2	12.25	70.6	13.65	76.1	15.14	83.9	17.27	85.9	17.42
	31	43.5	7.89	54.3	10.29	65.2	13.04	70.6	14.54	76.1	16.14	82.6	17.94	84.7	18.10
	33	43.5	8.35	54.3	10.92	65.2	13.87	70.6	15.48	76.1	17.19	81.4	18.62	83.4	18.79
	35	43.5	8.85	54.3	11.59	65.2	14.75	70.6	16.47	76.1	18.30	80.1	19.30	82.1	19.48
37	43.5	9.36	54.3	12.30	65.2	15.67	70.6	17.52	76.1	19.48	78.8	19.98	80.8	20.17	
39	43.5	9.90	54.3	13.04	65.2	16.65	70.6	18.63	75.5	20.47	77.5	20.67	79.6	20.87	
80% 62.80kW	10	38.6	4.72	48.3	5.75	58.0	6.86	62.8	7.44	67.6	8.04	77.3	9.25	87.0	10.52
	12	38.6	4.78	48.3	5.84	58.0	6.97	62.8	7.57	67.6	8.18	77.3	9.43	87.0	10.71
	14	38.6	4.85	48.3	5.93	58.0	7.09	62.8	7.70	67.6	8.32	77.3	9.59	87.0	10.90
	16	38.6	4.92	48.3	6.02	58.0	7.21	62.8	7.83	67.6	8.47	77.3	9.77	87.0	11.10
	18	38.6	4.99	48.3	6.12	58.0	7.34	62.8	7.97	67.6	8.62	77.3	9.95	87.0	11.42
	20	38.6	5.07	48.3	6.23	58.0	7.47	62.8	8.12	67.6	8.78	77.3	10.39	87.0	12.26
	21	38.6	5.11	48.3	6.28	58.0	7.54	62.8	8.19	67.6	8.90	77.3	10.75	87.0	12.70
	23	38.6	5.19	48.3	6.39	58.0	7.87	62.8	8.71	67.6	9.60	77.3	11.51	87.0	13.60
	25	38.6	5.27	48.3	6.73	58.0	8.39	62.8	9.25	67.6	10.24	77.3	12.30	86.5	14.42
	27	38.6	5.59	48.3	7.16	58.0	8.93	62.8	9.96	67.6	10.93	77.3	13.14	85.2	15.02
	29	38.6	5.93	48.3	7.60	58.0	9.51	62.8	10.54	67.6	11.64	77.3	14.01	83.9	15.63
	31	38.6	6.27	48.3	8.07	58.0	10.11	62.8	11.22	67.6	12.40	77.3	14.94	82.6	16.24
	33	38.6	6.64	48.3	8.55	58.0	10.74	62.8	11.93	67.6	13.19	77.3	15.92	81.4	16.85
	35	38.6	7.02	48.3	9.07	58.0	11.40	62.8	12.68	67.6	14.03	77.3	16.95	80.1	17.47
37	38.6	7.42	48.3	9.61	58.0	12.11	62.8	13.47	67.6	14.92	77.0	17.93	78.8	18.09	
39	38.6	7.84	48.3	10.17	58.0	12.65	62.8	14.31	67.6	15.86	75.7	18.54	77.5	18.71	
70% 54.95kW	10	33.8	3.86	42.3	4.65	50.7	5.56	54.9	5.94	59.2	6.40	67.6	7.34	76.1	8.32
	12	33.8	3.91	42.3	4.72	50.7	5.59	54.9	6.04	59.2	6.51	67.6	7.47	76.1	8.46
	14	33.8	3.97	42.3	4.79	50.7	5.68	54.9	6.14	59.2	6.61	67.6	7.60	76.1	8.61
	16	33.8	4.02	42.3	4.86	50.7	5.77	54.9	6.24	59.2	6.73	67.6	7.73	76.1	8.77
	18	33.8	4.07	42.3	4.94	50.7	5.86	54.9	6.35	59.2	6.85	67.6	7.87	76.1	8.93
	20	33.8	4.13	42.3	5.01	50.7	5.96	54.9	6.46	59.2	6.97	67.6	8.02	76.1	9.28
	21	33.8	4.16	42.3	5.06	50.7	6.02	54.9	6.52	59.2	7.03	67.6	8.20	76.1	9.61
	23	33.8	4.22	42.3	5.14	50.7	6.12	54.9	6.73	59.2	7.37	67.6	8.77	76.1	10.28
	25	33.8	4.29	42.3	5.29	50.7	6.51	54.9	7.17	59.2	7.86	67.6	9.36	76.1	10.99
	27	33.8	4.47	42.3	5.62	50.7	6.92	54.9	7.63	59.2	8.38	67.6	9.98	76.1	11.73
	29	33.8	4.73	42.3	5.96	50.7	7.36	54.9	8.12	59.2	8.92	67.6	10.64	76.1	12.52
	31	33.8	5.06	42.3	6.32	50.7	7.81	54.9	8.62	59.2	9.48	67.6	11.33	76.1	13.34
	33	33.8	5.28	42.3	6.69	50.7	8.29	54.9	9.16	59.2	10.08	67.6	12.05	76.1	14.21
	35	33.8	5.57	42.3	7.08	50.7	8.79	54.9	9.72	59.2	10.70	67.6	12.82	76.1	15.13
37	33.8	5.88	42.3	7.49	50.7	9.32	54.9	10.31	59.2	11.36	67.6	13.63	76.1	16.11	
39	33.8	6.20	42.3	7.92	50.7	9.87	54.9	10.94	59.2	12.06	67.6	14.49	75.5	16.92	
60% 47.10kW	10	29.0	3.17	36.2	3.76	43.5	4.39	47.1	4.72	50.7	5.06	58.0	5.77	65.2	6.51
	12	29.0	3.21	36.2	3.81	43.5	4.45	47.1	4.79	50.7	5.14	58.0	5.86	65.2	6.62
	14	29.0	3.24	36.2	3.86	43.5	4.52	47.1	4.87	50.7	5.22	58.0	5.96	65.2	6.73
	16	29.0	3.28	36.2	3.91	43.5	4.59	47.1	4.94	50.7	5.31	58.0	6.06	65.2	6.85
	18	29.0	3.33	36.2	3.97	43.5	4.66	47.1	5.02	50.7	5.40	58.0	6.17	65.2	6.97
	20	29.0	3.37	36.2	4.03	43.5	4.74	47.1	5.11	50.7	5.49	58.0	6.28	65.2	7.10
	21	29.0	3.39	36.2	4.06	43.5	4.77	47.1	5.15	50.7	5.54	58.0	6.34	65.2	7.19
	23	29.0	3.44	36.2	4.12	43.5	4.85	47.1	5.24	50.7	5.63	58.0	6.62	65.2	7.69
	25	29.0	3.48	36.2	4.18	43.5	5.02	47.1	5.50	50.7	5.99	58.0	7.05	65.2	8.21
	27	29.0	3.57	36.2	4.40	43.5	5.34	47.1	5.84	50.7	6.37	58.0	7.51	65.2	8.75
	29	29.0	3.77	36.2	4.66	43.5	5.66	47.1	6.20	50.7	6.77	58.0	7.99	65.2	9.32
	31	29.0	3.98	36.2	4.93	43.5	6.00	47.1	6.58	50.7	7.19	58.0	8.50	65.2	9.92
	33	29.0	4.19	36.2	5.21	43.5	6.36	47.1	6.98	50.7	7.63	58.0	9.03	65.2	10.55
	35	29.0	4.42	36.2	5.51	43.5	6.73	47.1	7.39	50.7	8.09	58.0	9.59	65.2	11.22
37	29.0	4.66	36.2	5.81	43.5	7.12	47.1	7.83	50.7	8.58	58.0	10.18	65.2	11.93	
39	29.0	4.90	36.2	6.14	43.5	7.53	47.1	8.29	50.7	9.09	58.0	10.80	65.2	12.67	

TC: 总容量; kW

PI: 输入功率; kW(压缩机+室外风机电机)

制冷容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温 °C DB	室内气温 °C WB													
		14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
50% 39.25kW	10	24.2	2.60	30.2	3.02	36.2	3.48	39.2	3.72	42.3	3.97	48.3	4.48	54.3	5.01
	12	24.2	2.62	30.2	3.06	36.2	3.53	39.2	3.77	42.3	4.02	48.3	4.55	54.3	5.09
	14	24.2	2.65	30.2	3.10	36.2	3.57	39.2	3.82	42.3	4.08	48.3	4.62	54.3	5.18
	16	24.2	2.68	30.2	3.14	36.2	3.62	39.2	3.88	42.3	4.14	48.3	4.69	54.3	5.26
	18	24.2	2.71	30.2	3.18	36.2	3.68	39.2	3.94	42.3	4.21	48.3	4.77	54.3	5.35
	20	24.2	2.74	30.2	3.22	36.2	3.73	39.2	4.00	42.3	4.27	48.3	4.85	54.3	5.45
	21	24.2	2.76	30.2	3.24	36.2	3.76	39.2	4.03	42.3	4.31	48.3	4.89	54.3	5.49
	23	24.2	2.79	30.2	3.29	36.2	3.82	39.2	4.09	42.3	4.38	48.3	4.97	54.3	5.66
	25	24.2	2.83	30.2	3.33	36.2	3.88	39.2	4.17	42.3	4.51	48.3	5.24	54.3	6.03
	27	24.2	2.86	30.2	3.43	36.2	4.08	39.2	4.42	42.3	4.79	48.3	5.57	54.3	6.42
	29	24.2	2.99	30.2	3.62	36.2	4.32	39.2	4.69	42.3	5.08	48.3	5.92	54.3	6.82
	31	24.2	3.15	30.2	3.82	36.2	4.57	39.2	4.97	42.3	5.38	48.3	6.28	54.3	7.25
	33	24.2	3.32	30.2	4.03	36.2	4.83	39.2	5.25	42.3	5.70	48.3	6.66	54.3	7.70
	35	24.2	3.49	30.2	4.25	36.2	5.10	39.2	5.56	42.3	6.04	48.3	7.06	54.3	8.17
	37	24.2	3.67	30.2	4.48	36.2	5.39	39.2	5.87	42.3	6.39	48.3	7.48	54.3	8.67
	39	24.2	3.86	30.2	4.72	36.2	5.69	39.2	6.21	42.3	6.75	48.3	7.92	54.3	9.19

TC: 总容量; kW

PI: 输入功率; kW (压缩机 + 室外风扇电机)

RUXYQ30AB

制冷容量

2

组合 (%) (容量系数)	室外气温 °C DB	室内气温 °C WB													
		14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
130% 109.07kW	10	67.1	10.15	83.9	12.85	100.7	15.66	105.7	16.19	107.2	15.80	110.4	15.01	113.5	14.19
	12	67.1	10.32	83.9	13.07	100.7	15.94	104.3	16.11	105.9	15.71	109.0	14.90	112.2	14.92
	14	67.1	10.50	83.9	13.30	100.7	16.23	102.9	16.03	104.5	15.62	107.7	15.60	110.8	15.77
	16	67.1	10.68	83.9	13.55	100.0	16.34	101.6	16.16	103.1	16.26	106.3	16.44	109.4	16.62
	18	67.1	10.87	83.9	13.80	98.6	16.89	100.2	16.99	101.8	17.09	104.9	17.28	108.1	17.48
	20	67.1	11.07	83.9	14.47	97.3	17.71	98.8	17.82	100.4	17.92	103.6	18.13	106.7	18.34
	21	67.1	11.17	83.9	14.98	96.6	18.13	98.2	18.23	99.7	18.34	102.9	18.56	106.0	18.77
	23	67.1	11.88	83.9	16.04	95.2	18.95	96.8	19.07	98.4	19.18	101.5	19.41	104.6	19.64
	25	67.1	12.67	83.9	17.14	93.9	19.78	95.4	19.90	97.0	20.02	100.1	20.27	103.3	20.51
	27	67.1	13.51	83.9	18.31	92.5	20.61	94.1	20.74	95.6	20.87	98.8	21.13	101.9	21.39
	29	67.1	14.39	83.9	19.54	91.1	21.45	92.7	21.58	94.3	21.72	97.4	21.99	100.4	22.27
	31	67.1	15.31	83.9	20.83	89.8	22.29	91.3	22.43	92.9	22.58	96.3	22.86	99.2	23.15
120% 100.68kW	10	61.9	9.36	77.4	11.79	92.9	14.35	100.7	15.66	105.5	16.22	108.5	15.50	111.3	14.76
	12	61.9	9.51	77.4	12.00	92.9	14.61	100.7	15.94	104.2	16.14	107.1	15.40	110.0	14.81
	14	61.9	9.67	77.4	12.21	92.9	14.87	100.7	16.23	102.9	16.06	105.7	15.49	108.6	15.65
	16	61.9	9.84	77.4	12.43	92.9	15.14	100.0	16.34	101.5	16.16	104.4	16.33	107.3	16.50
	18	61.9	10.01	77.4	12.66	92.9	15.57	98.6	16.89	100.1	16.98	103.0	17.16	105.9	17.34
	20	61.9	10.19	77.4	12.97	92.9	16.72	97.3	17.71	98.7	17.81	101.6	18.00	104.5	18.20
	21	61.9	10.28	77.4	13.42	92.9	17.31	96.6	18.13	98.0	18.23	100.9	18.42	103.8	18.62
	23	61.9	10.73	77.4	14.36	92.9	18.55	95.2	18.95	96.7	19.06	99.6	19.27	102.5	19.48
	25	61.9	11.44	77.4	15.34	92.4	19.67	93.9	19.78	95.3	19.89	98.2	20.12	101.1	20.34
	27	61.9	12.29	77.4	16.37	91.0	20.49	92.6	20.61	93.9	20.73	96.8	20.97	99.7	21.21
	29	61.9	12.97	77.4	17.46	89.7	21.32	91.4	21.45	92.6	21.57	95.5	21.83	98.4	22.08
	31	61.9	13.79	77.4	18.60	88.3	22.15	89.8	22.29	91.2	22.42	94.1	22.69	97.0	22.95
110% 92.29kW	10	56.8	8.59	71.0	10.76	85.2	13.06	92.3	14.24	99.4	15.44	106.5	15.98	109.2	15.32
	12	56.8	8.73	71.0	10.94	85.2	13.29	92.3	14.49	99.4	15.72	105.2	15.90	107.8	15.22
	14	56.8	8.87	71.0	11.13	85.2	13.53	92.3	14.76	99.4	16.00	103.8	15.81	106.4	15.53
	16	56.8	9.02	71.0	11.33	85.2	13.77	92.3	15.03	99.4	16.29	102.4	16.21	105.1	16.37
	18	56.8	9.17	71.0	11.55	85.2	14.03	92.3	15.42	98.4	16.88	101.1	17.04	103.7	17.21
	20	56.8	9.33	71.0	11.79	85.2	14.78	92.3	16.55	97.0	17.70	99.7	17.87	102.3	18.05
	21	56.8	9.41	71.0	11.96	85.2	15.30	92.3	17.14	96.4	18.11	99.0	18.29	101.7	18.47
	23	56.8	9.65	71.0	12.48	85.2	16.38	92.3	18.36	95.0	18.93	97.6	19.13	100.3	19.32
	25	56.8	10.20	71.0	13.64	85.2	17.52	92.3	19.65	93.6	19.76	96.3	19.97	98.9	20.17
	27	56.8	10.94	71.0	14.55	85.2	18.71	90.9	20.48	92.3	20.59	94.9	20.81	97.6	21.03
	29	56.8	11.63	71.0	15.50	85.2	19.97	89.6	21.31	90.9	21.43	93.6	21.66	96.2	21.89
	31	56.8	12.35	71.0	16.50	85.2	21.29	88.2	22.14	89.5	22.27	92.2	22.51	94.8	22.75
100% 83.90kW	10	51.6	7.85	64.5	9.76	77.4	11.79	83.9	12.85	90.4	13.92	103.3	16.10	107.0	15.86
	12	51.6	7.97	64.5	9.92	77.4	12.00	83.9	13.07	90.4	14.17	103.2	16.38	105.6	15.77
	14	51.6	8.09	64.5	10.08	77.4	12.21	83.9	13.30	90.4	14.42	101.9	16.30	104.3	15.68
	16	51.6	8.22	64.5	10.26	77.4	12.43	83.9	13.55	90.4	14.69	100.5	16.22	102.9	16.24
	18	51.6	8.35	64.5	10.44	77.4	12.66	83.9	13.80	90.4	14.97	99.1	16.92	101.5	17.07
	20	51.6	8.49	64.5	10.63	77.4	12.97	83.9	14.47	90.4	16.06	97.8	17.75	100.2	17.91
	21	51.6	8.57	64.5	10.72	77.4	13.42	83.9	14.98	90.4	16.63	97.1	18.16	99.5	18.32
	23	51.6	8.71	64.5	11.30	77.4	14.36	83.9	16.04	90.4	17.81	95.7	18.99	98.1	19.16
	25	51.6	9.18	64.5	12.05	77.4	15.34	83.9	17.14	90.4	19.06	94.3	19.82	96.8	20.01
	27	51.6	9.76	64.5	12.84	77.4	16.37	83.9	18.31	90.4	20.36	93.0	20.65	95.4	20.85
	29	51.6	10.37	64.5	13.67	77.4	17.46	83.9	19.54	89.2	21.28	91.6	21.49	94.0	21.70
	31	51.6	11.00	64.5	14.54	77.4	18.60	83.9	20.83	87.8	22.11	90.3	22.33	92.7	22.55

TC: 总容量; kW
PI: 输入功率; kW (压缩机 + 室外风扇电机)

制冷容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温 °C DB	室内气温 °C WB													
		14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
90% 75.51kW	10	46.5	6.48	58.1	7.99	69.7	9.61	75.5	10.45	81.3	11.31	92.9	13.06	104.6	14.85
	12	46.5	6.58	58.1	8.12	69.7	9.77	75.5	10.63	81.3	11.50	92.9	13.29	103.5	14.85
	14	46.5	6.68	58.1	8.25	69.7	9.94	75.5	10.81	81.3	11.71	92.9	13.53	102.1	14.78
	16	46.5	6.78	58.1	8.39	69.7	10.11	75.5	11.01	81.3	11.92	92.9	13.78	100.7	14.70
	18	46.5	6.88	58.1	8.53	69.7	10.29	75.5	11.21	81.3	12.14	92.9	14.18	99.4	15.41
	20	46.5	7.00	58.1	8.68	69.7	10.48	75.5	11.42	81.3	12.62	92.9	15.22	98.0	16.16
	21	46.5	7.05	58.1	8.76	69.7	10.62	75.5	11.81	81.3	13.06	92.9	15.76	97.3	16.54
	23	46.5	7.17	58.1	9.02	69.7	11.35	75.5	12.63	81.3	13.97	92.9	16.89	96.0	17.29
	25	46.5	7.42	58.1	9.61	69.7	12.12	75.5	13.49	81.3	14.94	92.4	17.90	94.6	18.05
	27	46.5	7.88	58.1	10.23	69.7	12.92	75.5	14.39	81.3	15.95	91.1	18.65	93.2	18.81
	29	46.5	8.36	58.1	10.88	69.7	13.76	75.5	15.34	81.3	17.01	89.7	19.40	91.9	19.58
	31	46.5	8.86	58.1	11.56	69.7	14.65	75.5	16.34	81.3	18.13	88.3	20.16	90.5	20.34
	33	46.5	9.39	58.1	12.27	69.7	15.58	75.5	17.40	81.3	19.32	87.0	20.92	89.1	21.11
35	46.5	9.94	58.1	13.03	69.7	16.57	75.5	18.51	81.3	20.57	85.6	21.68	87.8	21.89	
37	46.5	10.52	58.1	13.82	69.7	17.61	75.5	19.69	81.3	21.89	84.2	22.45	86.4	22.66	
39	46.5	11.13	58.1	14.66	69.7	18.71	75.5	20.93	80.7	23.00	82.8	23.22	85.0	23.45	
80% 67.12kW	10	41.3	5.37	51.6	6.55	61.9	7.82	67.1	8.48	72.3	9.15	82.6	10.55	92.9	11.98
	12	41.3	5.44	51.6	6.65	61.9	7.94	67.1	8.62	72.3	9.31	82.6	10.73	92.9	12.20
	14	41.3	5.52	51.6	6.75	61.9	8.08	67.1	8.77	72.3	9.47	82.6	10.93	92.9	12.42
	16	41.3	5.60	51.6	6.86	61.9	8.21	67.1	8.92	72.3	9.64	82.6	11.12	92.9	12.64
	18	41.3	5.68	51.6	6.97	61.9	8.36	67.1	9.08	72.3	9.82	82.6	11.33	92.9	13.01
	20	41.3	5.77	51.6	7.09	61.9	8.51	67.1	9.24	72.3	10.00	82.6	11.83	92.9	13.96
	21	41.3	5.82	51.6	7.15	61.9	8.58	67.1	9.33	72.3	10.02	82.6	12.25	92.9	14.46
	23	41.3	5.91	51.6	7.28	61.9	8.96	67.1	9.92	72.3	10.93	82.6	13.11	92.9	15.49
	25	41.3	6.01	51.6	7.67	61.9	9.55	67.1	10.55	72.3	11.67	82.6	14.01	92.4	16.42
	27	41.3	6.37	51.6	8.15	61.9	10.17	67.1	11.28	72.3	12.44	82.6	14.96	91.1	17.11
	29	41.3	6.75	51.6	8.66	61.9	10.83	67.1	12.01	72.3	13.26	82.6	15.96	89.7	17.80
	31	41.3	7.15	51.6	9.19	61.9	11.51	67.1	12.78	72.3	14.12	82.6	17.02	88.3	18.50
	33	41.3	7.56	51.6	9.74	61.9	12.23	67.1	13.59	72.3	15.03	82.6	18.13	87.0	19.19
35	41.3	7.99	51.6	10.33	61.9	12.99	67.1	14.44	72.3	15.98	82.6	19.31	85.6	19.89	
37	41.3	8.45	51.6	10.94	61.9	13.79	67.1	15.34	72.3	16.99	82.3	20.42	84.2	20.60	
39	41.3	8.92	51.6	11.59	61.9	14.63	67.1	16.30	72.3	18.06	80.9	21.12	82.9	21.30	
70% 58.73kW	10	36.1	4.45	45.2	5.36	54.2	6.31	58.7	6.85	63.2	7.37	72.3	8.46	81.3	9.58
	12	36.1	4.51	45.2	5.44	54.2	6.43	58.7	6.96	63.2	7.49	72.3	8.60	81.3	9.75
	14	36.1	4.57	45.2	5.52	54.2	6.54	58.7	7.07	63.2	7.62	72.3	8.75	81.3	9.92
	16	36.1	4.63	45.2	5.60	54.2	6.64	58.7	7.19	63.2	7.75	72.3	8.91	81.3	10.10
	18	36.1	4.69	45.2	5.69	54.2	6.75	58.7	7.31	63.2	7.89	72.3	9.07	81.3	10.29
	20	36.1	4.76	45.2	5.78	54.2	6.87	58.7	7.44	63.2	8.03	72.3	9.24	81.3	10.69
	21	36.1	4.79	45.2	5.82	54.2	6.93	58.7	7.51	63.2	8.10	72.3	9.45	81.3	11.07
	23	36.1	4.86	45.2	5.92	54.2	7.05	58.7	7.75	63.2	8.49	72.3	10.10	81.3	11.84
	25	36.1	4.94	45.2	6.16	54.2	7.50	58.7	8.26	63.2	9.06	72.3	10.78	81.3	12.66
	27	36.1	5.15	45.2	6.47	54.2	7.97	58.7	8.79	63.2	9.65	72.3	11.50	81.3	13.51
	29	36.1	5.44	45.2	6.87	54.2	8.47	58.7	9.35	63.2	10.27	72.3	12.25	81.3	14.42
	31	36.1	5.76	45.2	7.28	54.2	9.00	58.7	9.93	63.2	10.92	72.3	13.05	81.3	15.37
	33	36.1	6.08	45.2	7.71	54.2	9.55	58.7	10.55	63.2	11.61	72.3	13.88	81.3	16.37
35	36.1	6.42	45.2	8.16	54.2	10.12	58.7	11.20	63.2	12.33	72.3	14.77	81.3	17.43	
37	36.1	6.77	45.2	8.63	54.2	10.73	58.7	11.88	63.2	13.09	72.3	15.70	81.3	18.55	
39	36.1	7.15	45.2	9.12	54.2	11.37	58.7	12.60	63.2	13.89	72.3	16.69	80.7	19.49	
60% 50.34kW	10	31.0	3.69	38.7	4.37	46.5	5.11	50.3	5.49	54.2	5.89	62.0	6.71	69.7	7.57
	12	31.0	3.73	38.7	4.43	46.5	5.18	50.3	5.57	54.2	5.98	62.0	6.82	69.7	7.69
	14	31.0	3.77	38.7	4.49	46.5	5.26	50.3	5.66	54.2	6.07	62.0	6.93	69.7	7.83
	16	31.0	3.82	38.7	4.55	46.5	5.34	50.3	5.75	54.2	6.17	62.0	7.05	69.7	7.96
	18	31.0	3.87	38.7	4.62	46.5	5.42	50.3	5.84	54.2	6.28	62.0	7.17	69.7	8.11
	20	31.0	3.92	38.7	4.68	46.5	5.51	50.3	5.94	54.2	6.38	62.0	7.30	69.7	8.26
	21	31.0	3.94	38.7	4.72	46.5	5.55	50.3	5.99	54.2	6.44	62.0	7.37	69.7	8.37
	23	31.0	4.00	38.7	4.79	46.5	5.65	50.3	6.09	54.2	6.55	62.0	7.69	69.7	8.94
	25	31.0	4.05	38.7	4.87	46.5	5.84	50.3	6.39	54.2	6.97	62.0	8.20	69.7	9.54
	27	31.0	4.15	38.7	5.12	46.5	6.20	50.3	6.79	54.2	7.41	62.0	8.74	69.7	10.17
	29	31.0	4.38	38.7	5.42	46.5	6.58	50.3	7.21	54.2	7.87	62.0	9.29	69.7	10.84
	31	31.0	4.62	38.7	5.73	46.5	6.98	50.3	7.65	54.2	8.36	62.0	9.88	69.7	11.54
	33	31.0	4.88	38.7	6.06	46.5	7.39	50.3	8.11	54.2	8.87	62.0	10.50	69.7	12.27
35	31.0	5.14	38.7	6.40	46.5	7.83	50.3	8.60	54.2	9.41	62.0	11.15	69.7	13.05	
37	31.0	5.41	38.7	6.76	46.5	8.28	50.3	9.11	54.2	9.97	62.0	11.84	69.7	13.87	
39	31.0	5.70	38.7	7.14	46.5	8.76	50.3	9.64	54.2	10.57	62.0	12.56	69.7	14.74	

TC: 总容量; kW

PI: 输入功率; kW(压缩机+室外风扇电机)

制冷容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温 °C DB	室内气温 °C WB													
		14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
50% 41.95kW	10	25.8	3.05	32.3	3.55	38.7	4.08	41.9	4.36	45.2	4.65	51.6	5.25	58.1	5.88
	12	25.8	3.08	32.3	3.59	38.7	4.14	41.9	4.42	45.2	4.72	51.6	5.33	58.1	5.97
	14	25.8	3.11	32.3	3.63	38.7	4.19	41.9	4.48	45.2	4.79	51.6	5.41	58.1	6.07
	16	25.8	3.14	32.3	3.68	38.7	4.25	41.9	4.55	45.2	4.86	51.6	5.50	58.1	6.17
	18	25.8	3.18	32.3	3.72	38.7	4.31	41.9	4.62	45.2	4.93	51.6	5.59	58.1	6.28
	20	25.8	3.22	32.3	3.77	38.7	4.37	41.9	4.69	45.2	5.01	51.6	5.68	58.1	6.39
	21	25.8	3.23	32.3	3.80	38.7	4.41	41.9	4.72	45.2	5.05	51.6	5.73	58.1	6.44
	23	25.8	3.27	32.3	3.85	38.7	4.47	41.9	4.80	45.2	5.14	51.6	5.83	58.1	6.64
	25	25.8	3.31	32.3	3.91	38.7	4.54	41.9	4.89	45.2	5.29	51.6	6.15	58.1	7.07
	27	25.8	3.36	32.3	4.02	38.7	4.78	41.9	5.19	45.2	5.62	51.6	6.53	58.1	7.52
	29	25.8	3.51	32.3	4.24	38.7	5.06	41.9	5.50	45.2	5.96	51.6	6.94	58.1	8.00
	31	25.8	3.70	32.3	4.48	38.7	5.35	41.9	5.82	45.2	6.31	51.6	7.38	58.1	8.50
	33	25.8	3.89	32.3	4.73	38.7	5.66	41.9	6.16	45.2	6.69	51.6	7.81	58.1	9.03
	35	25.8	4.10	32.3	4.99	38.7	5.98	41.9	6.52	45.2	7.08	51.6	8.28	58.1	9.58
	37	25.8	4.30	32.3	5.25	38.7	6.31	41.9	6.89	45.2	7.49	51.6	8.77	58.1	10.16
	39	25.8	4.52	32.3	5.53	38.7	6.67	41.9	7.28	45.2	7.92	51.6	9.29	58.1	10.78

TC: 总容量; kW

PI: 输入功率; kW(压缩机+室外风扇电机)

RUXYQ32AB

制冷容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温 °C DB	室内气温 °C WB													
		14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
130% 116.35kW	10	71.6	10.99	89.5	13.90	107.4	16.95	112.7	17.52	114.4	17.10	117.8	16.24	121.1	15.36
	12	71.6	11.17	89.5	14.15	107.4	17.25	111.3	17.43	112.9	17.00	116.3	16.12	119.6	16.14
	14	71.6	11.36	89.5	14.40	107.4	17.56	109.8	17.34	111.5	16.90	114.8	16.88	118.2	17.06
	16	71.6	11.56	89.5	14.66	106.7	17.68	108.4	17.49	110.0	17.59	113.4	17.79	116.7	17.99
	18	71.6	11.77	89.5	14.93	105.2	18.28	106.9	18.38	108.6	18.49	111.9	18.70	115.3	18.91
	20	71.6	11.98	89.5	15.67	103.8	19.17	105.4	19.28	107.1	19.39	110.5	19.62	113.8	19.84
	21	71.6	12.09	89.5	16.22	103.0	19.61	104.7	19.73	106.4	19.84	109.7	20.08	113.1	20.31
	23	71.6	12.86	89.5	17.36	101.6	20.50	103.3	20.63	104.9	20.75	108.3	21.00	110.6	21.25
	25	71.6	13.72	89.5	18.56	100.1	21.40	101.8	21.53	103.5	21.66	106.8	21.93	109.2	22.19
	27	71.6	14.62	89.5	19.82	98.7	22.30	100.3	22.44	102.0	22.58	105.4	22.86	108.7	23.14
	29	71.6	15.57	89.5	21.15	97.2	23.21	98.9	23.35	100.6	23.50	103.9	23.80	107.8	24.09
	31	71.6	16.57	89.5	22.55	95.8	24.11	97.4	24.27	99.1	24.43	102.5	24.74	105.8	25.05
	33	71.6	17.62	89.5	24.03	94.3	25.03	96.0	25.19	97.7	25.36	101.0	25.64	104.4	26.01
	35	71.6	18.72	89.5	25.59	92.8	25.94	94.5	26.12	96.2	26.29	99.6	26.64	102.9	26.99
37	71.6	19.89	88.0	26.49	91.4	26.86	93.1	27.05	94.7	27.23	98.1	27.60	101.4	27.96	
39	71.6	21.13	86.6	27.40	89.9	27.79	91.6	27.98	93.3	28.17	96.6	28.56	100.0	28.95	
120% 107.40kW	10	66.1	10.13	82.6	12.76	99.1	15.53	107.4	16.95	112.6	17.55	119.7	16.77	118.8	15.97
	12	66.1	10.30	82.6	12.98	99.1	15.81	107.4	17.25	111.1	17.46	117.2	16.67	117.3	16.02
	14	66.1	10.47	82.6	13.21	99.1	16.09	107.4	17.56	109.7	17.37	112.8	16.76	115.9	16.93
	16	66.1	10.65	82.6	13.45	99.1	16.39	106.7	17.68	108.2	17.48	111.3	17.66	114.4	17.85
	18	66.1	10.83	82.6	13.70	99.1	16.86	105.2	18.28	106.8	18.47	109.9	18.57	113.0	18.77
	20	66.1	11.03	82.6	14.04	99.1	18.10	103.8	19.17	105.3	19.27	108.4	19.48	111.5	19.69
	21	66.1	11.13	82.6	14.53	99.1	18.74	103.0	19.61	104.6	19.72	107.7	19.93	110.8	20.15
	23	66.1	11.62	82.6	15.54	99.1	20.08	101.6	20.50	103.1	20.62	106.2	20.85	109.3	21.08
	25	66.1	12.39	82.6	16.60	98.6	21.28	100.1	21.40	101.7	21.52	104.8	21.77	107.9	22.01
	27	66.1	13.19	82.6	17.72	97.1	22.17	98.7	22.30	100.2	22.43	103.3	22.69	106.4	22.95
	29	66.1	14.04	82.6	18.89	95.7	23.07	97.2	23.21	98.8	23.34	101.9	23.62	104.9	23.89
	31	66.1	14.92	82.6	20.13	94.2	23.97	95.8	24.11	97.3	24.26	100.4	24.55	103.5	24.83
	33	66.1	15.86	82.6	21.44	92.8	24.87	94.3	25.03	95.9	25.18	98.9	25.48	102.0	25.79
	35	66.1	16.84	82.6	22.82	91.3	25.78	92.8	25.94	94.4	26.10	97.5	26.42	100.6	26.74
37	66.1	17.88	82.6	24.27	89.8	26.69	91.4	26.86	92.9	27.03	96.0	27.37	99.1	27.71	
39	66.1	18.97	82.6	25.82	88.3	27.61	89.9	27.79	91.5	27.97	94.6	28.32	97.7	28.68	
110% 98.45kW	10	60.6	9.30	75.7	11.65	90.9	14.53	98.4	15.42	106.0	16.71	113.6	17.29	116.5	16.57
	12	60.6	9.45	75.7	11.84	90.9	14.38	98.4	15.69	106.0	17.01	112.2	17.20	115.0	16.46
	14	60.6	9.60	75.7	12.05	90.9	14.64	98.4	15.97	106.0	17.32	110.7	17.10	113.5	16.81
	16	60.6	9.76	75.7	12.26	90.9	14.91	98.4	16.26	106.0	17.64	109.3	17.54	112.1	17.71
	18	60.6	9.92	75.7	12.48	90.9	15.18	98.4	16.69	105.0	18.26	107.8	18.44	110.6	18.62
	20	60.6	10.10	75.7	12.71	90.9	16.00	98.4	17.92	103.5	19.15	106.3	19.34	109.2	19.53
	21	60.6	10.19	75.7	12.94	90.9	16.57	98.4	18.55	102.8	19.59	105.6	19.79	108.5	19.99
	23	60.6	10.44	75.7	13.33	90.9	17.73	98.4	19.88	101.3	20.49	104.2	20.70	107.0	20.91
	25	60.6	11.18	75.7	14.77	90.9	18.96	98.4	21.26	99.9	21.38	102.7	21.60	105.5	21.83
	27	60.6	11.84	75.7	15.75	90.9	20.25	97.0	22.16	98.4	22.28	101.3	22.52	104.1	22.75
	29	60.6	12.59	75.7	16.78	90.9	21.61	95.5	23.06	97.0	23.18	99.8	23.43	102.6	23.68
	31	60.6	13.37	75.7	17.86	90.9	23.05	94.1	23.96	95.5	24.09	98.3	24.35	101.2	24.62
	33	60.6	14.19	75.7	19.00	90.9	24.56	92.6	24.86	94.0	25.00	96.9	25.28	99.7	25.56
	35	60.6	15.06	75.7	20.21	89.8	25.62	91.2	25.77	92.6	25.91	95.4	26.21	98.3	26.50
37	60.6	15.97	75.7	21.48	88.3	26.52	89.7	26.68	91.1	26.83	94.0	27.14	96.8	27.45	
39	60.6	16.93	75.7	22.83	86.8	27.43	88.3	27.59	89.7	27.76	92.5	28.09	95.3	28.41	
100% 89.50kW	10	55.1	8.49	68.8	10.56	82.6	12.76	89.5	13.90	96.4	15.07	110.2	17.43	114.1	17.16
	12	55.1	8.62	68.8	10.73	82.6	12.98	89.5	14.15	96.4	15.33	110.1	17.72	112.7	17.07
	14	55.1	8.76	68.8	10.91	82.6	13.21	89.5	14.40	96.4	15.61	108.7	17.64	111.2	16.97
	16	55.1	8.90	68.8	11.10	82.6	13.45	89.5	14.66	96.4	15.90	107.2	17.55	109.8	17.57
	18	55.1	9.04	68.8	11.30	82.6	13.70	89.5	14.93	96.4	16.20	105.7	18.31	108.3	18.47
	20	55.1	9.19	68.8	11.50	82.6	14.04	89.5	15.67	96.4	17.39	104.3	19.20	106.9	19.37
	21	55.1	9.27	68.8	11.61	82.6	14.53	89.5	16.22	96.4	18.00	103.6	19.65	106.1	19.83
	23	55.1	9.43	68.8	12.23	82.6	15.54	89.5	17.36	96.4	19.28	102.1	20.54	104.7	20.73
	25	55.1	9.94	68.8	13.04	82.6	16.60	89.5	18.56	96.4	20.63	100.6	21.44	103.2	21.64
	27	55.1	10.57	68.8	13.90	82.6	17.72	89.5	19.82	96.4	22.04	99.2	22.35	101.8	22.56
	29	55.1	11.22	68.8	14.79	82.6	18.89	89.5	21.15	95.2	23.02	97.7	23.25	100.3	23.48
	31	55.1	11.91	68.8	15.73	82.6	20.13	89.5	22.55	93.7	23.92	96.3	24.16	98.9	24.40
	33	55.1	12.63	68.8	16.72	82.6	21.44	89.5	24.03	92.2	24.82	94.8	25.08	97.4	25.33
	35	55.1	13.39	68.8	17.77	82.6	22.82	89.5	25.59	90.8	25.73	93.4	26.00	95.9	26.26
37	55.1	14.18	68.8	18.87	82.6	24.27	88.0	26.49	89.3	26.64	91.9	26.92	94.5	27.20	
39	55.1	15.02	68.8	20.03	82.6	25.82	86.6	27.40	87.9	27.55	90.5	27.85	93.0	28.14	

TC: 总容量; kW

PI: 输入功率; kW(压缩机+室外风扇电机)

制冷容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温 °C DB	室内气温 °C WB													
		14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
90% 80.55kW	10	49.6	6.98	62.0	8.61	74.3	10.34	80.5	11.25	86.7	12.17	99.2	14.07	111.5	15.99
	12	49.6	7.08	62.0	8.74	74.3	10.52	80.5	11.44	86.7	12.39	99.2	14.32	110.4	15.99
	14	49.6	7.19	62.0	8.89	74.3	10.70	80.5	11.64	86.7	12.61	99.2	14.57	108.9	15.91
	16	49.6	7.30	62.0	9.03	74.3	10.89	80.5	11.85	86.7	12.84	99.2	14.84	107.5	15.83
	18	49.6	7.41	62.0	9.19	74.3	11.09	80.5	12.07	86.7	13.07	99.2	15.27	106.0	16.59
	20	49.6	7.53	62.0	9.35	74.3	11.29	80.5	12.29	86.7	13.59	99.2	16.39	104.5	17.40
	21	49.6	7.59	62.0	9.43	74.3	11.44	80.5	12.71	86.7	14.06	99.2	16.97	103.8	17.80
	23	49.6	7.72	62.0	9.72	74.3	12.22	80.5	13.60	86.7	15.05	99.2	18.18	102.4	18.62
	25	49.6	7.99	62.0	10.35	74.3	13.05	80.5	14.52	86.7	16.08	98.6	19.27	100.9	19.43
	27	49.6	8.49	62.0	11.02	74.3	13.91	80.5	15.49	86.7	17.17	97.1	20.07	99.4	20.25
	29	49.6	9.00	62.0	11.72	74.3	14.82	80.5	16.52	86.7	18.32	95.7	20.89	98.0	21.07
	31	49.6	9.54	62.0	12.45	74.3	15.77	80.5	17.60	86.7	19.53	94.2	21.70	96.5	21.90
	33	49.6	10.11	62.0	13.22	74.3	16.78	80.5	18.73	86.7	20.80	92.8	22.52	95.1	22.73
	35	49.6	10.70	62.0	14.03	74.3	17.84	80.5	19.93	86.7	22.15	91.3	23.34	93.6	23.56
37	49.6	11.33	62.0	14.88	74.3	18.96	80.5	21.20	86.7	23.57	89.8	24.17	92.2	24.40	
39	49.6	11.98	62.0	15.78	74.3	20.15	80.5	22.54	86.1	24.75	88.4	25.00	90.7	25.24	
80% 71.60kW	10	44.1	5.76	55.1	7.02	66.1	8.38	71.6	9.09	77.1	9.82	88.1	11.39	99.1	12.85
	12	44.1	5.84	55.1	7.13	66.1	8.52	71.6	9.24	77.1	9.98	88.1	11.51	99.1	13.08
	14	44.1	5.92	55.1	7.24	66.1	8.66	71.6	9.40	77.1	10.16	88.1	11.72	99.1	13.31
	16	44.1	6.01	55.1	7.36	66.1	8.81	71.6	9.56	77.1	10.34	88.1	11.93	99.1	13.56
	18	44.1	6.09	55.1	7.48	66.1	8.96	71.6	9.73	77.1	10.52	88.1	12.15	99.1	13.95
	20	44.1	6.19	55.1	7.60	66.1	9.12	71.6	9.91	77.1	10.70	88.1	12.69	99.1	14.97
	21	44.1	6.24	55.1	7.67	66.1	9.20	71.6	10.00	77.1	10.96	88.1	13.13	99.1	15.50
	23	44.1	6.33	55.1	7.80	66.1	9.61	71.6	10.63	77.1	11.72	88.1	14.05	99.1	16.61
	25	44.1	6.44	55.1	8.22	66.1	10.24	71.6	11.35	77.1	12.51	88.1	15.02	98.6	17.60
	27	44.1	6.83	55.1	8.74	66.1	10.91	71.6	12.09	77.1	13.34	88.1	16.04	97.1	18.34
	29	44.1	7.24	55.1	9.28	66.1	11.61	71.6	12.88	77.1	14.22	88.1	17.11	95.7	19.08
	31	44.1	7.66	55.1	9.85	66.1	12.34	71.6	13.70	77.1	15.14	88.1	18.25	94.2	19.82
	33	44.1	8.11	55.1	10.45	66.1	13.11	71.6	14.57	77.1	16.11	88.1	19.44	92.8	20.57
	35	44.1	8.57	55.1	11.07	66.1	13.93	71.6	15.49	77.1	17.14	88.1	20.70	91.3	21.32
37	44.1	9.06	55.1	11.73	66.1	14.78	71.6	16.45	77.1	18.22	87.8	21.89	89.8	22.08	
39	44.1	9.57	55.1	12.42	66.1	15.69	71.6	17.47	77.1	19.36	86.3	22.64	88.4	22.83	
70% 62.65kW	10	38.5	4.76	48.2	5.73	57.8	6.77	62.6	7.31	67.5	7.88	77.1	9.04	86.7	10.24
	12	38.5	4.82	48.2	5.81	57.8	6.87	62.6	7.43	67.5	8.01	77.1	9.19	86.7	10.41
	14	38.5	4.88	48.2	5.89	57.8	6.98	62.6	7.55	67.5	8.14	77.1	9.35	86.7	10.60
	16	38.5	4.95	48.2	5.98	57.8	7.10	62.6	7.68	67.5	8.28	77.1	9.52	86.7	10.79
	18	38.5	5.01	48.2	6.07	57.8	7.22	62.6	7.81	67.5	8.42	77.1	9.69	86.7	10.99
	20	38.5	5.08	48.2	6.17	57.8	7.34	62.6	7.95	67.5	8.58	77.1	9.87	86.7	11.42
	21	38.5	5.12	48.2	6.22	57.8	7.40	62.6	8.02	67.5	8.65	77.1	10.09	86.7	11.82
	23	38.5	5.20	48.2	6.32	57.8	7.53	62.6	8.28	67.5	9.08	77.1	10.79	86.7	12.65
	25	38.5	5.28	48.2	6.51	57.8	8.01	62.6	8.82	67.5	9.68	77.1	11.52	86.7	13.52
	27	38.5	5.50	48.2	6.92	57.8	8.52	62.6	9.39	67.5	10.31	77.1	12.28	86.7	14.44
	29	38.5	5.82	48.2	7.34	57.8	9.05	62.6	9.99	67.5	10.97	77.1	13.09	86.7	15.40
	31	38.5	6.15	48.2	7.77	57.8	9.61	62.6	10.61	67.5	11.67	77.1	13.94	86.7	16.42
	33	38.5	6.50	48.2	8.23	57.8	10.20	62.6	11.27	67.5	12.40	77.1	14.83	86.7	17.49
	35	38.5	6.86	48.2	8.71	57.8	10.82	62.6	11.96	67.5	13.17	77.1	15.78	86.7	18.62
37	38.5	7.24	48.2	9.22	57.8	11.47	62.6	12.69	67.5	13.98	77.1	16.77	86.7	19.82	
39	38.5	7.63	48.2	9.75	57.8	12.15	62.6	13.46	67.5	14.84	77.1	17.83	86.1	20.81	
60% 53.70kW	10	33.0	3.93	41.3	4.65	49.6	5.44	53.7	5.85	57.8	6.27	66.1	7.15	74.4	8.06
	12	33.0	3.97	41.3	4.72	49.6	5.52	53.7	5.94	57.8	6.37	66.1	7.26	74.4	8.19
	14	33.0	4.02	41.3	4.78	49.6	5.60	53.7	6.03	57.8	6.47	66.1	7.38	74.4	8.34
	16	33.0	4.07	41.3	4.85	49.6	5.68	53.7	6.12	57.8	6.58	66.1	7.51	74.4	8.48
	18	33.0	4.12	41.3	4.92	49.6	5.77	53.7	6.22	57.8	6.68	66.1	7.64	74.4	8.63
	20	33.0	4.17	41.3	4.99	49.6	5.87	53.7	6.33	57.8	6.80	66.1	7.78	74.4	8.79
	21	33.0	4.20	41.3	5.03	49.6	5.91	53.7	6.38	57.8	6.86	66.1	7.85	74.4	8.91
	23	33.0	4.26	41.3	5.10	49.6	6.01	53.7	6.49	57.8	6.98	66.1	8.19	74.4	9.52
	25	33.0	4.32	41.3	5.18	49.6	6.22	53.7	6.81	57.8	7.42	66.1	8.74	74.4	10.16
	27	33.0	4.42	41.3	5.45	49.6	6.61	53.7	7.23	57.8	7.89	66.1	9.30	74.4	10.84
	29	33.0	4.67	41.3	5.77	49.6	7.01	53.7	7.68	57.8	8.39	66.1	9.90	74.4	11.54
	31	33.0	4.93	41.3	6.11	49.6	7.43	53.7	8.15	57.8	8.91	66.1	10.53	74.4	12.29
	33	33.0	5.19	41.3	6.45	49.6	7.87	53.7	8.64	57.8	9.45	66.1	11.18	74.4	13.07
	35	33.0	5.47	41.3	6.82	49.6	8.34	53.7	9.16	57.8	10.02	66.1	11.88	74.4	13.90
37	33.0	5.77	41.3	7.20	49.6	8.82	53.7	9.70	57.8	10.62	66.1	12.61	74.4	14.77	
39	33.0	6.07	41.3	7.60	49.6	9.33	53.7	10.27	57.8	11.26	66.1	13.38	74.4	15.69	

TC: 总容量; kW

PI: 输入功率; kW(压缩机+室外风扇电机)

制冷容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温 °C DB	室内气温 °C WB													
		14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
50% 44.75kW	10	27.5	3.24	34.4	3.77	41.3	4.33	44.7	4.63	48.2	4.94	55.1	5.58	62.0	6.24
	12	27.5	3.27	34.4	3.81	41.3	4.39	44.7	4.70	48.2	5.01	55.1	5.66	62.0	6.34
	14	27.5	3.30	34.4	3.86	41.3	4.45	44.7	4.76	48.2	5.08	55.1	5.75	62.0	6.45
	16	27.5	3.34	34.4	3.91	41.3	4.51	44.7	4.83	48.2	5.16	55.1	5.84	62.0	6.55
	18	27.5	3.38	34.4	3.96	41.3	4.58	44.7	4.91	48.2	5.24	55.1	5.94	62.0	6.67
	20	27.5	3.42	34.4	4.01	41.3	4.65	44.7	4.98	48.2	5.32	55.1	6.04	62.0	6.78
	21	27.5	3.44	34.4	4.04	41.3	4.68	44.7	5.02	48.2	5.37	55.1	6.09	62.0	6.84
	23	27.5	3.48	34.4	4.09	41.3	4.75	44.7	5.10	48.2	5.46	55.1	6.20	62.0	7.05
	25	27.5	3.52	34.4	4.15	41.3	4.83	44.7	5.20	48.2	5.62	55.1	6.53	62.0	7.51
	27	27.5	3.56	34.4	4.27	41.3	5.08	44.7	5.51	48.2	5.97	55.1	6.94	62.0	7.99
	29	27.5	3.73	34.4	4.51	41.3	5.37	44.7	5.84	48.2	6.33	55.1	7.37	62.0	8.50
	31	27.5	3.93	34.4	4.76	41.3	5.69	44.7	6.18	48.2	6.71	55.1	7.82	62.0	9.08
	33	27.5	4.14	34.4	5.02	41.3	6.01	44.7	6.54	48.2	7.10	55.1	8.30	62.0	9.59
	35	27.5	4.35	34.4	5.30	41.3	6.35	44.7	6.92	48.2	7.52	55.1	8.79	62.0	10.18
	37	27.5	4.57	34.4	5.58	41.3	6.71	44.7	7.32	48.2	7.95	55.1	9.32	62.0	10.80
	39	27.5	4.80	34.4	5.88	41.3	7.08	44.7	7.73	48.2	8.41	55.1	9.87	62.0	11.45

TC: 总容量; kW

PI: 输入功率; kW (压缩机 + 室外风扇电机)

RUXYQ34AB

制冷容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温 °C DB	室内气温 °C WB													
		14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
130% 123.50kW	10	76.0	11.72	95.0	14.83	114.0	18.07	119.6	18.68	121.4	18.23	125.0	17.32	128.5	16.38
	12	76.0	11.92	95.0	15.09	114.0	18.40	118.1	18.59	119.9	18.13	123.4	17.19	127.0	17.22
	14	76.0	12.12	95.0	15.36	114.0	18.73	116.6	18.49	118.3	18.02	121.9	18.00	125.4	18.20
	16	76.0	12.33	95.0	15.64	113.2	18.86	115.0	18.65	116.8	18.76	120.4	18.97	123.9	19.18
	18	76.0	12.55	95.0	15.93	111.7	19.49	113.5	19.60	115.2	19.72	118.8	19.94	122.4	20.17
	20	76.0	12.78	95.0	16.71	110.1	20.44	111.9	20.56	113.7	20.68	117.3	20.92	120.8	21.16
	21	76.0	12.90	95.0	17.29	109.4	20.91	111.1	21.04	112.9	21.16	116.5	21.41	120.0	21.66
	23	76.0	13.71	95.0	18.51	107.8	21.87	109.6	22.00	111.4	22.13	114.9	22.40	118.5	22.66
	25	76.0	14.63	95.0	19.79	106.3	22.82	108.1	22.96	109.8	23.10	113.4	23.38	116.9	23.66
	27	76.0	15.59	95.0	21.13	104.7	23.78	106.5	23.93	108.3	24.08	111.9	24.38	115.3	24.67
	29	76.0	16.60	95.0	22.55	103.2	24.75	105.0	24.90	106.7	25.06	110.3	25.38	113.7	25.69
	31	76.0	17.67	95.0	24.04	101.6	25.72	103.4	25.88	105.2	26.05	108.8	26.38	112.3	26.71
	33	76.0	18.79	95.0	25.62	100.1	26.69	101.9	26.86	103.7	27.04	107.3	27.38	110.8	27.74
	35	76.0	19.97	95.0	27.29	98.6	27.66	100.3	27.85	102.1	28.04	105.7	28.51	109.2	28.78
	37	76.0	21.21	93.5	28.25	97.0	28.65	98.8	28.84	100.6	29.04	104.1	29.43	107.7	29.82
	39	76.0	22.53	91.9	29.22	95.5	29.63	97.2	29.84	99.0	30.05	102.6	30.46	106.1	30.87
120% 114.00kW	10	70.1	10.81	87.7	13.61	105.2	16.56	114.0	18.07	119.5	18.72	123.8	17.88	126.1	17.03
	12	70.1	10.98	87.7	13.85	105.2	16.86	114.0	18.40	118.0	18.62	121.3	17.77	124.5	17.09
	14	70.1	11.17	87.7	14.09	105.2	17.16	114.0	18.73	116.5	18.52	119.7	17.88	123.0	18.06
	16	70.1	11.36	87.7	14.34	105.2	17.48	113.2	18.86	114.9	18.64	118.2	18.84	121.4	19.03
	18	70.1	11.55	87.7	14.61	105.2	17.98	111.7	19.49	113.3	19.59	116.6	19.80	119.9	20.01
	20	70.1	11.76	87.7	14.97	105.2	19.30	110.1	20.44	111.8	20.55	115.1	20.77	118.4	20.99
	21	70.1	11.87	87.7	15.49	105.2	19.99	109.4	20.91	111.0	21.03	114.3	21.26	117.6	21.49
	23	70.1	12.39	87.7	16.57	105.2	21.41	107.8	21.87	109.5	21.99	112.8	22.23	116.0	22.48
	25	70.1	13.21	87.7	17.71	104.6	22.69	106.2	22.82	107.9	22.95	111.2	23.21	114.5	23.47
	27	70.1	14.07	87.7	18.90	103.1	23.65	104.7	23.78	106.4	23.92	109.7	24.20	112.9	24.47
	29	70.1	14.97	87.7	20.15	101.5	24.60	103.2	24.75	104.8	24.89	108.1	25.18	111.4	25.47
	31	70.1	15.91	87.7	21.47	100.0	25.56	101.6	25.72	103.3	25.87	106.6	26.18	109.9	26.48
	33	70.1	16.91	87.7	22.86	98.5	26.53	100.1	26.69	101.7	26.85	105.0	27.17	108.3	27.50
	35	70.1	17.96	87.7	24.33	96.9	27.49	98.6	27.66	100.2	27.84	103.5	28.18	106.8	28.52
	37	70.1	19.06	87.7	25.88	95.4	28.46	97.0	28.65	98.7	28.83	101.9	29.19	105.2	29.55
	39	70.1	20.23	87.7	27.53	93.9	29.44	95.5	29.63	97.1	29.82	100.4	30.20	103.7	30.58
110% 104.50kW	10	64.3	9.92	80.4	12.42	96.4	15.07	104.5	16.44	112.5	17.82	120.6	18.44	123.6	17.67
	12	64.3	10.07	80.4	12.63	96.4	15.34	104.5	16.73	112.5	18.14	119.1	18.34	122.1	17.56
	14	64.3	10.24	80.4	12.85	96.4	15.61	104.5	17.03	112.5	18.47	117.5	18.24	120.5	17.92
	16	64.3	10.41	80.4	13.08	96.4	15.90	104.5	17.34	112.5	18.81	116.0	18.71	119.0	18.89
	18	64.3	10.58	80.4	13.31	96.4	16.19	104.5	17.80	111.4	19.47	114.4	19.66	117.4	19.86
	20	64.3	10.77	80.4	13.56	96.4	17.06	104.5	19.11	109.9	20.42	112.9	20.62	115.9	20.83
	21	64.3	10.86	80.4	13.80	96.4	17.67	104.5	19.79	109.1	20.89	112.1	21.11	115.1	21.32
	23	64.3	11.14	80.4	14.35	96.4	18.91	104.5	21.20	107.6	21.85	110.6	22.07	113.6	22.29
	25	64.3	11.86	80.4	15.75	96.4	20.22	104.5	22.68	106.0	22.80	109.0	23.04	112.0	23.28
	27	64.3	12.63	80.4	16.79	96.4	21.60	103.0	23.63	104.5	23.76	107.5	24.01	110.5	24.26
	29	64.3	13.42	80.4	17.89	96.4	23.05	101.4	24.59	102.9	24.72	105.9	24.99	108.9	25.26
	31	64.3	14.26	80.4	19.05	96.4	24.58	99.9	25.55	101.4	25.69	104.4	25.97	107.4	26.25
	33	64.3	15.14	80.4	20.27	96.4	26.19	98.3	26.51	99.8	26.66	102.8	26.96	105.8	27.26
	35	64.3	16.06	80.4	21.55	95.3	27.32	96.8	27.48	98.3	27.64	101.3	27.95	104.3	28.26
	37	64.3	17.03	80.4	22.91	93.7	28.28	95.2	28.45	96.7	28.62	99.7	28.95	102.8	29.28
	39	64.3	18.06	80.4	24.34	92.2	29.25	93.7	29.43	95.2	29.60	98.2	29.95	101.2	30.30
100% 95.00kW	10	58.5	9.06	73.1	11.26	87.7	13.61	95.0	14.83	102.3	16.07	116.9	18.59	121.2	18.30
	12	58.5	9.19	73.1	11.45	87.7	13.85	95.0	15.09	102.3	16.35	116.9	18.90	119.6	18.20
	14	58.5	9.34	73.1	11.64	87.7	14.09	95.0	15.36	102.3	16.65	115.3	18.81	118.1	18.09
	16	58.5	9.49	73.1	11.84	87.7	14.34	95.0	15.64	102.3	16.95	113.8	18.71	116.5	18.74
	18	58.5	9.64	73.1	12.05	87.7	14.61	95.0	15.93	102.3	17.28	112.2	19.53	115.0	19.70
	20	58.5	9.80	73.1	12.27	87.7	14.97	95.0	16.71	102.3	18.54	110.7	20.48	113.4	20.66
	21	58.5	9.89	73.1	12.38	87.7	15.49	95.0	17.29	102.3	19.20	109.9	20.95	112.7	21.14
	23	58.5	10.06	73.1	13.04	87.7	16.57	95.0	18.51	102.3	20.56	108.4	21.91	111.1	22.11
	25	58.5	10.60	73.1	13.91	87.7	17.71	95.0	19.79	102.3	22.00	106.8	22.87	109.6	23.08
	27	58.5	11.27	73.1	14.82	87.7	18.90	95.0	21.13	102.3	23.51	105.3	23.83	108.0	24.06
	29	58.5	11.97	73.1	15.77	87.7	20.15	95.0	22.55	101.0	24.55	103.7	24.80	106.5	25.04
	31	58.5	12.70	73.1	16.78	87.7	21.47	95.0	24.04	99.5	25.51	102.2	25.77	104.9	26.02
	33	58.5	13.47	73.1	17.84	87.7	22.86	95.0	25.62	97.9	26.47	100.7	26.74	103.4	27.01
	35	58.5	14.28	73.1	18.95	87.7	24.33	95.0	27.29	96.4	27.44	99.1	27.72	101.8	28.01
	37	58.5	15.13	73.1	20.12	87.7	25.88	93.5	28.25	94.8	28.41	97.6	28.71	100.3	29.01
	39	58.5	16.02	73.1	21.36	87.7	27.53	91.9	29.22	93.3	29.38	96.0	29.70	98.7	30.01

TC: 总容量; kW

PI: 输入功率; kW(压缩机+室外风扇电机)

制冷容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温 °C DB	室内气温 °C WB													
		14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
90% 85.50kW	10	52.6	7.42	65.8	9.14	78.9	10.99	85.5	11.95	92.1	12.93	105.2	14.95	118.4	16.99
	12	52.6	7.53	65.8	9.29	78.9	11.18	85.5	12.16	92.1	13.16	105.2	15.21	117.1	16.99
	14	52.6	7.64	65.8	9.44	78.9	11.37	85.5	12.37	92.1	13.39	105.2	15.49	115.6	16.90
	16	52.6	7.76	65.8	9.60	78.9	11.57	85.5	12.59	92.1	13.64	105.2	15.77	114.1	16.81
	18	52.6	7.88	65.8	9.76	78.9	11.78	85.5	12.82	92.1	13.89	105.2	16.22	112.5	17.63
	20	52.6	8.00	65.8	9.93	78.9	11.99	85.5	13.06	92.1	14.44	105.2	17.42	111.0	18.49
	21	52.6	8.07	65.8	10.02	78.9	12.15	85.5	13.51	92.1	14.94	105.2	18.03	110.2	18.92
	23	52.6	8.20	65.8	10.32	78.9	12.99	85.5	14.45	92.1	15.99	105.2	19.32	108.6	19.78
	25	52.6	8.49	65.8	11.00	78.9	13.86	85.5	15.43	92.1	17.09	104.6	20.47	107.1	20.65
	27	52.6	9.02	65.8	11.71	78.9	14.78	85.5	16.46	92.1	18.24	103.1	21.33	105.6	21.52
	29	52.6	9.56	65.8	12.45	78.9	15.75	85.5	17.55	92.1	19.46	101.6	22.19	104.0	22.39
	31	52.6	10.14	65.8	13.23	78.9	16.76	85.5	18.70	92.1	20.75	100.0	23.06	102.5	23.27
	33	52.6	10.74	65.8	14.04	78.9	17.83	85.5	19.90	92.1	22.10	98.5	23.93	100.9	24.15
	35	52.6	11.37	65.8	14.90	78.9	18.96	85.5	21.18	92.1	23.53	96.9	24.80	99.4	25.03
37	52.6	12.03	65.8	15.81	78.9	20.15	85.5	22.52	92.1	25.05	95.4	25.68	97.8	25.92	
39	52.6	12.73	65.8	16.77	78.9	21.41	85.5	23.95	91.4	26.30	93.8	26.56	96.3	26.82	
80% 76.00kW	10	46.8	6.10	58.5	7.44	70.1	8.88	76.0	9.63	81.8	10.40	93.6	12.98	105.2	13.61
	12	46.8	6.18	58.5	7.55	70.1	9.02	76.0	9.79	81.8	10.58	93.6	13.19	105.2	13.85
	14	46.8	6.27	58.5	7.67	70.1	9.17	76.0	9.96	81.8	10.76	93.6	12.41	105.2	14.10
	16	46.8	6.36	58.5	7.79	70.1	9.33	76.0	10.13	81.8	10.95	93.6	12.64	105.2	14.36
	18	46.8	6.46	58.5	7.92	70.1	9.49	76.0	10.31	81.8	11.15	93.6	12.87	105.2	14.77
	20	46.8	6.55	58.5	8.05	70.1	9.66	76.0	10.50	81.8	11.36	93.6	13.44	105.2	15.86
	21	46.8	6.60	58.5	8.12	70.1	9.75	76.0	10.60	81.8	11.51	93.6	13.91	105.2	16.42
	23	46.8	6.71	58.5	8.26	70.1	10.18	76.0	11.26	81.8	12.41	93.6	14.89	105.2	17.59
	25	46.8	6.82	58.5	8.71	70.1	10.85	76.0	12.02	81.8	13.25	93.6	15.91	104.6	18.64
	27	46.8	7.23	58.5	9.26	70.1	11.56	76.0	12.81	81.8	14.13	93.6	16.99	103.1	19.43
	29	46.8	7.67	58.5	9.83	70.1	12.30	76.0	13.64	81.8	15.06	93.6	18.13	101.6	20.21
	31	46.8	8.12	58.5	10.43	70.1	13.07	76.0	14.51	81.8	16.04	93.6	19.33	100.0	21.00
	33	46.8	8.59	58.5	11.07	70.1	13.89	76.0	15.43	81.8	17.07	93.6	20.59	98.5	21.79
	35	46.8	9.08	58.5	11.73	70.1	14.75	76.0	16.40	81.8	18.15	93.6	21.93	96.9	22.59
37	46.8	9.59	58.5	12.43	70.1	15.66	76.0	17.43	81.8	19.30	93.2	23.19	95.4	23.39	
39	46.8	10.14	58.5	13.16	70.1	16.62	76.0	18.51	81.8	20.51	91.6	23.98	93.8	24.19	
70% 66.50kW	10	40.9	5.03	51.1	6.05	61.4	7.15	66.5	7.73	71.6	8.32	81.9	9.55	92.1	10.82
	12	40.9	5.09	51.1	6.14	61.4	7.26	66.5	7.85	71.6	8.46	81.9	9.71	92.1	11.00
	14	40.9	5.16	51.1	6.23	61.4	7.38	66.5	7.98	71.6	8.60	81.9	9.88	92.1	11.20
	16	40.9	5.23	51.1	6.32	61.4	7.50	66.5	8.12	71.6	8.75	81.9	10.06	92.1	11.40
	18	40.9	5.30	51.1	6.42	61.4	7.62	66.5	8.25	71.6	8.90	81.9	10.24	92.1	11.61
	20	40.9	5.37	51.1	6.52	61.4	7.75	66.5	8.40	71.6	9.06	81.9	10.43	92.1	12.07
	21	40.9	5.41	51.1	6.57	61.4	7.82	66.5	8.47	71.6	9.14	81.9	10.66	92.1	12.49
	23	40.9	5.49	51.1	6.68	61.4	7.96	66.5	8.75	71.6	9.59	81.9	11.40	92.1	13.37
	25	40.9	5.57	51.1	6.88	61.4	8.46	66.5	9.32	71.6	10.23	81.9	12.17	92.1	14.29
	27	40.9	5.81	51.1	7.31	61.4	9.00	66.5	9.92	71.6	10.89	81.9	12.98	92.1	15.26
	29	40.9	6.15	51.1	7.75	61.4	9.57	66.5	10.55	71.6	11.59	81.9	13.83	92.1	16.27
	31	40.9	6.50	51.1	8.21	61.4	10.16	66.5	11.21	71.6	12.33	81.9	14.73	92.1	17.35
	33	40.9	6.86	51.1	8.70	61.4	10.78	66.5	11.91	71.6	13.10	81.9	15.67	92.1	18.48
	35	40.9	7.25	51.1	9.21	61.4	11.43	66.5	12.64	71.6	13.92	81.9	16.67	92.1	19.68
37	40.9	7.65	51.1	9.74	61.4	12.12	66.5	13.41	71.6	14.78	81.9	17.72	92.1	20.94	
39	40.9	8.07	51.1	10.30	61.4	12.84	66.5	14.22	71.6	15.68	81.9	18.84	91.4	21.99	
60% 57.00kW	10	35.1	4.14	43.8	4.91	52.6	5.73	57.0	6.17	61.4	6.61	70.2	7.54	78.9	8.50
	12	35.1	4.19	43.8	4.97	52.6	5.82	57.0	6.26	61.4	6.71	70.2	7.66	78.9	8.64
	14	35.1	4.24	43.8	5.04	52.6	5.90	57.0	6.36	61.4	6.82	70.2	7.79	78.9	8.79
	16	35.1	4.29	43.8	5.11	52.6	5.99	57.0	6.46	61.4	6.93	70.2	7.92	78.9	8.94
	18	35.1	4.34	43.8	5.18	52.6	6.09	57.0	6.56	61.4	7.05	70.2	8.06	78.9	9.10
	20	35.1	4.40	43.8	5.26	52.6	6.19	57.0	6.67	61.4	7.17	70.2	8.20	78.9	9.27
	21	35.1	4.43	43.8	5.30	52.6	6.24	57.0	6.73	61.4	7.23	70.2	8.27	78.9	9.40
	23	35.1	4.49	43.8	5.38	52.6	6.34	57.0	6.84	61.4	7.36	70.2	8.64	78.9	10.04
	25	35.1	4.55	43.8	5.47	52.6	6.56	57.0	7.18	61.4	7.82	70.2	9.21	78.9	10.72
	27	35.1	4.66	43.8	5.75	52.6	6.97	57.0	7.63	61.4	8.32	70.2	9.81	78.9	11.43
	29	35.1	4.92	43.8	6.08	52.6	7.39	57.0	8.10	61.4	8.84	70.2	10.44	78.9	12.17
	31	35.1	5.19	43.8	6.44	52.6	7.84	57.0	8.59	61.4	9.39	70.2	11.10	78.9	12.96
	33	35.1	5.48	43.8	6.81	52.6	8.30	57.0	9.11	61.4	9.96	70.2	11.79	78.9	13.78
	35	35.1	5.77	43.8	7.19	52.6	8.79	57.0	9.65	61.4	10.57	70.2	12.52	78.9	14.65
37	35.1	6.08	43.8	7.59	52.6	9.30	57.0	10.23	61.4	11.20	70.2	13.29	78.9	15.57	
39	35.1	6.40	43.8	8.02	52.6	9.84	57.0	10.83	61.4	11.87	70.2	14.11	78.9	16.55	

TC: 总容量; kW

PI: 输入功率; kW(压缩机+室外风扇电机)

制冷容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温 °C DB	室内气温 °C WB													
		14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
50% 47.50kW	10	29.2	3.40	36.5	3.96	43.8	4.56	47.5	4.88	51.2	5.20	58.5	5.87	65.8	6.57
	12	29.2	3.44	36.5	4.01	43.8	4.62	47.5	4.94	51.2	5.27	58.5	5.96	65.8	6.68
	14	29.2	3.48	36.5	4.06	43.8	4.69	47.5	5.01	51.2	5.35	58.5	6.05	65.8	6.78
	16	29.2	3.51	36.5	4.11	43.8	4.75	47.5	5.09	51.2	5.43	58.5	6.15	65.8	6.90
	18	29.2	3.55	36.5	4.16	43.8	4.82	47.5	5.16	51.2	5.52	58.5	6.25	65.8	7.02
	20	29.2	3.59	36.5	4.22	43.8	4.89	47.5	5.24	51.2	5.60	58.5	6.35	65.8	7.14
	21	29.2	3.62	36.5	4.25	43.8	4.93	47.5	5.28	51.2	5.65	58.5	6.41	65.8	7.20
	23	29.2	3.66	36.5	4.31	43.8	5.00	47.5	5.37	51.2	5.74	58.5	6.52	65.8	7.42
	25	29.2	3.70	36.5	4.37	43.8	5.08	47.5	5.47	51.2	5.92	58.5	6.67	65.8	7.90
	27	29.2	3.75	36.5	4.49	43.8	5.34	47.5	5.80	51.2	6.28	58.5	7.30	65.8	8.41
	29	29.2	3.93	36.5	4.75	43.8	5.66	47.5	6.15	51.2	6.66	58.5	7.76	65.8	8.94
	31	29.2	4.14	36.5	5.01	43.8	5.98	47.5	6.51	51.2	7.06	58.5	8.22	65.8	9.50
	33	29.2	4.35	36.5	5.29	43.8	6.33	47.5	6.89	51.2	7.48	58.5	8.73	65.8	10.09
	35	29.2	4.58	36.5	5.57	43.8	6.68	47.5	7.28	51.2	7.91	58.5	9.25	65.8	10.71
	37	29.2	4.81	36.5	5.87	43.8	7.06	47.5	7.70	51.2	8.37	58.5	9.81	65.8	11.36
	39	29.2	5.06	36.5	6.19	43.8	7.45	47.5	8.13	51.2	8.85	58.5	10.39	65.8	12.05

TC: 总容量; kW

PI: 输入功率; kW(压缩机+室外风扇电机)

RUXYQ36AB

制冷容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温 °C DB	室内气温 °C WB													
		14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130% 131.95kW	10	81.2	12.56	101.5	15.91	121.8	19.40	127.8	20.05	129.7	19.57	133.5	18.58	137.3	17.57
	12	81.2	12.77	101.5	16.19	121.8	19.74	126.2	19.95	128.1	19.46	131.9	18.45	135.7	18.48
	14	81.2	12.99	101.5	16.48	121.8	20.10	124.5	19.84	126.4	19.34	130.2	19.31	134.0	19.53
	16	81.2	13.22	101.5	16.78	121.0	20.24	122.9	20.01	124.8	20.13	128.6	20.36	132.4	20.58
	18	81.2	13.46	101.5	17.09	119.3	20.92	121.2	21.04	123.1	21.16	126.9	21.40	130.7	21.64
	20	81.2	13.70	101.5	17.93	117.7	21.93	119.6	22.06	121.5	22.19	125.3	22.45	129.1	22.71
	21	81.2	13.83	101.5	18.56	116.9	22.44	118.8	22.58	120.7	22.71	124.5	22.98	128.3	23.24
	23	81.2	14.70	101.5	19.86	115.2	23.47	117.1	23.61	119.0	23.75	122.8	24.03	126.6	24.32
	25	81.2	15.69	101.5	21.23	113.6	24.49	115.4	24.64	117.4	24.79	121.2	25.10	125.0	25.40
	27	81.2	16.72	101.5	22.68	111.9	25.52	113.8	25.68	115.7	25.84	119.5	26.16	123.8	26.48
	29	81.2	17.81	101.5	24.20	110.2	26.56	112.1	26.73	114.1	26.90	117.9	27.23	121.9	27.57
	31	81.2	18.95	101.5	25.80	108.6	27.60	110.5	27.78	112.4	27.95	116.2	28.34	120.0	28.67
	33	81.2	20.15	101.5	27.50	106.9	28.64	108.8	28.83	110.7	29.02	114.6	29.34	118.3	29.77
	35	81.2	21.42	101.5	29.29	105.3	29.69	107.2	29.89	109.1	30.09	112.9	30.49	116.7	30.88
	37	81.2	22.76	99.8	30.32	103.6	30.74	105.5	30.95	107.4	31.16	111.2	31.58	115.0	32.00
39	81.2	24.17	98.2	31.36	102.0	31.80	103.9	32.02	105.8	32.34	109.6	32.69	113.4	33.13	
120% 121.80kW	10	74.9	11.58	93.7	14.60	112.4	17.77	121.8	19.40	127.7	20.05	131.2	19.19	134.7	18.28
	12	74.9	11.77	93.7	14.85	112.4	18.09	121.8	19.74	126.0	19.98	129.5	19.07	133.1	18.34
	14	74.9	11.97	93.7	15.11	112.4	18.42	121.8	20.10	124.7	19.98	127.9	19.18	131.4	19.38
	16	74.9	12.17	93.7	15.39	112.4	18.76	121.0	20.24	122.7	20.01	126.2	20.22	129.8	20.43
	18	74.9	12.39	93.7	15.67	112.4	19.29	119.3	20.92	121.1	21.03	124.6	21.25	128.1	21.48
	20	74.9	12.61	93.7	16.06	112.4	20.71	117.7	21.93	119.4	22.05	122.9	22.29	126.4	22.53
	21	74.9	12.72	93.7	16.62	112.4	21.45	116.9	22.44	118.8	22.57	122.1	22.81	125.6	23.06
	23	74.9	13.28	93.7	17.78	112.4	22.98	115.2	23.47	117.0	23.60	120.5	23.86	124.0	24.12
	25	74.9	14.16	93.7	19.00	111.8	24.35	113.8	24.49	115.3	24.63	118.8	24.91	122.3	25.19
	27	74.9	15.08	93.7	20.27	110.1	25.38	111.9	25.52	113.7	25.67	117.2	25.97	120.7	26.26
	29	74.9	16.05	93.7	21.62	108.5	26.40	110.2	26.56	112.0	26.71	115.5	27.03	119.0	27.34
	31	74.9	17.07	93.7	23.04	106.8	27.45	108.6	27.60	110.4	27.76	113.9	28.09	117.4	28.42
	33	74.9	18.13	93.7	24.53	105.2	28.47	106.9	28.64	108.7	28.81	112.2	29.16	115.7	29.51
	35	74.9	19.26	93.7	26.11	103.5	29.50	105.3	29.69	107.1	29.87	110.6	30.24	114.1	30.61
	37	74.9	20.45	93.7	27.78	101.9	30.55	103.6	30.74	105.4	30.94	108.9	31.32	112.4	31.71
39	74.9	21.70	93.7	29.55	100.3	31.60	102.0	31.80	103.7	32.00	107.3	32.41	110.8	32.82	
110% 111.65kW	10	68.7	10.63	85.9	13.32	103.0	16.77	111.6	17.64	120.2	19.13	128.9	19.79	132.1	18.96
	12	68.7	10.80	85.9	13.54	103.0	17.06	111.6	17.95	120.2	19.47	127.2	19.68	130.4	18.84
	14	68.7	10.97	85.9	13.78	103.0	17.37	111.6	18.28	120.2	19.82	125.6	19.57	128.8	19.23
	16	68.7	11.15	85.9	14.02	103.0	17.66	111.6	18.61	120.2	20.19	123.9	20.08	127.1	20.27
	18	68.7	11.34	85.9	14.28	103.0	17.97	111.6	19.10	119.0	20.90	122.3	21.10	125.5	21.31
	20	68.7	11.54	85.9	14.54	103.0	18.31	111.6	19.51	117.4	21.91	120.6	22.13	123.8	22.35
	21	68.7	11.64	85.9	14.80	103.0	18.96	111.6	21.24	116.6	22.42	119.8	22.65	123.0	22.87
	23	68.7	11.94	85.9	15.82	103.0	20.29	111.6	22.75	114.9	23.44	118.1	23.68	121.3	23.92
	25	68.7	12.72	85.9	16.89	103.0	21.70	111.6	24.34	113.3	24.47	116.5	24.72	119.7	24.98
	27	68.7	13.53	85.9	18.01	103.0	23.18	110.0	25.36	111.6	25.50	114.8	25.77	118.0	26.04
	29	68.7	14.39	85.9	19.19	103.0	24.73	108.3	26.39	110.0	26.53	113.2	26.82	116.4	27.10
	31	68.7	15.29	85.9	20.43	103.0	26.38	106.7	27.42	108.3	27.57	111.5	27.87	114.7	28.17
	33	68.7	16.23	85.9	21.74	103.0	28.11	105.0	28.45	106.7	28.61	109.9	28.93	113.1	29.25
	35	68.7	17.22	85.9	23.12	101.8	29.32	103.4	29.49	105.0	29.66	108.2	30.00	111.4	30.33
	37	68.7	18.26	85.9	24.58	100.1	30.35	101.7	30.53	103.4	30.71	106.6	31.07	109.8	31.42
39	68.7	19.37	85.9	26.12	98.5	31.39	100.1	31.58	101.7	31.77	104.9	32.14	108.1	32.52	
100% 101.50kW	10	62.5	9.70	78.1	12.07	93.7	14.60	101.5	15.91	109.3	17.24	124.9	19.95	129.4	19.64
	12	62.5	9.85	78.1	12.27	93.7	14.85	101.5	16.19	109.3	17.54	124.9	20.28	127.8	19.53
	14	62.5	10.00	78.1	12.48	93.7	15.11	101.5	16.48	109.3	17.86	123.2	20.18	126.1	19.42
	16	62.5	10.16	78.1	12.69	93.7	15.39	101.5	16.78	109.3	18.19	121.6	20.08	124.5	20.11
	18	62.5	10.33	78.1	12.92	93.7	15.67	101.5	17.09	109.3	18.54	119.9	20.05	122.8	21.14
	20	62.5	10.50	78.1	13.15	93.7	16.06	101.5	17.93	109.3	19.90	118.3	21.97	121.2	22.17
	21	62.5	10.59	78.1	13.27	93.7	16.62	101.5	18.56	109.3	20.60	117.4	22.49	120.4	22.69
	23	62.5	10.78	78.1	13.98	93.7	17.78	101.5	19.86	109.3	22.07	115.8	23.51	118.7	23.73
	25	62.5	11.36	78.1	14.91	93.7	19.00	101.5	21.23	109.3	23.61	114.1	24.54	117.1	24.77
	27	62.5	12.08	78.1	15.89	93.7	20.27	101.5	22.68	109.3	25.23	112.5	25.57	115.4	25.82
	29	62.5	12.83	78.1	16.92	93.7	21.62	101.5	24.20	107.9	26.35	110.8	26.61	113.8	26.87
	31	62.5	13.61	78.1	17.99	93.7	23.04	101.5	25.80	106.3	27.38	109.2	27.65	112.1	27.93
	33	62.5	14.44	78.1	19.13	93.7	24.53	101.5	27.50	104.6	28.41	107.5	28.70	110.5	28.99
	35	62.5	15.30	78.1	20.32	93.7	26.11	101.5	29.29	103.0	29.44	105.9	29.75	108.8	30.06
	37	62.5	16.21	78.1	21.59	93.7	27.78	99.8	30.32	101.3	30.48	104.2	30.81	107.2	31.13
39	62.5	17.17	78.1	22.92	93.7	29.55	98.2	31.36	99.7	31.53	102.6	31.87	105.5	32.21	

TC：总容量：kW

PI：输入功率：kW(压缩机+室外风扇电机)

制冷容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温 °C DB	室内气温 °C WB													
		14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
90% 91.35kW	10	56.2	7.92	70.3	9.77	84.3	11.75	91.3	12.78	98.4	13.84	112.4	16.00	126.5	18.19
	12	56.2	8.04	70.3	9.93	84.3	11.95	91.3	13.01	98.4	14.08	112.4	16.28	125.2	18.18
	14	56.2	8.16	70.3	10.09	84.3	12.16	91.3	13.23	98.4	14.33	112.4	16.57	123.5	18.09
	16	56.2	8.28	70.3	10.26	84.3	12.37	91.3	13.47	98.4	14.59	112.4	16.88	121.9	18.00
	18	56.2	8.41	70.3	10.44	84.3	12.60	91.3	13.72	98.4	14.86	112.4	17.36	120.2	18.87
	20	56.2	8.55	70.3	10.62	84.3	12.83	91.3	13.98	98.4	15.45	112.4	18.64	118.6	19.79
	21	56.2	8.62	70.3	10.71	84.3	13.00	91.3	14.45	98.4	15.99	112.4	19.31	117.7	20.25
	23	56.2	8.76	70.3	11.04	84.3	13.89	91.3	15.46	98.4	17.11	112.4	20.68	116.1	21.17
	25	56.2	9.07	70.3	11.76	84.3	14.83	91.3	16.51	98.4	18.29	111.8	21.91	111.8	22.10
	27	56.2	9.63	70.3	12.52	84.3	15.81	91.3	17.62	98.4	19.53	110.2	22.83	112.8	23.03
	29	56.2	10.22	70.3	13.31	84.3	16.85	91.3	18.78	98.4	20.83	108.5	23.75	111.1	23.96
	31	56.2	10.84	70.3	14.14	84.3	17.93	91.3	20.01	98.4	22.21	106.9	24.68	109.5	24.90
	33	56.2	11.48	70.3	15.02	84.3	19.08	91.3	21.30	98.4	23.66	105.2	25.61	107.8	25.85
35	56.2	12.15	70.3	15.94	84.3	20.29	91.3	22.67	98.4	25.19	103.5	26.55	106.2	26.79	
37	56.2	12.86	70.3	16.91	84.3	21.56	91.3	24.11	98.4	26.81	101.8	27.48	104.5	27.75	
39	56.2	13.61	70.3	17.94	84.3	22.91	91.3	25.64	97.6	28.15	100.0	28.43	102.9	28.70	
80% 81.20kW	10	50.0	6.50	62.5	7.93	74.9	9.47	81.2	10.27	87.4	11.10	100.0	12.78	112.4	14.54
	12	50.0	6.59	62.5	8.05	74.9	9.63	81.2	10.45	87.4	11.29	100.0	13.02	112.4	14.79
	14	50.0	6.68	62.5	8.18	74.9	9.79	81.2	10.62	87.4	11.48	100.0	13.25	112.4	15.06
	16	50.0	6.78	62.5	8.31	74.9	9.95	81.2	10.81	87.4	11.69	100.0	13.49	112.4	15.34
	18	50.0	6.88	62.5	8.45	74.9	10.13	81.2	11.00	87.4	11.90	100.0	13.74	112.4	15.78
	20	50.0	6.98	62.5	8.59	74.9	10.31	81.2	11.21	87.4	12.19	100.0	14.35	112.4	16.94
	21	50.0	7.04	62.5	8.66	74.9	10.40	81.2	11.31	87.4	12.30	100.0	14.85	112.4	17.54
	23	50.0	7.15	62.5	8.81	74.9	10.86	81.2	12.02	87.4	13.25	100.0	15.90	112.4	18.79
	25	50.0	7.27	62.5	9.29	74.9	11.58	81.2	12.98	87.4	14.15	100.0	17.00	111.8	19.91
	27	50.0	7.71	62.5	9.87	74.9	12.33	81.2	13.67	87.4	15.09	100.0	18.15	110.2	20.75
	29	50.0	8.17	62.5	10.49	74.9	13.12	81.2	14.56	87.4	16.08	100.0	19.36	108.5	21.59
	31	50.0	8.65	62.5	11.13	74.9	13.95	81.2	15.50	87.4	17.13	100.0	20.64	106.8	22.43
	33	50.0	9.15	62.5	11.80	74.9	14.83	81.2	16.48	87.4	18.23	100.0	22.00	105.2	23.28
35	50.0	9.68	62.5	12.51	74.9	15.75	81.2	17.51	87.4	19.39	100.0	23.43	103.5	24.13	
37	50.0	10.23	62.5	13.26	74.9	16.72	81.2	18.61	87.4	20.61	99.6	24.77	101.9	24.98	
39	50.0	10.81	62.5	14.04	74.9	17.74	81.2	19.77	87.4	21.91	97.9	25.61	100.2	25.84	
70% 71.05kW	10	43.7	5.34	54.6	6.44	65.6	7.81	71.0	8.23	76.5	8.86	87.5	10.17	98.4	11.53
	12	43.7	5.41	54.6	6.53	65.6	7.73	71.0	8.36	76.5	9.01	87.5	10.35	98.4	11.73
	14	43.7	5.48	54.6	6.63	65.6	7.86	71.0	8.50	76.5	9.16	87.5	10.53	98.4	11.94
	16	43.7	5.55	54.6	6.73	65.6	7.98	71.0	8.64	76.5	9.32	87.5	10.71	98.4	12.15
	18	43.7	5.63	54.6	6.83	65.6	8.12	71.0	8.79	76.5	9.48	87.5	10.91	98.4	12.38
	20	43.7	5.71	54.6	6.94	65.6	8.26	71.0	8.95	76.5	9.65	87.5	11.11	98.4	12.87
	21	43.7	5.75	54.6	6.99	65.6	8.33	71.0	9.02	76.5	9.74	87.5	11.36	98.4	13.32
	23	43.7	5.84	54.6	7.11	65.6	8.48	71.0	9.32	76.5	10.22	87.5	12.15	98.4	14.25
	25	43.7	5.93	54.6	7.33	65.6	9.01	71.0	9.93	76.5	10.89	87.5	12.97	98.4	15.23
	27	43.7	6.18	54.6	7.88	65.6	9.59	71.0	10.57	76.5	11.61	87.5	13.83	98.4	16.27
	29	43.7	6.54	54.6	8.25	65.6	10.19	71.0	11.24	76.5	12.35	87.5	14.74	98.4	17.35
	31	43.7	6.94	54.6	8.74	65.6	10.82	71.0	11.95	76.5	13.14	87.5	15.70	98.4	18.50
	33	43.7	7.30	54.6	9.26	65.6	11.48	71.0	12.69	76.5	13.96	87.5	16.71	98.4	19.71
35	43.7	7.71	54.6	9.80	65.6	12.17	71.0	13.47	76.5	14.83	87.5	17.77	98.4	20.98	
37	43.7	8.13	54.6	10.37	65.6	12.91	71.0	14.29	76.5	15.75	87.5	18.89	98.4	22.33	
39	43.7	8.59	54.6	10.97	65.6	13.68	71.0	15.15	76.5	16.72	87.5	20.08	97.6	23.45	
60% 60.90kW	10	37.5	4.39	46.8	5.21	56.2	6.09	60.9	6.55	65.6	7.03	75.0	8.01	84.3	9.04
	12	37.5	4.44	46.8	5.28	56.2	6.18	60.9	6.65	65.6	7.14	75.0	8.14	84.3	9.19
	14	37.5	4.50	46.8	5.35	56.2	6.27	60.9	6.75	65.6	7.25	75.0	8.28	84.3	9.35
	16	37.5	4.55	46.8	5.43	56.2	6.37	60.9	6.86	65.6	7.37	75.0	8.42	84.3	9.51
	18	37.5	4.61	46.8	5.50	56.2	6.47	60.9	6.97	65.6	7.49	75.0	8.57	84.3	9.69
	20	37.5	4.67	46.8	5.59	56.2	6.57	60.9	7.09	65.6	7.62	75.0	8.72	84.3	9.86
	21	37.5	4.70	46.8	5.63	56.2	6.63	60.9	7.15	65.6	7.69	75.0	8.80	84.3	10.00
	23	37.5	4.76	46.8	5.71	56.2	6.74	60.9	7.27	65.6	7.82	75.0	9.19	84.3	10.68
	25	37.5	4.83	46.8	5.80	56.2	6.97	60.9	7.63	65.6	8.32	75.0	9.80	84.3	11.40
	27	37.5	4.94	46.8	6.10	56.2	7.40	60.9	8.11	65.6	8.85	75.0	10.44	84.3	12.16
	29	37.5	5.22	46.8	6.46	56.2	7.86	60.9	8.61	65.6	9.40	75.0	11.10	84.3	12.95
	31	37.5	5.51	46.8	6.84	56.2	8.33	60.9	9.14	65.6	9.99	75.0	11.81	84.3	13.79
	33	37.5	5.81	46.8	7.23	56.2	8.82	60.9	9.69	65.6	10.60	75.0	12.55	84.3	14.67
35	37.5	6.13	46.8	7.64	56.2	9.34	60.9	10.27	65.6	11.24	75.0	13.32	84.3	15.60	
37	37.5	6.45	46.8	8.07	56.2	9.89	60.9	10.87	65.6	11.91	75.0	14.15	84.3	16.58	
39	37.5	6.80	46.8	8.52	56.2	10.46	60.9	11.51	65.6	12.63	75.0	15.01	84.3	17.61	

TC: 总容量; kW
PI: 输入功率; kW(压缩机+室外风扇电机)

制冷容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温 °C DB	室内气温 °C WB													
		14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
50% 50.75kW	10	31.2	3.60	39.0	4.20	46.8	4.84	50.7	5.17	54.7	5.52	62.5	6.23	70.3	6.98
	12	31.2	3.64	39.0	4.25	46.8	4.90	50.7	5.24	54.7	5.59	62.5	6.33	70.3	7.09
	14	31.2	3.68	39.0	4.30	46.8	4.97	50.7	5.32	54.7	5.68	62.5	6.42	70.3	7.20
	16	31.2	3.72	39.0	4.36	46.8	5.04	50.7	5.40	54.7	5.76	62.5	6.53	70.3	7.32
	18	31.2	3.76	39.0	4.41	46.8	5.11	50.7	5.48	54.7	5.85	62.5	6.63	70.3	7.45
	20	31.2	3.81	39.0	4.47	46.8	5.19	50.7	5.56	54.7	5.95	62.5	6.75	70.3	7.58
	21	31.2	3.83	39.0	4.50	46.8	5.22	50.7	5.60	54.7	5.99	62.5	6.80	70.3	7.65
	23	31.2	3.87	39.0	4.56	46.8	5.30	50.7	5.69	54.7	6.09	62.5	6.92	70.3	7.88
	25	31.2	3.92	39.0	4.63	46.8	5.39	50.7	5.80	54.7	6.28	62.5	7.30	70.3	8.39
	27	31.2	3.97	39.0	4.76	46.8	5.67	50.7	6.15	54.7	6.67	62.5	7.76	70.3	8.93
	29	31.2	4.16	39.0	5.03	46.8	6.00	50.7	6.52	54.7	7.07	62.5	8.24	70.3	9.50
	31	31.2	4.38	39.0	5.31	46.8	6.35	50.7	6.91	54.7	7.49	62.5	8.74	70.3	10.10
	33	31.2	4.61	39.0	5.60	46.8	6.71	50.7	7.31	54.7	7.94	62.5	9.27	70.3	10.72
	35	31.2	4.85	39.0	5.91	46.8	7.09	50.7	7.73	54.7	8.40	62.5	9.83	70.3	11.38
	37	31.2	5.10	39.0	6.23	46.8	7.49	50.7	8.17	54.7	8.89	62.5	10.41	70.3	12.07
	39	31.2	5.36	39.0	6.56	46.8	7.91	50.7	8.63	54.7	9.40	62.5	11.08	70.3	12.80

TC: 总容量; kW

PI: 输入功率; kW (压缩机 + 室外风扇电机)

RUXYQ38AB

制冷容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温 °C DB	室内气温 °C WB													
		14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130% 138.45kW	10	85.2	13.43	106.5	16.99	127.8	20.72	134.1	21.42	136.1	20.91	140.1	19.86	144.1	18.78
	12	85.2	13.65	106.5	17.29	127.8	21.09	132.4	21.31	134.4	20.79	138.4	19.72	142.4	19.74
	14	85.2	13.89	106.5	17.60	127.8	21.47	130.7	21.20	132.7	20.67	136.7	20.64	140.6	20.87
	16	85.2	14.13	106.5	17.92	126.9	21.62	128.9	21.39	130.9	21.51	134.9	21.75	138.9	21.99
	18	85.2	14.38	106.5	18.26	125.2	22.35	127.2	22.48	129.2	22.61	133.2	22.87	137.2	23.13
	20	85.2	14.64	106.5	19.15	123.5	23.44	125.5	23.57	127.5	23.71	131.5	23.99	135.4	24.27
	21	85.2	14.78	106.5	19.82	122.6	23.98	124.6	24.12	126.6	24.27	130.6	24.55	134.6	24.84
	23	85.2	15.71	106.5	21.22	120.9	25.07	122.9	25.23	124.9	25.38	128.9	25.68	132.8	25.98
	25	85.2	16.76	106.5	22.68	119.1	26.17	121.1	26.33	123.1	26.49	127.1	26.81	131.1	27.14
	27	85.2	17.87	106.5	24.23	117.4	27.27	119.4	27.44	121.4	27.61	125.4	27.95	129.4	28.29
	29	85.2	19.03	106.5	25.85	115.7	28.38	117.7	28.56	119.7	28.74	123.7	29.10	127.7	29.46
	31	85.2	20.25	106.5	27.57	113.9	29.49	115.9	29.68	117.9	29.87	121.9	30.26	125.9	30.63
	33	85.2	21.53	106.5	29.37	112.2	30.60	114.2	30.80	116.2	31.01	120.2	31.44	124.2	31.81
	35	85.2	22.89	106.5	31.29	110.5	31.72	112.5	31.94	114.5	32.15	118.5	32.92	122.4	33.00
37	85.2	24.31	104.8	32.40	108.7	32.85	110.7	33.07	112.7	33.30	116.7	33.75	120.7	34.19	
39	85.2	25.83	103.0	33.51	107.0	33.98	109.0	34.22	111.0	34.55	115.0	34.93	119.0	35.40	
120% 127.80kW	10	78.6	12.38	98.3	15.60	118.0	18.99	127.8	20.72	134.0	21.45	139.7	20.51	141.3	19.53
	12	78.6	12.58	98.3	15.87	118.0	19.32	127.8	21.09	132.2	21.35	135.9	20.38	139.6	19.59
	14	78.6	12.79	98.3	16.15	118.0	19.67	127.8	21.47	130.5	21.24	134.2	20.50	137.9	20.71
	16	78.6	13.01	98.3	16.44	118.0	20.04	126.9	21.62	128.8	21.38	132.5	21.60	136.1	21.83
	18	78.6	13.24	98.3	16.74	118.0	20.61	125.2	22.35	127.1	22.47	130.7	22.71	134.4	22.95
	20	78.6	13.47	98.3	17.16	118.0	22.13	123.5	23.44	125.3	23.56	129.0	23.82	132.7	24.07
	21	78.6	13.60	98.3	17.76	118.0	22.91	122.6	23.98	124.5	24.11	128.1	24.38	131.8	24.64
	23	78.6	14.19	98.3	19.00	118.0	24.55	120.9	25.07	122.7	25.21	126.4	25.49	130.1	25.77
	25	78.6	15.13	98.3	20.30	117.3	26.02	119.4	26.17	121.0	26.32	124.7	26.62	128.3	26.91
	27	78.6	16.12	98.3	21.66	115.6	27.12	117.4	27.27	119.3	27.43	122.9	27.74	126.6	28.06
	29	78.6	17.15	98.3	23.10	113.8	28.21	115.7	28.38	117.5	28.54	121.2	28.88	124.9	29.21
	31	78.6	18.24	98.3	24.61	112.1	29.31	113.9	29.49	115.8	29.66	119.5	30.02	123.1	30.37
	33	78.6	19.38	98.3	26.21	110.4	30.42	112.2	30.60	114.1	30.79	117.7	31.16	121.4	31.53
	35	78.6	20.58	98.3	27.89	108.6	31.53	110.5	31.72	112.3	31.92	116.0	32.31	119.7	32.70
37	78.6	21.85	98.3	29.67	106.9	32.64	108.7	32.85	110.6	33.06	114.3	33.47	118.0	33.88	
39	78.6	23.18	98.3	31.56	105.2	33.76	107.0	33.98	108.9	34.20	112.5	34.64	116.2	35.07	
110% 117.15kW	10	72.1	11.36	90.1	14.23	108.0	17.28	117.1	18.84	126.2	20.43	135.2	21.14	138.6	20.26
	12	72.1	11.54	90.1	14.47	108.0	17.58	117.1	19.18	126.2	20.80	133.5	21.03	136.8	20.13
	14	72.1	11.73	90.1	14.72	108.1	17.90	117.1	19.52	126.2	21.17	131.7	20.91	135.1	20.55
	16	72.1	11.92	90.1	14.98	108.1	18.22	117.1	19.88	126.2	21.56	130.0	21.45	133.4	21.66
	18	72.1	12.12	90.1	15.26	108.1	18.56	117.1	20.41	124.9	22.33	128.3	22.55	131.7	22.77
	20	72.1	12.33	90.1	15.54	108.1	19.56	117.1	21.91	123.2	23.42	126.5	23.65	129.9	23.88
	21	72.1	12.44	90.1	15.82	108.1	20.25	117.1	22.68	122.3	23.96	125.7	24.20	129.1	24.44
	23	72.1	12.76	90.1	16.31	108.1	21.68	117.1	24.30	120.6	25.05	123.9	25.31	127.3	25.56
	25	72.1	13.50	90.1	18.05	108.1	23.18	117.1	26.00	118.8	26.15	122.2	26.42	125.6	26.69
	27	72.1	14.46	90.1	19.25	108.1	24.76	115.4	27.10	117.1	27.25	120.5	27.54	123.9	27.82
	29	72.1	15.38	90.1	20.51	108.1	26.42	113.7	28.20	115.4	28.35	118.8	28.66	122.1	28.96
	31	72.1	16.34	90.1	21.83	108.1	28.18	112.0	29.30	113.6	29.46	117.0	29.78	120.4	30.10
	33	72.1	17.34	90.1	23.23	108.1	30.03	110.2	30.40	111.9	30.57	115.3	30.91	118.7	31.25
	35	72.1	18.40	90.1	24.70	106.8	31.33	108.5	31.51	110.2	31.69	113.6	32.05	116.9	32.41
37	72.1	19.52	90.1	26.26	105.1	32.43	106.8	32.62	108.4	32.81	111.8	33.19	115.2	33.57	
39	72.1	20.69	90.1	27.91	103.3	33.54	105.0	33.74	106.7	33.94	110.1	34.34	113.5	34.74	
100% 106.50kW	10	65.5	10.37	81.9	12.90	98.3	15.60	106.5	16.99	114.7	18.42	131.1	21.31	135.8	20.99
	12	65.5	10.53	81.9	13.11	98.3	15.87	106.5	17.29	114.7	18.74	131.0	21.67	134.1	20.87
	14	65.5	10.69	81.9	13.34	98.3	16.15	106.5	17.60	114.7	19.08	129.3	21.57	132.4	20.75
	16	65.5	10.86	81.9	13.57	98.3	16.44	106.5	17.92	114.7	19.43	127.6	21.46	130.6	21.49
	18	65.5	11.04	81.9	13.81	98.3	16.74	106.5	18.26	114.7	19.80	125.8	22.39	128.9	22.59
	20	65.5	11.23	81.9	14.06	98.3	17.16	106.5	19.15	114.7	21.26	124.1	23.48	127.2	23.69
	21	65.5	11.32	81.9	14.18	98.3	17.76	106.5	19.82	114.7	22.01	123.2	24.03	126.3	24.24
	23	65.5	11.52	81.9	14.94	98.3	19.00	106.5	21.22	114.7	23.57	121.5	25.12	124.6	25.35
	25	65.5	12.14	81.9	15.94	98.3	20.30	106.5	22.68	114.7	25.22	119.8	26.22	122.8	26.47
	27	65.5	12.91	81.9	16.98	98.3	21.66	106.5	24.23	114.7	26.95	118.0	27.33	121.1	27.59
	29	65.5	13.71	81.9	18.08	98.3	23.10	106.5	25.85	113.2	28.16	116.3	28.43	119.4	28.71
	31	65.5	14.55	81.9	19.23	98.3	24.61	106.5	27.57	111.5	29.25	114.6	29.55	117.6	29.84
	33	65.5	15.43	81.9	20.44	98.3	26.21	106.5	29.37	109.8	30.35	112.8	30.67	115.9	30.97
	35	65.5	16.36	81.9	21.72	98.3	27.89	106.5	31.29	108.0	31.46	111.1	31.79	114.2	32.12
37	65.5	17.33	81.9	23.06	98.3	29.67	104.8	32.40	106.3	32.57	109.4	32.92	112.4	33.26	
39	65.5	18.35	81.9	24.49	98.3	31.56	103.0	33.51	104.6	33.69	107.6	34.05	110.7	34.42	

TC: 总容量; kW

PI: 输入功率; kW(压缩机+室外风扇电机)

制冷容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温 °C DB	室内气温 °C WB													
		14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
90% 95.85kW	10	59.0	8.45	73.7	10.42	88.5	12.53	95.8	13.62	103.2	14.75	118.0	17.04	132.7	19.38
	12	59.0	8.57	73.7	10.58	88.5	12.74	95.8	13.86	103.2	15.00	118.0	17.34	131.3	19.37
	14	59.0	8.70	73.7	10.76	88.5	12.96	95.8	14.10	103.2	15.27	118.0	17.66	129.6	19.28
	16	59.0	8.83	73.7	10.94	88.5	13.19	95.8	14.36	103.2	15.55	118.0	17.98	127.9	19.18
	18	59.0	8.97	73.7	11.13	88.5	13.43	95.8	14.62	103.2	15.84	118.0	18.30	126.1	20.11
	20	59.0	9.12	73.7	11.32	88.5	13.67	95.8	14.89	103.2	16.16	118.0	18.62	124.4	21.09
	21	59.0	9.19	73.7	11.42	88.5	13.86	95.8	15.40	103.2	17.04	118.0	20.57	123.5	21.58
	23	59.0	9.34	73.7	11.76	88.5	14.81	95.8	16.47	103.2	18.23	118.0	22.03	121.8	22.56
	25	59.0	9.67	73.7	12.53	88.5	15.80	95.8	17.59	103.2	19.48	117.3	23.35	120.1	23.55
	27	59.0	10.27	73.7	13.34	88.5	16.85	95.8	18.77	103.2	20.80	115.6	24.33	118.3	24.54
	29	59.0	10.90	73.7	14.19	88.5	17.95	95.8	20.01	103.2	22.19	113.8	25.31	116.6	25.54
	31	59.0	11.55	73.7	15.07	88.5	19.11	95.8	21.32	103.2	23.66	112.1	26.30	114.9	26.54
	33	59.0	12.24	73.7	16.01	88.5	20.33	95.8	22.69	103.2	25.20	110.4	27.29	113.2	27.54
	35	59.0	12.96	73.7	16.99	88.5	21.61	95.8	24.15	103.2	26.84	108.6	28.29	111.4	28.55
37	59.0	13.71	73.7	18.02	88.5	22.97	95.8	25.69	103.2	28.56	106.8	29.29	109.7	29.57	
39	59.0	14.51	73.7	19.11	88.5	24.41	95.8	27.31	102.4	30.00	105.1	30.29	107.9	30.59	
80% 85.20kW	10	52.4	6.92	65.5	8.44	78.6	10.07	85.2	10.93	91.8	11.80	104.9	13.50	118.0	15.45
	12	52.4	7.01	65.5	8.57	78.6	10.24	85.2	11.11	91.8	12.06	104.9	13.84	118.0	15.73
	14	52.4	7.11	65.5	8.70	78.6	10.41	85.2	11.30	91.8	12.31	104.9	14.09	118.0	16.01
	16	52.4	7.21	65.5	8.84	78.6	10.59	85.2	11.50	91.8	12.48	104.9	14.34	118.0	16.30
	18	52.4	7.32	65.5	8.99	78.6	10.77	85.2	11.70	91.8	12.65	104.9	14.61	118.0	16.77
	20	52.4	7.43	65.5	9.14	78.6	10.96	85.2	11.91	91.8	12.83	104.9	15.26	118.0	18.01
	21	52.4	7.49	65.5	9.21	78.6	11.06	85.2	12.02	91.8	12.99	104.9	15.79	118.0	18.65
	23	52.4	7.61	65.5	9.37	78.6	11.55	85.2	12.78	91.8	14.09	104.9	16.90	118.0	19.98
	25	52.4	7.73	65.5	9.88	78.6	12.31	85.2	13.63	91.8	15.04	104.9	18.07	117.3	21.17
	27	52.4	8.20	65.5	10.50	78.6	13.11	85.2	14.54	91.8	16.04	104.9	19.29	115.6	22.06
	29	52.4	8.69	65.5	11.15	78.6	13.95	85.2	15.48	91.8	17.10	104.9	20.58	113.8	22.95
	31	52.4	9.20	65.5	11.84	78.6	14.84	85.2	16.47	91.8	18.21	104.9	21.94	112.1	23.85
	33	52.4	9.74	65.5	12.55	78.6	15.77	85.2	17.52	91.8	19.38	104.9	23.38	110.4	24.75
	35	52.4	10.30	65.5	13.31	78.6	16.74	85.2	18.62	91.8	20.61	104.9	24.90	108.6	25.65
37	52.4	10.88	65.5	14.10	78.6	17.77	85.2	19.78	91.8	21.91	104.5	26.33	106.9	26.56	
39	52.4	11.50	65.5	14.93	78.6	18.96	85.2	21.01	91.8	23.29	102.7	27.23	105.2	27.47	
70% 74.55kW	10	45.9	5.67	57.3	6.84	68.8	8.05	74.5	8.74	80.3	9.41	91.8	10.80	103.2	12.23
	12	45.9	5.75	57.3	6.93	68.8	8.21	74.5	8.88	80.3	9.56	91.8	10.98	103.2	12.45
	14	45.9	5.82	57.3	7.04	68.8	8.34	74.5	9.02	80.3	9.72	91.8	11.17	103.2	12.67
	16	45.9	5.90	57.3	7.14	68.8	8.48	74.5	9.17	80.3	9.89	91.8	11.37	103.2	12.90
	18	45.9	5.98	57.3	7.25	68.8	8.62	74.5	9.33	80.3	10.06	91.8	11.58	103.2	13.14
	20	45.9	6.07	57.3	7.37	68.8	8.77	74.5	9.50	80.3	10.25	91.8	11.79	103.2	13.65
	21	45.9	6.11	57.3	7.43	68.8	8.84	74.5	9.58	80.3	10.34	91.8	12.06	103.2	14.13
	23	45.9	6.20	57.3	7.55	68.8	9.00	74.5	9.89	80.3	10.84	91.8	12.89	103.2	15.12
	25	45.9	6.30	57.3	7.78	68.8	9.57	74.5	10.54	80.3	11.56	91.8	13.76	103.2	16.16
	27	45.9	6.56	57.3	8.26	68.8	10.18	74.5	11.22	80.3	12.32	91.8	14.68	103.2	17.26
	29	45.9	6.94	57.3	8.76	68.8	10.81	74.5	11.93	80.3	13.11	91.8	15.64	103.2	18.41
	31	45.9	7.34	57.3	9.28	68.8	11.48	74.5	12.68	80.3	13.94	91.8	16.66	103.2	19.63
	33	45.9	7.75	57.3	9.83	68.8	12.19	74.5	13.47	80.3	14.82	91.8	17.73	103.2	20.91
	35	45.9	8.19	57.3	10.41	68.8	12.92	74.5	14.29	80.3	15.74	91.8	18.86	103.2	22.26
37	45.9	8.64	57.3	11.01	68.8	13.70	74.5	15.16	80.3	16.71	91.8	20.05	103.2	23.70	
39	45.9	9.11	57.3	11.64	68.8	14.52	74.5	16.08	80.3	17.74	91.8	21.31	102.4	24.88	
60% 63.90kW	10	39.3	4.66	49.1	5.53	59.0	6.46	63.9	6.95	68.8	7.45	78.7	8.49	88.5	9.58
	12	39.3	4.71	49.1	5.60	59.0	6.55	63.9	7.05	68.8	7.57	78.7	8.63	88.5	9.74
	14	39.3	4.77	49.1	5.68	59.0	6.65	63.9	7.16	68.8	7.69	78.7	8.78	88.5	9.91
	16	39.3	4.83	49.1	5.75	59.0	6.75	63.9	7.27	68.8	7.81	78.7	8.93	88.5	10.08
	18	39.3	4.89	49.1	5.84	59.0	6.86	63.9	7.39	68.8	7.94	78.7	9.08	88.5	10.26
	20	39.3	4.95	49.1	5.92	59.0	6.97	63.9	7.52	68.8	8.08	78.7	9.24	88.5	10.45
	21	39.3	4.99	49.1	5.97	59.0	7.03	63.9	7.58	68.8	8.15	78.7	9.33	88.5	10.59
	23	39.3	5.05	49.1	6.06	59.0	7.14	63.9	7.71	68.8	8.29	78.7	9.74	88.5	11.32
	25	39.3	5.12	49.1	6.16	59.0	7.39	63.9	8.09	68.8	8.82	78.7	10.38	88.5	12.08
	27	39.3	5.24	49.1	6.47	59.0	7.85	63.9	8.60	68.8	9.38	78.7	11.06	88.5	12.88
	29	39.3	5.54	49.1	6.85	59.0	8.33	63.9	9.13	68.8	9.97	78.7	11.77	88.5	13.72
	31	39.3	5.85	49.1	7.25	59.0	8.83	63.9	9.68	68.8	10.58	78.7	12.51	88.5	14.61
	33	39.3	6.17	49.1	7.67	59.0	9.35	63.9	10.27	68.8	11.23	78.7	13.29	88.5	15.54
	35	39.3	6.50	49.1	8.10	59.0	9.90	63.9	10.88	68.8	11.91	78.7	14.12	88.5	16.52
37	39.3	6.85	49.1	8.55	59.0	10.48	63.9	11.52	68.8	12.63	78.7	14.99	88.5	17.56	
39	39.3	7.21	49.1	9.03	59.0	11.09	63.9	12.20	68.8	13.38	78.7	15.91	88.5	18.66	

TC: 总容量; kW
PI: 输入功率; kW (压缩机 + 室外风扇电机)

制冷容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温 °C DB	室内气温 °C WB													
		14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
50% 53.25kW	10	32.8	3.82	41.0	4.45	49.1	5.12	53.2	5.48	57.3	5.84	65.5	6.60	73.7	7.38
	12	32.8	3.86	41.0	4.50	49.1	5.19	53.2	5.55	57.3	5.92	65.5	6.70	73.7	7.50
	14	32.8	3.90	41.0	4.56	49.1	5.26	53.2	5.63	57.3	6.01	65.5	6.80	73.7	7.63
	16	32.8	3.94	41.0	4.61	49.1	5.34	53.2	5.71	57.3	6.10	65.5	6.91	73.7	7.75
	18	32.8	3.99	41.0	4.67	49.1	5.41	53.2	5.80	57.3	6.20	65.5	7.02	73.7	7.89
	20	32.8	4.03	41.0	4.74	49.1	5.49	53.2	5.89	57.3	6.30	65.5	7.14	73.7	8.02
	21	32.8	4.06	41.0	4.77	49.1	5.53	53.2	5.93	57.3	6.35	65.5	7.20	73.7	8.10
	23	32.8	4.11	41.0	4.84	49.1	5.62	53.2	6.03	57.3	6.45	65.5	7.33	73.7	8.34
	25	32.8	4.16	41.0	4.90	49.1	5.71	53.2	6.14	57.3	6.65	65.5	7.72	73.7	8.88
	27	32.8	4.21	41.0	5.04	49.1	6.00	53.2	6.52	57.3	7.06	65.5	8.21	73.7	9.46
	29	32.8	4.41	41.0	5.33	49.1	6.35	53.2	6.91	57.3	7.49	65.5	8.72	73.7	10.06
	31	32.8	4.64	41.0	5.63	49.1	6.72	53.2	7.31	57.3	7.93	65.5	9.25	73.7	10.89
	33	32.8	4.89	41.0	5.94	49.1	7.11	53.2	7.74	57.3	8.40	65.5	9.82	73.7	11.35
	35	32.8	5.14	41.0	6.26	49.1	7.51	53.2	8.18	57.3	8.89	65.5	10.40	73.7	12.04
	37	32.8	5.40	41.0	6.60	49.1	7.93	53.2	8.65	57.3	9.41	65.5	11.02	73.7	12.78
	39	32.8	5.68	41.0	6.95	49.1	8.37	53.2	9.14	57.3	9.95	65.5	11.68	73.7	13.55

TC: 总容量; kW

PI: 输入功率; kW(压缩机+室外风扇电机)

制冷容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温 °C DB	室内气温 °C WB													
		14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
90% 100.71kW	10	62.0	8.94	77.5	11.02	93.0	13.25	100.7	14.41	108.5	15.59	124.0	18.02	139.4	20.49
	12	62.0	9.07	77.5	11.20	93.0	13.47	100.7	14.65	108.5	15.86	124.0	18.34	138.0	20.49
	14	62.0	9.20	77.5	11.38	93.0	13.70	100.7	14.91	108.5	16.15	124.0	18.67	136.2	20.39
	16	62.0	9.34	77.5	11.57	93.0	13.95	100.7	15.18	108.5	16.44	124.0	19.01	134.3	20.28
	18	62.0	9.49	77.5	11.77	93.0	14.20	100.7	15.46	108.5	16.74	124.0	19.56	132.5	21.26
	20	62.0	9.64	77.5	11.97	93.0	14.46	100.7	15.75	108.5	17.40	124.0	21.00	130.7	22.30
	21	62.0	9.72	77.5	12.08	93.0	14.65	100.7	16.28	108.5	18.01	124.0	21.74	129.8	22.82
	23	62.0	9.88	77.5	12.44	93.0	15.66	100.7	17.41	108.5	19.27	124.0	23.29	128.0	23.86
	25	62.0	10.23	77.5	13.26	93.0	16.71	100.7	18.60	108.5	20.60	123.3	24.69	126.2	24.90
	27	62.0	10.86	77.5	14.11	93.0	17.82	100.7	19.85	108.5	22.00	121.4	25.73	124.3	25.95
	29	62.0	11.53	77.5	15.00	93.0	18.98	100.7	21.16	108.5	23.46	119.6	26.77	122.5	27.01
	31	62.0	12.22	77.5	15.94	93.0	20.20	100.7	22.54	108.5	25.01	117.8	27.81	120.7	28.06
	33	62.0	12.94	77.5	16.93	93.0	21.49	100.7	23.99	108.5	26.65	116.0	28.86	118.9	29.13
	35	62.0	13.70	77.5	17.97	93.0	22.85	100.7	25.53	108.5	28.37	114.2	29.92	117.1	30.19
	37	62.0	14.50	77.5	19.06	93.0	24.29	100.7	27.16	108.5	30.20	112.3	30.97	115.2	31.27
39	62.0	15.34	77.5	20.21	93.0	25.81	100.7	28.88	107.6	31.73	110.5	32.04	113.4	32.35	
80% 89.50kW	10	55.1	7.35	68.9	8.97	82.6	10.70	89.5	11.61	96.4	12.54	110.2	14.95	124.0	16.42
	12	55.1	7.45	68.9	9.11	82.6	10.88	89.5	11.80	96.4	12.75	110.2	14.70	124.0	16.71
	14	55.1	7.56	68.9	9.25	82.6	11.06	89.5	12.01	96.4	12.96	110.2	14.97	124.0	17.01
	16	55.1	7.67	68.9	9.40	82.6	11.25	89.5	12.22	96.4	13.21	110.2	15.24	124.0	17.32
	18	55.1	7.78	68.9	9.55	82.6	11.45	89.5	12.43	96.4	13.45	110.2	15.52	124.0	17.82
	20	55.1	7.90	68.9	9.71	82.6	11.65	89.5	12.66	96.4	13.68	110.2	16.21	124.0	19.13
	21	55.1	7.96	68.9	9.79	82.6	11.75	89.5	12.78	96.4	13.80	110.2	16.78	124.0	19.81
	23	55.1	8.09	68.9	9.96	82.6	12.27	89.5	13.58	96.4	14.87	110.2	17.95	124.0	21.22
	25	55.1	8.22	68.9	10.50	82.6	13.08	89.5	14.48	96.4	15.98	110.2	19.19	123.3	22.50
	27	55.1	8.72	68.9	11.16	82.6	13.93	89.5	15.45	96.4	17.05	110.2	20.49	121.4	23.44
	29	55.1	9.24	68.9	11.85	82.6	14.83	89.5	16.45	96.4	18.17	110.2	21.87	119.6	24.39
	31	55.1	9.78	68.9	12.58	82.6	15.77	89.5	17.50	96.4	19.34	110.2	23.31	117.8	25.34
	33	55.1	10.35	68.9	13.34	82.6	16.75	89.5	18.61	96.4	20.58	110.2	24.84	116.0	26.30
	35	55.1	10.94	68.9	14.14	82.6	17.79	89.5	19.78	96.4	21.89	110.2	26.45	114.2	27.26
	37	55.1	11.57	68.9	14.98	82.6	18.89	89.5	21.02	96.4	23.28	109.8	27.98	112.3	28.22
39	55.1	12.22	68.9	15.87	82.6	20.04	89.5	22.32	96.4	24.74	107.9	28.94	110.5	29.19	
70% 78.33kW	10	48.2	6.06	60.2	7.29	72.3	8.65	78.3	9.32	84.4	10.04	96.4	11.52	108.5	13.05
	12	48.2	6.13	60.2	7.40	72.3	8.76	78.3	9.47	84.4	10.20	96.4	11.71	108.5	13.28
	14	48.2	6.22	60.2	7.51	72.3	8.90	78.3	9.63	84.4	10.37	96.4	11.92	108.5	13.51
	16	48.2	6.30	60.2	7.62	72.3	9.04	78.3	9.79	84.4	10.55	96.4	12.13	108.5	13.76
	18	48.2	6.39	60.2	7.74	72.3	9.20	78.3	9.96	84.4	10.74	96.4	12.35	108.5	14.01
	20	48.2	6.48	60.2	7.86	72.3	9.35	78.3	10.13	84.4	10.93	96.4	12.58	108.5	14.56
	21	48.2	6.52	60.2	7.93	72.3	9.43	78.3	10.22	84.4	11.03	96.4	12.86	108.5	15.07
	23	48.2	6.62	60.2	8.06	72.3	9.60	78.3	10.55	84.4	11.57	96.4	13.75	108.5	16.13
	25	48.2	6.72	60.2	8.36	72.3	10.21	78.3	11.24	84.4	12.34	96.4	14.68	108.5	17.24
	27	48.2	7.00	60.2	8.81	72.3	10.86	78.3	11.97	84.4	13.14	96.4	15.66	108.5	18.41
	29	48.2	7.41	60.2	9.35	72.3	11.54	78.3	12.73	84.4	13.98	96.4	16.69	108.5	19.64
	31	48.2	7.86	60.2	9.91	72.3	12.25	78.3	13.53	84.4	14.87	96.4	17.77	108.5	20.93
	33	48.2	8.28	60.2	10.49	72.3	13.00	78.3	14.36	84.4	15.81	96.4	18.91	108.5	22.30
	35	48.2	8.74	60.2	11.10	72.3	13.79	78.3	15.25	84.4	16.79	96.4	20.11	108.5	23.74
	37	48.2	9.22	60.2	11.75	72.3	14.61	78.3	16.18	84.4	17.83	96.4	21.38	108.5	25.27
39	48.2	9.73	60.2	12.42	72.3	15.49	78.3	17.16	84.4	18.92	96.4	22.73	107.6	26.55	
60% 67.14kW	10	41.3	4.99	51.6	5.92	62.0	6.92	67.1	7.44	72.3	7.98	82.6	9.09	93.0	10.25
	12	41.3	5.05	51.6	6.00	62.0	7.02	67.1	7.55	72.3	8.10	82.6	9.24	93.0	10.42
	14	41.3	5.11	51.6	6.08	62.0	7.12	67.1	7.67	72.3	8.23	82.6	9.39	93.0	10.60
	16	41.3	5.17	51.6	6.16	62.0	7.23	67.1	7.79	72.3	8.36	82.6	9.55	93.0	10.79
	18	41.3	5.24	51.6	6.25	62.0	7.34	67.1	7.91	72.3	8.50	82.6	9.72	93.0	10.99
	20	41.3	5.30	51.6	6.34	62.0	7.46	67.1	8.05	72.3	8.65	82.6	9.89	93.0	11.19
	21	41.3	5.34	51.6	6.39	62.0	7.52	67.1	8.11	72.3	8.72	82.6	9.98	93.0	11.34
	23	41.3	5.41	51.6	6.49	62.0	7.65	67.1	8.25	72.3	8.88	82.6	10.42	93.0	12.12
	25	41.3	5.49	51.6	6.59	62.0	7.91	67.1	8.66	72.3	9.44	82.6	11.11	93.0	12.93
	27	41.3	5.62	51.6	6.93	62.0	8.40	67.1	9.20	72.3	10.04	82.6	11.84	93.0	13.79
	29	41.3	5.93	51.6	7.34	62.0	8.92	67.1	9.77	72.3	10.67	82.6	12.59	93.0	14.69
	31	41.3	6.26	51.6	7.76	62.0	9.45	67.1	10.37	72.3	11.33	82.6	13.39	93.0	15.64
	33	41.3	6.60	51.6	8.21	62.0	10.01	67.1	10.99	72.3	12.02	82.6	14.23	93.0	16.63
	35	41.3	6.96	51.6	8.67	62.0	10.60	67.1	11.65	72.3	12.75	82.6	15.11	93.0	17.69
	37	41.3	7.33	51.6	9.16	62.0	11.22	67.1	12.34	72.3	13.51	82.6	16.04	93.0	18.80
39	41.3	7.72	51.6	9.67	62.0	11.87	67.1	13.06	72.3	14.32	82.6	17.02	93.0	19.97	

TC: 总容量; kW

PI: 输入功率; kW (压缩机 + 室外风扇电机)

2

制冷容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温 °C DB	室内气温 °C WB													
		14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
50% 55.95kW	10	34.4	4.10	43.0	4.78	51.6	5.50	55.9	5.88	60.3	6.27	68.9	7.08	77.5	7.93
	12	34.4	4.15	43.0	4.84	51.6	5.58	55.9	5.96	60.3	6.36	68.9	7.19	77.5	8.06
	14	34.4	4.19	43.0	4.90	51.6	5.65	55.9	6.05	60.3	6.46	68.9	7.30	77.5	8.19
	16	34.4	4.24	43.0	4.96	51.6	5.73	55.9	6.14	60.3	6.55	68.9	7.42	77.5	8.32
	18	34.4	4.28	43.0	5.02	51.6	5.81	55.9	6.23	60.3	6.65	68.9	7.54	77.5	8.47
	20	34.4	4.33	43.0	5.09	51.6	5.90	55.9	6.32	60.3	6.76	68.9	7.67	77.5	8.61
	21	34.4	4.36	43.0	5.12	51.6	5.94	55.9	6.37	60.3	6.81	68.9	7.73	77.5	8.69
	23	34.4	4.41	43.0	5.19	51.6	6.03	55.9	6.47	60.3	6.93	68.9	7.87	77.5	8.95
	25	34.4	4.47	43.0	5.27	51.6	6.13	55.9	6.60	60.3	7.14	68.9	8.29	77.5	9.54
	27	34.4	4.52	43.0	5.42	51.6	6.44	55.9	7.00	60.3	7.58	68.9	8.81	77.5	10.15
	29	34.4	4.73	43.0	5.72	51.6	6.82	55.9	7.42	60.3	8.04	68.9	9.36	77.5	10.80
	31	34.4	4.99	43.0	6.04	51.6	7.22	55.9	7.85	60.3	8.52	68.9	9.94	77.5	11.47
	33	34.4	5.25	43.0	6.38	51.6	7.63	55.9	8.31	60.3	9.02	68.9	10.54	77.5	12.18
	35	34.4	5.52	43.0	6.72	51.6	8.06	55.9	8.79	60.3	9.55	68.9	11.17	77.5	12.93
	37	34.4	5.80	43.0	7.09	51.6	8.52	55.9	9.29	60.3	10.10	68.9	11.83	77.5	13.71
	39	34.4	6.10	43.0	7.46	51.6	8.99	55.9	9.82	60.3	10.68	68.9	12.58	77.5	14.54

TC: 总容量; kW

PI: 输入功率; kW (压缩机 + 室外风扇电机)

RUXYQ42AB

制冷容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温 °C DB	室内气温 °C WB													
		14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
130% 152.75kW	10	94.0	15.06	117.5	19.06	141.0	23.24	148.0	24.02	150.2	23.44	154.6	22.26	159.0	21.06
	12	94.0	15.31	117.5	19.39	141.0	23.65	146.1	23.90	148.3	23.31	152.7	22.11	157.1	22.14
	14	94.0	15.57	117.5	19.74	141.0	24.08	144.2	23.78	146.4	23.17	150.8	23.14	155.2	23.40
	16	94.0	15.85	117.5	20.10	140.1	24.25	142.2	23.98	144.5	24.12	148.9	24.39	153.2	24.66
	18	94.0	16.13	117.5	20.47	138.1	25.06	140.3	25.21	142.5	25.35	146.9	25.64	151.3	25.93
	20	94.0	16.42	117.5	21.48	136.2	26.28	138.4	26.44	140.6	26.59	145.0	26.90	149.4	27.21
	21	94.0	16.57	117.5	22.23	135.3	26.89	137.5	27.05	139.7	27.21	144.1	27.53	148.5	27.85
	23	94.0	17.62	117.5	23.79	133.4	28.12	135.6	28.29	137.8	28.46	142.2	28.80	146.6	29.14
	25	94.0	18.80	117.5	25.44	131.5	29.35	133.6	29.53	135.9	29.71	140.3	30.07	144.6	30.43
	27	94.0	20.04	117.5	27.17	129.5	30.58	131.7	30.77	133.9	30.96	138.3	31.35	142.7	31.73
	29	94.0	21.34	117.5	28.99	127.6	31.82	129.8	32.02	132.0	32.23	136.4	32.63	140.8	33.04
	31	94.0	22.71	117.5	30.91	125.7	33.07	127.9	33.28	130.1	33.49	134.5	33.92	138.9	34.35
	33	94.0	24.15	117.5	32.94	123.8	34.32	126.0	34.54	128.2	34.77	132.6	35.22	137.0	35.67
35	94.0	25.67	117.5	35.08	121.9	35.57	124.1	35.81	126.3	36.05	130.7	36.53	135.1	37.00	
37	94.0	27.27	115.6	36.33	120.0	36.83	122.2	37.09	124.4	37.34	128.8	37.84	133.2	38.34	
39	94.0	28.96	113.7	37.57	118.1	38.10	120.3	38.37	122.5	38.59	126.9	39.17	131.3	39.69	
120% 141.00kW	10	86.8	13.88	108.4	17.49	130.1	21.29	141.0	23.24	147.8	24.07	151.9	22.99	155.9	21.90
	12	86.8	14.11	108.4	17.80	130.1	21.67	141.0	23.65	145.9	23.95	150.0	22.85	154.0	21.97
	14	86.8	14.35	108.4	18.11	130.1	22.06	141.0	24.08	144.0	23.82	148.1	22.99	152.1	23.22
	16	86.8	14.59	108.4	18.44	130.1	22.47	140.1	24.25	142.1	23.97	146.1	24.22	150.2	24.47
	18	86.8	14.85	108.4	18.78	130.1	23.11	138.1	25.06	140.2	25.20	144.2	25.46	148.3	25.73
	20	86.8	15.11	108.4	19.25	130.1	24.81	136.2	26.28	138.3	26.42	142.3	26.71	146.4	27.00
	21	86.8	15.25	108.4	19.92	130.1	25.69	135.3	26.99	137.4	27.04	141.4	27.34	145.4	27.63
	23	86.8	15.92	108.4	21.30	130.1	27.52	133.4	28.12	135.4	28.27	139.5	28.59	143.5	28.90
	25	86.8	16.97	108.4	22.76	129.4	29.18	131.5	29.35	133.5	29.51	137.5	29.85	141.6	30.18
	27	86.8	18.08	108.4	24.29	127.5	30.41	129.5	30.98	131.6	30.76	135.6	31.11	139.7	31.46
	29	86.8	19.24	108.4	25.90	125.6	31.64	127.6	32.82	129.7	32.01	133.7	32.38	137.8	32.76
	31	86.8	20.45	108.4	27.60	123.7	32.87	125.7	33.07	127.7	33.26	131.8	33.66	135.9	34.05
	33	86.8	21.73	108.4	29.39	121.8	34.11	123.8	34.32	125.8	34.53	129.9	34.94	134.0	35.36
35	86.8	23.08	108.4	31.28	119.9	35.35	121.9	35.57	123.9	35.79	128.0	36.23	132.0	36.67	
37	86.8	24.50	108.4	33.28	118.0	36.60	120.0	36.83	122.0	37.07	126.1	37.53	130.1	38.00	
39	86.8	26.00	108.4	35.39	116.0	37.86	118.1	38.10	120.1	38.35	124.2	38.84	128.2	39.33	
110% 129.25kW	10	79.5	12.74	99.4	15.96	119.3	19.87	129.2	21.13	139.2	22.92	149.2	23.71	152.9	22.72
	12	79.5	12.94	99.4	16.23	119.3	19.72	129.2	21.51	139.2	23.32	147.3	23.58	151.0	22.58
	14	79.5	13.15	99.4	16.51	119.3	20.07	129.2	21.90	139.2	23.74	145.4	23.45	149.1	23.05
	16	79.5	13.37	99.4	16.81	119.3	20.44	129.2	22.30	139.2	24.18	143.4	24.06	147.2	24.29
	18	79.5	13.60	99.4	17.11	119.3	20.82	129.2	22.88	137.8	25.04	141.5	25.29	145.2	25.53
	20	79.5	13.83	99.4	17.43	119.3	21.94	129.2	24.56	135.9	26.26	139.6	26.52	143.3	26.78
	21	79.5	13.96	99.4	17.74	119.3	22.71	129.2	25.44	134.9	26.87	138.7	27.14	142.4	27.41
	23	79.5	14.31	99.4	18.36	119.3	24.31	129.2	27.25	133.0	28.09	136.8	28.38	140.5	28.67
	25	79.5	15.24	99.4	20.24	119.3	25.99	129.2	29.15	131.1	29.32	134.8	29.63	138.6	29.93
	27	79.5	16.22	99.4	21.58	119.3	27.76	127.3	30.39	129.2	30.55	132.9	30.88	136.6	31.20
	29	79.5	17.25	99.4	23.00	119.3	29.63	125.4	31.62	127.3	31.79	131.0	32.13	134.7	32.48
	31	79.5	18.32	99.4	24.48	119.3	31.60	123.5	32.85	125.4	33.03	129.1	33.40	132.8	33.76
	33	79.5	19.45	99.4	26.05	119.3	33.67	121.6	34.09	123.5	34.28	127.2	34.66	130.9	35.05
35	79.5	20.64	99.4	27.70	117.8	35.13	119.7	35.33	121.6	35.54	125.3	35.94	129.0	36.34	
37	79.5	21.89	99.4	29.45	115.9	36.37	117.8	36.58	119.6	36.80	123.4	37.22	127.1	37.65	
39	79.5	23.21	99.4	31.29	114.0	37.61	115.9	37.84	117.7	38.06	121.5	38.51	125.2	38.96	
100% 117.50kW	10	72.3	11.63	90.4	14.47	108.4	17.49	117.5	19.06	126.5	20.65	144.6	23.90	149.8	23.53
	12	72.3	11.81	90.4	14.71	108.4	17.80	117.5	19.39	126.5	21.02	144.6	24.30	147.9	23.40
	14	72.3	11.99	90.4	14.96	108.4	18.11	117.5	19.74	126.5	21.40	142.6	24.18	146.0	23.27
	16	72.3	12.19	90.4	15.22	108.4	18.44	117.5	20.10	126.5	21.79	140.7	24.06	144.1	24.10
	18	72.3	12.39	90.4	15.48	108.4	18.78	117.5	20.47	126.5	22.21	138.8	25.11	142.2	25.33
	20	72.3	12.59	90.4	15.76	108.4	19.25	117.5	21.48	126.5	23.84	136.9	26.33	140.3	26.57
	21	72.3	12.70	90.4	15.91	108.4	19.92	117.5	22.23	126.5	24.68	136.0	26.94	139.3	27.19
	23	72.3	12.92	90.4	16.76	108.4	21.30	117.5	23.79	126.5	26.43	134.0	28.17	137.4	28.43
	25	72.3	13.62	90.4	17.87	108.4	22.76	117.5	25.44	126.5	28.28	132.1	29.40	135.5	29.68
	27	72.3	14.48	90.4	19.04	108.4	24.29	117.5	27.17	126.5	30.22	130.2	30.64	133.6	30.94
	29	72.3	15.38	90.4	20.27	108.4	25.90	117.5	28.99	124.9	31.57	128.3	31.88	131.7	32.20
	31	72.3	16.32	90.4	21.56	108.4	27.60	117.5	30.91	123.0	32.80	126.4	33.13	129.8	33.46
	33	72.3	17.31	90.4	22.92	108.4	29.39	117.5	32.94	121.1	34.04	124.5	34.39	127.9	34.73
35	72.3	18.34	90.4	24.35	108.4	31.28	117.5	35.08	119.2	35.28	122.6	35.65	126.0	36.01	
37	72.3	19.44	90.4	25.86	108.4	33.28	115.6	36.33	117.3	36.53	120.7	36.91	124.0	37.30	
39	72.3	20.59	90.4	27.46	108.4	35.39	113.7	37.57	115.4	37.78	118.8	38.19	122.1	38.59	

TC: 总容量; kW

PI: 输入功率; kW(压缩机+室外风扇电机)

制冷容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温 °C DB	室内气温 °C WB													
		14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
90% 105.75kW	10	65.1	9.48	81.3	11.69	97.6	14.05	105.7	15.28	113.9	16.54	130.2	19.12	146.4	21.74
	12	65.1	9.62	81.3	11.87	97.6	14.29	105.7	15.55	113.9	16.83	130.2	19.45	144.9	21.73
	14	65.1	9.76	81.3	12.07	97.6	14.54	105.7	15.82	113.9	17.13	130.2	19.81	143.0	21.62
	16	65.1	9.91	81.3	12.27	97.6	14.79	105.7	16.10	113.9	17.44	130.2	20.17	141.1	21.51
	18	65.1	10.07	81.3	12.48	97.6	15.06	105.7	16.40	113.9	17.76	130.2	20.75	139.2	22.55
	20	65.1	10.23	81.3	12.70	97.6	15.34	105.7	16.70	113.9	18.46	130.2	22.28	137.2	23.65
	21	65.1	10.31	81.3	12.81	97.6	15.54	105.7	17.27	113.9	19.11	130.2	23.07	136.3	24.20
	23	65.1	10.48	81.3	13.20	97.6	16.61	105.7	18.47	113.9	20.45	130.2	24.71	134.4	25.30
	25	65.1	10.85	81.3	14.06	97.6	17.73	105.7	19.73	113.9	21.85	129.4	26.19	132.5	26.41
	27	65.1	11.52	81.3	14.97	97.6	18.90	105.7	21.05	113.9	23.33	127.5	27.29	130.6	27.53
	29	65.1	12.22	81.3	15.91	97.6	20.14	105.7	22.45	113.9	24.89	125.6	28.39	128.6	28.64
	31	65.1	12.96	81.3	16.91	97.6	21.43	105.7	23.91	113.9	26.54	123.7	29.50	126.7	29.76
	33	65.1	13.73	81.3	17.96	97.6	22.80	105.7	25.45	113.9	28.27	121.8	30.61	124.8	30.89
	35	65.1	14.54	81.3	19.06	97.6	24.24	105.7	27.09	113.9	30.10	119.9	31.73	122.9	32.02
37	65.1	15.38	81.3	20.22	97.6	25.77	105.7	28.81	113.9	32.04	118.0	32.85	121.0	33.16	
39	65.1	16.27	81.3	21.44	97.6	27.38	105.7	30.63	113.0	33.65	116.1	33.98	119.1	34.31	
80% 94.00kW	10	57.8	7.76	72.3	9.47	86.8	11.30	94.0	12.26	101.2	13.24	115.7	15.28	130.2	17.33
	12	57.8	7.87	72.3	9.61	86.8	11.49	94.0	12.46	101.2	13.47	115.7	15.53	130.2	17.64
	14	57.8	7.98	72.3	9.76	86.8	11.68	94.0	12.68	101.2	13.70	115.7	15.80	130.2	17.96
	16	57.8	8.09	72.3	9.92	86.8	11.88	94.0	12.90	101.2	13.94	115.7	16.09	130.2	18.29
	18	57.8	8.21	72.3	10.08	86.8	12.08	94.0	13.13	101.2	14.20	115.7	16.39	130.2	18.82
	20	57.8	8.34	72.3	10.25	86.8	12.30	94.0	13.37	101.2	14.46	115.7	17.12	130.2	20.20
	21	57.8	8.40	72.3	10.34	86.8	12.41	94.0	13.49	101.2	14.59	115.7	17.72	130.2	20.92
	23	57.8	8.54	72.3	10.52	86.8	12.96	94.0	14.34	101.2	15.81	115.7	18.96	130.2	22.41
	25	57.8	8.68	72.3	11.08	86.8	13.82	94.0	15.30	101.2	16.88	115.7	20.27	129.4	23.75
	27	57.8	9.21	72.3	11.78	86.8	14.71	94.0	16.31	101.2	18.00	115.7	21.64	127.5	24.75
	29	57.8	9.75	72.3	12.52	86.8	15.66	94.0	17.37	101.2	19.18	115.7	23.09	125.6	25.75
	31	57.8	10.33	72.3	13.28	86.8	16.65	94.0	18.48	101.2	20.43	115.7	24.62	123.7	26.75
	33	57.8	10.93	72.3	14.09	86.8	17.69	94.0	19.66	101.2	21.74	115.7	26.23	121.8	27.76
	35	57.8	11.55	72.3	14.93	86.8	18.79	94.0	20.89	101.2	23.12	115.7	27.93	119.9	28.78
37	57.8	12.21	72.3	15.82	86.8	19.94	94.0	22.19	101.2	24.58	115.3	29.54	118.0	29.79	
39	57.8	12.90	72.3	16.76	86.8	21.16	94.0	23.57	101.2	26.13	113.3	30.55	116.0	30.82	
70% 82.25kW	10	50.6	6.37	63.3	7.67	75.9	9.07	82.2	9.80	88.6	10.56	101.2	12.11	113.9	13.73
	12	50.6	6.45	63.3	7.78	75.9	9.21	82.2	9.96	88.6	10.73	101.2	12.32	113.9	13.97
	14	50.6	6.54	63.3	7.90	75.9	9.36	82.2	10.13	88.6	10.91	101.2	12.54	113.9	14.21
	16	50.6	6.62	63.3	8.02	75.9	9.51	82.2	10.30	88.6	11.10	101.2	12.76	113.9	14.47
	18	50.6	6.72	63.3	8.14	75.9	9.67	82.2	10.47	88.6	11.29	101.2	12.99	113.9	14.74
	20	50.6	6.81	63.3	8.27	75.9	9.84	82.2	10.66	88.6	11.50	101.2	13.23	113.9	15.32
	21	50.6	6.86	63.3	8.34	75.9	9.92	82.2	10.75	88.6	11.60	101.2	13.53	113.9	15.86
	23	50.6	6.96	63.3	8.47	75.9	10.10	82.2	11.10	88.6	12.17	101.2	14.46	113.9	16.97
	25	50.6	7.07	63.3	8.73	75.9	10.74	82.2	11.83	88.6	12.97	101.2	15.44	113.9	18.14
	27	50.6	7.36	63.3	9.27	75.9	11.42	82.2	12.59	88.6	13.82	101.2	16.47	113.9	19.36
	29	50.6	7.79	63.3	9.83	75.9	12.14	82.2	13.39	88.6	14.71	101.2	17.55	113.9	20.66
	31	50.6	8.24	63.3	10.42	75.9	12.89	82.2	14.23	88.6	15.64	101.2	18.69	113.9	22.02
	33	50.6	8.70	63.3	11.03	75.9	13.67	82.2	15.11	88.6	16.63	101.2	19.89	113.9	23.46
	35	50.6	9.19	63.3	11.68	75.9	14.50	82.2	16.04	88.6	17.66	101.2	21.16	113.9	24.98
37	50.6	9.70	63.3	12.35	75.9	15.37	82.2	17.02	88.6	18.75	101.2	22.49	113.9	26.59	
39	50.6	10.23	63.3	13.07	75.9	16.29	82.2	18.05	88.6	19.90	101.2	23.91	113.0	27.92	
60% 70.50kW	10	43.4	5.23	54.2	6.20	65.1	7.25	70.5	7.80	75.9	8.36	86.8	9.53	97.6	10.75
	12	43.4	5.29	54.2	6.29	65.1	7.35	70.5	7.91	75.9	8.49	86.8	9.69	97.6	10.93
	14	43.4	5.35	54.2	6.37	65.1	7.46	70.5	8.04	75.9	8.63	86.8	9.85	97.6	11.12
	16	43.4	5.42	54.2	6.46	65.1	7.58	70.5	8.16	75.9	8.77	86.8	10.02	97.6	11.31
	18	43.4	5.49	54.2	6.55	65.1	7.70	70.5	8.30	75.9	8.91	86.8	10.19	97.6	11.52
	20	43.4	5.56	54.2	6.65	65.1	7.82	70.5	8.43	75.9	9.07	86.8	10.37	97.6	11.73
	21	43.4	5.60	54.2	6.70	65.1	7.89	70.5	8.51	75.9	9.14	86.8	10.47	97.6	11.89
	23	43.4	5.67	54.2	6.80	65.1	8.02	70.5	8.65	75.9	9.31	86.8	10.93	97.6	12.70
	25	43.4	5.75	54.2	6.91	65.1	8.30	70.5	9.08	75.9	9.90	86.8	11.65	97.6	13.56
	27	43.4	5.89	54.2	7.26	65.1	8.81	70.5	9.65	75.9	10.53	86.8	12.41	97.6	14.46
	29	43.4	6.22	54.2	7.69	65.1	9.35	70.5	10.24	75.9	11.19	86.8	13.21	97.6	15.40
	31	43.4	6.56	54.2	8.14	65.1	9.91	70.5	10.87	75.9	11.88	86.8	14.04	97.6	16.39
	33	43.4	6.92	54.2	8.61	65.1	10.50	70.5	11.52	75.9	12.60	86.8	14.92	97.6	17.44
	35	43.4	7.30	54.2	9.09	65.1	11.12	70.5	12.21	75.9	13.37	86.8	15.84	97.6	18.54
37	43.4	7.68	54.2	9.60	65.1	11.76	70.5	12.93	75.9	14.17	86.8	16.82	97.6	19.71	
39	43.4	8.09	54.2	10.14	65.1	12.44	70.5	13.70	75.9	15.02	86.8	17.85	97.6	20.94	

TC: 总容量; kW

PI: 输入功率; kW (压缩机 + 室外风扇电机)

制冷容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温 °C DB	室内气温 °C WB													
		14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
50% 58.75kW	10	36.1	4.29	45.2	5.00	54.2	5.75	58.7	6.15	63.3	6.56	72.3	7.40	81.3	8.29
	12	36.1	4.33	45.2	5.05	54.2	5.83	58.7	6.23	63.3	6.65	72.3	7.52	81.3	8.42
	14	36.1	4.38	45.2	5.12	54.2	5.91	58.7	6.32	63.3	6.75	72.3	7.64	81.3	8.56
	16	36.1	4.43	45.2	5.18	54.2	5.99	58.7	6.41	63.3	6.85	72.3	7.76	81.3	8.70
	18	36.1	4.48	45.2	5.25	54.2	6.08	58.7	6.51	63.3	6.96	72.3	7.88	81.3	8.85
	20	36.1	4.53	45.2	5.32	54.2	6.17	58.7	6.61	63.3	7.07	72.3	8.02	81.3	9.01
	21	36.1	4.56	45.2	5.35	54.2	6.21	58.7	6.66	63.3	7.12	72.3	8.09	81.3	9.09
	23	36.1	4.61	45.2	5.43	54.2	6.31	58.7	6.77	63.3	7.24	72.3	8.23	81.3	9.36
	25	36.1	4.67	45.2	5.51	54.2	6.41	58.7	6.90	63.3	7.46	72.3	8.67	81.3	9.97
	27	36.1	4.73	45.2	5.66	54.2	6.74	58.7	7.32	63.3	7.92	72.3	9.22	81.3	10.61
	29	36.1	4.95	45.2	5.98	54.2	7.13	58.7	7.75	63.3	8.40	72.3	9.79	81.3	11.29
	31	36.1	5.21	45.2	6.32	54.2	7.55	58.7	8.21	63.3	8.90	72.3	10.39	81.3	11.99
	33	36.1	5.49	45.2	6.66	54.2	7.98	58.7	8.69	63.3	9.43	72.3	11.02	81.3	12.74
	35	36.1	5.77	45.2	7.03	54.2	8.43	58.7	9.19	63.3	9.98	72.3	11.68	81.3	13.52
	37	36.1	6.07	45.2	7.41	54.2	8.90	58.7	9.71	63.3	10.56	72.3	12.37	81.3	14.34
	39	36.1	6.37	45.2	7.80	54.2	9.40	58.7	10.26	63.3	11.17	72.3	13.10	81.3	15.21

TC: 总容量; kW

PI: 输入功率; kW(压缩机+室外风扇电机)

RUXYQ44AB

制冷容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温 °C DB	室内气温 °C WB													
		14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130% 159.90kW	10	98.4	15.96	123.0	20.20	147.6	24.63	154.9	25.46	157.2	24.85	161.8	23.60	166.4	22.32
	12	98.4	16.23	123.0	20.56	147.6	25.07	152.9	25.34	155.2	24.71	159.8	23.44	164.4	23.46
	14	98.4	16.51	123.0	20.92	147.6	25.52	150.9	25.20	153.2	24.56	157.8	24.53	162.4	24.80
	16	98.4	16.80	123.0	21.30	146.6	25.70	148.9	25.42	151.2	25.56	155.8	25.85	160.4	26.14
	18	98.4	17.10	123.0	21.70	144.6	26.56	146.9	26.72	149.2	26.87	153.8	27.18	158.4	27.49
	20	98.4	17.41	123.0	22.76	142.6	27.86	144.9	28.02	147.2	28.19	151.8	28.51	156.4	28.84
	21	98.4	17.57	123.0	23.56	141.6	28.51	143.9	28.67	146.2	28.84	150.8	29.18	155.4	29.52
	23	98.4	18.68	123.0	25.22	139.6	29.80	141.9	29.98	144.2	30.16	148.8	30.52	153.4	30.88
	25	98.4	19.93	123.0	26.96	137.6	31.11	139.9	31.30	142.2	31.49	146.8	31.87	151.4	32.25
	27	98.4	21.24	123.0	28.80	135.6	32.42	137.9	32.62	140.2	32.82	144.8	33.23	149.4	33.63
	29	98.4	22.62	123.0	30.73	133.6	33.73	135.9	33.94	138.2	34.16	142.8	34.59	147.4	35.02
	31	98.4	24.07	123.0	32.76	131.6	35.05	133.9	35.28	136.2	35.50	140.8	35.96	145.4	36.41
	33	98.4	25.60	123.0	34.91	129.6	36.37	131.9	36.61	134.2	36.85	138.8	37.34	143.4	37.81
	35	98.4	27.20	123.0	37.19	127.6	37.71	129.9	37.96	132.2	38.21	136.8	38.72	141.4	39.22
37	98.4	28.90	121.0	38.51	125.6	39.04	127.9	39.31	130.2	39.58	134.8	40.11	139.4	40.64	
39	98.4	30.70	119.0	39.83	123.6	40.39	125.9	40.67	128.2	40.95	132.8	41.51	137.4	42.08	
120% 147.60kW	10	90.8	14.72	113.5	18.54	136.2	22.57	147.6	24.63	154.7	25.51	159.0	24.37	163.2	23.21
	12	90.8	14.96	113.5	18.86	136.2	22.97	147.6	25.07	152.7	25.38	157.0	24.22	161.2	23.29
	14	90.8	15.21	113.5	19.20	136.2	23.38	147.6	25.52	150.0	25.25	155.0	24.37	159.2	24.61
	16	90.8	15.47	113.5	19.54	136.2	23.81	146.6	25.70	148.0	25.41	153.0	25.68	157.2	25.94
	18	90.8	15.74	113.5	19.90	136.2	24.50	144.6	26.56	146.0	26.71	151.0	26.99	155.2	27.28
	20	90.8	16.02	113.5	20.40	136.2	26.30	142.6	27.86	144.0	28.01	149.0	28.31	153.2	28.62
	21	90.8	16.16	113.5	21.11	136.2	27.23	141.6	28.51	142.0	28.66	148.0	28.97	152.2	29.29
	23	90.8	16.87	113.5	22.58	136.2	29.17	139.6	29.80	140.0	29.97	146.0	30.30	150.2	30.64
	25	90.8	17.99	113.5	24.12	135.5	30.93	137.6	31.11	138.0	31.28	144.0	31.64	148.2	31.99
	27	90.8	19.16	113.5	25.75	133.5	32.23	135.6	32.42	137.0	32.60	142.0	32.98	146.2	33.35
	29	90.8	20.39	113.5	27.45	131.5	33.53	133.6	33.73	135.0	33.93	140.0	34.32	144.2	34.72
	31	90.8	21.68	113.5	29.25	129.5	34.84	131.6	35.05	133.0	35.26	138.0	35.68	142.2	36.10
	33	90.8	23.03	113.5	31.15	127.5	36.15	129.6	36.37	131.0	36.60	136.0	37.04	140.2	37.48
	35	90.8	24.46	113.5	33.15	125.5	37.47	127.6	37.71	129.0	37.94	134.0	38.41	138.2	38.87
37	90.8	25.97	113.5	35.27	123.5	38.80	125.6	39.04	127.0	39.29	132.0	39.78	136.2	40.28	
39	90.8	27.56	113.5	37.51	121.5	40.13	123.6	40.39	125.0	40.65	130.0	41.17	134.2	41.69	
110% 135.30kW	10	83.2	13.50	104.1	16.92	124.9	20.54	135.3	22.40	145.7	24.29	156.2	25.13	160.1	24.09
	12	83.2	13.72	104.1	17.20	124.9	20.90	135.3	22.80	145.7	24.72	154.2	25.00	158.0	23.93
	14	83.2	13.94	104.1	17.50	124.9	21.27	135.3	23.21	145.7	25.17	152.2	24.86	156.0	24.43
	16	83.2	14.17	104.1	17.81	124.9	21.66	135.3	23.63	145.7	25.63	150.2	25.50	154.0	25.74
	18	83.2	14.41	104.1	18.14	124.9	22.06	135.3	24.25	144.3	26.54	148.2	26.80	152.0	27.06
	20	83.2	14.66	104.1	18.47	124.9	23.25	135.3	26.04	142.3	27.83	146.2	28.11	150.0	28.39
	21	83.2	14.79	104.1	18.80	124.9	24.07	135.3	26.96	141.3	28.48	145.2	28.77	149.0	29.05
	23	83.2	15.17	104.1	20.10	124.9	25.77	135.3	28.88	139.3	29.78	143.2	30.08	147.0	30.39
	25	83.2	16.16	104.1	21.45	124.9	27.55	135.3	30.90	137.3	31.08	141.2	31.40	145.0	31.73
	27	83.2	17.19	104.1	22.88	124.9	29.43	133.3	32.21	135.3	32.39	139.2	32.73	143.0	33.07
	29	83.2	18.28	104.1	24.37	124.9	31.41	131.3	33.52	133.3	33.70	137.2	34.06	141.0	34.42
	31	83.2	19.42	104.1	25.95	124.9	33.49	129.3	34.82	131.3	35.02	135.2	35.40	139.0	35.78
	33	83.2	20.62	104.1	27.61	124.9	35.69	127.3	36.14	129.2	36.34	133.1	36.74	137.0	37.15
	35	83.2	21.88	104.1	29.36	123.4	37.24	125.3	37.45	127.2	37.67	131.1	38.10	135.0	38.52
37	83.2	23.20	104.1	31.21	121.4	38.55	123.3	38.78	125.2	39.00	129.1	39.46	133.0	39.91	
39	83.2	24.60	104.1	33.17	119.3	39.87	121.3	40.11	123.2	40.35	127.1	40.82	131.0	41.30	
100% 123.00kW	10	75.7	12.33	94.6	15.34	113.5	18.54	123.0	20.20	132.5	21.89	151.4	25.33	156.9	24.95
	12	75.7	12.52	94.6	15.59	113.5	18.86	123.0	20.56	132.5	22.28	151.3	25.76	154.9	24.81
	14	75.7	12.71	94.6	15.85	113.5	19.20	123.0	20.92	132.5	22.68	149.3	25.63	152.9	24.66
	16	75.7	12.92	94.6	16.13	113.5	19.54	123.0	21.30	132.5	23.10	147.3	25.51	150.9	25.54
	18	75.7	13.13	94.6	16.41	113.5	19.90	123.0	21.70	132.5	23.54	145.3	26.61	148.9	26.85
	20	75.7	13.35	94.6	16.71	113.5	20.40	123.0	22.76	132.5	25.27	143.3	27.91	146.9	28.16
	21	75.7	13.46	94.6	16.86	113.5	21.11	123.0	23.56	132.5	26.16	142.3	28.56	145.9	28.82
	23	75.7	13.70	94.6	17.76	113.5	22.58	123.0	25.22	132.5	28.02	140.3	29.86	143.9	30.14
	25	75.7	14.43	94.6	18.95	113.5	24.12	123.0	26.96	132.5	29.97	138.3	31.17	141.9	31.46
	27	75.7	15.34	94.6	20.19	113.5	25.75	123.0	28.80	132.5	32.03	136.3	32.48	139.9	32.79
	29	75.7	16.30	94.6	21.49	113.5	27.45	123.0	30.73	130.8	33.47	134.3	33.80	137.9	34.13
	31	75.7	17.30	94.6	22.86	113.5	29.25	123.0	32.76	128.8	34.77	132.3	35.12	135.9	35.47
	33	75.7	18.34	94.6	24.30	113.5	31.15	123.0	34.91	126.8	36.08	130.3	36.45	133.9	36.82
	35	75.7	19.44	94.6	25.81	113.5	33.15	123.0	37.19	124.8	37.40	128.3	37.78	131.9	38.17
37	75.7	20.60	94.6	27.41	113.5	35.27	121.0	38.51	122.8	38.72	126.3	39.13	129.9	39.54	
39	75.7	21.82	94.6	29.11	113.5	37.51	119.0	39.83	120.8	40.04	124.3	40.48	127.9	40.91	

TC: 总容量; kW

PI: 输入功率; kW (压缩机 + 室外风扇电机)

制冷容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温 °C DB	室内气温 °C WB													
		14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
90% 100.70kW	10	68.1	10.12	85.1	12.47	102.2	15.00	110.7	16.31	119.2	17.65	136.3	20.40	153.3	23.19
	12	68.1	10.26	85.1	12.67	102.2	15.25	110.7	16.59	119.2	17.96	136.3	20.76	151.7	23.19
	14	68.1	10.42	85.1	12.88	102.2	15.51	110.7	16.88	119.2	18.28	136.3	21.13	149.7	23.07
	16	68.1	10.58	85.1	13.09	102.2	15.79	110.7	17.18	119.2	18.61	136.3	21.52	147.7	22.96
	18	68.1	10.74	85.1	13.32	102.2	16.07	110.7	17.50	119.2	18.96	136.3	22.14	145.7	22.97
	20	68.1	10.91	85.1	13.55	102.2	16.37	110.7	17.83	119.2	19.70	136.3	23.77	143.7	25.24
	21	68.1	11.00	85.1	13.67	102.2	16.58	110.7	18.43	119.2	20.39	136.3	24.62	142.7	25.83
	23	68.1	11.19	85.1	14.08	102.2	17.72	110.7	19.71	119.2	21.82	136.3	26.37	140.7	27.00
	25	68.1	11.58	85.1	15.00	102.2	18.92	110.7	21.06	119.2	23.32	135.5	27.95	138.7	28.19
	27	68.1	12.30	85.1	15.97	102.2	20.17	110.7	22.47	119.2	24.90	133.5	29.12	136.7	29.37
	29	68.1	13.04	85.1	16.98	102.2	21.49	110.7	23.95	119.2	26.56	131.5	30.30	134.7	30.57
	31	68.1	13.83	85.1	18.04	102.2	22.87	110.7	25.51	119.2	28.32	129.5	31.48	132.7	31.76
	33	68.1	14.65	85.1	19.16	102.2	24.33	110.7	27.16	119.2	30.17	127.5	32.67	130.7	32.97
35	68.1	15.51	85.1	20.34	102.2	25.87	110.7	28.90	119.2	32.12	125.5	33.86	128.7	34.17	
37	68.1	16.41	85.1	21.57	102.2	27.50	110.7	30.74	119.2	34.19	123.5	35.05	126.7	35.39	
39	68.1	17.36	85.1	22.88	102.2	29.21	110.7	32.69	118.3	35.91	121.5	36.26	124.7	36.61	
80% 98.40kW	10	60.5	8.33	75.7	10.16	90.8	12.13	98.4	13.15	106.0	14.21	121.1	16.59	136.3	18.60
	12	60.5	8.44	75.7	10.31	90.8	12.32	98.4	13.37	106.0	14.45	121.1	16.66	136.3	18.93
	14	60.5	8.56	75.7	10.48	90.8	12.53	98.4	13.60	106.0	14.70	121.1	16.96	136.3	19.27
	16	60.5	8.69	75.7	10.64	90.8	12.74	98.4	13.84	106.0	14.95	121.1	17.27	136.3	19.63
	18	60.5	8.81	75.7	10.82	90.8	12.97	98.4	14.09	106.0	15.23	121.1	17.59	136.3	20.19
	20	60.5	8.95	75.7	11.00	90.8	13.20	98.4	14.34	106.0	15.53	121.1	18.37	136.3	21.68
	21	60.5	9.02	75.7	11.09	90.8	13.32	98.4	14.48	106.0	15.67	121.1	19.01	136.3	22.45
	23	60.5	9.16	75.7	11.29	90.8	13.90	98.4	15.39	106.0	16.96	121.1	20.34	136.3	25.05
	25	60.5	9.31	75.7	11.89	90.8	14.82	98.4	16.42	106.0	18.11	121.1	21.75	135.5	25.49
	27	60.5	9.88	75.7	12.64	90.8	15.79	98.4	17.50	106.0	19.31	121.1	23.22	133.5	26.56
	29	60.5	10.47	75.7	13.43	90.8	16.80	98.4	18.64	106.0	20.58	121.1	24.78	131.5	27.63
	31	60.5	11.08	75.7	14.25	90.8	17.86	98.4	19.83	106.0	21.92	121.1	26.42	129.5	28.71
	33	60.5	11.72	75.7	15.11	90.8	18.98	98.4	20.99	106.0	23.32	121.1	28.14	127.5	29.79
35	60.5	12.40	75.7	16.02	90.8	20.16	98.4	22.42	106.0	24.81	121.1	29.97	125.5	30.88	
37	60.5	13.10	75.7	16.97	90.8	21.40	98.4	23.82	106.0	26.38	120.6	31.70	123.5	31.97	
39	60.5	13.84	75.7	17.98	90.8	22.71	98.4	25.29	106.0	28.03	118.6	32.78	121.5	33.07	
70% 86.10kW	10	53.0	6.87	66.2	8.27	79.5	9.75	86.1	10.57	92.7	11.38	106.0	13.06	119.2	14.80
	12	53.0	6.95	66.2	8.39	79.5	9.93	86.1	10.74	92.7	11.57	106.0	13.28	119.2	15.05
	14	53.0	7.05	66.2	8.51	79.5	10.09	86.1	10.91	92.7	11.76	106.0	13.51	119.2	15.32
	16	53.0	7.14	66.2	8.64	79.5	10.25	86.1	11.10	92.7	11.96	106.0	13.75	119.2	15.60
	18	53.0	7.24	66.2	8.77	79.5	10.43	86.1	11.29	92.7	12.17	106.0	14.00	119.2	15.89
	20	53.0	7.34	66.2	8.91	79.5	10.60	86.1	11.49	92.7	12.39	106.0	14.26	119.2	16.52
	21	53.0	7.39	66.2	8.99	79.5	10.70	86.1	11.59	92.7	12.51	106.0	14.59	119.2	17.09
	23	53.0	7.50	66.2	9.13	79.5	10.89	86.1	11.96	92.7	13.12	106.0	15.59	119.2	18.29
	25	53.0	7.62	66.2	9.41	79.5	11.57	86.1	12.75	92.7	13.99	106.0	16.65	119.2	19.55
	27	53.0	7.94	66.2	9.99	79.5	12.31	86.1	13.57	92.7	14.90	106.0	17.76	119.2	20.87
	29	53.0	8.40	66.2	10.80	79.5	13.08	86.1	14.43	92.7	15.86	106.0	18.92	119.2	22.27
	31	53.0	8.86	66.2	11.23	79.5	13.89	86.1	15.34	92.7	16.86	106.0	20.15	119.2	23.74
	33	53.0	9.38	66.2	11.89	79.5	14.74	86.1	16.29	92.7	17.92	106.0	21.44	119.2	25.29
35	53.0	9.91	66.2	12.59	79.5	15.63	86.1	17.29	92.7	19.04	106.0	22.81	119.2	26.93	
37	53.0	10.45	66.2	13.32	79.5	16.57	86.1	18.34	92.7	20.21	106.0	24.25	119.2	28.66	
39	53.0	11.03	66.2	14.08	79.5	17.56	86.1	19.45	92.7	21.46	106.0	25.77	118.3	30.10	
60% 73.80kW	10	45.4	5.66	56.8	6.71	68.1	7.84	73.8	8.44	79.5	9.05	90.8	10.31	102.2	11.63
	12	45.4	5.73	56.8	6.80	68.1	7.96	73.8	8.57	79.5	9.19	90.8	10.48	102.2	11.83
	14	45.4	5.79	56.8	6.89	68.1	8.08	73.8	8.70	79.5	9.34	90.8	10.66	102.2	12.03
	16	45.4	5.87	56.8	6.99	68.1	8.20	73.8	8.84	79.5	9.49	90.8	10.84	102.2	12.24
	18	45.4	5.94	56.8	7.09	68.1	8.33	73.8	8.98	79.5	9.65	90.8	11.03	102.2	12.46
	20	45.4	6.02	56.8	7.20	68.1	8.46	73.8	9.13	79.5	9.81	90.8	11.23	102.2	12.69
	21	45.4	6.06	56.8	7.25	68.1	8.53	73.8	9.20	79.5	9.90	90.8	11.33	102.2	12.86
	23	45.4	6.14	56.8	7.36	68.1	8.68	73.8	9.36	79.5	10.07	90.8	11.83	102.2	13.75
	25	45.4	6.22	56.8	7.48	68.1	8.98	73.8	9.82	79.5	10.71	90.8	12.61	102.2	14.67
	27	45.4	6.37	56.8	7.86	68.1	9.53	73.8	10.44	79.5	11.39	90.8	13.43	102.2	15.65
	29	45.4	6.73	56.8	8.32	68.1	10.12	73.8	11.09	79.5	12.10	90.8	14.29	102.2	16.67
	31	45.4	7.10	56.8	8.81	68.1	10.72	73.8	11.76	79.5	12.85	90.8	15.19	102.2	17.74
	33	45.4	7.49	56.8	9.31	68.1	11.36	73.8	12.47	79.5	13.64	90.8	16.14	102.2	18.87
35	45.4	7.89	56.8	9.84	68.1	12.03	73.8	13.21	79.5	14.46	90.8	17.15	102.2	20.07	
37	45.4	8.32	56.8	10.39	68.1	12.73	73.8	14.00	79.5	15.33	90.8	18.20	102.2	21.33	
39	45.4	8.76	56.8	10.97	68.1	13.47	73.8	14.82	79.5	16.25	90.8	19.32	102.2	22.66	

TC: 总容量; kW

PI: 输入功率; kW(压缩机+室外风扇电机)

制冷容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温 °C DB	室内气温 °C WB													
		14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
50% 61.50kW	10	37.8	4.66	47.3	5.42	56.8	6.25	61.5	6.68	66.2	7.12	75.7	8.04	85.2	9.00
	12	37.8	4.71	47.3	5.49	56.8	6.33	61.5	6.77	66.2	7.22	75.7	8.16	85.2	9.14
	14	37.8	4.76	47.3	5.56	56.8	6.41	61.5	6.86	66.2	7.33	75.7	8.29	85.2	9.29
	16	37.8	4.81	47.3	5.63	56.8	6.50	61.5	6.96	66.2	7.44	75.7	8.42	85.2	9.45
	18	37.8	4.86	47.3	5.70	56.8	6.60	61.5	7.07	66.2	7.55	75.7	8.56	85.2	9.61
	20	37.8	4.92	47.3	5.77	56.8	6.69	61.5	7.18	66.2	7.67	75.7	8.70	85.2	9.78
	21	37.8	4.95	47.3	5.81	56.8	6.74	61.5	7.23	66.2	7.74	75.7	8.78	85.2	9.87
	23	37.8	5.01	47.3	5.89	56.8	6.85	61.5	7.35	66.2	7.86	75.7	8.93	85.2	10.16
	25	37.8	5.07	47.3	5.98	56.8	6.96	61.5	7.49	66.2	8.10	75.7	9.41	85.2	10.83
	27	37.8	5.13	47.3	6.15	56.8	7.31	61.5	7.94	66.2	8.60	75.7	10.01	85.2	11.52
	29	37.8	5.37	47.3	6.50	56.8	7.75	61.5	8.42	66.2	9.12	75.7	10.63	85.2	12.26
	31	37.8	5.66	47.3	6.86	56.8	8.19	61.5	8.91	66.2	9.67	75.7	11.28	85.2	13.02
	33	37.8	5.96	47.3	7.24	56.8	8.66	61.5	9.43	66.2	10.24	75.7	11.96	85.2	13.83
	35	37.8	6.27	47.3	7.63	56.8	9.15	61.5	9.98	66.2	10.84	75.7	12.68	85.2	14.68
	37	37.8	6.59	47.3	8.04	56.8	9.67	61.5	10.54	66.2	11.47	75.7	13.48	85.2	15.57
	39	37.8	6.92	47.3	8.47	56.8	10.21	61.5	11.14	66.2	12.13	75.7	14.28	85.2	16.51

TC: 总容量; kW

PI: 输入功率; kW (压缩机 + 室外风扇电机)

RUXYQ46AB

制冷容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温 ℃ DB	室内气温℃ WB													
		14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
130% 167.57kW	10	103.1	15.60	128.9	19.74	154.7	24.07	162.3	24.87	164.8	24.28	169.6	23.05	174.4	21.80
	12	103.1	15.86	128.9	20.08	154.7	24.49	160.2	24.75	162.7	24.14	167.5	22.89	172.3	22.92
	14	103.1	16.13	128.9	20.44	154.7	24.94	158.1	24.62	160.6	24.00	165.4	23.96	170.2	24.23
	16	103.1	16.41	128.9	20.82	153.6	25.11	156.1	24.83	158.5	24.97	163.3	25.26	168.1	25.54
	18	103.1	16.70	128.9	21.20	151.5	25.95	154.0	26.10	156.4	26.25	161.2	26.55	166.0	26.85
	20	103.1	17.01	128.9	22.24	149.4	27.21	151.9	27.37	154.3	27.53	159.1	27.85	163.9	28.17
	21	103.1	17.17	128.9	23.02	148.4	27.85	150.8	28.01	153.2	28.18	158.1	28.51	162.9	28.84
	23	103.1	18.25	128.9	24.64	146.3	29.11	148.7	29.29	151.1	29.47	156.0	29.82	160.8	30.17
	25	103.1	19.47	128.9	26.35	144.2	30.39	146.6	30.57	149.0	30.76	153.9	31.14	158.7	31.51
	27	103.1	20.76	128.9	28.14	142.1	31.67	144.5	31.86	146.9	32.06	151.8	32.48	156.5	32.85
	29	103.1	22.10	128.9	30.02	140.0	32.95	142.4	33.16	144.8	33.37	149.7	33.99	154.3	34.21
	31	103.1	23.52	128.9	32.01	137.9	34.24	140.3	34.46	142.7	34.68	147.6	35.18	152.4	35.57
	33	103.1	25.01	128.9	34.11	135.8	35.53	138.2	35.77	140.6	36.00	145.5	36.47	150.3	36.94
	35	103.1	26.58	128.9	36.33	133.7	36.83	136.1	37.08	138.5	37.33	143.4	37.92	148.2	38.32
37	103.1	28.24	126.8	37.62	131.6	38.14	134.0	38.40	136.5	38.66	141.3	39.18	146.1	39.70	
39	103.1	30.00	124.7	38.90	129.5	39.45	131.9	39.73	134.4	40.00	139.2	40.55	144.0	41.10	
120% 154.68kW	10	95.2	14.38	119.0	18.12	142.8	22.05	154.7	24.07	162.2	24.92	168.6	23.81	171.1	22.67
	12	95.2	14.62	119.0	18.43	142.8	22.44	154.7	24.49	160.1	24.79	167.5	23.66	169.0	22.75
	14	95.2	14.86	119.0	18.76	142.8	22.85	154.7	24.94	158.0	24.66	162.4	23.80	166.9	24.04
	16	95.2	15.11	119.0	19.09	142.8	23.27	153.6	25.11	155.9	24.92	160.3	25.08	164.8	25.34
	18	95.2	15.38	119.0	19.45	142.8	23.94	151.5	25.95	153.8	26.09	158.2	26.37	162.7	26.64
	20	95.2	15.65	119.0	19.93	142.8	25.70	149.4	27.21	151.7	27.36	156.1	27.66	160.6	27.95
	21	95.2	15.79	119.0	20.63	142.8	26.61	148.4	27.85	150.6	28.00	155.1	28.30	159.5	28.61
	23	95.2	16.49	119.0	22.06	142.8	28.51	146.3	29.11	148.5	29.28	153.0	29.60	157.4	29.93
	25	95.2	17.58	119.0	23.57	142.0	30.22	144.2	30.39	146.4	30.56	150.9	30.91	155.3	31.25
	27	95.2	18.72	119.0	25.16	139.9	31.48	142.1	31.67	144.3	31.85	148.8	32.21	153.2	32.58
	29	95.2	19.92	119.0	26.83	137.8	32.76	140.0	32.95	142.2	33.14	146.7	33.53	151.1	33.92
	31	95.2	21.18	119.0	28.58	135.7	34.05	137.9	34.24	140.1	34.44	144.6	34.85	149.1	35.26
	33	95.2	22.51	119.0	30.44	133.6	35.32	135.8	35.53	138.0	35.75	142.5	36.18	147.0	36.61
	35	95.2	23.90	119.0	32.39	131.5	36.61	133.7	36.83	136.0	37.06	140.4	37.52	144.9	37.97
37	95.2	25.37	119.0	34.46	129.4	37.90	131.6	38.14	133.9	38.38	138.3	38.86	142.8	39.34	
39	95.2	26.93	119.0	36.66	127.3	39.20	129.5	39.45	131.8	39.71	136.2	40.22	140.7	40.72	
110% 141.79kW	10	87.2	13.20	109.1	16.53	130.9	20.97	141.8	21.89	152.7	23.73	163.6	24.55	167.7	23.53
	12	87.2	13.41	109.1	16.81	130.9	20.42	141.8	22.27	152.7	24.15	161.6	24.42	165.6	23.38
	14	87.2	13.62	109.1	17.10	130.9	20.79	141.8	22.68	152.7	24.59	159.5	24.28	163.5	23.86
	16	87.2	13.85	109.1	17.41	130.9	21.16	141.8	23.09	152.7	25.04	157.4	24.91	161.4	25.15
	18	87.2	14.08	109.1	17.72	130.9	21.56	141.8	23.70	151.2	25.93	155.3	26.18	159.3	26.44
	20	87.2	14.33	109.1	18.04	130.9	22.72	141.8	25.44	149.1	27.19	153.2	27.46	157.2	27.73
	21	87.2	14.45	109.1	18.17	130.9	23.52	141.8	26.35	148.0	27.82	152.1	28.10	156.2	28.38
	23	87.2	14.82	109.1	19.64	130.9	25.18	141.8	28.22	145.9	29.09	150.0	29.39	154.1	29.68
	25	87.2	15.70	109.1	20.96	130.9	26.92	141.8	30.20	143.8	30.36	147.9	30.68	152.0	30.99
	27	87.2	16.80	109.1	22.35	130.9	28.75	139.7	31.47	141.7	31.64	145.8	31.97	149.9	32.31
	29	87.2	18.86	109.1	23.82	130.9	30.69	137.6	32.74	139.6	32.92	143.7	33.27	147.8	33.63
	31	87.2	19.98	109.1	25.36	130.9	32.72	135.5	34.02	137.5	34.20	141.6	34.58	145.7	34.95
	33	87.2	20.15	109.1	26.98	130.9	34.88	133.4	35.30	135.4	35.50	139.5	35.89	143.6	36.29
	35	87.2	21.38	109.1	28.69	129.3	36.38	131.3	36.59	133.4	36.80	137.4	37.21	141.5	37.63
37	87.2	22.67	109.1	30.50	127.2	37.66	129.2	37.88	131.3	38.10	135.3	38.54	139.4	38.98	
39	87.2	24.04	109.1	32.41	125.1	38.95	127.1	39.18	129.2	39.41	133.2	39.88	137.3	40.34	
100% 128.90kW	10	79.3	12.05	99.1	14.99	119.0	18.12	128.9	19.74	138.8	21.39	158.7	24.75	164.4	24.37
	12	79.3	12.23	99.1	15.23	119.0	18.43	128.9	20.08	138.8	21.77	158.6	25.16	162.3	24.23
	14	79.3	12.42	99.1	15.49	119.0	18.76	128.9	20.44	138.8	22.16	156.5	25.04	160.2	24.09
	16	79.3	12.62	99.1	15.76	119.0	19.09	128.9	20.82	138.8	22.57	154.4	24.91	158.1	24.95
	18	79.3	12.83	99.1	16.04	119.0	19.45	128.9	21.20	138.8	23.00	152.3	26.00	156.0	26.23
	20	79.3	13.04	99.1	16.33	119.0	19.93	128.9	22.24	138.8	24.69	150.2	27.26	153.9	27.51
	21	79.3	13.16	99.1	16.48	119.0	20.63	128.9	23.02	138.8	25.56	149.1	27.90	152.9	28.15
	23	79.3	13.38	99.1	17.36	119.0	22.06	128.9	24.64	138.8	27.38	147.1	29.17	150.8	29.44
	25	79.3	14.10	99.1	18.51	119.0	23.57	128.9	26.35	138.8	29.29	145.0	30.45	148.7	30.73
	27	79.3	14.99	99.1	19.72	119.0	25.16	128.9	28.14	138.8	31.30	142.9	31.73	146.6	32.03
	29	79.3	15.93	99.1	21.00	119.0	26.83	128.9	30.02	137.0	32.69	140.8	33.01	144.5	33.34
	31	79.3	16.90	99.1	22.33	119.0	28.58	128.9	32.01	134.9	33.97	138.7	34.31	142.4	34.65
	33	79.3	17.92	99.1	23.74	119.0	30.44	128.9	34.11	132.9	35.25	136.6	35.61	140.3	35.97
	35	79.3	19.00	99.1	25.22	119.0	32.39	128.9	36.33	130.8	36.53	134.5	36.91	138.2	37.29
37	79.3	20.13	99.1	26.79	119.0	34.46	126.8	37.62	128.7	37.82	132.4	38.22	136.1	38.62	
39	79.3	21.32	99.1	28.44	119.0	36.66	124.7	38.90	126.6	39.12	130.3	39.54	134.0	39.96	

TC: 总容量; kW

PI: 输入功率; kW(压缩机+室外风扇电机)

制冷容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温 °C DB	室内气温 °C WB													
		14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
90% 116.01kW	10	71.4	9.88	89.2	12.18	107.1	14.64	116.0	15.92	124.9	17.23	142.8	19.92	160.6	22.65
	12	71.4	10.02	89.2	12.37	107.1	14.89	116.0	16.20	124.9	17.53	142.8	20.27	159.0	22.64
	14	71.4	10.17	89.2	12.57	107.1	15.15	116.0	16.48	124.9	17.85	142.8	20.64	156.9	22.52
	16	71.4	10.33	89.2	12.79	107.1	15.41	116.0	16.78	124.9	18.17	142.8	21.01	154.8	22.41
	18	71.4	10.49	89.2	13.00	107.1	15.69	116.0	17.09	124.9	18.51	142.8	21.62	152.7	23.49
	20	71.4	10.66	89.2	13.23	107.1	15.98	116.0	17.40	124.9	19.24	142.8	23.21	150.6	24.63
	21	71.4	10.74	89.2	13.35	107.1	16.19	116.0	18.00	124.9	19.91	142.8	24.03	149.5	25.21
	23	71.4	10.92	89.2	13.75	107.1	17.31	116.0	19.25	124.9	21.30	142.8	25.75	147.4	26.36
	25	71.4	11.30	89.2	14.65	107.1	18.47	116.0	20.56	124.9	22.77	142.0	27.28	145.3	27.51
	27	71.4	12.01	89.2	15.59	107.1	19.69	116.0	21.94	124.9	24.31	139.9	28.42	143.2	28.67
	29	71.4	12.74	89.2	16.58	107.1	20.98	116.0	23.39	124.9	25.94	137.8	29.57	141.1	29.84
	31	71.4	13.50	89.2	17.62	107.1	22.33	116.0	24.91	124.9	27.65	135.7	30.78	139.0	31.00
	33	71.4	14.30	89.2	18.71	107.1	23.76	116.0	26.52	124.9	29.45	133.6	31.89	136.9	32.18
	35	71.4	15.14	89.2	19.86	107.1	25.26	116.0	28.22	124.9	31.36	131.5	33.05	134.8	33.36
37	71.4	16.03	89.2	21.06	107.1	26.85	116.0	30.02	124.9	33.38	129.4	34.22	132.7	34.54	
39	71.4	16.96	89.2	22.34	107.1	28.52	116.0	31.92	124.0	35.05	127.3	35.29	130.6	35.73	
80% 103.12kW	10	63.4	8.13	79.3	9.91	95.2	11.83	103.1	12.83	111.1	13.86	126.9	15.98	142.8	18.15
	12	63.4	8.24	79.3	10.07	95.2	12.03	103.1	13.05	111.1	14.10	126.9	16.26	142.8	18.47
	14	63.4	8.35	79.3	10.22	95.2	12.23	103.1	13.27	111.1	14.34	126.9	16.55	142.8	18.81
	16	63.4	8.48	79.3	10.39	95.2	12.44	103.1	13.50	111.1	14.60	126.9	16.85	142.8	19.15
	18	63.4	8.60	79.3	10.56	95.2	12.65	103.1	13.75	111.1	14.86	126.9	17.16	142.8	19.70
	20	63.4	8.73	79.3	10.73	95.2	12.88	103.1	14.00	111.1	15.14	126.9	17.92	142.8	21.15
	21	63.4	8.80	79.3	10.83	95.2	13.00	103.1	14.13	111.1	15.19	126.9	18.55	142.8	21.90
	23	63.4	8.94	79.3	11.01	95.2	13.57	103.1	15.02	111.1	16.55	126.9	19.85	142.8	23.46
	25	63.4	9.09	79.3	11.61	95.2	14.46	103.1	16.02	111.1	17.67	126.9	21.22	142.0	24.86
	27	63.4	9.64	79.3	12.34	95.2	15.41	103.1	17.09	111.1	18.85	126.9	22.66	139.9	25.91
	29	63.4	10.21	79.3	13.10	95.2	16.39	103.1	18.19	111.1	20.08	126.9	24.18	137.8	26.95
	31	63.4	10.81	79.3	13.91	95.2	17.43	103.1	19.35	111.1	21.39	126.9	25.77	135.7	28.01
	33	63.4	11.44	79.3	14.75	95.2	18.52	103.1	20.58	111.1	22.76	126.9	27.46	133.6	29.06
	35	63.4	12.10	79.3	15.63	95.2	19.67	103.1	21.87	111.1	24.21	126.9	29.25	131.5	30.12
37	63.4	12.79	79.3	16.56	95.2	20.88	103.1	23.24	111.1	25.74	126.4	30.92	129.4	31.19	
39	63.4	13.51	79.3	17.54	95.2	22.16	103.1	24.68	111.1	27.35	124.3	31.98	127.3	32.26	
70% 90.23kW	10	55.5	6.70	69.4	8.07	83.3	9.51	90.2	10.31	97.2	11.10	111.1	12.74	124.9	14.43
	12	55.5	6.78	69.4	8.18	83.3	9.69	90.2	10.47	97.2	11.28	111.1	12.95	124.9	14.68
	14	55.5	6.87	69.4	8.30	83.3	9.84	90.2	10.64	97.2	11.47	111.1	13.18	124.9	14.94
	16	55.5	6.96	69.4	8.43	83.3	10.00	90.2	10.82	97.2	11.67	111.1	13.41	124.9	15.21
	18	55.5	7.06	69.4	8.56	83.3	10.17	90.2	11.01	97.2	11.87	111.1	13.66	124.9	15.50
	20	55.5	7.16	69.4	8.69	83.3	10.34	90.2	11.20	97.2	12.09	111.1	13.91	124.9	16.11
	21	55.5	7.21	69.4	8.76	83.3	10.43	90.2	11.30	97.2	12.20	111.1	14.22	124.9	16.67
	23	55.5	7.32	69.4	8.91	83.3	10.62	90.2	11.67	97.2	12.79	111.1	15.21	124.9	17.84
	25	55.5	7.43	69.4	9.18	83.3	11.29	90.2	12.43	97.2	13.64	111.1	16.24	124.9	19.07
	27	55.5	7.74	69.4	9.74	83.3	12.01	90.2	13.23	97.2	14.53	111.1	17.32	124.9	20.36
	29	55.5	8.19	69.4	10.34	83.3	12.76	90.2	14.08	97.2	15.46	111.1	18.45	124.9	21.72
	31	55.5	8.66	69.4	10.95	83.3	13.55	90.2	14.96	97.2	16.45	111.1	19.65	124.9	23.15
	33	55.5	9.15	69.4	11.60	83.3	14.38	90.2	15.88	97.2	17.48	111.1	20.91	124.9	24.66
	35	55.5	9.66	69.4	12.28	83.3	15.25	90.2	16.86	97.2	18.57	111.1	22.24	124.9	26.26
37	55.5	10.19	69.4	12.99	83.3	16.16	90.2	17.89	97.2	19.71	111.1	23.65	124.9	27.95	
39	55.5	10.75	69.4	13.74	83.3	17.13	90.2	18.97	97.2	20.93	111.1	25.13	124.0	29.34	
60% 77.34kW	10	47.6	5.52	59.5	6.54	71.4	7.65	77.3	8.23	83.3	8.82	95.2	10.05	107.1	11.34
	12	47.6	5.58	59.5	6.63	71.4	7.76	77.3	8.35	83.3	8.96	95.2	10.22	107.1	11.53
	14	47.6	5.65	59.5	6.72	71.4	7.87	77.3	8.48	83.3	9.10	95.2	10.39	107.1	11.73
	16	47.6	5.72	59.5	6.82	71.4	8.00	77.3	8.61	83.3	9.25	95.2	10.57	107.1	11.94
	18	47.6	5.79	59.5	6.91	71.4	8.12	77.3	8.75	83.3	9.40	95.2	10.75	107.1	12.15
	20	47.6	5.87	59.5	7.02	71.4	8.25	77.3	8.90	83.3	9.56	95.2	10.94	107.1	12.37
	21	47.6	5.90	59.5	7.07	71.4	8.32	77.3	8.97	83.3	9.65	95.2	11.04	107.1	12.54
	23	47.6	5.98	59.5	7.18	71.4	8.46	77.3	9.13	83.3	9.82	95.2	11.53	107.1	13.40
	25	47.6	6.07	59.5	7.29	71.4	8.75	77.3	9.58	83.3	10.44	95.2	12.29	107.1	14.30
	27	47.6	6.21	59.5	7.66	71.4	9.30	77.3	10.18	83.3	11.10	95.2	13.09	107.1	15.25
	29	47.6	6.56	59.5	8.12	71.4	9.86	77.3	10.81	83.3	11.80	95.2	13.93	107.1	16.25
	31	47.6	6.92	59.5	8.59	71.4	10.45	77.3	11.47	83.3	12.53	95.2	14.81	107.1	17.29
	33	47.6	7.30	59.5	9.08	71.4	11.08	77.3	12.16	83.3	13.30	95.2	15.74	107.1	18.40
	35	47.6	7.70	59.5	9.59	71.4	11.73	77.3	12.88	83.3	14.10	95.2	16.71	107.1	19.56
37	47.6	8.11	59.5	10.13	71.4	12.41	77.3	13.65	83.3	14.95	95.2	17.74	107.1	20.79	
39	47.6	8.54	59.5	10.69	71.4	13.13	77.3	14.45	83.3	15.84	95.2	18.83	107.1	22.09	

TC: 总容量; kW

PI: 输入功率; kW(压缩机+室外风扇电机)

制冷容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温 °C DB	室内气温 °C WB													
		14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
50% 64.45kW	10	39.7	4.54	49.6	5.29	59.5	6.09	64.4	6.51	69.4	6.94	79.3	7.83	89.2	8.77
	12	39.7	4.59	49.6	5.35	59.5	6.17	64.4	6.60	69.4	7.04	79.3	7.95	89.2	8.91
	14	39.7	4.63	49.6	5.41	59.5	6.25	64.4	6.69	69.4	7.14	79.3	8.08	89.2	9.06
	16	39.7	4.69	49.6	5.48	59.5	6.34	64.4	6.79	69.4	7.25	79.3	8.21	89.2	9.21
	18	39.7	4.74	49.6	5.55	59.5	6.43	64.4	6.89	69.4	7.36	79.3	8.34	89.2	9.37
	20	39.7	4.79	49.6	5.63	59.5	6.52	64.4	6.99	69.4	7.48	79.3	8.48	89.2	9.53
	21	39.7	4.82	49.6	5.67	59.5	6.57	64.4	7.05	69.4	7.54	79.3	8.55	89.2	9.61
	23	39.7	4.88	49.6	5.74	59.5	6.67	64.4	7.16	69.4	7.66	79.3	8.70	89.2	9.90
	25	39.7	4.94	49.6	5.83	59.5	6.78	64.4	7.30	69.4	7.90	79.3	9.17	89.2	10.55
	27	39.7	5.00	49.6	5.99	59.5	7.13	64.4	7.74	69.4	8.38	79.3	9.75	89.2	11.23
	29	39.7	5.24	49.6	6.33	59.5	7.55	64.4	8.20	69.4	8.89	79.3	10.36	89.2	11.94
	31	39.7	5.51	49.6	6.68	59.5	7.99	64.4	8.69	69.4	9.42	79.3	10.99	89.2	12.69
	33	39.7	5.80	49.6	7.05	59.5	8.44	64.4	9.19	69.4	9.98	79.3	11.66	89.2	13.47
	35	39.7	6.11	49.6	7.44	59.5	8.92	64.4	9.72	69.4	10.56	79.3	12.36	89.2	14.30
	37	39.7	6.42	49.6	7.84	59.5	9.42	64.4	10.28	69.4	11.17	79.3	13.09	89.2	15.17
	39	39.7	6.74	49.6	8.26	59.5	9.95	64.4	10.86	69.4	11.82	79.3	13.87	89.2	16.09

TC: 总容量; kW

PI: 输入功率; kW(压缩机+室外风扇电机)

RUXYQ48AB

制冷容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温 °C DB	室内气温 °C WB													
		14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130% 174.85kW	10	107.6	16.44	134.5	20.80	161.4	25.36	169.4	26.21	171.9	25.58	177.0	24.29	182.0	22.97
	12	107.6	16.71	134.5	21.16	161.4	25.81	167.2	26.08	169.7	25.43	174.8	24.12	179.8	24.15
	14	107.6	17.00	134.5	21.54	161.4	26.27	165.0	25.94	167.5	25.28	172.6	25.25	177.6	25.53
	16	107.6	17.29	134.5	21.93	160.3	26.45	162.8	26.16	165.4	26.31	170.4	26.61	175.4	26.91
	18	107.6	17.60	134.5	22.34	158.1	27.34	160.6	27.50	163.2	27.66	168.2	27.98	173.2	28.29
	20	107.6	17.92	134.5	22.43	155.9	28.67	158.5	28.84	161.0	29.01	166.0	29.35	171.0	29.69
	21	107.6	18.09	134.5	24.26	154.8	29.34	157.4	29.51	159.9	29.69	164.9	30.04	170.0	30.38
	23	107.6	19.23	134.5	25.96	152.7	30.68	155.2	30.86	157.7	31.05	162.7	31.42	167.8	31.79
	25	107.6	20.52	134.5	27.76	150.5	32.02	153.0	32.21	155.5	32.41	160.5	32.80	165.6	33.20
	27	107.6	21.87	134.5	29.65	148.3	33.36	150.8	33.57	153.3	33.78	158.4	34.20	163.6	34.61
	29	107.6	23.29	134.5	31.63	146.1	34.72	148.6	34.94	151.1	35.16	156.2	35.60	161.2	36.04
	31	107.6	24.78	134.5	33.73	143.9	36.07	146.4	36.31	148.9	36.54	154.0	37.04	159.0	37.47
	33	107.6	26.35	134.5	35.94	141.7	37.44	144.2	37.68	146.8	37.93	151.8	38.44	156.8	38.92
	35	107.6	28.01	134.5	38.28	139.5	38.81	142.0	39.07	144.6	39.33	149.6	39.95	154.6	40.37
37	107.6	29.76	132.3	39.64	137.3	40.18	139.9	40.46	142.4	40.73	147.4	41.28	152.4	41.83	
39	107.6	31.60	130.1	40.99	135.2	41.57	137.7	41.86	140.2	42.15	145.2	42.73	150.3	43.31	
120% 161.40kW	10	99.3	15.15	124.1	19.09	149.0	23.24	161.4	25.36	169.2	26.25	173.9	25.08	178.5	23.89
	12	99.3	15.40	124.1	19.42	149.0	23.65	161.4	25.81	167.0	26.12	171.7	24.93	176.3	23.97
	14	99.3	15.66	124.1	19.76	149.0	24.07	161.4	26.27	164.9	25.99	169.5	25.08	174.1	25.33
	16	99.3	15.93	124.1	20.12	149.0	24.52	160.3	26.45	162.6	26.15	167.3	26.43	171.9	26.70
	18	99.3	16.20	124.1	20.49	149.0	25.22	158.1	27.34	160.5	27.49	165.1	27.78	169.7	28.07
	20	99.3	16.49	124.1	21.00	149.0	27.07	155.9	28.67	158.3	28.83	162.9	29.14	167.6	29.45
	21	99.3	16.64	124.1	21.73	149.0	28.04	154.8	29.34	157.2	29.50	161.8	29.82	166.5	30.14
	23	99.3	17.37	124.1	23.25	149.0	30.03	152.7	30.68	155.0	30.85	159.6	31.19	164.3	31.53
	25	99.3	18.52	124.1	24.84	148.1	31.84	150.5	32.02	152.8	32.20	157.4	32.56	162.1	32.92
	27	99.3	19.73	124.1	26.51	146.0	33.17	148.3	33.36	150.6	33.56	155.3	33.94	159.9	34.33
	29	99.3	20.99	124.1	28.26	143.8	34.51	146.1	34.72	148.4	34.92	153.1	35.33	157.7	35.73
	31	99.3	22.32	124.1	30.12	141.6	35.86	143.9	36.07	146.2	36.29	150.9	36.72	155.5	37.15
	33	99.3	23.72	124.1	32.07	139.4	37.21	141.7	37.44	144.0	37.67	148.7	38.12	153.3	38.58
	35	99.3	25.19	124.1	34.13	137.2	38.57	139.5	38.81	141.9	39.05	146.5	39.53	151.2	40.01
37	99.3	26.74	124.1	36.31	135.0	39.93	137.3	40.18	139.7	40.44	144.3	40.95	149.0	41.45	
39	99.3	28.37	124.1	38.62	132.8	41.30	135.2	41.57	137.5	41.84	142.1	42.37	146.8	42.90	
110% 147.95kW	10	91.0	13.91	113.8	17.42	136.6	21.14	147.9	23.06	159.3	25.00	170.8	25.87	175.0	24.79
	12	91.0	14.13	113.8	17.71	136.6	21.51	147.9	23.47	159.3	25.45	168.6	25.73	172.8	24.63
	14	91.0	14.36	113.8	18.02	136.6	21.90	147.9	23.89	159.3	25.91	166.4	25.58	170.6	25.14
	16	91.0	14.59	113.8	18.34	136.6	22.30	147.9	24.33	159.3	26.39	164.2	26.24	168.5	26.49
	18	91.0	14.84	113.8	18.67	136.6	22.71	147.9	24.77	157.7	27.32	162.0	27.59	166.3	27.85
	20	91.0	15.10	113.8	19.02	136.6	23.94	147.9	26.81	155.6	28.65	159.8	28.93	164.1	29.22
	21	91.0	15.23	113.8	19.36	136.6	24.78	147.9	27.76	154.5	29.31	158.7	29.61	163.0	29.90
	23	91.0	15.62	113.8	20.89	136.6	26.53	147.9	29.73	152.3	30.65	156.5	30.96	160.8	31.27
	25	91.0	16.04	113.8	22.09	136.6	28.36	147.9	31.81	150.1	31.99	154.3	32.32	158.6	32.65
	27	91.0	17.70	113.8	23.55	136.6	30.30	145.8	33.16	147.9	33.33	152.2	33.69	156.4	34.04
	29	91.0	18.82	113.8	25.09	136.6	32.33	143.6	34.50	145.7	34.68	150.0	35.06	154.2	35.43
	31	91.0	20.00	113.8	26.72	136.6	34.48	141.4	35.84	143.5	36.04	147.8	36.43	152.0	36.83
	33	91.0	21.23	113.8	28.43	136.6	36.75	139.2	37.19	141.3	37.40	145.6	37.82	149.9	38.23
	35	91.0	22.52	113.8	30.23	134.9	38.33	137.0	38.55	139.1	38.77	143.4	39.21	147.7	39.65
37	91.0	23.89	113.8	32.13	132.7	39.68	134.8	39.91	137.0	40.14	141.2	40.61	145.5	41.07	
39	91.0	25.33	113.8	34.15	130.5	41.03	132.6	41.28	134.8	41.52	139.0	42.01	143.3	42.50	
100% 134.50kW	10	82.8	12.70	103.4	15.79	124.1	19.09	134.5	20.80	144.8	22.54	165.6	26.07	171.5	25.67
	12	82.8	12.89	103.4	16.05	124.1	19.42	134.5	21.16	144.8	22.94	165.5	26.51	169.3	25.53
	14	82.8	13.09	103.4	16.32	124.1	19.76	134.5	21.54	144.8	23.35	163.3	26.38	167.2	25.38
	16	82.8	13.30	103.4	16.61	124.1	20.12	134.5	21.93	144.8	23.78	161.1	26.25	165.0	26.29
	18	82.8	13.52	103.4	16.90	124.1	20.49	134.5	22.34	144.8	24.23	158.9	27.39	162.8	27.63
	20	82.8	13.75	103.4	17.20	124.1	21.00	134.5	23.43	144.8	26.01	156.7	28.72	160.6	28.98
	21	82.8	13.86	103.4	17.36	124.1	21.73	134.5	24.26	144.8	26.93	155.6	29.39	159.5	29.66
	23	82.8	14.10	103.4	18.29	124.1	23.25	134.5	25.96	144.8	28.85	153.4	30.73	157.3	31.02
	25	82.8	14.86	103.4	19.51	124.1	24.84	134.5	27.76	144.8	30.86	151.3	32.08	155.1	32.38
	27	82.8	15.80	103.4	20.78	124.1	26.51	134.5	29.65	144.8	32.98	149.1	33.43	152.9	33.75
	29	82.8	16.78	103.4	22.12	124.1	28.26	134.5	31.63	143.0	34.44	146.9	34.78	150.7	35.12
	31	82.8	17.81	103.4	23.53	124.1	30.12	134.5	33.73	140.8	35.79	144.7	36.15	148.6	36.50
	33	82.8	18.89	103.4	25.02	124.1	32.07	134.5	35.94	138.6	37.13	142.5	37.51	146.4	37.89
	35	82.8	20.02	103.4	26.58	124.1	34.13	134.5	38.28	136.4	38.49	140.3	38.89	144.2	39.29
37	82.8	21.21	103.4	28.22	124.1	36.31	132.3	39.64	134.2	39.85	138.1	40.27	142.0	40.69	
39	82.8	22.47	103.4	29.97	124.1	38.62	130.1	40.99	132.1	41.21	135.9	41.66	139.8	42.10	

TC: 总容量; kW
PI: 输入功率; kW (压缩机 + 室外风扇电机)

制冷容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温 °C DB	室内气温 °C WB													
		14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
90% 121.05kW	10	74.5	10.38	93.1	12.79	111.7	15.38	121.0	16.72	130.4	18.10	149.0	20.92	167.6	23.78
	12	74.5	10.53	93.1	13.00	111.7	15.64	121.0	17.01	130.4	18.42	149.0	21.29	165.9	23.77
	14	74.5	10.68	93.1	13.21	111.7	15.91	121.0	17.31	130.4	18.75	149.0	21.67	163.7	23.66
	16	74.5	10.85	93.1	13.43	111.7	16.19	121.0	17.62	130.4	19.09	149.0	22.07	161.5	23.53
	18	74.5	11.02	93.1	13.66	111.7	16.48	121.0	17.94	130.4	19.44	149.0	22.47	159.3	23.47
	20	74.5	11.20	93.1	13.90	111.7	16.78	121.0	18.28	130.4	20.20	149.0	24.38	157.1	25.87
	21	74.5	11.29	93.1	14.02	111.7	17.01	121.0	18.90	130.4	20.91	149.0	25.24	156.0	26.48
	23	74.5	11.47	93.1	14.44	111.7	18.18	121.0	20.22	130.4	22.38	149.0	27.04	153.8	27.68
	25	74.5	11.88	93.1	15.39	111.7	19.40	121.0	21.59	130.4	23.92	148.2	28.65	151.6	28.90
	27	74.5	12.61	93.1	16.38	111.7	20.69	121.0	23.04	130.4	25.53	146.0	29.85	149.4	30.11
	29	74.5	13.38	93.1	17.42	111.7	22.04	121.0	24.56	130.4	27.24	143.8	31.06	147.3	31.33
	31	74.5	14.18	93.1	18.51	111.7	23.46	121.0	26.17	130.4	29.04	141.6	32.27	145.2	32.56
	33	74.5	15.03	93.1	19.65	111.7	24.95	121.0	27.86	130.4	30.93	139.4	33.49	143.1	33.80
	35	74.5	15.91	93.1	20.86	111.7	26.53	121.0	29.64	130.4	32.94	137.2	34.71	141.0	35.03
	37	74.5	16.84	93.1	22.12	111.7	28.20	121.0	31.53	130.4	35.06	135.0	35.94	138.5	36.28
	39	74.5	17.81	93.1	23.46	111.7	29.96	121.0	33.52	129.3	36.81	132.4	37.17	136.3	37.53
80% 107.60kW	10	66.2	8.52	82.8	10.39	99.3	12.40	107.6	13.45	115.9	14.52	132.4	16.74	149.0	19.01
	12	66.2	8.63	82.8	10.55	99.3	12.60	107.6	13.67	115.9	14.77	132.4	17.03	149.0	19.35
	14	66.2	8.75	82.8	10.71	99.3	12.81	107.6	13.91	115.9	15.03	132.4	17.34	149.0	19.70
	16	66.2	8.88	82.8	10.88	99.3	13.03	107.6	14.15	115.9	15.29	132.4	17.65	149.0	20.06
	18	66.2	9.01	82.8	11.06	99.3	13.26	107.6	14.40	115.9	15.57	132.4	17.98	149.0	20.64
	20	66.2	9.15	82.8	11.25	99.3	13.49	107.6	14.66	115.9	15.86	132.4	18.77	149.0	22.16
	21	66.2	9.22	82.8	11.34	99.3	13.61	107.6	14.80	115.9	16.02	132.4	19.43	149.0	22.94
	23	66.2	9.37	82.8	11.54	99.3	14.21	107.6	15.73	115.9	17.34	132.4	20.80	149.0	24.58
	25	66.2	9.52	82.8	12.16	99.3	15.15	107.6	16.78	115.9	18.51	132.4	22.23	148.2	26.05
	27	66.2	10.10	82.8	12.93	99.3	16.14	107.6	17.89	115.9	19.74	132.4	23.74	146.0	27.14
	29	66.2	10.70	82.8	13.73	99.3	17.17	107.6	19.05	115.9	21.04	132.4	25.33	143.8	28.24
	31	66.2	11.33	82.8	14.57	99.3	18.26	107.6	20.27	115.9	22.40	132.4	27.00	141.6	29.34
	33	66.2	11.99	82.8	15.45	99.3	19.40	107.6	21.56	115.9	23.84	132.4	28.77	139.4	30.44
	35	66.2	12.68	82.8	16.38	99.3	20.60	107.6	22.91	115.9	25.36	132.4	30.64	137.2	31.55
	37	66.2	13.40	82.8	17.35	99.3	21.87	107.6	24.34	115.9	26.96	131.9	32.39	135.0	32.67
	39	66.2	14.15	82.8	18.38	99.3	23.21	107.6	25.86	115.9	28.66	129.7	33.50	132.8	33.79
70% 94.15kW	10	57.9	7.00	72.4	8.43	86.9	9.97	84.1	10.78	101.4	11.60	115.9	13.31	130.4	15.08
	12	57.9	7.09	72.4	8.55	86.9	10.13	84.1	10.95	101.4	11.79	115.9	13.54	130.4	15.35
	14	57.9	7.19	72.4	8.68	86.9	10.29	84.1	11.13	101.4	11.99	115.9	13.78	130.4	15.62
	16	57.9	7.28	72.4	8.81	86.9	10.46	84.1	11.32	101.4	12.20	115.9	14.02	130.4	15.90
	18	57.9	7.38	72.4	8.95	86.9	10.63	84.1	11.51	101.4	12.41	115.9	14.28	130.4	16.20
	20	57.9	7.49	72.4	9.09	86.9	10.81	84.1	11.71	101.4	12.64	115.9	14.54	130.4	16.84
	21	57.9	7.54	72.4	9.16	86.9	10.91	84.1	11.82	101.4	12.75	115.9	14.87	130.4	17.43
	23	57.9	7.65	72.4	9.31	86.9	11.10	84.1	12.20	101.4	13.37	115.9	15.90	130.4	18.65
	25	57.9	7.77	72.4	9.66	86.9	11.80	84.1	13.00	101.4	14.26	115.9	16.97	130.4	19.93
	27	57.9	8.10	72.4	10.19	86.9	12.55	84.1	13.84	101.4	15.19	115.9	18.10	130.4	21.28
	29	57.9	8.57	72.4	10.81	86.9	13.34	84.1	14.71	101.4	16.17	115.9	19.29	130.4	22.70
	31	57.9	9.06	72.4	11.45	86.9	14.16	84.1	15.64	101.4	17.19	115.9	20.54	130.4	24.20
	33	57.9	9.57	72.4	12.13	86.9	15.03	84.1	16.61	101.4	18.27	115.9	21.86	130.4	25.78
	35	57.9	10.10	72.4	12.84	86.9	15.94	84.1	17.63	101.4	19.41	115.9	23.25	130.4	27.45
	37	57.9	10.66	72.4	13.58	86.9	16.89	84.1	18.70	101.4	20.61	115.9	24.72	130.4	29.21
	39	57.9	11.22	72.4	14.36	86.9	17.90	84.1	19.83	101.4	21.87	115.9	26.27	129.4	30.67
60% 80.70kW	10	49.7	5.76	62.1	6.83	74.5	7.98	80.7	8.58	86.9	9.20	99.3	10.49	111.7	11.83
	12	49.7	5.83	62.1	6.92	74.5	8.10	80.7	8.71	86.9	9.35	99.3	10.66	111.7	12.03
	14	49.7	5.90	62.1	7.02	74.5	8.22	80.7	8.85	86.9	9.50	99.3	10.84	111.7	12.24
	16	49.7	5.97	62.1	7.11	74.5	8.34	80.7	8.99	86.9	9.65	99.3	11.03	111.7	12.45
	18	49.7	6.04	62.1	7.22	74.5	8.47	80.7	9.13	86.9	9.81	99.3	11.22	111.7	12.68
	20	49.7	6.12	62.1	7.32	74.5	8.61	80.7	9.29	86.9	9.98	99.3	11.42	111.7	12.91
	21	49.7	6.16	62.1	7.38	74.5	8.68	80.7	9.36	86.9	10.07	99.3	11.52	111.7	13.09
	23	49.7	6.25	62.1	7.49	74.5	8.83	80.7	9.53	86.9	10.25	99.3	12.03	111.7	13.98
	25	49.7	6.33	62.1	7.61	74.5	9.13	80.7	9.99	86.9	10.89	99.3	12.83	111.7	14.93
	27	49.7	6.48	62.1	8.00	74.5	9.70	80.7	10.62	86.9	11.59	99.3	13.66	111.7	15.91
	29	49.7	6.85	62.1	8.47	74.5	10.29	80.7	11.28	86.9	12.31	99.3	14.54	111.7	16.95
	31	49.7	7.23	62.1	8.96	74.5	10.91	80.7	11.96	86.9	13.07	99.3	15.46	111.7	18.05
	33	49.7	7.62	62.1	9.47	74.5	11.56	80.7	12.69	86.9	13.87	99.3	16.42	111.7	19.20
	35	49.7	8.03	62.1	10.01	74.5	12.24	80.7	13.44	86.9	14.71	99.3	17.44	111.7	20.41
	37	49.7	8.46	62.1	10.57	74.5	12.95	80.7	14.24	86.9	15.60	99.3	18.51	111.7	21.69
	39	49.7	8.91	62.1	11.16	74.5	13.70	80.7	15.08	86.9	16.53	99.3	19.65	111.7	23.05

TC: 总容量; kW

PI: 输入功率; kW(压缩机+室外风扇电机)

制冷容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温 °C DB	室内气温 °C WB													
		14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
50% 67.25kW	10	41.4	4.73	51.7	5.51	62.1	6.34	67.2	6.78	72.4	7.23	82.8	8.16	93.1	9.14
	12	41.4	4.78	51.7	5.57	62.1	6.43	67.2	6.87	72.4	7.33	82.8	8.29	93.1	9.28
	14	41.4	4.83	51.7	5.64	62.1	6.51	67.2	6.97	72.4	7.44	82.8	8.42	93.1	9.44
	16	41.4	4.88	51.7	5.71	62.1	6.60	67.2	7.07	72.4	7.55	82.8	8.55	93.1	9.59
	18	41.4	4.94	51.7	5.79	62.1	6.70	67.2	7.18	72.4	7.67	82.8	8.69	93.1	9.76
	20	41.4	4.99	51.7	5.86	62.1	6.80	67.2	7.29	72.4	7.79	82.8	8.84	93.1	9.93
	21	41.4	5.02	51.7	5.90	62.1	6.85	67.2	7.34	72.4	7.85	82.8	8.91	93.1	10.02
	23	41.4	5.08	51.7	5.99	62.1	6.95	67.2	7.46	72.4	7.98	82.8	9.07	93.1	10.32
	25	41.4	5.15	51.7	6.07	62.1	7.06	67.2	7.60	72.4	8.23	82.8	9.56	93.1	10.99
	27	41.4	5.21	51.7	6.24	62.1	7.43	67.2	8.06	72.4	8.73	82.8	10.16	93.1	11.70
	29	41.4	5.46	51.7	6.60	62.1	7.86	67.2	8.55	72.4	9.26	82.8	10.79	93.1	12.44
	31	41.4	5.75	51.7	6.97	62.1	8.32	67.2	9.05	72.4	9.82	82.8	11.45	93.1	13.22
	33	41.4	6.05	51.7	7.35	62.1	8.80	67.2	9.58	72.4	10.40	82.8	12.14	93.1	14.04
	35	41.4	6.36	51.7	7.75	62.1	9.30	67.2	10.13	72.4	11.00	82.8	12.87	93.1	14.90
	37	41.4	6.69	51.7	8.17	62.1	9.82	67.2	10.71	72.4	11.64	82.8	13.64	93.1	15.80
	39	41.4	7.03	51.7	8.60	62.1	10.36	67.2	11.31	72.4	12.31	82.8	14.45	93.1	16.76

TC: 总容量; kW

PI: 输入功率; kW (压缩机 + 室外风扇电机)

制冷容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温 °C DB	室内气温 °C WB													
		14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
90% 126.00kW	10	77.5	10.81	96.9	13.33	116.3	16.03	126.0	17.43	135.7	18.86	155.1	21.80	174.5	24.79
	12	77.5	10.97	96.9	13.54	116.3	16.30	126.0	17.73	135.7	19.19	155.1	22.19	172.6	24.78
	14	77.5	11.13	96.9	13.76	116.3	16.58	126.0	18.04	135.7	19.54	155.1	22.59	170.4	24.65
	16	77.5	11.30	96.9	13.99	116.3	16.87	126.0	18.36	135.7	19.89	155.1	23.00	168.1	24.53
	18	77.5	11.48	96.9	14.23	116.3	17.18	126.0	18.70	135.7	20.26	155.1	23.66	165.8	25.71
	20	77.5	11.67	96.9	14.48	116.3	17.49	126.0	19.05	135.7	21.06	155.1	25.40	163.5	26.97
	21	77.5	11.76	96.9	14.61	116.3	17.73	126.0	19.70	135.7	21.79	155.1	26.31	162.4	27.59
	23	77.5	11.96	96.9	15.05	116.3	18.94	126.0	21.07	135.7	23.32	155.1	28.18	160.1	28.85
	25	77.5	12.37	96.9	16.04	116.3	20.22	126.0	22.50	135.7	24.92	154.2	29.86	157.8	30.12
	27	77.5	13.14	96.9	17.07	116.3	21.56	126.0	24.01	135.7	26.61	151.9	31.11	155.6	31.38
	29	77.5	13.94	96.9	18.15	116.3	22.96	126.0	25.60	135.7	28.39	149.7	32.37	153.3	32.66
	31	77.5	14.78	96.9	19.29	116.3	24.44	126.0	27.27	135.7	30.26	147.4	33.68	151.0	33.94
	33	77.5	15.66	96.9	20.48	116.3	26.00	126.0	29.03	135.7	32.24	145.1	34.96	148.7	35.22
	35	77.5	16.58	96.9	21.73	116.3	27.65	126.0	30.89	135.7	34.33	142.8	36.17	146.4	36.51
	37	77.5	17.54	96.9	23.06	116.3	29.39	126.0	32.86	135.7	36.54	140.5	37.35	144.2	37.81
	39	77.5	18.56	96.9	24.45	116.3	31.22	126.0	34.94	134.6	38.36	138.3	38.74	141.9	39.11
80% 112.00kW	10	68.9	8.86	86.1	10.80	103.4	12.90	112.0	13.99	120.6	15.11	137.9	17.37	155.1	19.78
	12	68.9	8.98	86.1	10.97	103.4	13.11	112.0	14.22	120.6	15.37	137.9	17.72	155.1	20.13
	14	68.9	9.11	86.1	11.14	103.4	13.33	112.0	14.47	120.6	15.63	137.9	18.04	155.1	20.50
	16	68.9	9.24	86.1	11.32	103.4	13.55	112.0	14.72	120.6	15.91	137.9	18.36	155.1	20.87
	18	68.9	9.37	86.1	11.51	103.4	13.79	112.0	14.98	120.6	16.20	137.9	18.70	155.1	21.47
	20	68.9	9.52	86.1	11.70	103.4	14.04	112.0	15.25	120.6	16.50	137.9	19.53	155.1	23.05
	21	68.9	9.59	86.1	11.80	103.4	14.16	112.0	15.39	120.6	16.67	137.9	20.22	155.1	23.87
	23	68.9	9.74	86.1	12.00	103.4	14.79	112.0	16.37	120.6	18.04	137.9	21.64	155.1	25.57
	25	68.9	9.90	86.1	12.65	103.4	15.76	112.0	17.46	120.6	19.26	137.9	23.13	154.2	27.10
	27	68.9	10.51	86.1	13.45	103.4	16.79	112.0	18.61	120.6	20.54	137.9	24.70	151.9	28.23
	29	68.9	11.13	86.1	14.28	103.4	17.87	112.0	19.82	120.6	21.89	137.9	26.35	149.7	29.38
	31	68.9	11.79	86.1	15.16	103.4	19.00	112.0	21.09	120.6	23.31	137.9	28.09	147.4	30.52
	33	68.9	12.47	86.1	16.07	103.4	20.18	112.0	22.43	120.6	24.80	137.9	29.93	145.1	31.67
	35	68.9	13.18	86.1	17.04	103.4	21.44	112.0	23.84	120.6	26.38	137.9	31.87	142.8	32.83
	37	68.9	13.93	86.1	18.05	103.4	22.76	112.0	25.33	120.6	28.05	137.3	33.70	140.5	33.99
	39	68.9	14.72	86.1	19.12	103.4	24.15	112.0	26.90	120.6	29.81	135.0	34.85	138.3	35.16
70% 98.00kW	10	60.3	7.27	75.4	8.76	90.4	10.66	98.0	11.19	105.5	12.05	120.6	13.83	135.7	15.67
	12	60.3	7.37	75.4	8.88	90.4	10.52	98.0	11.37	105.5	12.25	120.6	14.07	135.7	15.94
	14	60.3	7.46	75.4	9.02	90.4	10.69	98.0	11.56	105.5	12.46	120.6	14.31	135.7	16.23
	16	60.3	7.56	75.4	9.15	90.4	10.86	98.0	11.75	105.5	12.67	120.6	14.57	135.7	16.52
	18	60.3	7.67	75.4	9.29	90.4	11.04	98.0	11.96	105.5	12.89	120.6	14.83	135.7	16.83
	20	60.3	7.78	75.4	9.44	90.4	11.23	98.0	12.17	105.5	13.13	120.6	15.11	135.7	17.49
	21	60.3	7.83	75.4	9.32	90.4	11.33	98.0	12.27	105.5	13.25	120.6	15.45	135.7	18.10
	23	60.3	7.95	75.4	9.67	90.4	11.53	98.0	12.67	105.5	13.89	120.6	16.51	135.7	19.37
	25	60.3	8.07	75.4	9.97	90.4	12.26	98.0	13.50	105.5	14.81	120.6	17.63	135.7	20.71
	27	60.3	8.41	75.4	10.58	90.4	13.04	98.0	14.37	105.5	15.78	120.6	18.81	135.7	22.11
	29	60.3	8.90	75.4	11.22	90.4	13.86	98.0	15.29	105.5	16.79	120.6	20.04	135.7	23.58
	31	60.3	9.44	75.4	11.89	90.4	14.71	98.0	16.24	105.5	17.86	120.6	21.34	135.7	25.14
	33	60.3	9.94	75.4	12.60	90.4	15.61	98.0	17.25	105.5	18.98	120.6	22.71	135.7	26.78
	35	60.3	10.49	75.4	13.33	90.4	16.56	98.0	18.31	105.5	20.16	120.6	24.15	135.7	28.52
	37	60.3	11.07	75.4	14.11	90.4	17.55	98.0	19.43	105.5	21.41	120.6	25.68	135.7	30.35
	39	60.3	11.68	75.4	14.92	90.4	18.60	98.0	20.60	105.5	22.72	120.6	27.29	134.6	31.87
60% 84.00kW	10	51.7	5.97	64.6	7.08	77.5	8.28	84.0	8.91	90.5	9.55	103.4	10.89	116.3	12.28
	12	51.7	6.04	64.6	7.18	77.5	8.40	84.0	9.04	90.5	9.70	103.4	11.06	116.3	12.48
	14	51.7	6.12	64.6	7.28	77.5	8.53	84.0	9.18	90.5	9.85	103.4	11.25	116.3	12.70
	16	51.7	6.19	64.6	7.38	77.5	8.66	84.0	9.33	90.5	10.01	103.4	11.44	116.3	12.92
	18	51.7	6.27	64.6	7.48	77.5	8.79	84.0	9.48	90.5	10.18	103.4	11.64	116.3	13.16
	20	51.7	6.35	64.6	7.59	77.5	8.93	84.0	9.63	90.5	10.36	103.4	11.85	116.3	13.40
	21	51.7	6.39	64.6	7.65	77.5	9.01	84.0	9.72	90.5	10.44	103.4	11.96	116.3	13.58
	23	51.7	6.48	64.6	7.77	77.5	9.16	84.0	9.88	90.5	10.63	103.4	12.48	116.3	14.51
	25	51.7	6.57	64.6	7.89	77.5	9.48	84.0	10.37	90.5	11.30	103.4	13.31	116.3	15.49
	27	51.7	6.72	64.6	8.30	77.5	10.06	84.0	11.02	90.5	12.02	103.4	14.17	116.3	16.51
	29	51.7	7.10	64.6	8.79	77.5	10.68	84.0	11.70	90.5	12.78	103.4	15.08	116.3	17.59
	31	51.7	7.50	64.6	9.30	77.5	11.32	84.0	12.41	90.5	13.57	103.4	16.04	116.3	18.72
	33	51.7	7.91	64.6	9.83	77.5	11.99	84.0	13.16	90.5	14.39	103.4	17.04	116.3	19.92
	35	51.7	8.33	64.6	10.38	77.5	12.70	84.0	13.95	90.5	15.27	103.4	18.10	116.3	21.18
	37	51.7	8.78	64.6	10.97	77.5	13.43	84.0	14.77	90.5	16.18	103.4	19.21	116.3	22.51
	39	51.7	9.24	64.6	11.58	77.5	14.21	84.0	15.64	90.5	17.15	103.4	20.39	116.3	23.92

TC: 总容量; kW
PI: 输入功率; kW(压缩机+室外风扇电机)

制冷容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温 °C DB	室内气温 °C WB													
		14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
50% 70.00kW	10	43.1	4.90	53.8	5.71	64.6	6.57	70.0	7.02	75.4	7.49	86.2	8.46	96.9	9.47
	12	43.1	4.95	53.8	5.78	64.6	6.66	70.0	7.12	75.4	7.60	86.2	8.59	96.9	9.62
	14	43.1	5.00	53.8	5.85	64.6	6.75	70.0	7.22	75.4	7.71	86.2	8.72	96.9	9.78
	16	43.1	5.06	53.8	5.92	64.6	6.84	70.0	7.33	75.4	7.83	86.2	8.86	96.9	9.94
	18	43.1	5.12	53.8	6.00	64.6	6.94	70.0	7.44	75.4	7.95	86.2	9.01	96.9	10.11
	20	43.1	5.18	53.8	6.08	64.6	7.04	70.0	7.55	75.4	8.07	86.2	9.16	96.9	10.29
	21	43.1	5.21	53.8	6.12	64.6	7.10	70.0	7.61	75.4	8.14	86.2	9.24	96.9	10.38
	23	43.1	5.27	53.8	6.20	64.6	7.21	70.0	7.73	75.4	8.27	86.2	9.40	96.9	10.69
	25	43.1	5.33	53.8	6.29	64.6	7.32	70.0	7.88	75.4	8.53	86.2	9.90	96.9	11.39
	27	43.1	5.40	53.8	6.47	64.6	7.70	70.0	8.36	75.4	9.05	86.2	10.53	96.9	12.13
	29	43.1	5.65	53.8	6.84	64.6	8.15	70.0	8.86	75.4	9.60	86.2	11.18	96.9	12.90
	31	43.1	5.96	53.8	7.22	64.6	8.62	70.0	9.38	75.4	10.17	86.2	11.87	96.9	13.70
	33	43.1	6.27	53.8	7.62	64.6	9.12	70.0	9.93	75.4	10.77	86.2	12.59	96.9	14.55
	35	43.1	6.59	53.8	8.03	64.6	9.63	70.0	10.50	75.4	11.40	86.2	13.34	96.9	15.44
	37	43.1	6.93	53.8	8.46	64.6	10.17	70.0	11.10	75.4	12.06	86.2	14.14	96.9	16.38
	39	43.1	7.28	53.8	8.91	64.6	10.74	70.0	11.72	75.4	12.76	86.2	14.97	96.9	17.37

TC: 总容量; kW

PI: 输入功率; kW(压缩机+室外风扇电机)

获取更多资料 微信搜索 蓝领空调

RUXYQ52AB

制冷容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温 °C DB	室内气温 °C WB													
		14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
130% 189.15kW	10	116.4	18.06	145.5	22.86	174.6	27.87	183.2	28.81	186.0	28.11	191.4	26.70	196.9	25.25
	12	116.4	18.37	145.5	23.26	174.6	28.37	180.9	28.66	183.6	27.96	189.1	26.51	194.5	26.55
	14	116.4	18.68	145.5	23.68	174.6	28.88	178.5	28.51	181.2	27.79	186.7	27.75	192.1	28.06
	16	116.4	19.01	145.5	24.11	173.4	29.08	176.1	28.76	178.9	28.92	184.3	29.25	189.8	29.58
	18	116.4	19.35	145.5	24.56	171.1	30.05	173.8	30.23	176.5	30.40	182.0	30.75	187.4	31.10
	20	116.4	19.70	145.5	25.76	168.7	31.52	171.4	31.70	174.1	31.89	179.6	32.26	185.0	32.63
	21	116.4	19.88	145.5	26.66	167.5	32.25	170.2	32.44	173.0	32.63	178.4	33.02	183.9	33.40
	23	116.4	21.14	145.5	28.54	165.1	33.72	167.9	33.92	170.6	34.13	176.0	34.53	181.5	34.94
	25	116.4	22.55	145.5	30.51	162.8	35.19	165.5	35.41	168.2	35.63	173.7	36.06	179.1	36.49
	27	116.4	24.04	145.5	32.59	160.4	36.67	163.1	36.90	165.9	37.13	171.3	37.58	176.7	38.05
	29	116.4	25.60	145.5	34.77	158.0	38.16	160.8	38.40	163.5	38.65	168.9	39.13	174.4	39.62
	31	116.4	27.24	145.5	37.08	155.7	39.65	158.4	39.91	161.1	40.17	166.6	40.68	172.0	41.19
	33	116.4	28.96	145.5	39.51	153.3	41.15	156.0	41.42	158.8	41.69	164.2	42.21	169.6	42.78
35	116.4	30.79	145.5	42.08	150.9	42.66	153.7	42.94	156.4	43.23	161.8	43.80	167.3	44.37	
37	116.4	32.71	143.1	43.57	148.6	44.17	151.3	44.47	154.0	44.78	159.5	45.38	164.9	45.98	
39	116.4	34.74	140.8	45.06	146.2	45.69	148.9	46.01	151.7	46.09	157.1	46.97	162.5	47.60	
120% 174.60kW	10	107.4	16.65	134.3	20.98	161.1	25.54	174.6	27.87	183.0	28.81	189.1	27.57	193.1	26.26
	12	107.4	16.93	134.3	21.35	161.1	25.99	174.6	28.37	180.7	28.71	185.7	27.40	190.7	26.35
	14	107.4	17.21	134.3	21.72	161.1	26.46	174.6	28.88	178.5	28.56	183.3	27.57	188.4	27.85
	16	107.4	17.50	134.3	22.11	161.1	26.95	173.4	29.08	176.9	28.75	181.0	29.05	186.0	29.35
	18	107.4	17.81	134.3	22.52	161.1	27.72	171.1	30.05	173.6	30.21	178.6	30.54	183.6	30.86
	20	107.4	18.13	134.3	23.09	161.1	29.76	168.7	31.52	171.2	31.69	176.2	32.03	181.3	32.37
	21	107.4	18.29	134.3	23.89	161.1	30.82	167.5	32.25	170.0	32.43	175.1	32.78	180.1	33.13
	23	107.4	19.10	134.3	25.55	161.1	33.01	165.1	33.72	167.7	33.91	172.7	34.28	177.7	34.66
	25	107.4	20.36	134.3	27.30	160.3	34.99	162.8	35.19	165.3	35.39	170.3	35.79	175.3	36.19
	27	107.4	21.68	134.3	29.14	157.9	36.46	160.4	36.67	162.9	36.89	168.0	37.31	173.0	37.73
	29	107.4	23.07	134.3	31.07	155.5	37.94	158.0	38.16	160.6	38.38	165.6	38.83	170.6	39.28
	31	107.4	24.53	134.3	33.10	153.2	39.42	155.7	39.65	158.2	39.89	163.2	40.36	168.2	40.84
	33	107.4	26.07	134.3	35.25	150.8	40.90	153.3	41.15	155.8	41.40	160.9	41.90	165.9	42.40
35	107.4	27.68	134.3	37.52	148.4	42.39	150.9	42.66	153.5	42.92	158.5	43.45	163.5	43.98	
37	107.4	29.39	134.3	39.91	146.1	43.89	148.6	44.17	151.1	44.45	156.1	45.01	161.1	45.56	
39	107.4	31.19	134.3	42.45	143.8	45.40	146.2	45.69	148.7	45.99	153.8	46.57	158.8	47.16	
110% 160.05kW	10	98.5	15.28	123.1	19.14	147.7	23.24	160.0	25.35	172.4	27.49	184.7	28.43	189.3	27.25
	12	98.5	15.53	123.1	19.47	147.7	23.65	160.0	25.80	172.4	27.97	182.4	28.28	187.0	27.07
	14	98.5	15.78	123.1	19.81	147.7	24.07	160.0	26.26	172.4	28.48	180.0	28.12	184.6	27.64
	16	98.5	16.04	123.1	20.16	147.7	24.51	160.0	26.74	172.4	29.00	177.6	28.85	182.2	29.12
	18	98.5	16.31	123.1	20.52	147.7	24.97	160.0	27.45	170.6	30.03	175.3	30.32	179.9	30.62
	20	98.5	16.59	123.1	20.90	147.7	26.31	160.0	29.46	168.3	31.49	172.9	31.80	177.5	32.12
	21	98.5	16.74	123.1	21.28	147.7	27.24	160.0	30.51	167.1	32.22	171.7	32.54	176.3	32.87
	23	98.5	17.17	123.1	22.74	147.7	29.16	160.0	32.68	164.7	33.69	169.3	34.03	173.9	34.38
	25	98.5	18.20	123.1	24.28	147.7	31.18	160.0	34.97	162.4	35.16	167.0	35.53	171.6	35.89
	27	98.5	19.46	123.1	25.89	147.7	33.30	157.7	36.44	160.0	36.64	164.6	37.03	169.2	37.41
	29	98.5	20.69	123.1	27.58	147.7	35.54	155.3	37.92	157.6	38.12	162.2	38.53	166.8	38.94
	31	98.5	21.98	123.1	29.37	147.7	37.90	153.0	39.40	155.3	39.61	159.9	40.05	164.5	40.48
	33	98.5	23.33	123.1	31.25	147.7	40.39	150.6	40.88	152.9	41.11	157.5	41.57	162.1	42.03
35	98.5	24.76	123.1	33.23	145.9	42.13	148.2	42.37	150.5	42.61	155.1	43.10	159.7	43.58	
37	98.5	26.26	123.1	35.32	143.5	43.61	145.9	43.87	148.2	44.13	152.8	44.64	157.4	45.15	
39	98.5	27.84	123.1	37.54	141.2	45.11	143.5	45.37	145.8	45.64	150.4	46.18	155.0	46.72	
100% 145.50kW	10	89.5	13.95	111.9	17.35	134.3	20.98	145.5	22.86	156.7	24.77	179.1	28.66	185.6	28.22
	12	89.5	14.17	111.9	17.64	134.3	21.35	145.5	23.26	156.7	25.21	179.0	29.14	183.2	28.06
	14	89.5	14.39	111.9	17.94	134.3	21.72	145.5	23.68	156.7	25.67	176.6	29.00	180.8	27.90
	16	89.5	14.62	111.9	18.25	134.3	22.11	145.5	24.11	156.7	26.14	174.3	28.85	178.5	28.90
	18	89.5	14.86	111.9	18.57	134.3	22.52	145.5	24.56	156.7	26.64	171.9	30.11	176.1	30.38
	20	89.5	15.11	111.9	18.91	134.3	23.09	145.5	25.76	156.7	28.59	169.5	31.57	173.7	31.86
	21	89.5	15.24	111.9	19.08	134.3	23.89	145.5	26.66	156.7	29.60	168.4	32.31	172.5	32.60
	23	89.5	15.50	111.9	20.10	134.3	25.55	145.5	28.54	156.7	31.71	166.0	33.78	170.2	34.09
	25	89.5	16.33	111.9	21.44	134.3	27.30	145.5	30.51	156.7	33.92	163.6	35.26	167.8	35.59
	27	89.5	17.36	111.9	22.84	134.3	29.14	145.5	32.59	156.7	36.25	161.3	36.74	165.4	37.10
	29	89.5	18.44	111.9	24.32	134.3	31.07	145.5	34.77	154.7	37.86	158.9	38.24	163.1	38.61
	31	89.5	19.57	111.9	25.87	134.3	33.10	145.5	37.08	152.3	39.34	156.5	39.73	160.7	40.13
	33	89.5	20.76	111.9	27.50	134.3	35.25	145.5	39.51	150.0	40.82	154.2	41.24	158.3	41.65
35	89.5	22.00	111.9	29.21	134.3	37.52	145.5	42.08	147.6	42.31	151.8	42.75	156.0	43.19	
37	89.5	23.31	111.9	31.02	134.3	39.91	143.1	43.57	145.2	43.80	149.4	44.27	153.6	44.73	
39	89.5	24.69	111.9	32.94	134.3	42.45	140.8	45.06	142.9	45.30	147.1	45.79	151.2	46.28	

TC: 总容量; kW

PI: 输入功率; kW(压缩机+室外风扇电机)

制冷容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温 °C DB	室内气温 °C WB													
		14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
90% 130.95kW	10	80.6	11.40	100.7	14.06	120.9	16.90	130.9	18.38	141.0	19.89	161.2	22.99	181.3	26.14
	12	80.6	11.57	100.7	14.28	120.9	17.18	130.9	18.69	141.0	20.24	161.2	23.39	179.4	26.13
	14	80.6	11.74	100.7	14.51	120.9	17.48	130.9	19.02	141.0	20.60	161.2	23.82	177.1	26.00
	16	80.6	11.92	100.7	14.76	120.9	17.79	130.9	19.36	141.0	20.97	161.2	24.25	174.7	25.86
	18	80.6	12.11	100.7	15.01	120.9	18.11	130.9	19.72	141.0	21.36	161.2	24.95	172.3	25.71
	20	80.6	12.30	100.7	15.27	120.9	18.44	130.9	20.09	141.0	22.20	161.2	26.79	170.0	28.43
	21	80.6	12.40	100.7	15.41	120.9	18.69	130.9	20.77	141.0	22.98	161.2	27.74	168.8	29.09
	23	80.6	12.61	100.7	15.87	120.9	19.97	130.9	22.22	141.0	24.59	161.2	29.72	166.4	30.42
	25	80.6	13.05	100.7	16.91	120.9	21.32	130.9	23.73	141.0	26.28	160.3	31.49	164.0	31.75
	27	80.6	13.86	100.7	18.00	120.9	22.73	130.9	25.32	141.0	28.06	157.9	32.81	161.7	33.09
	29	80.6	14.70	100.7	19.14	120.9	24.21	130.9	26.99	141.0	29.93	155.5	34.13	159.3	34.43
	31	80.6	15.58	100.7	20.34	120.9	25.78	130.9	28.75	141.0	31.91	153.2	35.46	156.9	35.78
	33	80.6	16.51	100.7	21.59	120.9	27.42	130.9	30.61	141.0	33.99	150.8	36.80	154.5	37.11
35	80.6	17.48	100.7	22.92	120.9	29.15	130.9	32.57	141.0	36.20	148.4	38.14	152.2	38.50	
37	80.6	18.50	100.7	24.31	120.9	30.99	130.9	34.64	141.0	38.53	146.1	39.49	149.8	39.87	
39	80.6	19.57	100.7	25.78	120.9	32.92	130.9	36.84	139.9	40.45	143.8	40.85	147.5	41.24	
80% 116.40kW	10	71.6	9.35	89.5	11.41	107.4	13.62	116.4	14.77	125.4	15.95	143.3	18.59	161.2	20.89
	12	71.6	9.48	89.5	11.58	107.4	13.84	116.4	15.02	125.4	16.23	143.3	18.71	161.2	21.26
	14	71.6	9.62	89.5	11.77	107.4	14.07	116.4	15.28	125.4	16.51	143.3	19.05	161.2	21.64
	16	71.6	9.76	89.5	11.95	107.4	14.31	116.4	15.54	125.4	16.80	143.3	19.39	161.2	22.04
	18	71.6	9.90	89.5	12.15	107.4	14.56	116.4	15.82	125.4	17.11	143.3	19.75	161.2	22.67
	20	71.6	10.05	89.5	12.35	107.4	14.82	116.4	16.11	125.4	17.43	143.3	20.63	161.2	24.34
	21	71.6	10.13	89.5	12.46	107.4	14.96	116.4	16.26	125.4	17.59	143.3	21.35	161.2	25.21
	23	71.6	10.29	89.5	12.68	107.4	15.62	116.4	17.28	125.4	18.05	143.3	22.85	161.2	27.00
	25	71.6	10.46	89.5	13.36	107.4	16.65	116.4	18.44	125.4	20.34	143.3	24.42	160.3	28.62
	27	71.6	11.09	89.5	14.20	107.4	17.73	116.4	19.86	125.4	21.69	143.3	26.08	157.9	29.82
	29	71.6	11.76	89.5	15.08	107.4	18.87	116.4	20.93	125.4	23.12	143.3	27.83	155.5	31.02
	31	71.6	12.45	89.5	16.01	107.4	20.06	116.4	22.27	125.4	24.61	143.3	29.67	153.2	32.23
	33	71.6	13.17	89.5	16.98	107.4	21.32	116.4	23.89	125.4	26.19	143.3	31.61	150.8	33.45
35	71.6	13.92	89.5	17.99	107.4	22.64	116.4	25.17	125.4	27.86	143.3	33.66	148.4	34.67	
37	71.6	14.72	89.5	19.06	107.4	24.03	116.4	26.75	125.4	29.62	142.7	35.59	146.1	35.89	
39	71.6	15.55	89.5	20.19	107.4	25.50	116.4	28.41	125.4	31.48	140.4	36.81	143.7	37.13	
70% 101.85kW	10	62.7	7.69	78.3	9.26	94.0	10.95	101.8	11.84	109.7	12.74	125.4	14.62	141.0	16.57
	12	62.7	7.79	78.3	9.39	94.0	11.12	101.8	12.03	109.7	12.95	125.4	14.87	141.0	16.86
	14	62.7	7.89	78.3	9.53	94.0	11.30	101.8	12.22	109.7	13.17	125.4	15.13	141.0	17.16
	16	62.7	8.00	78.3	9.68	94.0	11.48	101.8	12.43	109.7	13.40	125.4	15.40	141.0	17.47
	18	62.7	8.11	78.3	9.83	94.0	11.68	101.8	12.64	109.7	13.63	125.4	15.68	141.0	17.79
	20	62.7	8.22	78.3	9.98	94.0	11.88	101.8	12.86	109.7	13.88	125.4	15.97	141.0	18.49
	21	62.7	8.28	78.3	10.06	94.0	11.98	101.8	12.98	109.7	14.01	125.4	16.33	141.0	19.14
	23	62.7	8.40	78.3	10.23	94.0	12.19	101.8	13.40	109.7	14.69	125.4	17.46	141.0	20.48
	25	62.7	8.53	78.3	10.54	94.0	12.96	101.8	14.28	109.7	15.66	125.4	18.64	141.0	21.89
	27	62.7	8.89	78.3	11.19	94.0	13.79	101.8	15.20	109.7	16.69	125.4	19.88	141.0	23.38
	29	62.7	9.41	78.3	11.87	94.0	14.65	101.8	16.16	109.7	17.76	125.4	21.19	141.0	24.94
	31	62.7	9.95	78.3	12.58	94.0	15.56	101.8	17.18	109.7	18.88	125.4	22.56	141.0	26.58
	33	62.7	10.51	78.3	13.32	94.0	16.51	101.8	18.24	109.7	20.07	125.4	24.01	141.0	28.32
35	62.7	11.09	78.3	14.10	94.0	17.51	101.8	19.36	109.7	21.32	125.4	25.54	141.0	30.15	
37	62.7	11.71	78.3	14.92	94.0	18.56	101.8	20.54	109.7	22.64	125.4	27.15	141.0	32.09	
39	62.7	12.35	78.3	15.77	94.0	19.67	101.8	21.79	109.7	24.03	125.4	28.86	139.9	33.69	
60% 87.30kW	10	53.7	6.32	67.1	7.50	80.6	8.76	87.3	9.43	94.0	10.11	107.5	11.52	120.9	12.99
	12	53.7	6.40	67.1	7.60	80.6	8.89	87.3	9.57	94.0	10.27	107.5	11.71	120.9	13.21
	14	53.7	6.47	67.1	7.70	80.6	9.02	87.3	9.72	94.0	10.43	107.5	11.91	120.9	13.44
	16	53.7	6.55	67.1	7.81	80.6	9.16	87.3	9.87	94.0	10.60	107.5	12.11	120.9	13.68
	18	53.7	6.64	67.1	7.92	80.6	9.31	87.3	10.03	94.0	10.78	107.5	12.32	120.9	13.93
	20	53.7	6.72	67.1	8.04	80.6	9.46	87.3	10.20	94.0	10.96	107.5	12.54	120.9	14.18
	21	53.7	6.77	67.1	8.10	80.6	9.53	87.3	10.28	94.0	11.06	107.5	12.66	120.9	14.37
	23	53.7	6.86	67.1	8.22	80.6	9.69	87.3	10.46	94.0	11.25	107.5	13.21	120.9	15.36
	25	53.7	6.95	67.1	8.35	80.6	10.03	87.3	10.97	94.0	11.96	107.5	14.09	120.9	16.39
	27	53.7	7.12	67.1	8.78	80.6	10.65	87.3	11.66	94.0	12.73	107.5	15.00	120.9	17.48
	29	53.7	7.52	67.1	9.30	80.6	11.30	87.3	12.38	94.0	13.52	107.5	15.96	120.9	18.62
	31	53.7	7.94	67.1	9.84	80.6	11.98	87.3	13.14	94.0	14.36	107.5	16.97	120.9	19.82
	33	53.7	8.37	67.1	10.40	80.6	12.69	87.3	13.93	94.0	15.24	107.5	18.04	120.9	21.08
35	53.7	8.82	67.1	10.99	80.6	13.44	87.3	14.76	94.0	16.16	107.5	19.15	120.9	22.42	
37	53.7	9.29	67.1	11.61	80.6	14.22	87.3	15.64	94.0	17.13	107.5	20.33	120.9	23.83	
39	53.7	9.78	67.1	12.26	80.6	15.04	87.3	16.56	94.0	18.15	107.5	21.58	120.9	25.32	

TC: 总容量; kW

PI: 输入功率; kW(压缩机+室外风扇电机)

制冷容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温 °C DB	室内气温 °C WB													
		14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
50% 72.75kW	10	44.8	5.19	56.0	6.05	67.1	6.96	72.7	7.44	78.3	7.94	89.6	8.96	100.7	10.03
	12	44.8	5.25	56.0	6.12	67.1	7.06	72.7	7.55	78.3	8.05	89.6	9.10	100.7	10.19
	14	44.8	5.30	56.0	6.19	67.1	7.15	72.7	7.65	78.3	8.17	89.6	9.24	100.7	10.36
	16	44.8	5.36	56.0	6.27	67.1	7.25	72.7	7.76	78.3	8.29	89.6	9.39	100.7	10.53
	18	44.8	5.42	56.0	6.35	67.1	7.36	72.7	7.88	78.3	8.42	89.6	9.54	100.7	10.71
	20	44.8	5.48	56.0	6.44	67.1	7.46	72.7	8.00	78.3	8.56	89.6	9.70	100.7	10.90
	21	44.8	5.52	56.0	6.48	67.1	7.52	72.7	8.06	78.3	8.62	89.6	9.79	100.7	11.00
	23	44.8	5.58	56.0	6.57	67.1	7.64	72.7	8.19	78.3	8.77	89.6	9.96	100.7	11.33
	25	44.8	5.65	56.0	6.67	67.1	7.76	72.7	8.35	78.3	9.03	89.6	10.49	100.7	12.07
	27	44.8	5.72	56.0	6.85	67.1	8.15	72.7	8.86	78.3	9.59	89.6	11.16	100.7	12.85
	29	44.8	5.99	56.0	7.24	67.1	8.64	72.7	9.38	78.3	10.17	89.6	11.85	100.7	13.66
	31	44.8	6.31	56.0	7.65	67.1	9.14	72.7	9.94	78.3	10.78	89.6	12.57	100.7	14.52
	33	44.8	6.64	56.0	8.07	67.1	9.66	72.7	10.52	78.3	11.42	89.6	13.34	100.7	15.42
	35	44.8	6.99	56.0	8.51	67.1	10.21	72.7	11.12	78.3	12.08	89.6	14.14	100.7	16.36
	37	44.8	7.34	56.0	8.97	67.1	10.78	72.7	11.76	78.3	12.78	89.6	14.98	100.7	17.36
	39	44.8	7.72	56.0	9.44	67.1	11.38	72.7	12.42	78.3	13.52	89.6	15.86	100.7	18.41

TC: 总容量; kW

PI: 输入功率; kW (压缩机 + 室外风扇电机)

制冷容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温 ℃ DB	室内气温℃ WB													
		14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
90% 135.90kW	10	83.6	12.03	104.5	14.83	125.4	17.83	135.9	19.39	146.4	20.99	167.3	24.26	188.2	27.58
	12	83.6	12.21	104.5	15.07	125.4	18.14	135.9	19.73	146.4	21.36	167.3	24.69	186.2	27.57
	14	83.6	12.39	104.5	15.32	125.4	18.45	135.9	20.08	146.4	21.74	167.3	25.13	183.7	27.43
	16	83.6	12.58	104.5	15.57	125.4	18.77	135.9	20.44	146.4	22.13	167.3	25.59	181.3	27.29
	18	83.6	12.78	104.5	15.84	125.4	19.11	135.9	20.81	146.4	22.54	167.3	26.33	178.8	28.61
	20	83.6	12.98	104.5	16.12	125.4	19.46	135.9	21.20	146.4	23.43	167.3	28.27	176.4	30.00
	21	83.6	13.09	104.5	16.26	125.4	19.72	135.9	21.92	146.4	24.25	167.3	29.27	175.2	30.70
	23	83.6	13.30	104.5	16.75	125.4	21.08	135.9	23.44	146.4	25.95	167.3	31.36	172.7	32.10
	25	83.6	13.77	104.5	17.84	125.4	22.50	135.9	25.04	146.4	27.73	166.3	33.23	170.2	33.51
	27	83.6	14.62	104.5	18.99	125.4	23.99	135.9	26.72	146.4	29.61	163.9	34.62	167.8	34.92
	29	83.6	15.51	104.5	20.20	125.4	25.55	135.9	28.48	146.4	31.59	161.4	36.02	165.3	36.34
	31	83.6	16.45	104.5	21.46	125.4	27.20	135.9	30.34	146.4	33.67	159.0	37.42	162.9	37.76
	33	83.6	17.42	104.5	22.79	125.4	28.93	135.9	32.30	146.4	35.87	156.5	38.84	160.3	39.19
	35	83.6	18.45	104.5	24.18	125.4	30.77	135.9	34.37	146.4	38.20	154.0	40.25	158.0	40.63
37	83.6	19.52	104.5	25.66	125.4	32.70	135.9	36.56	146.4	40.65	151.6	41.68	155.5	42.07	
39	83.6	20.65	104.5	27.21	125.4	34.74	135.9	38.87	145.2	42.69	149.1	43.11	153.0	43.52	
80% 120.80kW	10	74.3	9.91	92.9	12.09	111.5	14.43	120.8	15.65	130.1	16.91	148.7	19.39	167.3	22.14
	12	74.3	10.05	92.9	12.28	111.5	14.67	120.8	15.92	130.1	17.20	148.7	19.83	167.3	22.53
	14	74.3	10.19	92.9	12.47	111.5	14.91	120.8	16.19	130.1	17.49	148.7	20.18	167.3	22.93
	16	74.3	10.34	92.9	12.67	111.5	15.17	120.8	16.47	130.1	17.81	148.7	20.55	167.3	23.36
	18	74.3	10.49	92.9	12.88	111.5	15.43	120.8	16.76	130.1	18.13	148.7	20.93	167.3	24.03
	20	74.3	10.65	92.9	13.09	111.5	15.71	120.8	17.07	130.1	18.47	148.7	21.86	167.3	25.79
	21	74.3	10.73	92.9	13.20	111.5	15.85	120.8	17.23	130.1	18.69	148.7	22.62	167.3	26.71
	23	74.3	10.90	92.9	13.43	111.5	16.55	120.8	18.32	130.1	20.18	148.7	24.21	167.3	28.62
	25	74.3	11.08	92.9	14.15	111.5	17.64	120.8	19.54	130.1	21.55	148.7	25.88	166.3	30.32
	27	74.3	11.76	92.9	15.05	111.5	18.79	120.8	20.83	130.1	22.99	148.7	27.64	163.9	31.60
	29	74.3	12.46	92.9	15.98	111.5	19.99	120.8	22.18	130.1	24.49	148.7	29.49	161.4	32.87
	31	74.3	13.19	92.9	16.96	111.5	21.26	120.8	23.60	130.1	26.08	148.7	31.43	159.0	34.15
	33	74.3	13.95	92.9	17.99	111.5	22.59	120.8	25.10	130.1	27.76	148.7	33.49	156.5	35.44
	35	74.3	14.75	92.9	19.07	111.5	23.99	120.8	26.68	130.1	29.52	148.7	35.67	154.0	36.74
37	74.3	15.59	92.9	20.20	111.5	25.46	120.8	28.34	130.1	31.39	148.1	37.71	151.6	38.03	
39	74.3	16.47	92.9	21.40	111.5	27.02	120.8	30.10	130.1	33.36	145.7	39.00	149.1	39.34	
70% 105.70kW	10	65.0	8.18	81.3	9.85	97.6	11.65	105.7	12.59	113.8	13.55	130.1	15.55	146.4	17.62
	12	65.0	8.28	81.3	9.99	97.6	11.83	105.7	12.79	113.8	13.78	130.1	15.82	146.4	17.93
	14	65.0	8.39	81.3	10.14	97.6	12.02	105.7	13.00	113.8	14.01	130.1	16.09	146.4	18.25
	16	65.0	8.50	81.3	10.29	97.6	12.21	105.7	13.22	113.8	14.25	130.1	16.38	146.4	18.58
	18	65.0	8.62	81.3	10.45	97.6	12.42	105.7	13.44	113.8	14.50	130.1	16.68	146.4	18.92
	20	65.0	8.74	81.3	10.62	97.6	12.63	105.7	13.68	113.8	14.76	130.1	16.98	146.4	19.67
	21	65.0	8.81	81.3	10.70	97.6	12.74	105.7	13.80	113.8	14.89	130.1	17.37	146.4	20.35
	23	65.0	8.94	81.3	10.88	97.6	12.96	105.7	14.25	113.8	15.62	130.1	18.57	146.4	21.78
	25	65.0	9.07	81.3	11.24	97.6	13.78	105.7	15.18	113.8	16.65	130.1	19.82	146.4	23.28
	27	65.0	9.45	81.3	11.90	97.6	14.66	105.7	16.16	113.8	17.74	130.1	21.14	146.4	24.86
	29	65.0	10.00	81.3	12.62	97.6	15.58	105.7	17.19	113.8	18.88	130.1	22.53	146.4	26.51
	31	65.0	10.58	81.3	13.37	97.6	16.54	105.7	18.26	113.8	20.08	130.1	23.99	146.4	28.26
	33	65.0	11.17	81.3	14.16	97.6	17.55	105.7	19.40	113.8	21.34	130.1	25.53	146.4	30.11
	35	65.0	11.80	81.3	14.99	97.6	18.61	105.7	20.59	113.8	22.67	130.1	27.16	146.4	32.06
37	65.0	12.45	81.3	15.86	97.6	19.73	105.7	21.84	113.8	24.07	130.1	28.87	146.4	34.12	
39	65.0	13.13	81.3	16.77	97.6	20.91	105.7	23.17	113.8	25.55	130.1	30.69	145.2	35.83	
60% 90.60kW	10	55.7	6.74	69.7	8.00	83.6	9.35	90.6	10.05	97.6	10.78	111.5	12.29	125.5	13.86
	12	55.7	6.82	69.7	8.10	83.6	9.48	90.6	10.21	97.6	10.95	111.5	12.49	125.5	14.09
	14	55.7	6.90	69.7	8.22	83.6	9.62	90.6	10.36	97.6	11.12	111.5	12.70	125.5	14.34
	16	55.7	6.99	69.7	8.33	83.6	9.77	90.6	10.53	97.6	11.30	111.5	12.92	125.5	14.59
	18	55.7	7.08	69.7	8.45	83.6	9.93	90.6	10.70	97.6	11.49	111.5	13.14	125.5	14.85
	20	55.7	7.17	69.7	8.57	83.6	10.08	90.6	10.88	97.6	11.69	111.5	13.38	125.5	15.12
	21	55.7	7.22	69.7	8.64	83.6	10.17	90.6	10.97	97.6	11.79	111.5	13.50	125.5	15.33
	23	55.7	7.31	69.7	8.77	83.6	10.34	90.6	11.16	97.6	12.00	111.5	14.09	125.5	16.38
	25	55.7	7.42	69.7	8.91	83.6	10.70	90.6	11.70	97.6	12.76	111.5	15.02	125.5	17.48
	27	55.7	7.59	69.7	9.37	83.6	11.36	90.6	12.44	97.6	13.57	111.5	16.00	125.5	18.64
	29	55.7	8.02	69.7	9.92	83.6	12.05	90.6	13.21	97.6	14.42	111.5	17.03	125.5	19.86
	31	55.7	8.46	69.7	10.49	83.6	12.78	90.6	14.01	97.6	15.31	111.5	18.10	125.5	21.14
	33	55.7	8.93	69.7	11.10	83.6	13.54	90.6	14.86	97.6	16.25	111.5	19.23	125.5	22.48
	35	55.7	9.41	69.7	11.72	83.6	14.33	90.6	15.74	97.6	17.23	111.5	20.43	125.5	23.91
37	55.7	9.91	69.7	12.38	83.6	15.17	90.6	16.68	97.6	18.27	111.5	21.69	125.5	25.41	
39	55.7	10.43	69.7	13.07	83.6	16.04	90.6	17.66	97.6	19.36	111.5	23.01	125.5	27.00	

TC: 总容量; kW
PI: 输入功率; kW(压缩机+室外风扇电机)

制冷容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温 °C DB	室内气温 °C WB													
		14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
50% 75.50kW	10	46.5	5.55	58.1	6.47	69.7	7.44	75.5	7.96	81.3	8.49	92.9	9.58	104.5	10.73
	12	46.5	5.61	58.1	6.54	69.7	7.54	75.5	8.07	81.3	8.61	92.9	9.73	104.5	10.90
	14	46.5	5.67	58.1	6.62	69.7	7.65	75.5	8.18	81.3	8.73	92.9	9.88	104.5	11.08
	16	46.5	5.73	58.1	6.71	69.7	7.75	75.5	8.30	81.3	8.87	92.9	10.04	104.5	11.26
	18	46.5	5.80	58.1	6.79	69.7	7.86	75.5	8.43	81.3	9.00	92.9	10.20	104.5	11.46
	20	46.5	5.86	58.1	6.88	69.7	7.98	75.5	8.56	81.3	9.15	92.9	10.38	104.5	11.66
	21	46.5	5.90	58.1	6.93	69.7	8.04	75.5	8.62	81.3	9.22	92.9	10.46	104.5	11.76
	23	46.5	5.97	58.1	7.03	69.7	8.16	75.5	8.76	81.3	9.37	92.9	10.65	104.5	12.11
	25	46.5	6.04	58.1	7.13	69.7	8.29	75.5	8.92	81.3	9.66	92.9	11.22	104.5	12.91
	27	46.5	6.12	58.1	7.33	69.7	8.72	75.5	9.47	81.3	10.25	92.9	11.93	104.5	13.74
	29	46.5	6.40	58.1	7.74	69.7	9.23	75.5	10.03	81.3	10.87	92.9	12.67	104.5	14.61
	31	46.5	6.75	58.1	8.18	69.7	9.77	75.5	10.63	81.3	11.52	92.9	13.44	104.5	15.52
	33	46.5	7.10	58.1	8.63	69.7	10.33	75.5	11.24	81.3	12.20	92.9	14.26	104.5	16.48
	35	46.5	7.47	58.1	9.10	69.7	10.91	75.5	11.89	81.3	12.92	92.9	15.11	104.5	17.49
	37	46.5	7.85	58.1	9.59	69.7	11.52	75.5	12.57	81.3	13.67	92.9	16.01	104.5	18.56
	39	46.5	8.25	58.1	10.10	69.7	12.17	75.5	13.28	81.3	14.45	92.9	16.96	104.5	19.68

TC: 总容量; kW

PI: 输入功率; kW(压缩机+室外风扇电机)

RUXYQ56AB

制冷容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温 °C DB	室内气温 °C WB													
		14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
130% 203.45kW	10	125.2	19.70	156.5	24.93	187.8	30.39	197.1	31.41	200.0	30.65	205.9	29.11	211.8	27.53
	12	125.2	20.03	156.5	25.36	187.8	30.93	194.6	31.25	197.5	30.48	203.4	28.91	209.2	28.95
	14	125.2	20.37	156.5	25.82	187.8	31.49	192.0	31.09	194.9	30.30	200.8	30.26	206.7	30.59
	16	125.2	20.72	156.5	26.29	186.5	31.71	189.5	31.36	192.4	31.54	198.3	31.89	204.1	32.25
	18	125.2	21.09	156.5	26.78	184.0	32.77	186.9	32.96	189.9	33.15	195.7	33.53	201.6	33.91
	20	125.2	21.48	156.5	28.09	181.4	34.36	184.4	34.57	187.3	34.77	193.2	35.17	199.0	35.58
	21	125.2	21.68	156.5	29.07	180.2	35.16	183.1	35.37	186.0	35.58	191.9	36.00	197.7	36.42
	23	125.2	23.05	156.5	31.12	177.6	36.76	180.6	36.99	183.5	37.21	189.4	37.65	195.2	38.10
	25	125.2	24.59	156.5	33.27	175.1	38.37	178.0	38.61	180.9	38.84	186.8	39.32	192.7	39.79
	27	125.2	26.21	156.5	35.53	172.5	39.99	175.5	40.24	178.4	40.49	184.3	40.99	190.0	41.49
	29	125.2	27.91	156.5	37.91	170.0	41.61	172.9	41.87	175.9	42.14	181.7	42.67	187.9	43.19
	31	125.2	29.70	156.5	40.43	167.4	43.24	170.4	43.51	173.3	43.79	179.2	44.35	185.0	44.91
	33	125.2	31.58	156.5	43.08	164.9	44.87	167.8	45.17	170.8	45.46	176.6	46.05	182.5	46.64
	35	125.2	33.57	156.5	45.88	162.4	46.51	165.3	46.82	168.2	47.14	174.1	47.09	179.9	48.38
	37	125.2	35.66	154.0	47.50	159.8	48.16	162.7	48.49	165.7	48.82	171.5	49.48	177.4	50.14
	39	125.2	37.88	151.4	49.13	157.3	49.82	160.2	50.17	163.1	50.52	169.0	51.21	174.8	51.90
120% 187.80kW	10	115.6	18.16	144.4	22.88	173.3	27.85	187.8	30.39	196.9	31.41	202.8	30.06	207.7	28.63
	12	115.6	18.46	144.4	23.27	173.3	28.34	187.8	30.93	194.3	31.31	199.7	29.88	205.2	28.73
	14	115.6	18.76	144.4	23.69	173.3	28.85	187.8	31.49	191.8	31.15	197.2	30.06	202.6	30.36
	16	115.6	19.09	144.4	24.11	173.3	29.38	186.5	31.71	189.3	31.34	194.7	31.67	200.1	32.00
	18	115.6	19.42	144.4	24.56	173.3	30.23	184.0	32.77	186.7	32.44	192.1	33.30	197.5	33.65
	20	115.6	19.77	144.4	25.17	173.3	32.45	181.4	34.36	184.2	34.55	189.6	34.92	195.0	35.30
	21	115.6	19.94	144.4	26.05	173.3	33.60	180.2	35.16	182.9	35.36	188.3	35.74	193.7	36.13
	23	115.6	20.82	144.4	27.86	173.3	36.00	177.6	36.76	180.3	36.97	185.7	37.38	191.1	37.79
	25	115.6	22.20	144.4	29.77	172.4	38.16	175.1	38.37	177.8	38.59	183.2	39.03	188.6	39.46
	27	115.6	23.64	144.4	31.77	169.8	39.76	172.5	39.99	175.2	40.22	180.7	40.68	186.1	41.14
	29	115.6	25.16	144.4	33.88	167.3	41.36	170.0	41.61	172.7	41.85	178.1	42.34	183.5	42.83
	31	115.6	26.75	144.4	36.09	164.7	42.98	167.4	43.24	170.2	43.49	175.6	44.01	181.0	44.53
	33	115.6	28.42	144.4	38.43	162.2	44.60	164.9	44.87	167.6	45.14	173.0	45.69	178.4	46.23
	35	115.6	30.18	144.4	40.91	159.6	46.22	162.4	46.51	165.1	46.80	170.5	47.38	175.9	47.95
	37	115.6	32.04	144.4	43.52	157.1	47.86	159.8	48.16	162.5	48.47	167.9	49.07	173.3	49.68
	39	115.6	34.00	144.4	46.29	154.6	49.50	157.3	49.82	160.0	50.14	165.4	50.78	170.8	51.42
110% 172.15kW	10	105.9	16.66	132.4	20.87	158.9	25.34	172.1	27.64	185.4	29.97	198.7	31.00	203.6	29.71
	12	105.9	16.93	132.4	21.23	158.9	25.78	172.1	28.13	185.4	30.50	196.1	30.84	201.1	29.52
	14	105.9	17.20	132.4	21.60	158.9	26.25	172.1	28.64	185.4	31.05	193.6	30.66	198.5	30.13
	16	105.9	17.49	132.4	21.98	158.9	26.73	172.1	29.16	185.4	31.62	191.1	31.45	196.0	31.75
	18	105.9	17.79	132.4	22.38	158.9	27.22	172.1	29.93	183.5	32.74	188.5	33.06	193.5	33.38
	20	105.9	18.09	132.4	22.79	158.9	28.69	172.1	32.13	181.0	34.33	186.0	34.68	190.9	35.02
	21	105.9	18.25	132.4	23.20	158.9	29.70	172.1	33.27	179.7	35.13	184.7	35.48	189.6	35.84
	23	105.9	18.72	132.4	24.30	158.9	31.79	172.1	35.64	177.2	36.73	182.1	37.11	187.1	37.48
	25	105.9	19.94	132.4	26.47	158.9	33.99	172.1	38.13	174.6	38.34	179.6	38.74	184.5	39.13
	27	105.9	21.22	132.4	28.23	158.9	36.31	169.6	39.74	172.1	39.95	177.1	40.37	182.0	40.79
	29	105.9	22.56	132.4	30.08	158.9	38.75	167.1	41.34	169.5	41.57	174.5	42.02	179.5	42.46
	31	105.9	23.96	132.4	32.02	158.9	41.32	164.5	42.96	167.0	43.19	172.0	43.67	176.9	44.14
	33	105.9	25.44	132.4	34.07	158.9	44.04	162.0	44.57	164.5	44.82	169.4	45.33	174.4	45.82
	35	105.9	26.99	132.4	36.23	156.9	45.94	159.4	46.20	161.9	46.46	166.9	46.99	171.8	47.52
	37	105.9	28.63	132.4	38.51	154.4	47.56	156.9	47.83	159.4	48.11	164.3	48.67	169.3	49.23
	39	105.9	30.35	132.4	40.93	151.9	49.18	154.3	49.47	156.8	49.77	161.8	50.36	166.7	50.94
100% 156.50kW	10	96.3	15.21	120.4	18.92	144.4	22.88	156.5	24.93	168.5	27.01	192.6	31.25	199.6	30.77
	12	96.3	15.45	120.4	19.24	144.4	23.27	156.5	25.36	168.5	27.49	192.5	31.78	197.0	30.60
	14	96.3	15.69	120.4	19.56	144.4	23.69	156.5	25.82	168.5	27.98	190.0	31.62	194.5	30.42
	16	96.3	15.94	120.4	19.90	144.4	24.11	156.5	26.29	168.5	28.50	187.4	31.46	191.9	31.51
	18	96.3	16.20	120.4	20.25	144.4	24.56	156.5	26.78	168.5	29.04	184.9	32.83	189.4	33.12
	20	96.3	16.47	120.4	20.62	144.4	25.17	156.5	28.09	168.5	31.17	182.4	34.43	186.9	34.74
	21	96.3	16.61	120.4	20.81	144.4	26.05	156.5	29.07	168.5	32.28	181.1	35.23	185.6	35.55
	23	96.3	16.90	120.4	21.92	144.4	27.86	156.5	31.12	168.5	34.57	178.5	36.83	183.0	37.18
	25	96.3	17.81	120.4	23.38	144.4	29.77	156.5	33.27	168.5	36.98	176.0	38.45	180.5	38.81
	27	96.3	18.93	120.4	24.91	144.4	31.77	156.5	35.53	168.5	39.52	173.4	40.06	177.9	40.45
	29	96.3	20.11	120.4	26.51	144.4	33.88	156.5	37.91	166.4	41.28	170.9	41.69	175.4	42.10
	31	96.3	21.34	120.4	28.20	144.4	36.09	156.5	40.43	163.8	42.89	168.4	43.32	172.9	43.75
	33	96.3	22.63	120.4	29.98	144.4	38.43	156.5	43.08	161.3	44.51	165.8	44.96	170.3	45.42
	35	96.3	23.99	120.4	31.85	144.4	40.91	156.5	45.88	158.8	46.13	163.3	46.61	167.8	47.09
	37	96.3	25.42	120.4	33.83	144.4	43.52	154.0	47.50	156.2	47.76	160.7	48.26	165.2	48.77
	39	96.3	26.92	120.4	35.91	144.4	46.29	151.4	49.13	153.7	49.39	158.2	49.93	162.7	50.46

TC: 总容量; kW

PI: 输入功率; kW (压缩机 + 室外风扇电机)

制冷容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温 °C DB	室内气温 °C WB													
		14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
90% 140.85kW	10	86.7	12.47	108.3	15.38	130.0	18.49	140.8	20.10	151.7	21.76	173.4	25.15	195.0	28.59
	12	86.7	12.65	108.3	15.62	130.0	18.80	140.8	20.45	151.7	22.14	173.4	25.59	193.0	28.58
	14	86.7	12.84	108.3	15.88	130.0	19.12	140.8	20.81	151.7	22.53	173.4	26.05	190.4	28.44
	16	86.7	13.04	108.3	16.14	130.0	19.46	140.8	21.18	151.7	22.94	173.4	26.53	187.9	28.29
	18	86.7	13.24	108.3	16.42	130.0	19.81	140.8	21.57	151.7	23.37	173.4	27.03	185.3	29.66
	20	86.7	13.46	108.3	16.71	130.0	20.18	140.8	21.98	151.7	24.29	173.4	29.30	182.8	31.10
	21	86.7	13.57	108.3	16.86	130.0	20.45	140.8	22.73	151.7	25.14	173.4	30.35	181.5	31.83
	23	86.7	13.79	108.3	17.36	130.0	21.85	140.8	24.30	151.7	26.90	173.4	32.51	179.0	33.28
	25	86.7	14.27	108.3	18.50	130.0	23.32	140.8	25.96	151.7	28.75	172.4	34.44	176.4	34.74
	27	86.7	15.16	108.3	19.69	130.0	24.87	140.8	27.70	151.7	30.70	169.8	35.89	173.9	36.20
	29	86.7	16.08	108.3	20.94	130.0	26.49	140.8	29.53	151.7	32.75	167.3	37.34	171.3	37.67
	31	86.7	17.05	108.3	22.25	130.0	28.20	140.8	31.45	151.7	34.91	164.7	38.80	168.8	39.15
	33	86.7	18.06	108.3	23.62	130.0	30.00	140.8	33.49	151.7	37.19	162.2	40.26	166.3	40.63
	35	86.7	19.12	108.3	25.07	130.0	31.89	140.8	35.63	151.7	39.60	159.7	41.73	163.7	42.12
37	86.7	20.24	108.3	26.60	130.0	33.90	140.8	37.90	151.7	42.15	157.1	43.20	161.2	43.61	
39	86.7	21.41	108.3	28.21	130.0	36.02	140.8	40.30	150.5	44.25	154.4	44.69	158.6	45.12	
80% 125.20kW	10	77.0	10.26	96.3	12.52	115.6	14.94	125.2	16.20	134.8	17.50	154.1	20.57	173.4	22.91
	12	77.0	10.40	96.3	12.71	115.6	15.18	125.2	16.48	134.8	17.80	154.1	20.53	173.4	23.32
	14	77.0	10.55	96.3	12.91	115.6	15.44	125.2	16.76	134.8	18.10	154.1	20.89	173.4	23.74
	16	77.0	10.70	96.3	13.11	115.6	15.70	125.2	17.05	134.8	18.40	154.1	21.27	173.4	24.18
	18	77.0	10.86	96.3	13.33	115.6	15.98	125.2	17.35	134.8	18.77	154.1	21.67	173.4	24.87
	20	77.0	11.02	96.3	13.55	115.6	16.26	125.2	17.67	134.8	19.10	154.1	22.62	173.4	26.70
	21	77.0	11.11	96.3	13.67	115.6	16.41	125.2	17.83	134.8	19.55	154.1	23.42	173.4	27.65
	23	77.0	11.29	96.3	13.90	115.6	17.13	125.2	18.96	134.8	20.89	154.1	25.06	173.4	29.62
	25	77.0	11.47	96.3	14.65	115.6	18.26	125.2	20.28	134.8	22.31	154.1	26.79	172.4	31.39
	27	77.0	12.17	96.3	15.58	115.6	19.45	125.2	21.56	134.8	23.79	154.1	28.61	169.8	32.71
	29	77.0	12.90	96.3	16.54	115.6	20.70	125.2	22.96	134.8	25.36	154.1	30.52	167.3	34.03
	31	77.0	13.65	96.3	17.56	115.6	22.01	125.2	24.43	134.8	27.00	154.1	32.54	164.7	35.36
	33	77.0	14.44	96.3	18.62	115.6	23.38	125.2	25.98	134.8	28.73	154.1	34.67	162.2	36.69
	35	77.0	15.27	96.3	19.74	115.6	24.83	125.2	27.61	134.8	30.56	154.1	36.92	159.7	38.03
37	77.0	16.14	96.3	20.91	115.6	26.36	125.2	29.34	134.8	32.49	153.5	39.04	157.1	39.37	
39	77.0	17.05	96.3	22.15	115.6	27.97	125.2	31.16	134.8	34.54	151.0	40.37	154.6	40.72	
70% 109.55kW	10	67.4	8.45	84.3	10.18	101.1	12.14	109.5	13.01	118.0	14.01	134.8	16.08	151.7	18.22
	12	67.4	8.56	84.3	10.33	101.1	12.23	109.5	13.22	118.0	14.24	134.8	16.35	151.7	18.53
	14	67.4	8.68	84.3	10.48	101.1	12.42	109.5	13.44	118.0	14.48	134.8	16.64	151.7	18.86
	16	67.4	8.79	84.3	10.64	101.1	12.63	109.5	13.66	118.0	14.73	134.8	16.93	151.7	19.21
	18	67.4	8.91	84.3	10.80	101.1	12.84	109.5	13.90	118.0	14.99	134.8	17.24	151.7	19.56
	20	67.4	9.04	84.3	10.98	101.1	13.06	109.5	14.14	118.0	15.26	134.8	17.56	151.7	20.33
	21	67.4	9.11	84.3	11.06	101.1	13.17	109.5	14.27	118.0	15.40	134.8	17.96	151.7	21.04
	23	67.4	9.24	84.3	11.25	101.1	13.40	109.5	14.73	118.0	16.15	134.8	19.20	151.7	22.52
	25	67.4	9.38	84.3	11.50	101.1	14.25	109.5	15.70	118.0	17.22	134.8	20.50	151.7	24.07
	27	67.4	9.77	84.3	12.30	101.1	15.16	109.5	16.71	118.0	18.34	134.8	21.86	151.7	25.70
	29	67.4	10.34	84.3	13.05	101.1	16.11	109.5	17.77	118.0	19.52	134.8	23.30	151.7	27.42
	31	67.4	10.95	84.3	13.83	101.1	17.10	109.5	18.88	118.0	20.76	134.8	24.81	151.7	29.22
	33	67.4	11.55	84.3	14.64	101.1	18.15	109.5	20.05	118.0	22.07	134.8	26.40	151.7	31.13
	35	67.4	12.20	84.3	15.50	101.1	19.25	109.5	21.29	118.0	23.44	134.8	28.08	151.7	33.15
37	67.4	12.87	84.3	16.40	101.1	20.40	109.5	22.58	118.0	24.89	134.8	29.85	151.7	35.28	
39	67.4	13.58	84.3	17.34	101.1	21.62	109.5	23.95	118.0	26.42	134.8	31.73	150.5	37.04	
60% 93.90kW	10	57.8	6.97	72.2	8.26	86.7	9.65	93.9	10.38	101.1	11.13	115.6	12.69	130.0	14.31
	12	57.8	7.05	72.2	8.37	86.7	9.79	93.9	10.54	101.1	11.31	115.6	12.90	130.0	14.56
	14	57.8	7.13	72.2	8.49	86.7	9.94	93.9	10.70	101.1	11.49	115.6	13.12	130.0	14.81
	16	57.8	7.22	72.2	8.60	86.7	10.09	93.9	10.87	101.1	11.68	115.6	13.34	130.0	15.07
	18	57.8	7.31	72.2	8.73	86.7	10.25	93.9	11.05	101.1	11.87	115.6	13.57	130.0	15.34
	20	57.8	7.40	72.2	8.86	86.7	10.42	93.9	11.23	101.1	12.07	115.6	13.82	130.0	15.62
	21	57.8	7.45	72.2	8.92	86.7	10.50	93.9	11.33	101.1	12.18	115.6	13.94	130.0	15.83
	23	57.8	7.55	72.2	9.06	86.7	10.68	93.9	11.52	101.1	12.39	115.6	14.55	130.0	16.92
	25	57.8	7.66	72.2	9.20	86.7	11.05	93.9	12.09	101.1	13.18	115.6	15.52	130.0	18.06
	27	57.8	7.84	72.2	9.68	86.7	11.73	93.9	12.85	101.1	14.02	115.6	16.53	130.0	19.25
	29	57.8	8.28	72.2	10.25	86.7	12.45	93.9	13.64	101.1	14.90	115.6	17.59	130.0	20.51
	31	57.8	8.74	72.2	10.84	86.7	13.20	93.9	14.47	101.1	15.82	115.6	18.70	130.0	21.83
	33	57.8	9.22	72.2	11.46	86.7	13.98	93.9	15.35	101.1	16.78	115.6	19.87	130.0	23.22
	35	57.8	9.72	72.2	12.11	86.7	14.80	93.9	16.26	101.1	17.80	115.6	21.10	130.0	24.69
37	57.8	10.23	72.2	12.79	86.7	15.66	93.9	17.22	101.1	18.87	115.6	22.40	130.0	26.24	
39	57.8	10.78	72.2	13.50	86.7	16.57	93.9	18.24	101.1	20.00	115.6	23.77	130.0	27.89	

TC: 总容量; kW

PI: 输入功率; kW(压缩机+室外风扇电机)

制冷容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温 °C DB	室内气温 °C WB													
		14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
50% 78.25kW	10	48.1	5.73	60.2	6.67	72.2	7.68	78.2	8.21	84.3	8.76	96.3	9.89	108.3	11.07
	12	48.1	5.79	60.2	6.75	72.2	7.78	78.2	8.33	84.3	8.88	96.3	10.04	108.3	11.25
	14	48.1	5.85	60.2	6.83	72.2	7.89	78.2	8.44	84.3	9.01	96.3	10.20	108.3	11.43
	16	48.1	5.91	60.2	6.92	72.2	8.00	78.2	8.57	84.3	9.15	96.3	10.36	108.3	11.62
	18	48.1	5.98	60.2	7.01	72.2	8.12	78.2	8.70	84.3	9.29	96.3	10.53	108.3	11.82
	20	48.1	6.05	60.2	7.10	72.2	8.24	78.2	8.83	84.3	9.44	96.3	10.71	108.3	12.03
	21	48.1	6.09	60.2	7.15	72.2	8.30	78.2	8.90	84.3	9.52	96.3	10.80	108.3	12.14
	23	48.1	6.16	60.2	7.25	72.2	8.42	78.2	9.04	84.3	9.67	96.3	10.99	108.3	12.50
	25	48.1	6.24	60.2	7.35	72.2	8.56	78.2	9.21	84.3	9.97	96.3	11.58	108.3	13.32
	27	48.1	6.32	60.2	7.56	72.2	9.00	78.2	9.77	84.3	10.58	96.3	12.31	108.3	14.18
	29	48.1	6.61	60.2	7.99	72.2	9.53	78.2	10.35	84.3	11.22	96.3	13.07	108.3	15.07
	31	48.1	6.96	60.2	8.44	72.2	10.08	78.2	10.96	84.3	11.89	96.3	13.87	108.3	16.02
	33	48.1	7.33	60.2	8.90	72.2	10.66	78.2	11.60	84.3	12.59	96.3	14.71	108.3	17.01
	35	48.1	7.71	60.2	9.39	72.2	11.26	78.2	12.27	84.3	13.33	96.3	15.60	108.3	18.05
	37	48.1	8.10	60.2	9.89	72.2	11.89	78.2	12.97	84.3	14.10	96.3	16.52	108.3	19.15
	39	48.1	8.51	60.2	10.42	72.2	12.55	78.2	13.71	84.3	14.91	96.3	17.50	108.3	20.31

TC: 总容量; kW

PI: 输入功率; kW (压缩机 + 室外风扇电机)

RUXYQ58AB

制冷容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温 °C DB	室内气温 °C WB													
		14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
130% 211.90kW	10	130.4	20.55	163.0	26.01	195.6	31.71	205.3	32.80	208.3	32.01	214.5	30.40	220.5	28.75
	12	130.4	20.90	163.0	26.47	195.6	32.28	202.6	32.63	205.7	31.83	211.8	30.19	217.9	30.22
	14	130.4	21.26	163.0	26.94	195.6	32.86	200.0	32.46	203.0	31.64	209.1	31.60	215.2	31.95
	16	130.4	21.63	163.0	27.43	194.3	33.11	197.3	32.74	200.4	32.93	206.5	33.30	212.6	33.67
	18	130.4	22.01	163.0	27.94	191.6	34.22	194.7	34.42	197.7	34.61	203.8	35.01	209.9	35.41
	20	130.4	22.41	163.0	29.31	189.0	35.88	192.0	36.09	195.1	36.31	201.2	36.73	207.3	37.15
	21	130.4	22.62	163.0	30.34	187.7	36.72	190.7	36.94	193.8	37.15	199.9	37.59	206.0	38.03
	23	130.4	24.05	163.0	32.47	185.0	38.39	188.1	38.62	191.1	38.85	197.2	39.32	203.3	39.78
	25	130.4	25.66	163.0	34.72	182.4	40.07	185.4	40.32	188.5	40.56	194.6	41.05	200.7	41.55
	27	130.4	27.35	163.0	37.08	179.7	41.76	182.8	42.02	185.8	42.28	191.9	42.86	198.0	43.32
	29	130.4	29.13	163.0	39.56	177.0	43.45	180.1	43.72	183.2	44.00	189.3	44.55	195.4	45.10
	31	130.4	30.99	163.0	42.19	174.4	45.15	177.4	45.44	180.5	45.73	186.6	46.32	192.7	46.90
	33	130.4	32.96	163.0	44.95	171.7	46.85	174.8	47.16	177.9	47.47	184.0	48.04	190.1	48.70
35	130.4	35.03	163.0	47.88	169.1	48.57	172.1	48.89	175.2	49.22	181.3	49.87	187.4	50.52	
37	130.4	37.21	160.3	49.61	166.4	50.29	169.5	50.64	172.5	50.98	178.7	51.67	184.8	52.35	
39	130.4	39.53	157.7	51.30	163.8	52.02	166.8	52.39	169.9	52.75	178.0	53.47	182.1	54.20	
120% 195.60kW	10	120.4	18.95	150.4	23.87	180.5	29.06	195.6	31.71	205.1	32.85	210.7	31.39	216.3	29.90
	12	120.4	19.26	150.4	24.29	180.5	29.58	195.6	32.28	202.4	32.69	209.0	31.20	213.7	30.00
	14	120.4	19.58	150.4	24.72	180.5	30.11	195.6	32.86	199.7	32.50	205.4	31.38	211.0	31.71
	16	120.4	19.92	150.4	25.16	180.5	30.66	194.3	33.11	197.1	32.73	202.7	33.07	208.4	33.42
	18	120.4	20.26	150.4	25.62	180.5	31.54	191.6	34.22	194.5	34.00	200.1	34.77	205.7	35.13
	20	120.4	20.63	150.4	26.27	180.5	33.86	189.0	35.88	191.8	36.08	197.4	36.47	203.1	36.86
	21	120.4	20.81	150.4	27.18	180.5	35.07	187.7	36.72	190.5	36.92	196.1	37.32	201.7	37.72
	23	120.4	21.73	150.4	29.08	180.5	37.56	185.0	38.39	187.8	38.60	193.5	39.03	199.1	39.46
	25	120.4	23.17	150.4	31.06	179.5	39.84	182.4	40.07	185.2	40.30	190.8	40.75	196.4	41.21
	27	120.4	24.67	150.4	33.15	176.9	41.52	179.7	42.76	182.5	42.00	188.2	42.48	193.8	42.96
	29	120.4	26.25	150.4	35.35	174.2	43.19	177.0	44.45	179.9	43.70	185.5	44.21	191.1	44.72
	31	120.4	27.91	150.4	37.67	171.6	44.88	174.4	45.15	177.2	45.42	182.9	45.96	188.5	46.49
	33	120.4	29.66	150.4	40.11	168.9	46.57	171.7	46.85	174.6	47.14	180.2	47.71	185.8	48.28
35	120.4	31.50	150.4	42.69	166.3	48.27	169.1	48.57	171.9	48.87	177.6	49.47	183.2	50.07	
37	120.4	33.44	150.4	45.41	163.6	49.98	166.4	50.29	169.3	50.61	174.9	51.24	180.5	51.88	
39	120.4	35.48	150.4	48.30	160.9	51.69	163.8	52.02	166.6	52.36	172.2	53.03	177.9	53.70	
110% 179.30kW	10	110.3	17.39	137.9	21.78	165.5	26.44	179.3	28.84	193.1	31.27	206.9	32.37	212.1	31.02
	12	110.3	17.67	137.9	22.15	165.5	26.91	179.3	29.35	193.1	31.83	204.3	32.20	209.4	30.82
	14	110.3	17.95	137.9	22.54	165.5	27.39	179.3	29.88	193.1	32.40	201.6	32.02	206.8	31.46
	16	110.3	18.25	137.9	22.94	165.5	27.89	179.3	30.43	193.1	33.00	199.0	32.84	204.1	33.16
	18	110.3	18.56	137.9	23.35	165.5	28.41	179.3	31.23	191.2	34.19	196.3	34.52	201.5	34.86
	20	110.3	18.88	137.9	23.77	165.5	29.94	179.3	33.52	188.5	35.85	193.7	36.21	198.8	36.57
	21	110.3	19.05	137.9	24.21	165.5	30.99	179.3	34.72	187.2	36.68	192.4	37.05	197.5	37.42
	23	110.3	19.53	137.9	25.87	165.5	33.18	179.3	37.19	184.5	38.36	189.7	38.75	194.9	39.14
	25	110.3	20.81	137.9	27.62	165.5	35.47	179.3	39.79	181.9	40.03	187.1	40.45	192.2	40.86
	27	110.3	22.14	137.9	29.46	165.5	37.89	176.7	41.50	179.2	41.72	184.4	42.16	189.6	42.60
	29	110.3	23.54	137.9	31.38	165.5	40.44	174.0	43.17	176.6	43.41	181.8	43.87	186.9	44.34
	31	110.3	25.01	137.9	33.41	165.5	43.12	171.3	44.86	173.9	45.10	179.1	45.60	184.3	46.09
	33	110.3	26.55	137.9	35.55	165.5	45.96	168.7	46.55	171.3	46.81	176.4	47.33	181.6	47.85
35	110.3	28.17	137.9	37.81	163.5	47.97	166.0	48.24	168.6	48.52	173.8	49.07	179.0	49.62	
37	110.3	29.87	137.9	40.19	160.8	49.66	163.4	49.95	166.0	50.24	171.1	50.82	176.3	51.40	
39	110.3	31.68	137.9	42.71	158.2	51.36	160.7	51.66	163.3	51.97	168.5	52.58	173.7	53.19	
100% 163.00kW	10	100.3	15.88	125.4	19.75	150.4	23.87	163.0	26.01	175.5	28.19	200.6	32.61	207.9	32.13
	12	100.3	16.12	125.4	20.07	150.4	24.29	163.0	26.47	175.5	28.69	200.5	33.18	205.2	31.95
	14	100.3	16.37	125.4	20.41	150.4	24.72	163.0	26.94	175.5	29.20	197.9	33.02	202.6	31.77
	16	100.3	16.63	125.4	20.77	150.4	25.16	163.0	27.43	175.5	29.74	195.2	32.85	199.9	32.90
	18	100.3	16.91	125.4	21.13	150.4	25.62	163.0	27.94	175.5	30.31	192.6	34.28	197.3	34.58
	20	100.3	17.19	125.4	21.51	150.4	26.27	163.0	29.31	175.5	32.53	189.9	35.95	194.6	36.27
	21	100.3	17.34	125.4	21.71	150.4	27.18	163.0	30.34	175.5	33.68	188.6	36.79	193.3	37.12
	23	100.3	17.64	125.4	22.87	150.4	29.08	163.0	32.47	175.5	36.08	186.0	38.46	190.6	38.82
	25	100.3	18.59	125.4	24.40	150.4	31.06	163.0	34.72	175.5	38.59	183.3	40.15	188.0	40.52
	27	100.3	19.76	125.4	25.99	150.4	33.15	163.0	37.08	175.5	41.24	180.6	41.84	185.3	42.24
	29	100.3	20.99	125.4	27.67	150.4	35.35	163.0	39.56	173.3	43.11	178.0	43.53	182.7	43.96
	31	100.3	22.27	125.4	29.43	150.4	37.67	163.0	42.19	170.6	44.79	175.3	45.24	180.0	45.69
	33	100.3	23.62	125.4	31.28	150.4	40.11	163.0	44.95	168.0	46.48	172.7	46.95	177.4	47.42
35	100.3	25.04	125.4	33.24	150.4	42.69	163.0	47.88	165.3	48.17	170.0	48.67	174.7	49.17	
37	100.3	26.53	125.4	35.30	150.4	45.41	160.3	49.61	162.7	49.87	167.4	50.40	172.1	50.93	
39	100.3	28.10	125.4	37.48	150.4	48.30	157.7	51.30	160.0	51.58	164.7	52.14	169.4	52.69	

TC: 总容量; kW
PI: 输入功率; kW (压缩机 + 室外风扇电机)

制冷容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温 °C DB	室内气温 °C WB													
		14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
90% 146.70kW	10	90.3	12.99	112.8	16.01	135.4	19.25	146.7	20.93	158.0	22.65	180.6	26.18	203.1	29.77
	12	90.3	13.17	112.8	16.27	135.4	19.57	146.7	21.29	158.0	23.05	180.6	26.65	201.0	29.78
	14	90.3	13.37	112.8	16.53	135.4	19.91	146.7	21.67	158.0	23.46	180.6	27.13	198.3	29.63
	16	90.3	13.58	112.8	16.81	135.4	20.26	146.7	22.06	158.0	23.89	180.6	27.62	195.7	29.48
	18	90.3	13.79	112.8	17.10	135.4	20.63	146.7	22.46	158.0	24.33	180.6	28.42	193.0	30.90
	20	90.3	14.01	112.8	17.39	135.4	21.01	146.7	22.88	158.0	25.29	180.6	30.51	190.4	32.41
	21	90.3	14.12	112.8	17.55	135.4	21.29	146.7	23.66	158.0	26.17	180.6	31.59	189.1	33.16
	23	90.3	14.36	112.8	18.08	135.4	22.75	146.7	25.30	158.0	28.01	180.6	33.85	186.4	34.67
	25	90.3	14.86	112.8	19.26	135.4	24.28	146.7	27.03	158.0	29.93	179.5	35.89	183.8	36.19
	27	90.3	15.78	112.8	20.50	135.4	25.89	146.7	28.84	158.0	31.96	176.9	37.39	181.1	37.72
	29	90.3	16.75	112.8	21.80	135.4	27.58	146.7	30.74	158.0	34.09	174.2	38.90	178.5	39.25
	31	90.3	17.75	112.8	23.16	135.4	29.36	146.7	32.75	158.0	36.34	171.6	40.42	175.8	40.78
	33	90.3	18.81	112.8	24.59	135.4	31.23	146.7	34.86	158.0	38.72	168.9	41.94	173.0	42.33
	35	90.3	19.91	112.8	26.10	135.4	33.21	146.7	37.10	158.0	41.23	166.3	43.47	170.3	43.88
37	90.3	21.07	112.8	27.69	135.4	35.29	146.7	39.46	158.0	43.88	163.6	45.01	167.9	45.44	
39	90.3	22.29	112.8	29.37	135.4	37.50	146.7	41.96	156.8	46.10	161.0	46.56	165.2	47.01	
80% 130.40kW	10	80.2	10.66	100.3	13.01	120.4	15.53	130.4	16.84	140.4	18.19	160.5	20.98	180.6	23.81
	12	80.2	10.81	100.3	13.21	120.4	15.78	130.4	17.12	140.4	18.50	160.5	21.33	180.6	24.23
	14	80.2	10.96	100.3	13.41	120.4	16.04	130.4	17.41	140.4	18.82	160.5	21.71	180.6	24.67
	16	80.2	11.12	100.3	13.63	120.4	16.32	130.4	17.72	140.4	19.15	160.5	22.11	180.6	25.13
	18	80.2	11.29	100.3	13.85	120.4	16.60	130.4	18.03	140.4	19.50	160.5	22.52	180.6	25.65
	20	80.2	11.46	100.3	14.08	120.4	16.90	130.4	18.36	140.4	19.86	160.5	23.51	180.6	27.75
	21	80.2	11.55	100.3	14.20	120.4	17.05	130.4	18.53	140.4	20.31	160.5	24.34	180.6	28.73
	23	80.2	11.73	100.3	14.45	120.4	17.80	130.4	19.70	140.4	21.71	160.5	26.04	180.6	30.78
	25	80.2	11.92	100.3	15.23	120.4	18.98	130.4	21.02	140.4	23.18	160.5	27.84	179.5	32.64
	27	80.2	12.65	100.3	16.19	120.4	20.21	130.4	22.41	140.4	24.73	160.5	29.73	176.9	34.01
	29	80.2	13.40	100.3	17.19	120.4	21.51	130.4	23.86	140.4	26.35	160.5	31.72	174.2	35.39
	31	80.2	14.19	100.3	18.25	120.4	22.87	130.4	25.39	140.4	28.06	160.5	33.82	171.6	36.77
	33	80.2	15.01	100.3	19.35	120.4	24.30	130.4	27.00	140.4	29.86	160.5	36.03	168.9	38.15
	35	80.2	15.87	100.3	20.51	120.4	25.81	130.4	28.70	140.4	31.76	160.5	38.37	166.3	39.55
37	80.2	16.78	100.3	21.73	120.4	27.39	130.4	30.49	140.4	33.77	159.9	40.60	163.6	40.94	
39	80.2	17.72	100.3	23.02	120.4	29.67	130.4	32.38	140.4	35.89	157.2	41.98	161.0	42.35	
70% 114.10kW	10	70.2	8.77	87.8	10.57	105.3	12.89	114.1	13.50	122.9	14.54	140.5	16.68	158.0	18.90
	12	70.2	8.89	87.8	10.72	105.3	12.69	114.1	13.72	122.9	14.78	140.5	16.97	158.0	19.23
	14	70.2	9.00	87.8	10.88	105.3	12.89	114.1	13.94	122.9	15.03	140.5	17.26	158.0	19.57
	16	70.2	9.12	87.8	11.04	105.3	13.10	114.1	14.18	122.9	15.28	140.5	17.57	158.0	19.93
	18	70.2	9.25	87.8	11.21	105.3	13.32	114.1	14.42	122.9	15.55	140.5	17.89	158.0	20.30
	20	70.2	9.38	87.8	11.39	105.3	13.55	114.1	14.67	122.9	15.83	140.5	18.22	158.0	21.10
	21	70.2	9.45	87.8	11.48	105.3	13.66	114.1	14.80	122.9	15.98	140.5	18.63	158.0	21.84
	23	70.2	9.59	87.8	11.67	105.3	13.91	114.1	15.28	122.9	16.76	140.5	19.92	158.0	23.37
	25	70.2	9.73	87.8	12.02	105.3	14.79	114.1	16.29	122.9	17.87	140.5	21.27	158.0	24.97
	27	70.2	10.14	87.8	12.76	105.3	15.73	114.1	17.34	122.9	19.03	140.5	22.68	158.0	26.66
	29	70.2	10.73	87.8	13.34	105.3	16.71	114.1	18.44	122.9	20.26	140.5	24.17	158.0	28.44
	31	70.2	11.35	87.8	14.35	105.3	17.75	114.1	19.59	122.9	21.54	140.5	25.74	158.0	30.32
	33	70.2	11.99	87.8	15.19	105.3	18.83	114.1	20.81	122.9	22.90	140.5	27.39	158.0	32.30
	35	70.2	12.66	87.8	16.08	105.3	19.97	114.1	22.09	122.9	24.32	140.5	29.13	158.0	34.39
37	70.2	13.35	87.8	17.01	105.3	21.17	114.1	23.43	122.9	25.82	140.5	30.97	158.0	36.61	
39	70.2	14.09	87.8	17.99	105.3	22.43	114.1	24.85	122.9	27.41	140.5	32.92	156.8	38.46	
60% 97.80kW	10	60.2	7.22	75.2	8.56	90.3	10.00	97.8	10.76	105.3	11.54	120.4	13.15	135.4	14.83
	12	60.2	7.30	75.2	8.67	90.3	10.15	97.8	10.92	105.3	11.72	120.4	13.37	135.4	15.08
	14	60.2	7.39	75.2	8.79	90.3	10.30	97.8	11.09	105.3	11.90	120.4	13.59	135.4	15.34
	16	60.2	7.48	75.2	8.92	90.3	10.46	97.8	11.27	105.3	12.10	120.4	13.82	135.4	15.61
	18	60.2	7.58	75.2	9.04	90.3	10.62	97.8	11.45	105.3	12.30	120.4	14.06	135.4	15.89
	20	60.2	7.67	75.2	9.18	90.3	10.79	97.8	11.64	105.3	12.51	120.4	14.32	135.4	16.19
	21	60.2	7.72	75.2	9.25	90.3	10.88	97.8	11.74	105.3	12.62	120.4	14.44	135.4	16.40
	23	60.2	7.83	75.2	9.39	90.3	11.06	97.8	11.94	105.3	12.84	120.4	15.08	135.4	17.53
	25	60.2	7.94	75.2	9.53	90.3	11.45	97.8	12.53	105.3	13.66	120.4	16.08	135.4	18.71
	27	60.2	8.12	75.2	10.03	90.3	12.16	97.8	13.31	105.3	14.53	120.4	17.12	135.4	19.95
	29	60.2	8.58	75.2	10.62	90.3	12.90	97.8	14.14	105.3	15.44	120.4	18.22	135.4	21.25
	31	60.2	9.06	75.2	11.23	90.3	13.68	97.8	15.00	105.3	16.39	120.4	19.37	135.4	22.62
	33	60.2	9.55	75.2	11.88	90.3	14.49	97.8	15.90	105.3	17.39	120.4	20.59	135.4	24.07
	35	60.2	10.07	75.2	12.55	90.3	15.34	97.8	16.85	105.3	18.44	120.4	21.86	135.4	25.59
37	60.2	10.61	75.2	13.25	90.3	16.23	97.8	17.85	105.3	19.55	120.4	23.21	135.4	27.19	
39	60.2	11.17	75.2	13.99	90.3	17.17	97.8	18.90	105.3	20.72	120.4	24.63	135.4	28.89	

TC: 总容量; kW
PI: 输入功率; kW (压缩机 + 室外风扇电机)

制冷容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温 °C DB	室内气温 °C WB													
		14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
50% 81.50kW	10	50.1	5.93	62.7	6.91	75.2	7.95	81.5	8.50	87.8	9.06	100.3	10.24	112.8	11.46
	12	50.1	5.99	62.7	6.99	75.2	8.06	81.5	8.62	87.8	9.19	100.3	10.39	112.8	11.64
	14	50.1	6.06	62.7	7.07	75.2	8.17	81.5	8.74	87.8	9.33	100.3	10.55	112.8	11.83
	16	50.1	6.12	62.7	7.16	75.2	8.28	81.5	8.87	87.8	9.47	100.3	10.72	112.8	12.03
	18	50.1	6.19	62.7	7.26	75.2	8.40	81.5	9.00	87.8	9.62	100.3	10.90	112.8	12.24
	20	50.1	6.26	62.7	7.35	75.2	8.52	81.5	9.14	87.8	9.77	100.3	11.08	112.8	12.45
	21	50.1	6.30	62.7	7.40	75.2	8.59	81.5	9.21	87.8	9.85	100.3	11.18	112.8	12.56
	23	50.1	6.37	62.7	7.51	75.2	8.72	81.5	9.36	87.8	10.01	100.3	11.37	112.8	12.94
	25	50.1	6.45	62.7	7.61	75.2	8.86	81.5	9.53	87.8	10.32	100.3	11.98	112.8	13.79
	27	50.1	6.54	62.7	7.83	75.2	9.31	81.5	10.11	87.8	10.95	100.3	12.74	112.8	14.67
	29	50.1	6.84	62.7	8.27	75.2	9.86	81.5	10.72	87.8	11.62	100.3	13.53	112.8	15.60
	31	50.1	7.21	62.7	8.73	75.2	10.43	81.5	11.35	87.8	12.31	100.3	14.38	112.8	16.58
	33	50.1	7.58	62.7	9.21	75.2	11.03	81.5	12.01	87.8	13.04	100.3	15.23	112.8	17.60
	35	50.1	7.98	62.7	9.72	75.2	11.66	81.5	12.70	87.8	13.80	100.3	16.14	112.8	18.68
	37	50.1	8.39	62.7	10.24	75.2	12.31	81.5	13.43	87.8	14.60	100.3	17.10	112.8	19.82
	39	50.1	8.81	62.7	10.79	75.2	12.99	81.5	14.19	87.8	15.44	100.3	18.12	112.8	21.02

TC: 总容量; kW

PI: 输入功率; kW(压缩机+室外风扇电机)

RUXYQ60AB

制冷容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温 °C DB	室内气温 °C WB													
		14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
130% 218.40kW	10	134.4	21.41	168.0	27.10	201.6	33.04	211.6	34.17	214.7	33.34	221.0	31.67	227.3	29.95
	12	134.4	21.77	168.0	27.57	201.6	33.62	208.9	33.99	212.0	33.15	218.3	31.44	224.6	31.48
	14	134.4	22.14	168.0	28.06	201.6	34.23	206.1	33.81	209.3	32.96	215.6	32.91	221.8	33.28
	16	134.4	22.53	168.0	28.58	200.2	34.49	203.4	34.11	206.5	34.30	212.8	34.69	219.1	35.08
	18	134.4	22.93	168.0	29.11	197.5	35.64	200.7	35.85	203.8	36.06	210.1	36.47	216.4	36.88
	20	134.4	23.35	168.0	30.53	194.8	37.38	197.9	37.60	201.1	37.82	207.4	38.26	213.6	38.70
	21	134.4	23.57	168.0	31.60	193.4	38.25	196.6	38.47	199.7	38.70	206.0	39.16	212.3	39.61
	23	134.4	25.05	168.0	33.83	190.7	39.99	193.8	40.23	197.0	40.47	203.3	40.96	209.5	41.44
	25	134.4	26.73	168.0	36.17	187.9	41.74	191.1	41.99	194.2	42.25	200.5	42.76	206.8	43.28
	27	134.4	28.49	168.0	38.63	185.2	43.49	188.4	43.77	191.5	44.04	197.8	44.58	204.1	45.12
	29	134.4	30.34	168.0	41.22	182.5	45.26	185.6	45.54	188.8	45.83	195.1	46.41	201.4	46.98
	31	134.4	32.29	168.0	43.95	179.7	47.03	182.9	47.33	186.0	47.64	192.3	48.24	198.6	48.85
	33	134.4	34.33	168.0	46.83	177.0	48.81	180.2	49.13	183.3	49.45	189.6	50.04	195.9	50.73
	35	134.4	36.49	168.0	49.88	174.3	50.59	177.4	50.93	180.6	51.27	186.9	51.95	193.2	52.63
	37	134.4	38.77	165.3	51.67	171.5	52.39	174.7	52.74	177.8	53.10	184.1	53.82	190.4	54.53
	39	134.4	41.18	162.5	53.44	168.8	54.19	172.0	54.57	175.1	54.44	181.4	55.70	187.7	56.45
120% 201.60kW	10	124.0	19.74	155.1	24.87	186.1	30.27	201.6	33.04	211.3	34.25	219.2	32.70	223.0	31.14
	12	124.0	20.06	155.1	25.30	186.1	30.81	201.6	33.62	208.6	34.06	214.4	32.50	220.2	31.25
	14	124.0	20.40	155.1	25.75	186.1	31.37	201.6	34.23	205.9	33.88	211.7	32.69	217.5	33.03
	16	124.0	20.75	155.1	26.21	186.1	31.94	200.2	34.49	203.2	34.09	209.0	34.45	214.8	34.81
	18	124.0	21.11	155.1	26.69	186.1	32.86	197.5	35.64	200.4	35.43	206.2	36.22	212.0	36.60
	20	124.0	21.49	155.1	27.37	186.1	35.28	194.8	37.38	197.7	37.58	203.5	37.99	209.3	38.39
	21	124.0	21.68	155.1	28.32	186.1	36.53	193.4	38.25	196.3	38.46	202.1	38.88	207.9	39.29
	23	124.0	22.63	155.1	30.29	186.1	39.13	190.7	39.99	193.6	40.21	199.4	40.66	205.2	41.10
	25	124.0	24.13	155.1	32.36	185.0	41.50	187.9	41.74	190.9	41.98	196.7	42.45	202.5	42.92
	27	124.0	25.70	155.1	34.54	182.3	43.24	185.2	43.49	188.1	43.75	193.9	44.25	199.7	44.75
	29	124.0	27.35	155.1	36.83	179.6	44.99	182.5	45.26	185.4	45.52	191.2	46.05	197.0	46.58
	31	124.0	29.08	155.1	39.24	176.8	46.75	179.7	47.03	182.7	47.31	188.5	47.87	194.3	48.43
	33	124.0	30.90	155.1	41.78	174.1	48.51	177.0	48.81	179.9	49.10	185.7	49.70	191.5	50.29
	35	124.0	32.81	155.1	44.47	171.4	50.28	174.3	50.59	177.2	50.90	183.0	51.53	188.8	52.16
	37	124.0	34.83	155.1	47.31	168.6	52.06	171.5	52.39	174.5	52.72	180.3	53.38	186.1	54.04
	39	124.0	36.97	155.1	50.32	165.9	53.84	168.8	54.19	171.7	54.54	177.5	55.24	183.3	55.93
110% 184.80kW	10	113.7	18.12	142.1	22.69	170.6	27.55	184.8	30.04	199.0	32.58	213.3	33.72	218.6	32.32
	12	113.7	18.40	142.1	23.08	170.6	28.03	184.8	30.58	199.0	33.16	210.6	33.54	215.9	32.11
	14	113.7	18.70	142.1	23.48	170.6	28.53	184.8	31.13	199.0	33.76	207.8	33.35	213.1	32.77
	16	113.7	19.01	142.1	23.89	170.6	29.05	184.8	31.70	199.0	34.38	205.1	34.21	210.4	34.54
	18	113.7	19.33	142.1	24.31	170.6	29.59	184.8	32.53	197.0	35.61	202.4	35.96	207.7	36.31
	20	113.7	19.67	142.1	24.74	170.6	31.19	184.8	34.92	194.3	37.34	199.6	37.72	204.9	38.09
	21	113.7	19.84	142.1	25.22	170.6	32.29	184.8	36.16	192.9	38.21	198.3	38.60	203.6	38.98
	23	113.7	20.35	142.1	26.35	170.6	34.56	184.8	38.74	190.2	39.95	195.5	40.36	200.8	40.77
	25	113.7	21.00	142.1	28.78	170.6	36.95	184.8	41.45	187.5	41.70	192.8	42.13	198.1	42.57
	27	113.7	23.07	142.1	30.69	170.6	39.47	182.1	43.22	184.7	43.45	190.1	43.91	195.4	44.37
	29	113.7	24.52	142.1	32.69	170.6	42.12	179.3	44.97	182.0	45.21	187.3	45.70	192.6	46.19
	31	113.7	26.05	142.1	34.81	170.6	44.92	176.6	46.72	179.3	46.98	184.6	47.50	189.9	48.01
	33	113.7	27.66	142.1	37.04	170.6	47.88	173.9	48.48	176.5	48.76	181.9	49.30	187.2	49.84
	35	113.7	29.34	142.1	39.38	168.5	49.97	171.1	50.25	173.8	50.54	179.1	51.11	184.4	51.69
	37	113.7	31.12	142.1	41.87	165.7	51.73	168.4	52.03	171.1	52.33	176.4	52.94	181.7	53.54
	39	113.7	33.00	142.1	44.49	163.0	53.49	165.7	53.81	168.3	54.13	173.7	54.77	179.0	55.41
100% 168.00kW	10	103.4	16.54	129.2	20.57	155.1	24.87	168.0	27.10	180.9	29.36	206.8	33.97	214.3	33.47
	12	103.4	16.79	129.2	20.91	155.1	25.30	168.0	27.57	180.9	29.88	206.7	34.56	211.5	33.28
	14	103.4	17.06	129.2	21.27	155.1	25.75	168.0	28.06	180.9	30.42	204.0	34.40	208.8	33.09
	16	103.4	17.33	129.2	21.63	155.1	26.21	168.0	28.58	180.9	30.98	201.2	34.22	206.1	34.27
	18	103.4	17.61	129.2	22.02	155.1	26.69	168.0	29.11	180.9	31.57	198.5	35.71	203.3	36.02
	20	103.4	17.91	129.2	22.41	155.1	27.37	168.0	30.53	180.9	33.89	195.8	37.45	200.6	37.78
	21	103.4	18.06	129.2	22.62	155.1	28.32	168.0	31.60	180.9	35.09	194.4	38.32	199.2	38.67
	23	103.4	18.37	129.2	23.83	155.1	30.29	168.0	33.83	180.9	37.58	191.7	40.06	196.5	40.44
	25	103.4	19.36	129.2	25.41	155.1	32.36	168.0	36.17	180.9	40.20	188.9	41.82	193.8	42.21
	27	103.4	20.58	129.2	27.08	155.1	34.54	168.0	38.63	180.9	42.96	186.2	43.58	191.0	44.00
	29	103.4	21.86	129.2	28.82	155.1	36.83	168.0	41.22	178.6	44.90	183.5	45.35	188.3	45.79
	31	103.4	23.20	129.2	30.66	155.1	39.24	168.0	43.95	175.9	46.65	180.7	47.12	185.6	47.59
	33	103.4	24.61	129.2	32.59	155.1	41.78	168.0	46.83	173.2	48.41	178.0	48.90	182.8	49.40
	35	103.4	26.08	129.2	34.63	155.1	44.47	168.0	49.88	170.4	50.17	175.3	50.70	180.1	51.22
	37	103.4	27.63	129.2	36.77	155.1	47.31	165.3	51.67	167.7	51.95	172.5	52.50	177.4	53.05
	39	103.4	29.27	129.2	39.04	155.1	50.32	162.5	53.44	165.0	53.73	169.8	54.31	174.6	54.89

TC: 总容量; kW
PI: 输入功率; kW(压缩机+室外风扇电机)

制冷容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温 °C DB	室内气温 °C WB													
		14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
90% 151.20kW	10	93.0	13.50	116.3	16.65	139.5	20.02	151.2	21.77	162.8	23.56	186.1	27.23	209.4	30.96
	12	93.0	13.70	116.3	16.91	139.5	20.35	151.2	22.14	162.8	23.97	186.1	27.71	207.2	30.96
	14	93.0	13.90	116.3	17.19	139.5	20.71	151.2	22.53	162.8	24.40	186.1	28.21	204.4	30.81
	16	93.0	14.12	116.3	17.48	139.5	21.07	151.2	22.94	162.8	24.84	186.1	28.73	201.7	30.65
	18	93.0	14.34	116.3	17.78	139.5	21.45	151.2	23.36	162.8	25.30	186.1	29.25	199.0	32.13
	20	93.0	14.57	116.3	18.09	139.5	21.85	151.2	23.79	162.8	25.76	186.1	29.77	196.2	33.70
	21	93.0	14.69	116.3	18.25	139.5	22.14	151.2	24.60	162.8	27.22	186.1	32.85	194.9	34.48
	23	93.0	14.93	116.3	18.80	139.5	23.66	151.2	26.31	162.8	29.12	186.1	35.20	192.1	36.05
	25	93.0	15.45	116.3	20.03	139.5	25.25	151.2	28.11	162.8	31.13	185.1	37.31	189.4	37.63
	27	93.0	16.41	116.3	21.32	139.5	26.92	151.2	29.99	162.8	33.24	182.3	38.88	186.7	39.22
	29	93.0	17.41	116.3	22.67	139.5	28.68	151.2	31.97	162.8	35.45	179.6	40.45	183.9	40.81
	31	93.0	18.46	116.3	24.09	139.5	30.53	151.2	34.06	162.8	37.79	176.9	42.08	181.2	42.41
	33	93.0	19.56	116.3	25.58	139.5	32.48	151.2	36.26	162.8	40.26	174.1	43.61	178.5	44.01
	35	93.0	20.70	116.3	27.14	139.5	34.53	151.2	38.58	162.8	42.87	171.4	45.20	175.7	45.63
	37	93.0	21.91	116.3	28.80	139.5	36.70	151.2	41.03	162.8	45.63	168.7	46.80	173.0	47.25
	39	93.0	23.18	116.3	30.54	139.5	38.99	151.2	43.63	161.6	47.94	165.9	48.41	170.3	48.88
80% 134.40kW	10	82.7	11.07	103.4	13.51	124.0	16.12	134.4	17.49	144.7	18.89	165.4	22.97	186.1	24.73
	12	82.7	11.22	103.4	13.71	124.0	16.38	134.4	17.78	144.7	19.21	165.4	23.15	186.1	25.17
	14	82.7	11.38	103.4	13.93	124.0	16.66	134.4	18.08	144.7	19.54	165.4	23.54	186.1	25.62
	16	82.7	11.55	103.4	14.15	124.0	16.94	134.4	18.40	144.7	19.89	165.4	23.95	186.1	26.09
	18	82.7	11.72	103.4	14.38	124.0	17.24	134.4	18.73	144.7	20.25	165.4	24.38	186.1	26.84
	20	82.7	11.90	103.4	14.62	124.0	17.55	134.4	19.07	144.7	20.68	165.4	24.81	186.1	28.81
	21	82.7	11.99	103.4	14.75	124.0	17.70	134.4	19.24	144.7	21.09	165.4	25.27	186.1	29.84
	23	82.7	12.18	103.4	15.00	124.0	18.48	134.4	20.46	144.7	22.55	165.4	27.04	186.1	31.96
	25	82.7	12.38	103.4	15.81	124.0	19.71	134.4	21.93	144.7	24.07	165.4	28.91	185.1	33.89
	27	82.7	13.13	103.4	16.81	124.0	20.99	134.4	23.27	144.7	25.68	165.4	30.87	182.3	35.31
	29	82.7	13.92	103.4	17.85	124.0	22.33	134.4	24.78	144.7	27.36	165.4	32.94	179.6	36.74
	31	82.7	14.73	103.4	18.95	124.0	23.75	134.4	26.36	144.7	29.14	165.4	35.11	176.9	38.17
	33	82.7	15.59	103.4	20.09	124.0	25.23	134.4	28.04	144.7	31.00	165.4	37.41	174.1	39.61
	35	82.7	16.48	103.4	21.30	124.0	26.80	134.4	29.80	144.7	32.98	165.4	39.84	171.4	41.06
	37	82.7	17.42	103.4	22.57	124.0	28.45	134.4	31.66	144.7	35.06	164.8	42.15	168.7	42.51
	39	82.7	18.40	103.4	23.90	124.0	30.99	134.4	33.63	144.7	37.27	162.1	43.59	165.9	43.97
70% 117.60kW	10	72.4	9.10	90.4	10.96	108.5	12.96	117.6	14.00	126.6	15.08	144.8	17.30	162.8	19.60
	12	72.4	9.21	90.4	11.12	108.5	13.16	117.6	14.23	126.6	15.33	144.8	17.60	162.8	19.95
	14	72.4	9.34	90.4	11.28	108.5	13.37	117.6	14.46	126.6	15.58	144.8	17.90	162.8	20.30
	16	72.4	9.46	90.4	11.45	108.5	13.59	117.6	14.70	126.6	15.85	144.8	18.22	162.8	20.67
	18	72.4	9.59	90.4	11.63	108.5	13.81	117.6	14.96	126.6	16.13	144.8	18.55	162.8	21.05
	20	72.4	9.73	90.4	11.81	108.5	14.05	117.6	15.22	126.6	16.42	144.8	18.90	162.8	21.88
	21	72.4	9.80	90.4	11.91	108.5	14.17	117.6	15.35	126.6	16.57	144.8	19.32	162.8	22.65
	23	72.4	9.94	90.4	12.10	108.5	14.42	117.6	15.85	126.6	17.38	144.8	20.66	162.8	24.23
	25	72.4	10.09	90.4	12.40	108.5	15.34	117.6	16.89	126.6	18.53	144.8	22.06	162.8	25.90
	27	72.4	10.52	90.4	13.24	108.5	16.31	117.6	17.98	126.6	19.74	144.8	23.52	162.8	27.65
	29	72.4	11.13	90.4	14.04	108.5	17.33	117.6	19.12	126.6	21.01	144.8	25.07	162.8	29.50
	31	72.4	11.77	90.4	14.88	108.5	18.40	117.6	20.32	126.6	22.34	144.8	26.69	162.8	31.45
	33	72.4	12.43	90.4	15.76	108.5	19.53	117.6	21.58	126.6	23.75	144.8	28.41	162.8	33.50
	35	72.4	13.12	90.4	16.68	108.5	20.71	117.6	22.91	126.6	25.22	144.8	30.21	162.8	35.67
	37	72.4	13.85	90.4	17.65	108.5	21.95	117.6	24.30	126.6	26.78	144.8	32.12	162.8	37.97
	39	72.4	14.61	90.4	18.66	108.5	23.27	117.6	25.78	126.6	28.43	144.8	34.14	161.6	39.89
60% 100.80kW	10	62.0	7.48	77.5	8.87	93.0	10.36	100.8	11.15	108.6	11.95	124.1	13.63	139.6	15.37
	12	62.0	7.57	77.5	8.99	93.0	10.52	100.8	11.32	108.6	12.14	124.1	13.85	139.6	15.63
	14	62.0	7.66	77.5	9.11	93.0	10.67	100.8	11.49	108.6	12.33	124.1	14.08	139.6	15.90
	16	62.0	7.75	77.5	9.24	93.0	10.84	100.8	11.67	108.6	12.54	124.1	14.32	139.6	16.18
	18	62.0	7.85	77.5	9.37	93.0	11.01	100.8	11.86	108.6	12.74	124.1	14.57	139.6	16.47
	20	62.0	7.95	77.5	9.51	93.0	11.18	100.8	12.06	108.6	12.96	124.1	14.83	139.6	16.77
	21	62.0	8.00	77.5	9.58	93.0	11.27	100.8	12.16	108.6	13.07	124.1	14.97	139.6	17.00
	23	62.0	8.11	77.5	9.73	93.0	11.46	100.8	12.37	108.6	13.31	124.1	15.62	139.6	18.16
	25	62.0	8.22	77.5	9.88	93.0	11.86	100.8	12.98	108.6	14.15	124.1	16.66	139.6	19.39
	27	62.0	8.42	77.5	10.39	93.0	12.60	100.8	13.79	108.6	15.05	124.1	17.74	139.6	20.67
	29	62.0	8.89	77.5	11.00	93.0	13.37	100.8	14.65	108.6	15.99	124.1	18.88	139.6	22.02
	31	62.0	9.38	77.5	11.64	93.0	14.17	100.8	15.54	108.6	16.98	124.1	20.07	139.6	23.44
	33	62.0	9.90	77.5	12.30	93.0	15.01	100.8	16.48	108.6	18.02	124.1	21.33	139.6	24.93
	35	62.0	10.43	77.5	13.00	93.0	15.89	100.8	17.46	108.6	19.11	124.1	22.65	139.6	26.51
	37	62.0	10.99	77.5	13.73	93.0	16.82	100.8	18.49	108.6	20.26	124.1	24.05	139.6	28.18
	39	62.0	11.57	77.5	14.49	93.0	17.79	100.8	19.58	108.6	21.47	124.1	25.52	139.6	29.94

TC: 总容量; kW

PI: 输入功率; kW(压缩机+室外风扇电机)

制冷容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温 °C DB	室内气温 °C WB													
		14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
50% 84.00kW	10	51.7	6.14	64.6	7.15	77.5	8.23	84.0	8.80	90.5	9.38	103.4	10.60	116.3	11.86
	12	51.7	6.20	64.6	7.23	77.5	8.34	84.0	8.92	90.5	9.52	103.4	10.76	116.3	12.05
	14	51.7	6.27	64.6	7.32	77.5	8.45	84.0	9.05	90.5	9.66	103.4	10.93	116.3	12.25
	16	51.7	6.34	64.6	7.42	77.5	8.57	84.0	9.18	90.5	9.80	103.4	11.10	116.3	12.45
	18	51.7	6.41	64.6	7.51	77.5	8.70	84.0	9.32	90.5	9.96	103.4	11.28	116.3	12.67
	20	51.7	6.48	64.6	7.61	77.5	8.82	84.0	9.46	90.5	10.11	103.4	11.47	116.3	12.89
	21	51.7	6.52	64.6	7.66	77.5	8.89	84.0	9.53	90.5	10.20	103.4	11.57	116.3	13.00
	23	51.7	6.60	64.6	7.77	77.5	9.03	84.0	9.68	90.5	10.36	103.4	11.77	116.3	13.39
	25	51.7	6.68	64.6	7.88	77.5	9.17	84.0	9.87	90.5	10.68	103.4	12.40	116.3	14.27
	27	51.7	6.77	64.6	8.10	77.5	9.64	84.0	10.47	90.5	11.34	103.4	13.19	116.3	15.19
	29	51.7	7.08	64.6	8.56	77.5	10.21	84.0	11.09	90.5	12.02	103.4	14.01	116.3	16.15
	31	51.7	7.46	64.6	9.04	77.5	10.80	84.0	11.75	90.5	12.74	103.4	14.88	116.3	17.16
	33	51.7	7.85	64.6	9.54	77.5	11.42	84.0	12.43	90.5	13.49	103.4	15.76	116.3	18.22
	35	51.7	8.26	64.6	10.06	77.5	12.07	84.0	13.15	90.5	14.28	103.4	16.71	116.3	19.34
	37	51.7	8.68	64.6	10.60	77.5	12.74	84.0	13.90	90.5	15.11	103.4	17.70	116.3	20.52
	39	51.7	9.12	64.6	11.17	77.5	13.45	84.0	14.68	90.5	15.98	103.4	18.75	116.3	21.76

TC: 总容量; kW

PI: 输入功率; kW (压缩机 + 室外风扇电机)

RUXYQ62AB

制冷容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温 °C DB	室内气温 °C WB													
		14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
130% 225.42kW	10	138.7	22.10	173.4	27.96	208.1	34.10	218.4	35.26	221.6	34.41	228.1	32.68	234.6	30.90
	12	138.7	22.47	173.4	28.46	208.1	34.70	215.6	35.08	218.8	34.21	225.3	32.45	231.8	32.49
	14	138.7	22.85	173.4	28.96	208.1	35.33	212.7	34.89	216.0	34.01	222.5	33.96	229.0	34.34
	16	138.7	23.25	173.4	29.49	206.7	35.59	209.9	35.20	213.2	35.40	219.7	35.79	226.2	36.19
	18	138.7	23.67	173.4	30.04	203.9	36.78	207.1	36.99	210.4	37.21	216.9	37.63	223.3	38.06
	20	138.7	24.10	173.4	31.51	201.0	38.57	204.3	38.80	207.5	39.02	214.0	39.48	220.5	39.93
	21	138.7	24.32	173.4	32.62	199.6	39.47	202.9	39.70	206.1	39.93	212.6	40.40	219.1	40.87
	23	138.7	25.86	173.4	34.91	196.8	41.26	200.1	41.51	203.3	41.76	209.8	42.26	216.3	42.76
	25	138.7	27.59	173.4	37.33	194.0	43.07	197.2	43.33	200.5	43.60	207.0	44.13	213.5	44.66
	27	138.7	29.41	173.4	39.86	191.2	44.88	194.4	45.16	197.7	45.44	204.2	46.00	210.6	46.56
	29	138.7	31.31	173.4	42.54	188.3	46.70	191.6	47.00	194.8	47.29	201.3	47.89	207.8	48.48
	31	138.7	33.32	173.4	45.36	185.5	48.53	188.8	48.84	192.0	49.15	198.5	49.78	205.0	50.41
	33	138.7	35.43	173.4	48.33	182.7	50.36	185.9	50.69	189.2	51.02	195.7	51.69	202.2	52.35
35	138.7	37.66	173.4	51.48	179.9	52.20	183.1	52.55	186.4	52.90	192.9	53.61	199.4	54.30	
37	138.7	40.01	170.6	53.32	177.1	54.06	180.3	54.43	183.6	54.80	190.1	55.53	196.5	56.27	
39	138.7	42.50	167.8	55.14	174.2	55.92	177.5	56.31	180.7	56.10	187.2	57.48	193.7	58.25	
120% 208.08kW	10	128.0	20.37	160.0	25.67	192.0	31.24	208.1	34.10	218.1	35.32	224.5	33.74	230.1	32.14
	12	128.0	20.71	160.0	26.11	192.0	31.80	208.1	34.70	215.3	35.14	221.3	33.54	227.3	32.25
	14	128.0	21.05	160.0	26.57	192.0	32.37	208.1	35.33	212.5	34.96	218.5	33.73	224.5	34.08
	16	128.0	21.41	160.0	27.05	192.0	32.97	206.7	35.59	209.7	35.18	215.7	35.55	221.7	35.92
	18	128.0	21.79	160.0	27.55	192.0	33.91	203.9	36.78	206.9	36.98	212.9	37.37	218.8	37.76
	20	128.0	22.18	160.0	28.24	192.0	36.41	201.0	38.57	204.0	38.78	210.0	39.20	216.0	39.62
	21	128.0	22.38	160.0	29.22	192.0	37.70	199.6	39.47	202.6	39.68	208.6	40.12	214.6	40.55
	23	128.0	23.36	160.0	31.26	192.0	40.39	196.8	41.26	199.8	41.49	205.8	41.96	211.8	42.41
	25	128.0	24.91	160.0	33.40	191.0	42.83	194.0	43.07	197.0	43.31	203.0	43.80	209.0	44.29
	27	128.0	26.53	160.0	35.64	188.2	44.62	191.2	44.88	194.2	45.14	200.2	45.66	206.1	46.18
	29	128.0	28.23	160.0	38.01	185.4	46.43	188.3	46.70	191.3	46.97	197.3	47.52	203.3	48.07
	31	128.0	30.01	160.0	40.50	182.5	48.24	185.5	48.53	188.5	48.82	194.5	49.40	200.5	49.98
	33	128.0	31.89	160.0	43.12	179.7	50.06	182.7	50.36	185.7	50.67	191.7	51.28	197.7	51.89
35	128.0	33.86	160.0	45.89	176.9	51.88	179.9	52.20	182.9	52.53	188.9	53.17	194.9	53.82	
37	128.0	35.95	160.0	48.83	174.1	53.72	177.1	54.06	180.1	54.40	186.1	55.08	192.0	55.76	
39	128.0	38.15	160.0	51.93	171.2	55.56	174.2	55.92	177.2	56.28	183.2	57.00	189.2	57.72	
110% 190.74kW	10	117.4	18.70	146.7	23.42	176.0	28.43	190.7	31.01	205.4	33.62	220.1	34.80	225.6	33.35
	12	117.4	18.99	146.7	23.82	176.0	28.93	190.7	31.56	205.4	34.22	217.3	34.61	222.8	33.13
	14	117.4	19.30	146.7	24.23	176.0	29.45	190.7	32.13	205.4	34.84	214.5	34.42	220.0	33.82
	16	117.4	19.62	146.7	24.66	176.0	29.99	190.7	32.72	205.4	35.48	211.7	35.30	217.2	35.64
	18	117.4	19.95	146.7	25.11	176.0	30.54	190.7	33.38	203.4	36.75	208.9	37.11	214.3	37.47
	20	117.4	20.30	146.7	25.57	176.0	32.19	190.7	36.04	200.5	38.53	206.0	38.92	211.5	39.30
	21	117.4	20.48	146.7	26.03	176.0	33.32	190.7	37.32	199.1	39.43	204.6	39.83	210.1	40.22
	23	117.4	21.00	146.7	27.32	176.0	35.67	190.7	39.98	196.3	41.23	201.8	41.65	207.3	42.07
	25	117.4	22.37	146.7	29.70	176.0	38.14	190.7	42.78	193.5	43.03	199.0	43.48	204.5	43.92
	27	117.4	23.80	146.7	31.67	176.0	40.74	187.9	44.60	190.7	44.84	196.2	45.31	201.7	45.79
	29	117.4	25.31	146.7	33.74	176.0	43.48	185.1	46.40	187.9	46.66	193.3	47.16	198.8	47.66
	31	117.4	26.89	146.7	35.92	176.0	46.36	182.3	48.21	185.0	48.48	190.5	49.01	196.0	49.54
	33	117.4	28.54	146.7	38.22	176.0	49.41	179.5	50.03	182.2	50.31	187.7	50.87	193.2	51.43
35	117.4	30.28	146.7	40.65	173.9	51.56	176.6	51.85	179.4	52.15	184.9	52.74	190.4	53.34	
37	117.4	32.12	146.7	43.21	171.1	53.38	173.8	53.69	176.6	54.00	182.1	54.63	187.6	55.25	
39	117.4	34.05	146.7	45.92	168.3	55.20	171.0	55.53	173.7	55.86	179.2	56.52	184.7	57.18	
100% 173.40kW	10	106.7	17.07	133.4	21.23	160.0	25.67	173.4	27.96	186.7	30.30	213.4	35.06	221.1	34.54
	12	106.7	17.33	133.4	21.58	160.0	26.11	173.4	28.46	186.7	30.84	213.3	35.67	218.3	34.34
	14	106.7	17.60	133.4	21.95	160.0	26.57	173.4	28.96	186.7	31.40	210.5	35.49	215.5	34.15
	16	106.7	17.88	133.4	22.33	160.0	27.05	173.4	29.49	186.7	31.97	207.7	35.31	212.7	35.36
	18	106.7	18.18	133.4	22.72	160.0	27.55	173.4	30.04	186.7	32.59	204.9	36.85	209.9	37.17
	20	106.7	18.48	133.4	23.13	160.0	28.24	173.4	31.51	186.7	34.98	202.0	38.64	207.0	38.99
	21	106.7	18.64	133.4	23.34	160.0	29.22	173.4	32.62	186.7	36.22	200.6	39.54	205.6	39.90
	23	106.7	18.96	133.4	24.59	160.0	31.26	173.4	34.91	186.7	38.79	197.8	41.34	202.8	41.72
	25	106.7	19.98	133.4	26.23	160.0	33.40	173.4	37.33	186.7	41.49	195.0	43.15	200.0	43.56
	27	106.7	21.24	133.4	27.95	160.0	35.64	173.4	39.86	186.7	44.34	192.2	44.97	197.2	45.40
	29	106.7	22.56	133.4	29.75	160.0	38.01	173.4	42.54	184.4	46.34	189.4	46.79	194.3	47.25
	31	106.7	23.95	133.4	31.64	160.0	40.50	173.4	45.36	181.5	48.14	186.5	48.62	191.5	49.11
	33	106.7	25.40	133.4	33.64	160.0	43.12	173.4	48.33	178.7	49.95	183.7	50.46	188.7	50.97
35	106.7	26.92	133.4	35.74	160.0	45.89	173.4	51.48	175.9	51.77	180.9	52.31	185.9	52.85	
37	106.7	28.52	133.4	37.95	160.0	48.83	170.6	53.32	173.1	53.60	178.1	54.17	183.1	54.74	
39	106.7	30.21	133.4	40.29	160.0	51.93	167.8	55.14	170.3	55.44	175.3	56.04	180.2	56.64	

TC: 总容量; kW

PI: 输入功率; kW(压缩机+室外风扇电机)

制冷容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温 ℃ DB	室内气温℃ WB													
		14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
90% 156.06kW	10	96.0	13.99	120.0	17.25	144.0	20.74	156.0	22.55	168.1	24.41	192.1	28.21	216.1	32.08
	12	96.0	14.20	120.0	17.53	144.0	21.09	156.0	22.94	168.1	24.84	192.1	28.71	213.8	32.07
	14	96.0	14.41	120.0	17.81	144.0	21.45	156.0	23.35	168.1	25.28	192.1	29.23	211.0	31.92
	16	96.0	14.63	120.0	18.11	144.0	21.83	156.0	23.76	168.1	25.74	192.1	29.77	208.2	31.75
	18	96.0	14.86	120.0	18.42	144.0	22.23	156.0	24.20	168.1	26.21	192.1	30.62	205.4	31.29
	20	96.0	15.10	120.0	18.74	144.0	22.63	156.0	24.65	168.1	27.25	192.1	32.87	202.5	34.91
	21	96.0	15.22	120.0	18.91	144.0	22.94	156.0	25.49	168.1	28.20	192.1	34.04	201.1	35.72
	23	96.0	15.47	120.0	19.48	144.0	24.51	156.0	27.26	168.1	30.18	192.1	36.47	198.3	37.35
	25	96.0	16.01	120.0	20.75	144.0	26.16	156.0	29.12	168.1	32.25	191.0	38.66	195.5	38.99
	27	96.0	17.01	120.0	22.09	144.0	27.90	156.0	31.07	168.1	34.44	188.2	40.28	192.7	40.63
	29	96.0	18.04	120.0	23.49	144.0	29.72	156.0	33.12	168.1	36.74	185.4	41.91	189.9	42.28
	31	96.0	19.13	120.0	24.96	144.0	31.63	156.0	35.29	168.1	39.16	182.5	43.54	187.0	43.93
	33	96.0	20.26	120.0	26.50	144.0	33.65	156.0	37.57	168.1	41.72	179.7	45.18	184.2	45.60
	35	96.0	21.45	120.0	28.12	144.0	35.78	156.0	39.97	168.1	44.42	176.9	46.83	181.4	47.27
	37	96.0	22.70	120.0	29.84	144.0	38.03	156.0	42.52	168.1	47.28	174.1	48.48	178.6	48.95
	39	96.0	24.02	120.0	31.64	144.0	40.40	156.0	45.21	166.8	49.66	171.3	50.15	175.7	50.64
80% 138.72kW	10	85.4	11.51	106.7	14.04	128.0	16.76	138.7	18.18	149.4	19.63	170.8	22.65	192.1	25.70
	12	85.4	11.67	106.7	14.25	128.0	17.03	138.7	18.48	149.4	19.97	170.8	23.02	192.1	26.16
	14	85.4	11.83	106.7	14.48	128.0	17.32	138.7	18.80	149.4	20.33	170.8	23.43	192.1	26.63
	16	85.4	12.00	106.7	14.71	128.0	17.61	138.7	19.12	149.4	20.68	170.8	23.86	192.1	27.12
	18	85.4	12.18	106.7	14.95	128.0	17.92	138.7	19.47	149.4	21.05	170.8	24.30	192.1	27.90
	20	85.4	12.37	106.7	15.20	128.0	18.24	138.7	19.82	149.4	21.44	170.8	25.38	192.1	29.95
	21	85.4	12.46	106.7	15.33	128.0	18.40	138.7	20.00	149.4	21.92	170.8	26.27	192.1	31.02
	23	85.4	12.66	106.7	15.60	128.0	19.21	138.7	21.27	149.4	23.44	170.8	28.11	192.1	33.23
	25	85.4	12.87	106.7	16.44	128.0	20.48	138.7	22.69	149.4	25.02	170.8	30.05	191.0	35.22
	27	85.4	13.65	106.7	17.47	128.0	21.82	138.7	24.18	149.4	26.69	170.8	32.09	188.2	36.70
	29	85.4	14.47	106.7	18.56	128.0	23.22	138.7	25.76	149.4	28.44	170.8	34.24	185.4	38.19
	31	85.4	15.31	106.7	19.69	128.0	24.68	138.7	27.41	149.4	30.29	170.8	36.50	182.5	39.68
	33	85.4	16.20	106.7	20.89	128.0	26.23	138.7	29.14	149.4	32.23	170.8	38.89	179.7	41.17
	35	85.4	17.13	106.7	22.14	128.0	27.85	138.7	30.98	149.4	34.28	170.8	41.42	176.9	42.67
	37	85.4	18.11	106.7	23.46	128.0	29.57	138.7	32.91	149.4	36.45	170.1	43.81	174.1	44.18
	39	85.4	19.13	106.7	24.85	128.0	31.38	138.7	34.95	149.4	38.74	167.3	45.30	171.3	45.70
70% 121.38kW	10	74.7	9.48	93.4	11.42	112.0	13.50	121.4	14.59	130.7	15.72	149.4	18.03	168.1	20.43
	12	74.7	9.60	93.4	11.59	112.0	13.72	121.4	14.83	130.7	15.97	149.4	18.34	168.1	20.79
	14	74.7	9.73	93.4	11.76	112.0	13.93	121.4	15.07	130.7	16.24	149.4	18.66	168.1	21.16
	16	74.7	9.86	93.4	11.93	112.0	14.15	121.4	15.33	130.7	16.52	149.4	18.99	168.1	21.54
	18	74.7	10.00	93.4	12.12	112.0	14.40	121.4	15.59	130.7	16.81	149.4	19.34	168.1	21.94
	20	74.7	10.14	93.4	12.31	112.0	14.64	121.4	15.86	130.7	17.11	149.4	19.70	168.1	22.81
	21	74.7	10.21	93.4	12.41	112.0	14.77	121.4	16.00	130.7	17.27	149.4	20.14	168.1	23.60
	23	74.7	10.36	93.4	12.61	112.0	15.03	121.4	16.52	130.7	18.11	149.4	21.53	168.1	25.26
	25	74.7	10.52	93.4	13.03	112.0	15.98	121.4	17.60	130.7	19.31	149.4	22.99	168.1	27.00
	27	74.7	10.96	93.4	13.80	112.0	17.00	121.4	18.74	130.7	20.57	149.4	24.52	168.1	28.82
	29	74.7	11.60	93.4	14.63	112.0	18.07	121.4	19.93	130.7	21.90	149.4	26.13	168.1	30.75
	31	74.7	12.28	93.4	15.51	112.0	19.18	121.4	21.18	130.7	23.29	149.4	27.82	168.1	32.78
	33	74.7	12.96	93.4	16.43	112.0	20.35	121.4	22.49	130.7	24.75	149.4	29.61	168.1	34.92
	35	74.7	13.68	93.4	17.38	112.0	21.59	121.4	23.87	130.7	26.29	149.4	31.49	168.1	37.18
	37	74.7	14.44	93.4	18.39	112.0	22.88	121.4	25.33	130.7	27.91	149.4	33.48	168.1	39.57
	39	74.7	15.22	93.4	19.45	112.0	24.25	121.4	26.87	130.7	29.63	149.4	35.59	166.8	41.57
60% 104.04kW	10	64.0	7.81	80.0	9.27	96.0	10.83	104.0	11.65	112.0	12.49	128.1	14.24	144.1	16.05
	12	64.0	7.90	80.0	9.39	96.0	10.99	104.0	11.82	112.0	12.68	128.1	14.47	144.1	16.32
	14	64.0	8.00	80.0	9.52	96.0	11.15	104.0	12.00	112.0	12.89	128.1	14.71	144.1	16.61
	16	64.0	8.10	80.0	9.65	96.0	11.32	104.0	12.19	112.0	13.10	128.1	14.96	144.1	16.90
	18	64.0	8.20	80.0	9.79	96.0	11.50	104.0	12.39	112.0	13.31	128.1	15.22	144.1	17.20
	20	64.0	8.31	80.0	9.93	96.0	11.68	104.0	12.60	112.0	13.54	128.1	15.49	144.1	17.52
	21	64.0	8.36	80.0	10.01	96.0	11.78	104.0	12.70	112.0	13.66	128.1	15.63	144.1	17.75
	23	64.0	8.47	80.0	10.16	96.0	11.97	104.0	12.92	112.0	13.90	128.1	16.32	144.1	18.97
	25	64.0	8.59	80.0	10.32	96.0	12.39	104.0	13.56	112.0	14.78	128.1	17.40	144.1	20.25
	27	64.0	8.79	80.0	10.85	96.0	13.16	104.0	14.41	112.0	15.72	128.1	18.53	144.1	21.59
	29	64.0	9.29	80.0	11.49	96.0	13.96	104.0	15.30	112.0	16.71	128.1	19.72	144.1	23.00
	31	64.0	9.80	80.0	12.16	96.0	14.80	104.0	16.23	112.0	17.74	128.1	20.97	144.1	24.48
	33	64.0	10.34	80.0	12.85	96.0	15.68	104.0	17.21	112.0	18.82	128.1	22.28	144.1	26.05
	35	64.0	10.90	80.0	13.58	96.0	16.60	104.0	18.24	112.0	19.96	128.1	23.66	144.1	27.69
	37	64.0	11.48	80.0	14.34	96.0	17.57	104.0	19.32	112.0	21.16	128.1	25.12	144.1	29.43
	39	64.0	12.09	80.0	15.14	96.0	18.59	104.0	20.46	112.0	22.43	128.1	26.66	144.1	31.27

TC: 总容量; kW

PI: 输入功率; kW (压缩机 + 室外风扇电机)

制冷容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温 °C DB	室内气温 °C WB													
		14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
50% 86.70kW	10	53.3	6.43	66.7	7.48	80.0	8.62	86.7	9.21	93.4	9.82	106.7	11.09	120.0	12.42
	12	53.3	6.49	66.7	7.57	80.0	8.73	86.7	9.34	93.4	9.96	106.7	11.26	120.0	12.61
	14	53.3	6.56	66.7	7.66	80.0	8.85	86.7	9.47	93.4	10.11	106.7	11.44	120.0	12.82
	16	53.3	6.63	66.7	7.76	80.0	8.97	86.7	9.61	93.4	10.26	106.7	11.62	120.0	13.03
	18	53.3	6.71	66.7	7.86	80.0	9.10	86.7	9.75	93.4	10.42	106.7	11.81	120.0	13.26
	20	53.3	6.78	66.7	7.97	80.0	9.24	86.7	9.90	93.4	10.59	106.7	12.01	120.0	13.49
	21	53.3	6.82	66.7	8.02	80.0	9.31	86.7	9.98	93.4	10.67	106.7	12.11	120.0	13.61
	23	53.3	6.91	66.7	8.13	80.0	9.45	86.7	10.14	93.4	10.85	106.7	12.32	120.0	14.02
	25	53.3	6.99	66.7	8.25	80.0	9.60	86.7	10.33	93.4	11.18	106.7	12.98	120.0	14.94
	27	53.3	7.08	66.7	8.48	80.0	10.09	86.7	10.96	93.4	11.87	106.7	13.80	120.0	15.90
	29	53.3	7.41	66.7	8.96	80.0	10.69	86.7	11.61	93.4	12.59	106.7	14.66	120.0	16.91
	31	53.3	7.81	66.7	9.46	80.0	11.31	86.7	12.30	93.4	13.34	106.7	15.56	120.0	17.96
	33	53.3	8.22	66.7	9.98	80.0	11.95	86.7	13.01	93.4	14.12	106.7	16.50	120.0	19.07
	35	53.3	8.64	66.7	10.53	80.0	12.63	86.7	13.76	93.4	14.95	106.7	17.49	120.0	20.24
	37	53.3	9.09	66.7	11.09	80.0	13.34	86.7	14.55	93.4	15.82	106.7	18.53	120.0	21.48
	39	53.3	9.55	66.7	11.69	80.0	14.08	86.7	15.37	93.4	16.73	106.7	19.63	120.0	22.78

TC: 总容量; kW

PI: 输入功率; kW(压缩机+室外风扇电机)

RUXYQ64AB

制冷容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温 °C DB	室内气温 °C WB													
		14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
130% 232.70kW	10	143.2	23.04	179.0	29.16	214.8	35.55	225.4	36.76	228.8	35.88	235.5	34.07	242.2	32.22
	12	143.2	23.43	179.0	29.67	214.8	36.18	222.5	36.57	225.9	35.67	232.6	33.83	239.3	33.87
	14	143.2	23.83	179.0	30.20	214.8	36.84	219.6	36.38	223.0	35.46	229.7	35.41	236.4	35.80
	16	143.2	24.25	179.0	30.75	213.4	37.11	216.7	36.70	220.1	36.91	226.8	37.32	233.5	37.74
	18	143.2	24.68	179.0	31.32	210.4	38.35	213.8	38.57	217.1	38.80	223.9	39.24	230.5	39.68
	20	143.2	25.13	179.0	32.86	207.5	40.22	210.9	40.45	214.2	40.69	220.9	41.16	227.6	41.64
	21	143.2	25.36	179.0	34.01	206.1	41.15	209.4	41.40	212.8	41.64	219.5	42.13	226.2	42.62
	23	143.2	26.96	179.0	36.40	203.2	43.03	206.5	43.29	209.9	43.55	216.6	44.07	223.3	44.59
	25	143.2	28.77	179.0	38.92	200.3	44.91	203.6	45.18	207.0	45.46	213.7	46.01	220.4	46.56
	27	143.2	30.66	179.0	41.57	197.3	46.80	200.7	47.09	204.0	47.38	210.8	47.95	217.5	48.55
	29	143.2	32.65	179.0	44.35	194.4	48.69	197.8	49.00	201.1	49.31	207.8	49.93	214.5	50.55
	31	143.2	34.74	179.0	47.29	191.5	50.60	194.9	50.93	198.2	51.25	204.9	51.91	211.6	52.56
	33	143.2	36.95	179.0	50.40	188.6	52.51	192.0	52.86	195.3	53.20	202.0	53.91	208.7	54.59
	35	143.2	39.27	179.0	53.68	185.7	54.43	189.0	54.80	192.4	55.16	199.1	55.99	205.8	56.62
	37	143.2	41.72	176.1	55.60	182.8	56.37	186.1	56.75	189.5	57.14	196.2	57.91	202.9	58.68
	39	143.2	44.31	173.2	57.50	179.9	58.31	183.2	58.71	186.6	59.12	193.3	59.93	200.0	60.74
120% 214.80kW	10	132.2	21.24	165.2	26.76	198.2	32.58	214.8	35.55	225.2	36.88	237.4	35.19	237.6	33.51
	12	132.2	21.59	165.2	27.23	198.2	33.16	214.8	36.18	222.3	36.64	235.5	34.97	234.6	33.62
	14	132.2	21.95	165.2	27.71	198.2	33.75	214.8	36.84	219.4	36.45	225.6	35.18	231.7	35.53
	16	132.2	22.33	165.2	28.21	198.2	34.37	213.4	37.11	216.5	36.68	222.6	37.07	228.8	37.45
	18	132.2	22.72	165.2	28.73	198.2	35.36	210.4	38.35	213.5	38.56	219.7	38.97	225.9	39.38
	20	132.2	23.12	165.2	29.45	198.2	37.96	207.5	40.22	210.6	40.44	216.8	40.87	223.0	41.31
	21	132.2	23.33	165.2	30.47	198.2	39.31	206.1	41.15	209.2	41.38	215.4	41.83	221.5	42.28
	23	132.2	24.36	165.2	32.59	198.2	42.11	203.2	43.03	206.3	43.27	212.5	43.75	218.6	44.23
	25	132.2	25.97	165.2	34.82	197.2	44.65	200.3	44.91	203.3	45.16	209.5	45.67	215.7	46.18
	27	132.2	27.66	165.2	37.17	194.2	46.53	197.3	46.80	200.4	47.07	206.6	47.61	212.8	48.15
	29	132.2	29.43	165.2	39.63	191.3	48.41	194.4	48.69	197.5	48.98	203.7	49.55	209.9	50.12
	31	132.2	31.29	165.2	42.23	188.4	50.36	191.5	50.60	194.6	50.90	200.8	51.51	207.0	52.11
	33	132.2	33.25	165.2	44.96	185.5	52.19	188.6	52.51	191.7	52.83	197.9	53.47	204.1	54.11
	35	132.2	35.31	165.2	47.85	182.6	54.00	185.7	54.43	188.8	54.77	195.0	55.45	201.2	56.12
	37	132.2	37.49	165.2	50.91	179.7	56.01	182.8	56.37	185.9	56.72	192.1	57.43	198.2	58.14
	39	132.2	39.78	165.2	54.15	176.8	57.93	179.9	58.31	183.0	58.68	189.2	59.43	195.3	60.18
110% 196.90kW	10	121.2	19.49	151.4	24.42	181.7	29.54	196.9	32.33	212.0	35.06	227.3	36.28	232.9	34.77
	12	121.2	19.80	151.4	24.83	181.7	30.16	196.9	32.91	212.0	35.68	224.3	36.09	230.0	34.55
	14	121.2	20.13	151.4	25.27	181.7	30.71	196.9	33.50	212.0	36.33	221.4	35.89	227.1	35.26
	16	121.2	20.46	151.4	25.71	181.7	31.27	196.9	34.11	212.0	36.99	218.5	36.81	224.2	37.16
	18	121.2	20.81	151.4	26.14	181.7	31.85	196.9	35.01	209.9	38.32	215.6	38.69	221.3	39.07
	20	121.2	21.17	151.4	26.60	181.7	33.56	196.9	37.58	207.0	40.18	212.7	40.58	218.4	40.98
	21	121.2	21.35	151.4	27.14	181.7	34.74	196.9	38.92	205.6	41.11	211.2	41.53	216.9	41.94
	23	121.2	21.90	151.4	28.01	181.7	37.19	196.9	41.69	202.7	42.99	208.3	43.43	214.0	43.87
	25	121.2	23.38	151.4	30.97	181.7	39.77	196.9	44.61	199.7	44.87	205.4	45.33	211.1	45.80
	27	121.2	24.82	151.4	33.02	181.7	42.48	194.0	46.51	196.8	46.75	202.5	47.25	208.2	47.74
	29	121.2	26.39	151.4	35.18	181.7	45.33	191.1	48.39	193.9	48.65	199.6	49.17	205.3	49.69
	31	121.2	28.03	151.4	37.46	181.7	48.34	188.2	50.27	191.0	50.55	196.7	51.10	202.3	51.66
	33	121.2	29.76	151.4	39.86	181.7	51.52	185.3	52.17	188.1	52.46	193.8	53.05	199.4	53.63
	35	121.2	31.58	151.4	42.38	179.5	53.76	182.3	54.07	185.2	54.38	190.9	55.00	196.5	55.61
	37	121.2	33.49	151.4	45.05	176.6	55.66	179.4	55.98	182.3	56.31	187.9	56.96	193.6	57.61
	39	121.2	35.51	151.4	47.88	173.7	57.56	176.5	57.90	179.4	58.24	185.0	58.93	190.7	59.62
100% 179.00kW	10	110.1	17.80	137.7	22.14	165.2	26.76	179.0	29.16	192.8	31.60	220.3	36.56	228.3	36.01
	12	110.1	18.07	137.7	22.50	165.2	27.23	179.0	29.67	192.8	32.16	220.2	37.19	225.4	35.81
	14	110.1	18.35	137.7	22.88	165.2	27.71	179.0	30.20	192.8	32.74	217.3	37.01	222.5	35.60
	16	110.1	18.65	137.7	23.28	165.2	28.21	179.0	30.75	192.8	33.34	214.4	36.82	219.5	36.87
	18	110.1	18.95	137.7	23.69	165.2	28.73	179.0	31.32	192.8	33.98	211.5	38.42	216.6	38.76
	20	110.1	19.27	137.7	24.12	165.2	29.45	179.0	32.86	192.8	36.47	208.6	40.29	213.7	40.65
	21	110.1	19.44	137.7	24.34	165.2	30.47	179.0	34.01	192.8	37.76	207.1	41.23	212.3	41.60
	23	110.1	19.77	137.7	25.64	165.2	32.59	179.0	36.40	192.8	40.44	204.2	43.11	209.4	43.51
	25	110.1	20.84	137.7	27.35	165.2	34.82	179.0	38.92	192.8	43.27	201.3	44.99	206.4	45.42
	27	110.1	22.15	137.7	29.14	165.2	37.17	179.0	41.57	192.8	46.24	198.4	46.89	203.5	47.34
	29	110.1	23.53	137.7	31.02	165.2	39.63	179.0	44.35	190.3	48.31	195.5	48.79	200.6	49.27
	31	110.1	24.97	137.7	32.99	165.2	42.23	179.0	47.29	187.4	50.20	192.6	50.70	197.7	51.20
	33	110.1	26.48	137.7	35.07	165.2	44.96	179.0	50.40	184.5	52.09	189.6	52.62	194.8	53.15
	35	110.1	28.07	137.7	37.26	165.2	47.85	179.0	53.68	181.6	53.99	186.7	54.55	191.9	55.11
	37	110.1	29.74	137.7	39.57	165.2	50.91	176.1	55.60	178.7	55.89	183.8	56.49	189.0	57.08
	39	110.1	31.50	137.7	42.01	165.2	54.15	173.2	57.50	175.8	57.81	180.9	58.43	186.1	59.06

TC: 总容量; kW
PI: 输入功率; kW(压缩机+室外风扇电机)

制冷容量

2

组合 (%) (容量系数)	室外气温 °C DB	室内气温 °C WB													
		14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
90% 161.10kW	10	99.1	14.53	123.9	17.92	148.7	21.54	161.1	23.43	173.5	25.36	198.3	29.30	223.1	33.32
	12	99.1	14.75	123.9	18.20	148.7	21.91	161.1	23.83	173.5	25.80	198.3	29.82	220.7	33.32
	14	99.1	14.97	123.9	18.50	148.7	22.29	161.1	24.25	173.5	26.26	198.3	30.36	217.8	33.15
	16	99.1	15.19	123.9	18.81	148.7	22.68	161.1	24.69	173.5	26.74	198.3	30.92	214.9	32.98
	18	99.1	15.43	123.9	19.13	148.7	23.09	161.1	25.14	173.5	27.23	198.3	31.81	212.0	34.58
	20	99.1	15.68	123.9	19.47	148.7	23.51	161.1	25.61	173.5	28.30	198.3	34.15	209.1	36.26
	21	99.1	15.81	123.9	19.64	148.7	23.83	161.1	26.48	173.5	29.29	198.3	35.36	207.6	37.10
	23	99.1	16.07	123.9	20.23	148.7	25.46	161.1	28.32	173.5	31.35	198.3	37.88	204.7	38.80
	25	99.1	16.63	123.9	21.56	148.7	27.18	161.1	30.25	173.5	33.50	197.2	40.15	201.8	40.50
	27	99.1	17.66	123.9	22.94	148.7	28.98	161.1	32.28	173.5	35.77	194.3	41.84	198.9	42.20
	29	99.1	18.74	123.9	24.40	148.7	30.87	161.1	34.41	173.5	38.16	191.3	43.53	196.0	43.91
	31	99.1	19.87	123.9	25.92	148.7	32.86	161.1	36.65	173.5	40.68	188.4	45.28	193.1	45.83
	33	99.1	21.05	123.9	27.53	148.7	34.95	161.1	39.02	173.5	43.33	185.5	46.93	190.2	47.36
	35	99.1	22.28	123.9	29.21	148.7	37.16	161.1	41.52	173.5	46.14	182.6	48.64	187.2	49.10
37	99.1	23.58	123.9	30.99	148.7	39.50	161.1	44.16	173.5	49.11	179.7	50.36	184.3	50.84	
39	99.1	24.95	123.9	32.87	148.7	41.97	161.1	46.96	172.1	51.59	176.8	52.09	181.4	52.60	
80% 143.20kW	10	88.1	11.92	110.1	14.54	132.2	17.35	143.2	18.82	154.2	20.33	176.3	22.93	198.3	26.62
	12	88.1	12.08	110.1	14.76	132.2	17.64	143.2	19.14	154.2	20.68	176.3	23.84	198.3	27.09
	14	88.1	12.25	110.1	14.99	132.2	17.93	143.2	19.46	154.2	21.04	176.3	24.27	198.3	27.58
	16	88.1	12.43	110.1	15.23	132.2	18.24	143.2	19.80	154.2	21.41	176.3	24.71	198.3	28.08
	18	88.1	12.61	110.1	15.48	132.2	18.56	143.2	20.16	154.2	21.80	176.3	25.17	198.3	28.89
	20	88.1	12.81	110.1	15.74	132.2	18.89	143.2	20.53	154.2	22.20	176.3	26.28	198.3	31.02
	21	88.1	12.91	110.1	15.88	132.2	19.06	143.2	20.72	154.2	22.30	176.3	27.20	198.3	32.12
	23	88.1	13.11	110.1	16.15	132.2	19.90	143.2	22.02	154.2	24.27	176.3	29.11	198.3	34.41
	25	88.1	13.33	110.1	17.02	132.2	21.21	143.2	23.50	154.2	25.91	176.3	31.12	197.2	36.48
	27	88.1	14.14	110.1	18.09	132.2	22.59	143.2	25.05	154.2	27.64	176.3	33.23	194.3	38.01
	29	88.1	14.98	110.1	19.22	132.2	24.04	143.2	26.67	154.2	29.45	176.3	35.45	191.3	39.54
	31	88.1	15.86	110.1	20.39	132.2	25.56	143.2	28.38	154.2	31.36	176.3	37.80	188.4	41.09
	33	88.1	16.78	110.1	21.63	132.2	27.16	143.2	30.18	154.2	33.37	176.3	40.27	185.5	42.63
	35	88.1	17.74	110.1	22.93	132.2	28.84	143.2	32.08	154.2	35.50	176.3	42.89	182.6	44.19
37	88.1	18.75	110.1	24.29	132.2	30.62	143.2	34.08	154.2	37.74	175.6	45.37	179.7	45.75	
39	88.1	19.81	110.1	25.73	132.2	32.49	143.2	36.20	154.2	40.11	172.7	46.91	176.8	47.32	
70% 125.30kW	10	77.1	9.79	96.4	11.80	115.6	13.95	125.3	15.07	134.9	16.23	154.2	18.63	173.5	21.10
	12	77.1	9.92	96.4	11.97	115.6	14.17	125.3	15.32	134.9	16.50	154.2	18.94	173.5	21.47
	14	77.1	10.05	96.4	12.14	115.6	14.39	125.3	15.57	134.9	16.78	154.2	19.27	173.5	21.85
	16	77.1	10.19	96.4	12.33	115.6	14.63	125.3	15.83	134.9	17.07	154.2	19.62	173.5	22.25
	18	77.1	10.33	96.4	12.52	115.6	14.87	125.3	16.10	134.9	17.37	154.2	19.97	173.5	22.66
	20	77.1	10.47	96.4	12.72	115.6	15.12	125.3	16.38	134.9	17.68	154.2	20.34	173.5	23.56
	21	77.1	10.55	96.4	12.82	115.6	15.26	125.3	16.53	134.9	17.84	154.2	20.80	173.5	24.38
	23	77.1	10.70	96.4	13.03	115.6	15.53	125.3	17.06	134.9	18.71	154.2	22.24	173.5	26.09
	25	77.1	10.87	96.4	13.42	115.6	16.51	125.3	18.18	134.9	19.95	154.2	23.74	173.5	27.88
	27	77.1	11.32	96.4	14.25	115.6	17.56	125.3	19.36	134.9	21.25	154.2	25.33	173.5	29.77
	29	77.1	11.98	96.4	15.12	115.6	18.66	125.3	20.59	134.9	22.62	154.2	26.99	173.5	31.76
	31	77.1	12.67	96.4	16.02	115.6	19.81	125.3	21.88	134.9	24.05	154.2	28.74	173.5	33.85
	33	77.1	13.38	96.4	16.96	115.6	21.02	125.3	23.23	134.9	25.56	154.2	30.58	173.5	36.07
	35	77.1	14.13	96.4	17.96	115.6	22.30	125.3	24.66	134.9	27.15	154.2	32.53	173.5	38.40
37	77.1	14.91	96.4	19.00	115.6	23.64	125.3	26.16	134.9	28.83	154.2	34.58	173.5	40.87	
39	77.1	15.73	96.4	20.09	115.6	25.05	125.3	27.75	134.9	30.60	154.2	36.76	172.1	42.93	
60% 107.40kW	10	66.1	8.05	82.6	9.55	99.1	11.16	107.4	12.00	115.7	12.87	132.2	14.67	148.7	16.54
	12	66.1	8.15	82.6	9.68	99.1	11.32	107.4	12.18	115.7	13.07	132.2	14.91	148.7	16.82
	14	66.1	8.24	82.6	9.81	99.1	11.49	107.4	12.37	115.7	13.28	132.2	15.16	148.7	17.11
	16	66.1	8.34	82.6	9.94	99.1	11.67	107.4	12.57	115.7	13.50	132.2	15.42	148.7	17.42
	18	66.1	8.45	82.6	10.09	99.1	11.85	107.4	12.77	115.7	13.72	132.2	15.69	148.7	17.73
	20	66.1	8.56	82.6	10.24	99.1	12.04	107.4	12.98	115.7	13.96	132.2	15.97	148.7	18.06
	21	66.1	8.62	82.6	10.31	99.1	12.14	107.4	13.09	115.7	14.08	132.2	16.11	148.7	18.30
	23	66.1	8.73	82.6	10.47	99.1	12.34	107.4	13.32	115.7	14.33	132.2	16.82	148.7	19.55
	25	66.1	8.85	82.6	10.64	99.1	12.77	107.4	13.97	115.7	15.23	132.2	17.94	148.7	20.87
	27	66.1	9.06	82.6	11.18	99.1	13.56	107.4	14.85	115.7	16.20	132.2	19.10	148.7	22.25
	29	66.1	9.57	82.6	11.84	99.1	14.39	107.4	15.77	115.7	17.22	132.2	20.33	148.7	23.71
	31	66.1	10.10	82.6	12.53	99.1	15.25	107.4	16.73	115.7	18.28	132.2	21.61	148.7	25.23
	33	66.1	10.66	82.6	13.25	99.1	16.16	107.4	17.74	115.7	19.40	132.2	22.96	148.7	26.84
	35	66.1	11.23	82.6	14.00	99.1	17.11	107.4	18.80	115.7	20.57	132.2	24.39	148.7	28.54
37	66.1	11.83	82.6	14.78	99.1	18.11	107.4	19.91	115.7	21.81	132.2	25.89	148.7	30.33	
39	66.1	12.46	82.6	15.60	99.1	19.15	107.4	21.08	115.7	23.11	132.2	27.47	148.7	32.23	

TC: 总容量: kW

PI: 输入功率: kW (压缩机 + 室外风扇电机)

制冷容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温 °C DB	室内气温 °C WB													
		14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
50% 89.50kW	10	55.1	6.61	68.8	7.70	82.6	8.86	89.5	9.47	96.4	10.10	110.2	11.41	123.9	12.77
	12	55.1	6.68	68.8	7.79	82.6	8.98	89.5	9.60	96.4	10.25	110.2	11.58	123.9	12.98
	14	55.1	6.75	68.8	7.88	82.6	9.10	89.5	9.74	96.4	10.40	110.2	11.76	123.9	13.19
	16	55.1	6.82	68.8	7.98	82.6	9.23	89.5	9.88	96.4	10.56	110.2	11.95	123.9	13.41
	18	55.1	6.90	68.8	8.09	82.6	9.36	89.5	10.03	96.4	10.72	110.2	12.15	123.9	13.64
	20	55.1	6.98	68.8	8.19	82.6	9.50	89.5	10.18	96.4	10.89	110.2	12.35	123.9	13.88
	21	55.1	7.02	68.8	8.25	82.6	9.57	89.5	10.26	96.4	10.98	110.2	12.46	123.9	14.00
	23	55.1	7.10	68.8	8.36	82.6	9.72	89.5	10.43	96.4	11.16	110.2	12.67	123.9	14.42
	25	55.1	7.19	68.8	8.48	82.6	9.87	89.5	10.62	96.4	11.50	110.2	13.36	123.9	15.36
	27	55.1	7.29	68.8	8.72	82.6	10.38	89.5	11.27	96.4	12.21	110.2	14.20	123.9	16.35
	29	55.1	7.62	68.8	9.22	82.6	10.99	89.5	11.95	96.4	12.95	110.2	15.08	123.9	17.39
	31	55.1	8.03	68.8	9.73	82.6	11.63	89.5	12.65	96.4	13.72	110.2	16.00	123.9	18.48
	33	55.1	8.45	68.8	10.27	82.6	12.29	89.5	13.39	96.4	14.53	110.2	16.97	123.9	19.62
	35	55.1	8.89	68.8	10.83	82.6	12.99	89.5	14.16	96.4	15.38	110.2	17.99	123.9	20.82
	37	55.1	9.35	68.8	11.41	82.6	13.72	89.5	14.96	96.4	16.27	110.2	19.06	123.9	22.09
39	55.1	9.82	68.8	12.02	82.6	14.48	89.5	15.81	96.4	17.21	110.2	20.19	123.9	23.43	

TC: 总容量; kW

PI: 输入功率; kW (压缩机 + 室外风扇电机)

RUXYQ66AB

制冷容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温 °C DB	室内气温 °C WB													
		14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
130% 239.85kW	10	147.6	23.95	184.5	30.30	221.4	36.94	232.4	38.19	235.8	37.27	242.7	35.40	249.6	33.48
	12	147.6	24.35	184.5	30.83	221.4	37.60	229.4	38.00	232.8	37.06	239.7	35.15	246.6	35.19
	14	147.6	24.76	184.5	31.39	221.4	38.28	226.4	37.80	229.8	36.84	236.7	36.79	243.6	37.20
	16	147.6	25.20	184.5	31.96	219.9	38.55	223.4	38.13	226.8	38.34	233.7	38.78	240.6	39.21
	18	147.6	25.64	184.5	32.55	216.9	39.84	220.4	40.07	223.8	40.30	230.7	40.77	237.6	41.23
	20	147.6	26.11	184.5	34.14	213.9	41.78	217.4	42.03	220.8	42.27	227.7	42.77	234.6	43.26
	21	147.6	26.35	184.5	35.34	212.4	42.75	215.9	43.01	219.3	43.26	226.2	43.77	233.1	44.28
	23	147.6	28.02	184.5	37.83	209.4	44.70	212.9	44.97	216.3	45.24	223.2	45.78	230.1	46.32
	25	147.6	29.89	184.5	40.45	206.4	46.66	209.9	46.94	213.3	47.23	220.2	47.80	227.1	48.37
	27	147.6	31.86	184.5	43.20	203.4	48.62	206.9	48.92	210.3	49.23	217.2	49.83	224.1	50.44
	29	147.6	33.93	184.5	46.09	200.4	50.59	203.9	50.91	207.3	51.23	214.2	51.88	221.1	52.52
	31	147.6	36.10	184.5	49.15	197.4	52.57	200.9	52.91	204.3	53.25	211.2	53.98	218.1	54.61
	33	147.6	38.39	184.5	52.37	194.4	54.55	197.9	54.91	201.3	55.27	208.2	55.94	215.1	56.71
35	147.6	40.81	184.5	55.78	191.4	56.55	194.9	56.93	198.3	57.31	205.2	58.07	212.1	58.83	
37	147.6	43.35	181.5	57.76	188.4	58.56	191.8	58.96	195.3	59.36	202.2	60.16	209.1	60.96	
39	147.6	46.05	178.5	59.73	185.4	60.57	188.8	61.00	192.3	61.92	199.2	62.26	206.1	63.11	
120% 221.40kW	10	136.2	22.08	170.3	27.81	204.3	33.85	221.4	36.94	232.1	38.25	239.5	36.55	244.9	34.81
	12	136.2	22.44	170.3	28.29	204.3	34.46	221.4	37.60	229.1	38.07	235.5	36.33	241.9	34.93
	14	136.2	22.81	170.3	28.79	204.3	35.08	221.4	38.28	226.1	37.87	232.5	36.54	238.9	36.92
	16	136.2	23.20	170.3	29.31	204.3	35.72	219.9	38.55	223.1	38.61	229.5	38.51	235.9	38.91
	18	136.2	23.61	170.3	29.85	204.3	36.74	216.9	39.84	220.1	40.06	226.5	40.48	232.9	40.91
	20	136.2	24.03	170.3	30.60	204.3	39.45	213.9	41.78	217.1	42.01	223.5	42.46	229.9	42.92
	21	136.2	24.25	170.3	31.67	204.3	40.85	212.4	42.75	215.6	42.99	222.0	43.46	228.3	43.92
	23	136.2	25.31	170.3	33.87	204.3	43.76	209.4	44.70	212.6	44.95	219.0	45.45	225.3	45.95
	25	136.2	26.99	170.3	36.19	203.2	46.39	206.4	46.66	209.6	46.92	216.0	47.45	222.3	47.98
	27	136.2	28.74	170.3	38.62	200.2	48.34	203.4	48.62	206.6	48.90	213.0	49.46	219.3	50.02
	29	136.2	30.58	170.3	41.18	197.2	50.29	200.4	50.59	203.6	50.89	210.0	51.48	216.3	52.07
	31	136.2	32.52	170.3	43.88	194.2	52.25	197.4	52.57	200.6	52.88	207.0	53.51	213.3	54.14
	33	136.2	34.55	170.3	46.72	191.2	54.22	194.4	54.55	197.6	54.89	204.0	55.55	210.3	56.21
35	136.2	36.69	170.3	49.73	188.2	56.20	191.4	56.55	194.6	56.90	201.0	57.60	207.3	58.30	
37	136.2	38.95	170.3	52.91	185.2	58.19	188.4	58.56	191.6	58.93	198.0	59.67	204.3	60.40	
39	136.2	41.34	170.3	56.27	182.2	60.19	185.4	60.57	188.6	60.96	195.0	61.74	201.3	62.52	
110% 202.95kW	10	124.9	20.26	156.1	25.38	187.3	30.80	202.9	33.60	218.6	36.43	234.2	37.69	240.1	36.12
	12	124.9	20.58	156.1	25.81	187.3	31.35	202.9	34.19	218.6	37.08	231.2	37.49	237.1	35.89
	14	124.9	20.91	156.1	26.26	187.3	31.91	202.9	34.81	218.6	37.75	228.2	37.28	234.1	36.64
	16	124.9	21.26	156.1	26.72	187.3	32.49	202.9	35.45	218.6	38.44	225.2	38.24	231.1	38.61
	18	124.9	21.62	156.1	27.20	187.3	33.10	202.9	36.38	216.4	39.81	222.2	40.20	228.1	40.59
	20	124.9	22.00	156.1	27.71	187.3	34.88	202.9	39.06	213.4	41.74	219.2	42.16	225.1	42.58
	21	124.9	22.19	156.1	28.20	187.3	36.10	202.9	40.44	211.9	42.71	217.7	43.14	223.6	43.57
	23	124.9	22.75	156.1	28.74	187.3	38.65	202.9	43.32	208.9	44.66	214.7	45.12	220.6	45.57
	25	124.9	24.24	156.1	32.18	187.3	41.33	202.9	46.35	205.9	46.61	211.7	47.10	217.6	47.58
	27	124.9	25.79	156.1	34.32	187.3	44.14	200.0	48.31	202.9	48.57	208.7	49.09	214.6	49.60
	29	124.9	27.42	156.1	36.56	187.3	47.11	197.0	50.27	199.9	50.54	205.7	51.08	211.6	51.63
	31	124.9	29.13	156.1	38.93	187.3	50.24	193.9	52.23	196.9	52.52	202.7	53.09	208.6	53.67
	33	124.9	30.93	156.1	41.42	187.3	53.54	190.9	54.20	193.9	54.50	199.7	55.11	205.6	55.72
35	124.9	32.82	156.1	44.04	185.0	55.85	187.9	56.17	190.9	56.49	196.7	57.14	202.6	57.78	
37	124.9	34.80	156.1	46.82	182.0	57.82	184.9	58.16	187.9	58.50	193.7	59.17	199.6	59.85	
39	124.9	36.90	156.1	49.76	179.0	59.80	181.9	60.15	184.9	60.51	190.7	61.22	196.6	61.94	
100% 184.50kW	10	113.5	18.50	141.9	23.00	170.3	27.81	184.5	30.30	198.7	32.84	227.1	37.99	235.3	37.41
	12	113.5	18.78	141.9	23.39	170.3	28.29	184.5	30.83	198.7	33.42	227.0	38.63	232.3	37.20
	14	113.5	19.07	141.9	23.78	170.3	28.79	184.5	31.39	198.7	34.02	224.0	38.45	229.3	36.99
	16	113.5	19.38	141.9	24.19	170.3	29.31	184.5	31.96	198.7	34.65	221.0	38.25	226.3	38.31
	18	113.5	19.70	141.9	24.62	170.3	29.85	184.5	32.55	198.7	35.31	218.0	39.91	223.3	40.27
	20	113.5	20.03	141.9	25.06	170.3	30.60	184.5	34.14	198.7	37.90	215.0	41.86	220.3	42.24
	21	113.5	20.20	141.9	25.29	170.3	31.67	184.5	35.34	198.7	39.24	213.5	42.83	218.8	43.22
	23	113.5	20.55	141.9	26.65	170.3	33.87	184.5	37.83	198.7	42.03	210.5	44.78	215.8	45.20
	25	113.5	21.65	141.9	28.42	170.3	36.19	184.5	40.45	198.7	44.96	207.5	46.74	212.8	47.18
	27	113.5	23.02	141.9	30.28	170.3	38.62	184.5	43.20	198.7	48.05	204.5	48.71	209.8	49.18
	29	113.5	24.45	141.9	32.23	170.3	41.18	184.5	46.09	196.2	50.19	201.5	50.69	206.8	51.18
	31	113.5	25.95	141.9	34.29	170.3	43.88	184.5	49.15	193.2	52.15	198.5	52.67	203.8	53.20
	33	113.5	27.52	141.9	36.45	170.3	46.72	184.5	52.37	190.2	54.11	195.5	54.67	200.8	55.22
35	113.5	29.17	141.9	38.72	170.3	49.73	184.5	55.78	187.2	56.09	192.5	56.67	197.8	57.25	
37	113.5	30.90	141.9	41.12	170.3	52.91	181.5	57.76	184.2	58.07	189.5	58.68	194.8	59.30	
39	113.5	32.73	141.9	43.66	170.3	56.27	178.5	59.73	181.2	60.06	186.5	60.71	191.8	61.35	

TC: 总容量; kW

PI: 输入功率; kW(压缩机+室外风扇电机)

制冷容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温 °C DB	室内气温 °C WB													
		14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
90% 166.05kW	10	102.2	15.17	127.7	18.71	153.3	22.49	166.0	24.46	178.8	26.48	204.4	30.60	229.9	34.79
	12	102.2	15.40	127.7	19.01	153.3	22.87	166.0	24.88	178.8	26.94	204.4	31.14	227.5	34.78
	14	102.2	15.63	127.7	19.32	153.3	23.27	166.0	25.32	178.8	27.42	204.4	31.70	224.5	34.61
	16	102.2	15.87	127.7	19.64	153.3	23.68	166.0	25.78	178.8	27.92	204.4	32.28	221.5	34.43
	18	102.2	16.11	127.7	19.98	153.3	24.11	166.0	26.25	178.8	28.43	204.4	33.21	218.5	36.09
	20	102.2	16.37	127.7	20.33	153.3	24.55	166.0	26.74	178.8	29.55	204.4	35.65	215.5	37.85
	21	102.2	16.51	127.7	20.51	153.3	24.88	166.0	27.65	178.8	30.59	204.4	36.92	214.0	38.73
	23	102.2	16.78	127.7	21.12	153.3	26.59	166.0	29.57	178.8	32.73	204.4	39.55	211.0	40.50
	25	102.2	17.37	127.7	22.51	153.3	28.38	166.0	31.58	178.8	34.98	203.2	41.91	208.0	42.27
	27	102.2	18.44	127.7	23.96	153.3	30.26	166.0	33.70	178.8	37.35	200.2	43.67	205.0	44.05
	29	102.2	19.57	127.7	25.47	153.3	32.23	166.0	35.93	178.8	39.84	197.2	45.44	202.0	45.84
	31	102.2	20.74	127.7	27.07	153.3	34.31	166.0	38.27	178.8	42.47	194.2	47.21	199.0	47.64
	33	102.2	21.98	127.7	28.74	153.3	36.50	166.0	40.74	178.8	45.25	191.2	48.99	196.0	49.44
	35	102.2	23.27	127.7	30.50	153.3	38.80	166.0	43.35	178.8	48.18	188.2	50.78	193.0	51.25
	37	102.2	24.62	127.7	32.36	153.3	41.24	166.0	46.11	178.8	51.28	185.2	52.57	190.0	53.07
	39	102.2	26.05	127.7	34.32	153.3	43.82	166.0	49.03	177.4	53.85	182.2	54.38	187.0	54.90
80% 147.60kW	10	90.8	12.49	113.5	15.24	136.2	18.19	147.6	19.73	159.0	21.31	181.7	24.58	204.4	27.90
	12	90.8	12.67	113.5	15.47	136.2	18.49	147.6	20.06	159.0	21.67	181.7	24.99	204.4	28.39
	14	90.8	12.84	113.5	15.71	136.2	18.80	147.6	20.40	159.0	22.05	181.7	25.44	204.4	28.91
	16	90.8	13.03	113.5	15.97	136.2	19.12	147.6	20.76	159.0	22.42	181.7	25.90	204.4	29.44
	18	90.8	13.22	113.5	16.23	136.2	19.45	147.6	21.13	159.0	22.85	181.7	26.38	204.4	30.28
	20	90.8	13.42	113.5	16.50	136.2	19.80	147.6	21.52	159.0	23.32	181.7	27.55	204.4	32.51
	21	90.8	13.53	113.5	16.64	136.2	19.98	147.6	21.71	159.0	23.50	181.7	28.51	204.4	33.67
	23	90.8	13.74	113.5	16.93	136.2	20.86	147.6	23.08	159.0	25.44	181.7	30.52	204.4	36.07
	25	90.8	13.97	113.5	17.84	136.2	22.24	147.6	24.68	159.0	27.16	181.7	32.62	203.2	38.22
	27	90.8	14.82	113.5	18.97	136.2	23.68	147.6	26.25	159.0	28.97	181.7	34.83	200.2	39.83
	29	90.8	15.70	113.5	20.14	136.2	25.20	147.6	27.96	159.0	30.87	181.7	37.16	197.2	41.44
	31	90.8	16.62	113.5	21.38	136.2	26.79	147.6	29.75	159.0	32.87	181.7	39.62	194.2	43.05
	33	90.8	17.59	113.5	22.67	136.2	28.47	147.6	31.83	159.0	34.98	181.7	42.21	191.2	44.68
	35	90.8	18.60	113.5	24.03	136.2	30.23	147.6	34.32	159.0	37.21	181.7	44.96	188.2	46.31
	37	90.8	19.65	113.5	25.46	136.2	32.10	147.6	36.72	159.0	39.56	181.0	47.54	185.2	47.94
	39	90.8	20.76	113.5	26.97	136.2	34.06	147.6	39.94	159.0	42.05	178.0	49.16	182.2	49.59
70% 129.15kW	10	79.5	10.30	99.3	12.41	119.2	14.67	129.1	15.85	139.1	17.07	159.0	19.59	178.8	22.19
	12	79.5	10.43	99.3	12.58	119.2	14.90	129.1	16.11	139.1	17.35	159.0	19.92	178.8	22.58
	14	79.5	10.57	99.3	12.77	119.2	15.13	129.1	16.37	139.1	17.64	159.0	20.27	178.8	22.98
	16	79.5	10.71	99.3	12.96	119.2	15.38	129.1	16.65	139.1	17.95	159.0	20.63	178.8	23.40
	18	79.5	10.86	99.3	13.16	119.2	15.64	129.1	16.93	139.1	18.26	159.0	21.00	178.8	23.83
	20	79.5	11.01	99.3	13.37	119.2	15.91	129.1	17.23	139.1	18.59	159.0	21.39	178.8	24.77
	21	79.5	11.09	99.3	13.48	119.2	16.04	129.1	17.38	139.1	18.76	159.0	21.88	178.8	25.64
	23	79.5	11.26	99.3	13.70	119.2	16.33	129.1	17.94	139.1	19.67	159.0	23.39	178.8	27.44
	25	79.5	11.43	99.3	14.12	119.2	17.36	129.1	19.12	139.1	20.98	159.0	24.97	178.8	29.32
	27	79.5	11.91	99.3	14.99	119.2	18.47	129.1	20.36	139.1	22.35	159.0	26.63	178.8	31.31
	29	79.5	12.60	99.3	15.90	119.2	19.62	129.1	21.65	139.1	23.78	159.0	28.38	178.8	33.40
	31	79.5	13.32	99.3	16.85	119.2	20.84	129.1	23.00	139.1	25.29	159.0	30.22	178.8	35.60
	33	79.5	14.07	99.3	17.84	119.2	22.11	129.1	24.43	139.1	26.88	159.0	32.16	178.8	37.93
	35	79.5	14.86	99.3	18.88	119.2	23.45	129.1	25.93	139.1	28.56	159.0	34.21	178.8	40.38
	37	79.5	15.68	99.3	19.98	119.2	24.86	129.1	27.51	139.1	30.32	159.0	36.37	178.8	42.98
	39	79.5	16.53	99.3	21.13	119.2	26.34	129.1	29.18	139.1	32.18	159.0	38.66	177.4	45.14
60% 110.70kW	10	68.1	8.49	85.1	10.07	102.2	11.77	110.7	12.66	119.2	13.57	136.3	15.47	153.3	17.45
	12	68.1	8.59	85.1	10.20	102.2	11.94	110.7	12.85	119.2	13.78	136.3	15.72	153.3	17.74
	14	68.1	8.69	85.1	10.34	102.2	12.12	110.7	13.05	119.2	14.00	136.3	15.99	153.3	18.05
	16	68.1	8.80	85.1	10.49	102.2	12.30	110.7	13.25	119.2	14.23	136.3	16.26	153.3	18.37
	18	68.1	8.91	85.1	10.64	102.2	12.50	110.7	13.47	119.2	14.47	136.3	16.54	153.3	18.70
	20	68.1	9.03	85.1	10.79	102.2	12.70	110.7	13.69	119.2	14.72	136.3	16.84	153.3	19.04
	21	68.1	9.09	85.1	10.88	102.2	12.80	110.7	13.81	119.2	14.84	136.3	16.99	153.3	19.30
	23	68.1	9.21	85.1	11.04	102.2	13.01	110.7	14.05	119.2	15.11	136.3	17.74	153.3	20.62
	25	68.1	9.34	85.1	11.22	102.2	13.47	110.7	14.73	119.2	16.06	136.3	18.91	153.3	22.01
	27	68.1	9.56	85.1	11.79	102.2	14.30	110.7	15.66	119.2	17.09	136.3	20.14	153.3	23.47
	29	68.1	10.09	85.1	12.49	102.2	15.17	110.7	16.63	119.2	18.16	136.3	21.43	153.3	25.00
	31	68.1	10.65	85.1	13.21	102.2	16.09	110.7	17.64	119.2	19.28	136.3	22.79	153.3	26.61
	33	68.1	11.24	85.1	13.97	102.2	17.04	110.7	18.71	119.2	20.46	136.3	24.22	153.3	28.31
	35	68.1	11.84	85.1	14.76	102.2	18.04	110.7	19.82	119.2	21.70	136.3	25.72	153.3	30.10
	37	68.1	12.48	85.1	15.59	102.2	19.09	110.7	21.00	119.2	23.00	136.3	27.30	153.3	31.99
	39	68.1	13.14	85.1	16.46	102.2	20.20	110.7	22.23	119.2	24.37	136.3	28.97	153.3	33.99

TC: 总容量; kW
PI: 输入功率; kW (压缩机 + 室外风扇电机)

制冷容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温 °C DB	室内气温 °C WB													
		14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
		TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
50% 92.25kW	10	56.8	6.99	71.0	8.14	85.1	9.37	92.2	10.01	99.3	10.68	113.6	12.06	127.7	13.50
	12	56.8	7.06	71.0	8.23	85.1	9.49	92.2	10.15	99.3	10.83	113.6	12.24	127.7	13.72
	14	56.8	7.13	71.0	8.33	85.1	9.62	92.2	10.30	99.3	10.99	113.6	12.44	127.7	13.94
	16	56.8	7.21	71.0	8.44	85.1	9.76	92.2	10.45	99.3	11.16	113.6	12.63	127.7	14.17
	18	56.8	7.29	71.0	8.55	85.1	9.90	92.2	10.60	99.3	11.33	113.6	12.84	127.7	14.42
	20	56.8	7.38	71.0	8.66	85.1	10.04	92.2	10.77	99.3	11.51	113.6	13.06	127.7	14.67
	21	56.8	7.42	71.0	8.72	85.1	10.12	92.2	10.85	99.3	11.60	113.6	13.17	127.7	14.80
	23	56.8	7.51	71.0	8.84	85.1	10.27	92.2	11.02	99.3	11.79	113.6	13.40	127.7	15.24
	25	56.8	7.60	71.0	8.97	85.1	10.43	92.2	11.23	99.3	12.15	113.6	14.12	127.7	16.24
	27	56.8	7.70	71.0	9.22	85.1	10.97	92.2	11.91	99.3	12.90	113.6	15.01	127.7	17.29
	29	56.8	8.06	71.0	9.74	85.1	11.62	92.2	12.63	99.3	13.68	113.6	15.94	127.7	18.38
	31	56.8	8.49	71.0	10.29	85.1	12.29	92.2	13.37	99.3	14.50	113.6	16.92	127.7	19.53
	33	56.8	8.94	71.0	10.86	85.1	13.00	92.2	14.15	99.3	15.36	113.6	17.94	127.7	20.74
	35	56.8	9.40	71.0	11.45	85.1	13.73	92.2	14.96	99.3	16.26	113.6	19.02	127.7	22.01
	37	56.8	9.88	71.0	12.06	85.1	14.50	92.2	15.82	99.3	17.20	113.6	20.16	127.7	23.35
	39	56.8	10.38	71.0	12.71	85.1	15.31	92.2	16.71	99.3	18.19	113.6	21.34	127.7	24.76

TC: 总容量; kW

PI: 输入功率; kW(压缩机+室外风扇电机)

1.2 制热容量

1.2.1 RUXYQ ~ AB (制热)

RUXYQ8AB

制热容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温		室内气温℃ DB											
			16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
			TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
130% 32.50kW	-19.8	-20.0	15.2	2.85	15.1	3.16	15.0	3.46	15.0	3.62	15.0	3.77	14.9	4.08
	-18.8	-19.0	15.6	2.99	15.6	3.29	15.5	3.59	15.5	3.74	15.4	3.89	15.4	4.18
	-16.7	-17.0	16.5	3.25	16.5	3.53	16.4	3.81	16.4	3.95	16.3	4.09	16.2	4.38
	-13.7	-15.0	17.4	3.48	17.3	3.75	17.3	4.02	17.2	4.15	17.2	4.28	17.1	4.55
	-11.8	-13.0	18.3	3.69	18.2	3.95	18.2	4.20	18.1	4.32	18.1	4.45	18.0	4.70
	-9.8	-11.0	19.2	3.88	19.1	4.12	19.1	4.36	19.0	4.48	19.0	4.60	18.9	4.84
	-9.5	-10.0	19.7	3.97	19.6	4.20	19.5	4.44	19.5	4.56	19.4	4.66	19.4	4.91
	-8.5	-9.1	20.1	4.05	20.0	4.28	19.9	4.51	19.9	4.62	19.8	4.72	19.8	4.96
	-7.0	-7.6	20.7	4.17	20.7	4.39	20.6	4.61	20.6	4.72	20.5	4.83	20.5	5.05
	-5.0	-5.6	21.6	4.31	21.5	4.53	21.5	4.74	21.4	4.84	21.4	4.95	21.3	5.16
	-3.0	-3.7	22.5	4.44	22.4	4.65	22.3	4.85	22.3	4.95	22.3	5.06	22.2	5.26
	0.0	-0.7	23.8	4.63	23.7	4.82	23.7	5.01	23.6	5.11	23.6	5.21	23.5	5.40
	3.0	2.2	25.1	4.79	25.0	4.97	25.0	5.15	24.9	5.25	24.9	5.34	24.8	5.52
	5.0	4.1	26.0	4.89	25.9	5.06	25.8	5.24	25.8	5.33	25.7	5.42	25.7	5.59
	7.0	6.0	26.8	4.98	26.7	5.15	26.7	5.32	26.6	5.40	26.6	5.49	26.5	5.66
	9.0	7.9	27.7	5.06	27.6	5.23	27.5	5.39	27.5	5.48	27.4	5.56	27.4	5.72
11.0	9.8	28.5	5.14	28.4	5.30	28.4	5.46	28.3	5.54	28.3	5.62	28.3	5.55	
13.0	11.8	29.4	5.22	29.3	5.38	29.3	5.53	29.2	5.61	29.2	5.69	29.2	5.30	
15.0	13.7	30.2	5.29	30.2	5.45	30.1	5.66	30.0	5.67	30.0	5.74	29.9	5.12	
120% 30.00kW	-19.8	-20.0	15.1	3.20	15.0	3.49	15.0	3.77	14.9	3.91	14.9	4.05	14.9	4.34
	-18.8	-19.0	15.6	3.33	15.5	3.61	15.4	3.89	15.4	4.02	15.4	4.16	15.3	4.44
	-16.7	-17.0	16.4	3.58	16.4	3.84	16.3	4.09	16.3	4.22	16.3	4.35	16.2	4.61
	-13.7	-15.0	17.3	3.79	17.3	4.04	17.2	4.24	17.2	4.40	17.1	4.53	17.1	4.77
	-11.8	-13.0	18.2	3.98	18.2	4.22	18.1	4.45	18.1	4.57	18.0	4.68	18.0	4.92
	-9.8	-11.0	19.1	4.16	19.1	4.38	19.0	4.60	19.0	4.71	18.9	4.82	18.9	5.05
	-9.5	-10.0	19.6	4.24	19.5	4.41	19.4	4.67	19.4	4.78	19.4	4.89	19.3	5.11
	-8.5	-9.1	20.0	4.31	19.9	4.49	19.8	4.74	19.8	4.84	19.8	4.95	19.7	5.16
	-7.0	-7.6	20.6	4.42	20.6	4.63	20.5	4.83	20.5	4.93	20.5	5.04	20.4	5.24
	-5.0	-5.6	21.5	4.56	21.5	4.76	21.4	4.95	21.4	5.05	21.3	5.15	21.3	5.34
	-3.0	-3.7	22.4	4.68	22.3	4.87	22.3	5.06	22.2	5.15	22.2	5.24	22.1	5.43
	0.0	-0.7	23.7	4.85	23.7	5.03	23.6	5.21	23.6	5.30	23.5	5.38	23.5	5.56
	3.0	2.2	25.0	5.00	25.0	5.17	24.9	5.34	24.9	5.42	24.8	5.50	24.8	5.67
	5.0	4.1	25.9	5.09	25.8	5.25	25.7	5.42	25.7	5.50	25.7	5.58	25.6	5.66
	7.0	6.0	26.7	5.17	26.7	5.33	26.6	5.49	26.6	5.57	26.5	5.65	26.4	5.44
	9.0	7.9	27.6	5.25	27.5	5.41	27.4	5.56	27.4	5.63	27.4	5.71	27.3	5.19
11.0	9.8	28.4	5.33	28.4	5.48	28.3	5.62	28.3	5.70	28.3	5.78	28.2	5.01	
13.0	11.8	29.3	5.40	29.3	5.55	29.2	5.69	29.2	5.76	29.2	5.84	29.1	4.82	
15.0	13.7	30.2	5.47	30.1	5.61	30.0	5.74	29.9	5.81	29.9	5.88	29.8	4.67	
110% 27.50kW	-19.8	-20.0	15.0	3.56	15.0	3.82	14.9	4.08	14.9	4.21	14.9	4.34	14.8	4.60
	-18.8	-19.0	15.4	3.68	15.4	3.93	15.4	4.18	15.3	4.31	15.3	4.44	15.2	4.69
	-16.7	-17.0	16.4	3.90	16.3	4.14	16.2	4.38	16.2	4.49	16.2	4.61	16.1	4.85
	-13.7	-15.0	17.3	4.10	17.2	4.32	17.1	4.55	17.1	4.66	17.1	4.77	17.0	5.00
	-11.8	-13.0	18.2	4.28	18.1	4.49	18.0	4.70	18.0	4.81	18.0	4.92	17.9	5.13
	-9.8	-11.0	19.0	4.44	19.0	4.64	18.9	4.84	18.9	4.94	18.9	5.05	18.8	5.25
	-9.5	-10.0	19.5	4.51	19.4	4.71	19.4	4.91	19.3	5.01	19.3	5.11	19.3	5.31
	-8.5	-9.1	19.9	4.58	19.8	4.77	19.8	4.96	19.8	5.06	19.7	5.16	19.7	5.35
	-7.0	-7.6	20.6	4.68	20.5	4.87	20.5	5.05	20.4	5.15	20.4	5.24	20.3	5.43
	-5.0	-5.6	21.5	4.80	21.4	4.98	21.3	5.16	21.3	5.25	21.3	5.34	21.2	5.52
	-3.0	-3.7	22.3	4.91	22.3	5.09	22.2	5.26	22.2	5.35	22.1	5.43	22.1	5.61
	0.0	-0.7	23.6	5.07	23.6	5.24	23.5	5.40	23.5	5.48	23.5	5.56	23.5	5.67
	3.0	2.2	24.9	5.21	24.9	5.36	24.8	5.52	24.8	5.60	24.8	5.67	24.8	5.26
	5.0	4.1	25.8	5.29	25.7	5.44	25.7	5.59	25.6	5.67	25.6	5.74	25.5	5.06
	7.0	6.0	26.6	5.37	26.6	5.52	26.5	5.66	26.4	5.71	26.4	5.78	26.3	4.86
	9.0	7.9	27.5	5.44	27.4	5.58	27.4	5.72	27.3	5.79	27.3	5.86	27.2	4.69
11.0	9.8	28.3	5.51	28.3	5.65	28.2	5.80	28.1	5.87	28.1	5.94	28.0	4.52	
13.0	11.8	29.2	5.58	29.2	5.71	29.1	5.86	29.0	5.93	29.0	6.00	28.9	4.36	
15.0	13.7	30.1	5.64	29.9	5.76	29.8	5.91	29.7	5.98	29.7	6.05	29.6	4.22	

TC: 总容量; kW

PI: 输入功率; kW (压缩机 + 室外风扇电机)

制热容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温		室内气温℃ DB											
			16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
	℃ DB	℃ WB	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
100% 25.00kW	-19.8	-20.0	14.9	3.91	14.9	4.15	14.8	4.39	14.8	4.50	14.8	4.62	14.7	4.86
	-18.8	-19.0	15.4	4.02	15.3	4.25	15.3	4.48	15.3	4.60	15.2	4.71	15.2	4.94
	-16.7	-17.0	16.3	4.22	16.2	4.44	16.2	4.66	16.2	4.76	16.1	4.87	16.1	5.09
	-13.7	-15.0	17.2	4.40	17.1	4.61	17.1	4.81	17.0	4.92	17.0	5.02	17.0	5.22
	-11.8	-13.0	18.1	4.57	18.0	4.76	18.0	4.96	17.9	5.05	17.9	5.15	17.9	5.34
	-9.8	-11.0	19.0	4.71	18.9	4.90	18.9	5.08	18.8	5.18	18.8	5.27	18.8	5.45
	-9.5	-10.0	19.4	4.78	19.4	4.96	19.3	5.14	19.3	5.23	19.3	5.32	19.2	5.50
	-8.5	-9.1	19.8	4.84	19.8	5.02	19.7	5.19	19.7	5.28	19.7	5.37	19.6	5.55
	-7.0	-7.6	20.5	4.93	20.4	5.10	20.4	5.28	20.4	5.36	20.3	5.45	20.3	5.62
	-5.0	-5.6	21.4	5.05	21.3	5.21	21.3	5.38	21.2	5.46	21.2	5.54	21.2	5.70
	-3.0	-3.7	22.2	5.15	22.2	5.31	22.1	5.46	22.1	5.54	22.1	5.62	22.0	5.83
	0.0	-0.7	23.6	5.30	23.5	5.44	23.5	5.59	23.4	5.67	23.1	5.61	23.0	5.01
	3.0	2.2	24.9	5.42	24.8	5.56	24.8	5.70	24.0	5.52	23.1	5.28	21.0	4.70
	5.0	4.1	25.7	5.50	25.7	5.63	25.0	5.55	24.0	5.30	23.1	5.09	21.0	4.52
	7.0	6.0	26.6	5.57	26.5	5.70	25.0	5.34	24.2	5.15	23.1	4.85	21.0	4.36
	9.0	7.9	27.4	5.63	26.9	5.62	25.3	5.23	24.2	4.96	23.1	4.70	21.0	4.20
	11.0	9.8	28.3	5.70	26.9	5.41	25.3	5.04	24.2	4.79	23.1	4.54	21.0	4.06
13.0	11.8	28.8	5.66	27.5	5.36	25.3	4.86	24.2	4.62	23.1	4.38	21.0	3.92	
15.0	13.7	28.8	5.47	27.5	5.18	25.3	4.70	24.2	4.47	23.1	4.24	21.0	3.79	
90% 22.50kW	-19.8	-20.0	14.9	4.27	14.8	4.48	14.8	4.69	14.7	4.80	14.7	4.91	14.7	5.12
	-18.8	-19.0	15.3	4.37	15.3	4.57	15.2	4.78	15.2	4.89	15.2	4.99	15.1	5.19
	-16.7	-17.0	16.2	4.55	16.2	4.74	16.1	4.94	16.1	5.04	16.1	5.13	16.0	5.33
	-13.7	-15.0	17.1	4.71	17.1	4.90	17.0	5.08	17.0	5.17	17.0	5.26	16.9	5.45
	-11.8	-13.0	18.0	4.86	17.9	5.03	17.9	5.21	17.9	5.29	17.9	5.38	17.8	5.56
	-9.8	-11.0	18.9	4.99	18.8	5.16	18.8	5.32	18.8	5.41	18.7	5.49	18.7	5.66
	-9.5	-10.0	19.3	5.05	19.3	5.22	19.2	5.38	19.2	5.46	19.2	5.54	19.0	5.65
	-8.5	-9.1	19.7	5.11	19.7	5.26	19.6	5.42	19.6	5.50	19.6	5.58	19.0	5.51
	-7.0	-7.6	20.4	5.19	20.4	5.34	20.3	5.50	20.3	5.57	20.3	5.65	18.9	5.24
	-5.0	-5.6	21.3	5.29	21.3	5.44	21.2	5.65	21.2	5.66	20.8	5.57	18.9	4.98
	-3.0	-3.7	22.2	5.39	22.1	5.53	22.1	5.67	21.6	5.58	20.8	5.31	18.9	4.75
	0.0	-0.7	23.5	5.52	23.4	5.65	22.5	5.44	21.8	5.25	20.8	4.97	18.9	4.44
	3.0	2.2	24.8	5.63	24.2	5.57	22.6	5.19	21.8	4.93	20.8	4.67	18.9	4.17
	5.0	4.1	25.6	5.70	24.2	5.35	22.8	4.98	21.8	4.73	20.8	4.49	18.9	4.01
	7.0	6.0	26.0	5.59	24.7	5.29	22.8	4.79	21.8	4.56	20.8	4.32	18.9	3.87
	9.0	7.9	26.0	5.38	24.7	5.09	22.8	4.62	21.8	4.39	20.8	4.17	18.9	3.73
	11.0	9.8	26.0	5.18	24.7	4.91	22.8	4.46	21.8	4.24	20.8	4.03	18.9	3.61
13.0	11.8	26.7	5.17	24.7	4.73	22.8	4.30	21.8	4.09	20.8	3.89	18.9	3.49	
15.0	13.7	26.7	5.00	24.7	4.57	22.8	4.16	21.8	3.96	20.8	3.77	18.9	3.38	
80% 20.00kW	-19.8	-20.0	14.8	4.62	14.8	4.81	14.7	5.00	14.7	5.09	14.7	5.19	14.6	5.38
	-18.8	-19.0	15.2	4.71	15.2	4.89	15.2	5.08	15.1	5.17	15.1	5.26	15.1	5.44
	-16.7	-17.0	16.1	4.87	16.1	5.05	16.0	5.22	16.0	5.31	16.0	5.39	16.0	5.56
	-13.7	-15.0	17.0	5.02	17.0	5.18	16.9	5.35	16.9	5.43	16.9	5.51	16.9	5.67
	-11.8	-13.0	17.9	5.15	17.9	5.30	17.8	5.46	17.8	5.54	17.8	5.62	16.9	5.36
	-9.8	-11.0	18.8	5.27	18.8	5.42	18.7	5.56	18.7	5.64	18.5	5.61	16.8	5.01
	-9.5	-10.0	19.3	5.32	19.2	5.47	19.2	5.61	19.2	5.68	18.5	5.45	16.8	4.87
	-8.5	-9.1	19.7	5.37	19.6	5.51	19.6	5.65	19.2	5.58	18.5	5.31	16.8	4.75
	-7.0	-7.6	20.5	5.45	20.3	5.58	20.0	5.61	19.2	5.35	18.5	5.13	16.8	4.57
	-5.0	-5.6	21.2	5.54	21.2	5.67	20.0	5.32	19.4	5.14	18.5	4.87	16.8	4.34
	-3.0	-3.7	22.1	5.62	21.5	5.55	20.3	5.16	19.4	4.90	18.5	4.65	16.8	4.15
	0.0	-0.7	23.1	5.61	22.0	5.31	20.3	4.81	19.4	4.57	18.5	4.34	16.8	3.88
	3.0	2.2	23.1	5.26	22.0	4.97	20.3	4.52	19.4	4.30	18.5	4.08	16.8	3.66
	5.0	4.1	23.7	5.23	22.0	4.78	20.3	4.35	19.4	4.13	18.5	3.93	16.8	3.52
	7.0	6.0	23.7	5.03	22.0	4.60	20.3	4.19	19.4	3.98	18.5	3.79	16.8	3.40
	9.0	7.9	23.7	4.84	22.0	4.44	20.3	4.04	19.4	3.85	18.5	3.66	16.8	3.29
	11.0	9.8	23.7	4.67	22.0	4.28	20.3	3.90	19.4	3.72	18.5	3.54	16.8	3.18
13.0	11.8	23.7	4.51	22.0	4.13	20.3	3.77	19.4	3.59	18.5	3.42	16.8	3.08	
15.0	13.7	23.7	4.36	22.0	4.00	20.3	3.65	19.4	3.48	18.5	3.31	16.8	2.99	

TC: 总容量; kW

PI: 输入功率; kW(压缩机+室外风扇电机)

制热容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温		室内气温℃ DB											
			16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
	℃ DB	℃ WB	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
70% 17.50kW	-19.8	-20.0	14.7	4.98	14.7	5.14	14.6	5.31	14.6	5.39	14.6	5.47	14.6	5.64
	-18.8	-19.0	15.2	5.05	15.1	5.21	15.1	5.38	15.1	5.46	15.0	5.54	14.8	5.58
	-16.7	-17.0	16.0	5.20	16.0	5.35	16.0	5.50	16.0	5.58	15.9	5.65	14.7	5.15
	-13.7	-15.0	16.9	5.33	16.9	5.47	16.9	5.61	16.8	5.67	16.2	5.40	14.7	4.83
	-11.8	-13.0	17.8	5.44	17.8	5.58	17.5	5.58	16.8	5.32	16.2	5.10	14.7	4.54
	-9.8	-11.0	18.7	5.55	18.7	5.67	17.5	5.26	17.0	5.07	16.2	4.81	14.7	4.29
	-9.5	-10.0	19.2	5.59	18.8	5.58	17.7	5.20	17.0	4.93	16.2	4.68	14.7	4.17
	-8.5	-9.1	19.6	5.64	18.8	5.44	17.7	5.07	17.0	4.81	16.2	4.56	14.7	4.08
	-7.0	-7.6	20.2	5.68	18.8	5.23	17.7	4.87	17.0	4.63	16.2	4.39	14.7	3.92
	-5.0	-5.6	20.2	5.39	19.2	5.09	17.7	4.63	17.0	4.40	16.2	4.17	14.7	3.74
	-3.0	-3.7	20.8	5.32	19.2	4.86	17.7	4.42	17.0	4.20	16.2	3.99	14.7	3.58
	0.0	-0.7	20.8	4.96	19.2	4.54	17.7	4.13	17.0	3.93	16.2	3.73	14.7	3.35
	3.0	2.2	20.8	4.65	19.2	4.26	17.7	3.88	17.0	3.70	16.2	3.52	14.7	3.17
	5.0	4.1	20.8	4.47	19.2	4.10	17.7	3.74	17.0	3.56	16.2	3.39	14.7	3.05
	7.0	6.0	20.8	4.31	19.2	3.95	17.7	3.61	17.0	3.44	16.2	3.27	14.7	2.95
	9.0	7.9	20.8	4.15	19.2	3.82	17.7	3.49	17.0	3.32	16.2	3.15	14.7	2.86
	11.0	9.8	20.8	4.01	19.2	3.69	17.7	3.37	17.0	3.22	16.2	3.03	14.7	2.77
13.0	11.8	20.8	3.88	19.2	3.56	17.7	3.26	17.0	3.11	16.2	2.91	14.7	2.68	
15.0	13.7	20.8	3.75	19.2	3.45	17.7	3.16	17.0	3.02	16.2	2.88	14.7	2.60	
60% 15.00kW	-19.8	-20.0	14.6	5.33	14.6	5.47	14.6	5.61	14.4	5.61	13.9	5.34	12.6	4.78
	-18.8	-19.0	15.1	5.40	15.0	5.54	15.0	5.67	14.4	5.40	13.9	5.17	12.6	4.61
	-16.7	-17.0	16.0	5.52	15.9	5.65	15.0	5.28	14.5	5.10	13.9	4.83	12.6	4.31
	-13.7	-15.0	16.9	5.63	16.2	5.40	15.2	5.03	14.5	4.77	13.9	4.53	12.6	4.04
	-11.8	-13.0	17.3	5.51	16.5	5.21	15.2	4.73	14.5	4.49	13.9	4.26	12.6	3.81
	-9.8	-11.0	17.3	5.19	16.5	4.91	15.2	4.46	14.5	4.24	13.9	4.03	12.6	3.61
	-9.5	-10.0	17.8	5.22	16.5	4.77	15.2	4.34	14.5	4.13	13.9	3.92	12.6	3.52
	-8.5	-9.1	17.8	5.09	16.5	4.66	15.2	4.24	14.5	4.03	13.9	3.83	12.6	3.44
	-7.0	-7.6	17.8	4.89	16.5	4.48	15.2	4.06	14.5	3.88	13.9	3.69	12.6	3.31
	-5.0	-5.6	17.8	4.65	16.5	4.26	15.2	3.88	14.5	3.70	13.9	3.52	12.6	3.16
	-3.0	-3.7	17.8	4.44	16.5	4.07	15.2	3.71	14.5	3.54	13.9	3.37	12.6	3.03
	0.0	-0.7	17.8	4.15	16.5	3.81	15.2	3.48	14.5	3.32	13.9	3.16	12.6	2.85
	3.0	2.2	17.8	3.90	16.5	3.59	15.2	3.28	14.5	3.13	13.9	2.99	12.6	2.70
	5.0	4.1	17.8	3.76	16.5	3.46	15.2	3.17	14.5	3.02	13.9	2.88	12.6	2.61
	7.0	6.0	17.8	3.63	16.5	3.34	15.2	3.06	14.5	2.92	13.9	2.79	12.6	2.52
	9.0	7.9	17.8	3.50	16.5	3.23	15.2	2.96	14.5	2.83	13.9	2.70	12.6	2.45
	11.0	9.8	17.8	3.39	16.5	3.12	15.2	2.87	14.5	2.74	13.9	2.62	12.6	2.37
13.0	11.8	17.8	3.28	16.5	3.02	15.2	2.78	14.5	2.66	13.9	2.54	12.6	2.30	
15.0	13.7	17.8	3.18	16.5	2.93	15.2	2.70	14.5	2.58	13.9	2.46	12.6	2.24	
50% 12.50kW	-19.8	-20.0	14.4	5.61	14.4	5.16	12.7	4.81	12.1	4.57	11.6	4.33	10.5	3.88
	-18.8	-19.0	14.4	5.46	13.7	5.11	12.7	4.64	12.1	4.41	11.6	4.19	10.5	3.75
	-16.7	-17.0	14.8	5.22	13.7	4.77	12.7	4.34	12.1	4.13	11.6	3.92	10.5	3.51
	-13.7	-15.0	14.8	4.88	13.7	4.47	12.7	4.07	12.1	3.88	11.6	3.68	10.5	3.31
	-11.8	-13.0	14.8	4.60	13.7	4.21	12.7	3.84	12.1	3.66	11.6	3.48	10.5	3.13
	-9.8	-11.0	14.8	4.34	13.7	3.98	12.7	3.63	12.1	3.46	11.6	3.30	10.5	2.97
	-9.5	-10.0	14.8	4.22	13.7	3.88	12.7	3.54	12.1	3.38	11.6	3.21	10.5	2.90
	-8.5	-9.1	14.8	4.12	13.7	3.79	12.7	3.46	12.1	3.30	11.6	3.14	10.5	2.84
	-7.0	-7.6	14.8	3.97	13.7	3.65	12.7	3.34	12.1	3.18	11.6	3.03	10.5	2.74
	-5.0	-5.6	14.8	3.78	13.7	3.48	12.7	3.18	12.1	3.04	11.6	2.90	10.5	2.62
	-3.0	-3.7	14.8	3.62	13.7	3.33	12.7	3.05	12.1	2.92	11.6	2.78	10.5	2.52
	0.0	-0.7	14.8	3.39	13.7	3.13	12.7	2.87	12.1	2.74	11.6	2.62	10.5	2.37
	3.0	2.2	14.8	3.20	13.7	2.95	12.7	2.71	12.1	2.60	11.6	2.48	10.5	2.25
	5.0	4.1	14.8	3.09	13.7	2.85	12.7	2.62	12.1	2.51	11.6	2.40	10.5	2.18
	7.0	6.0	14.8	2.98	13.7	2.76	12.7	2.54	12.1	2.43	11.6	2.32	10.5	2.11
	9.0	7.9	14.8	2.89	13.7	2.67	12.7	2.46	12.1	2.36	11.6	2.25	10.5	2.05
	11.0	9.8	14.8	2.80	13.7	2.59	12.7	2.39	12.1	2.29	11.6	2.19	10.5	2.00
13.0	11.8	14.8	2.71	13.7	2.51	12.7	2.32	12.1	2.22	11.6	2.12	10.5	1.94	
15.0	13.7	14.8	2.63	13.7	2.44	12.7	2.25	12.1	2.16	11.6	2.07	10.5	1.89	

TC: 总容量; kW

PI: 输入功率; kW(压缩机+室外风扇电机)

RUXYQ10AB

制热容量

组合 (容量系数)	室外气温		室内气温℃ DB											
			16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
			TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
130% 40.95kW	-19.8	-20.0	19.3	4.13	19.2	4.56	19.1	4.99	19.1	5.20	19.0	5.41	18.9	5.84
	-18.8	-19.0	19.6	4.25	19.5	4.67	19.4	5.09	19.4	5.30	19.3	5.51	19.3	5.93
	-16.7	-17.0	20.3	4.49	20.2	4.90	20.2	5.30	20.1	5.50	20.1	5.71	20.0	6.11
	-13.7	-15.0	21.1	4.75	21.1	5.14	21.0	5.52	20.9	5.72	20.9	5.91	20.8	6.30
	-11.8	-13.0	22.1	5.01	22.0	5.38	21.9	5.75	21.8	5.94	21.8	6.12	21.7	6.49
	-9.8	-11.0	23.1	5.27	23.0	5.62	22.9	5.98	22.9	6.16	22.8	6.33	22.7	6.69
	-9.5	-10.0	23.6	5.40	23.5	5.75	23.4	6.09	23.4	6.27	23.3	6.44	23.3	6.78
	-8.5	-9.1	24.1	5.52	24.0	5.86	23.9	6.19	23.9	6.36	23.9	6.53	23.8	6.87
	-7.0	-7.6	25.0	5.71	24.9	6.03	24.8	6.36	24.8	6.52	24.7	6.69	24.6	7.01
	-5.0	-5.6	26.2	5.96	26.2	6.27	26.1	6.58	26.0	6.73	26.0	6.89	25.9	7.20
	-3.0	-3.7	27.5	6.19	27.4	6.49	27.3	6.78	27.3	6.93	27.3	7.09	27.2	7.37
	0.0	-0.7	29.7	6.54	29.6	6.81	29.5	7.08	29.5	7.22	29.4	7.36	29.4	7.63
	3.0	2.2	32.0	6.85	31.9	7.11	31.8	7.36	31.8	7.49	31.8	7.61	31.7	7.86
	5.0	4.1	33.6	7.05	33.5	7.29	33.5	7.53	33.4	7.65	33.4	7.77	33.3	8.01
	7.0	6.0	35.3	7.23	35.2	7.46	35.2	7.69	35.1	7.81	35.1	7.92	35.0	8.02
	9.0	7.9	37.1	7.41	37.0	7.63	36.9	7.84	36.9	7.95	36.9	8.06	36.8	7.55
	11.0	9.8	39.0	7.58	38.9	7.78	38.8	7.99	38.8	8.09	38.8	7.89	38.7	6.96
13.0	11.8	41.0	7.74	41.0	7.94	40.9	8.14	39.4	7.79	37.8	7.40	34.0	6.54	
15.0	13.7	43.1	7.89	43.0	8.08	41.0	7.68	39.4	7.38	37.6	6.94	34.0	6.17	
120% 37.80kW	-19.8	-20.0	19.2	4.62	19.1	5.02	19.0	5.41	19.0	5.61	18.9	5.81	18.9	6.20
	-18.8	-19.0	19.5	4.73	19.4	5.12	19.3	5.51	19.3	5.70	19.3	5.90	19.2	6.29
	-16.7	-17.0	20.2	4.96	20.1	5.33	20.1	5.71	20.0	5.89	20.0	6.08	19.9	6.45
	-13.7	-15.0	21.1	5.20	21.0	5.55	20.9	5.91	20.9	6.09	20.8	6.27	20.7	6.63
	-11.8	-13.0	22.0	5.44	21.9	5.78	21.8	6.12	21.8	6.29	21.7	6.47	21.6	6.81
	-9.8	-11.0	23.0	5.68	22.9	6.01	22.8	6.34	22.8	6.50	22.7	6.66	22.7	6.99
	-9.5	-10.0	23.5	5.80	23.4	6.12	23.3	6.44	23.3	6.60	23.3	6.76	23.2	7.08
	-8.5	-9.1	24.0	5.91	23.9	6.22	23.8	6.53	23.8	6.69	23.8	6.85	23.7	7.16
	-7.0	-7.6	24.9	6.09	24.8	6.39	24.7	6.68	24.7	6.84	24.7	6.99	24.6	7.29
	-5.0	-5.6	26.1	6.32	26.1	6.60	26.0	6.89	25.9	7.03	25.9	7.18	25.8	7.46
	-3.0	-3.7	27.4	6.53	27.3	6.80	27.3	7.08	27.2	7.21	27.2	7.35	27.1	7.62
	0.0	-0.7	29.6	6.85	29.5	7.17	29.4	7.36	29.4	7.48	29.4	7.61	29.3	7.86
	3.0	2.2	31.9	7.15	31.8	7.48	31.8	7.61	31.7	7.73	31.7	7.85	31.6	8.08
	5.0	4.1	33.5	7.33	33.5	7.55	33.4	7.77	33.3	7.88	33.3	7.99	33.2	7.74
	7.0	6.0	35.2	7.50	35.2	7.71	35.1	7.92	35.0	8.02	34.9	8.09	34.8	7.13
	9.0	7.9	37.0	7.66	36.9	7.86	36.9	8.06	36.3	8.00	34.9	7.61	31.4	6.72
	11.0	9.8	38.9	7.82	38.8	8.01	37.8	7.89	36.3	7.52	34.7	7.12	31.4	6.33
13.0	11.8	40.9	7.97	40.7	8.10	37.8	7.40	36.3	7.07	34.7	6.69	31.4	5.96	
15.0	13.7	43.0	8.11	40.7	7.63	38.0	7.03	36.3	6.67	34.7	6.32	31.4	5.63	
110% 34.65kW	-19.8	-20.0	19.1	5.11	19.0	5.48	18.9	5.84	18.9	6.02	18.9	6.20	18.8	6.57
	-18.8	-19.0	19.4	5.22	19.3	5.57	19.3	5.93	19.2	6.11	19.2	6.29	19.1	6.64
	-16.7	-17.0	20.1	5.43	20.1	5.77	20.0	6.11	19.9	6.28	19.9	6.45	19.8	6.80
	-13.7	-15.0	21.0	5.64	20.9	5.97	20.8	6.30	20.8	6.47	20.7	6.63	20.7	6.96
	-11.8	-13.0	21.9	5.87	21.8	6.18	21.7	6.49	21.7	6.65	21.6	6.81	21.6	7.12
	-9.8	-11.0	22.9	6.09	22.8	6.39	22.7	6.69	22.7	6.84	22.7	6.99	22.6	7.29
	-9.5	-10.0	23.4	6.20	23.3	6.49	23.3	6.78	23.2	6.93	23.2	7.08	23.1	7.37
	-8.5	-9.1	23.9	6.30	23.8	6.58	23.8	6.87	23.7	7.01	23.7	7.16	23.6	7.44
	-7.0	-7.6	24.8	6.46	24.7	6.74	24.6	7.01	24.6	7.15	24.6	7.29	24.5	7.57
	-5.0	-5.6	26.0	6.67	26.0	6.94	25.9	7.20	25.9	7.33	25.8	7.46	25.8	7.72
	-3.0	-3.7	27.3	6.87	27.2	7.12	27.2	7.37	27.1	7.50	27.1	7.62	27.0	7.87
	0.0	-0.7	29.5	7.17	29.4	7.40	29.4	7.63	29.3	7.75	29.3	7.86	29.2	8.09
	3.0	2.2	31.8	7.44	31.7	7.65	31.7	7.86	31.6	7.97	31.6	8.08	31.5	7.41
	5.0	4.1	33.4	7.60	33.4	7.81	33.3	8.01	33.3	8.11	32.0	7.74	28.8	6.83
	7.0	6.0	35.1	7.76	35.1	7.95	34.7	8.02	33.3	7.65	32.0	7.28	28.8	6.43
	9.0	7.9	36.9	7.91	36.8	8.10	34.7	7.55	33.3	7.20	31.8	6.82	28.8	6.07
	11.0	9.8	38.8	8.05	37.3	7.77	34.8	7.15	33.3	6.78	31.8	6.43	28.8	5.73
13.0	11.8	40.0	7.93	37.3	7.29	34.8	6.72	33.3	6.38	31.8	6.05	28.8	5.40	
15.0	13.7	40.0	7.46	37.8	6.99	34.8	6.34	33.3	6.02	31.8	5.71	28.8	5.11	

TC: 总容量; kW

PI: 输入功率; kW(压缩机+室外风扇电机)

制热容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温		室内气温℃ DB											
			16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
	℃ DB	℃ WB	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
100% 31.50kW	-19.8	-20.0	19.0	5.61	18.9	5.94	18.8	6.27	18.8	6.44	18.8	6.60	18.7	6.93
	-18.8	-19.0	19.3	5.70	19.2	6.03	19.2	6.35	19.1	6.51	19.1	6.67	19.0	7.00
	-16.7	-17.0	20.0	5.89	20.0	6.21	19.9	6.52	19.9	6.67	19.8	6.83	19.8	7.14
	-13.7	-15.0	20.9	6.09	20.8	6.39	20.7	6.69	20.7	6.84	20.7	6.99	20.6	7.29
	-11.8	-13.0	21.8	6.29	21.7	6.58	21.6	6.87	21.6	7.01	21.6	7.15	21.5	7.44
	-9.8	-11.0	22.8	6.50	22.7	6.77	22.6	7.04	22.6	7.18	22.6	7.32	22.5	7.59
	-9.5	-10.0	23.3	6.60	23.2	6.86	23.2	7.13	23.1	7.26	23.1	7.40	23.0	7.66
	-8.5	-9.1	23.8	6.69	23.7	6.95	23.7	7.21	23.6	7.34	23.6	7.47	23.5	7.73
	-7.0	-7.6	24.7	6.84	24.6	7.09	24.6	7.34	24.5	7.47	24.5	7.59	24.4	7.84
	-5.0	-5.6	25.9	7.03	25.9	7.27	25.8	7.51	25.8	7.63	25.7	7.75	25.7	7.99
	-3.0	-3.7	27.2	7.21	27.2	7.44	27.1	7.67	27.1	7.78	27.0	7.89	26.9	7.98
	0.0	-0.7	29.4	7.48	29.3	7.69	29.3	7.90	29.2	8.01	29.1	8.05	29.0	7.10
	3.0	2.2	31.7	7.73	31.7	7.92	31.5	8.08	30.3	7.71	29.1	7.33	26.2	6.48
	5.0	4.1	33.3	7.88	33.3	8.06	31.5	7.60	30.3	7.25	28.9	6.84	26.2	6.11
	7.0	6.0	35.0	8.02	33.9	7.82	31.5	7.15	30.3	6.83	28.9	6.43	26.2	5.76
	9.0	7.9	36.3	8.00	33.9	7.36	31.7	6.78	30.3	6.43	28.9	6.10	26.2	5.44
	11.0	9.8	36.3	7.52	34.4	7.05	31.7	6.39	30.3	6.07	28.9	5.76	26.2	5.15
13.0	11.8	36.3	7.07	34.4	6.62	31.7	6.01	30.3	5.72	28.9	5.42	26.2	4.86	
15.0	13.7	37.1	6.84	34.4	6.25	31.7	5.68	30.3	5.41	28.9	5.13	26.2	4.60	
90% 28.35kW	-19.8	-20.0	18.9	6.11	18.8	6.40	18.8	6.70	18.7	6.95	18.7	6.99	18.6	7.29
	-18.8	-19.0	19.2	6.19	19.1	6.48	19.1	6.77	19.1	6.92	19.0	7.06	19.0	7.35
	-16.7	-17.0	19.9	6.36	19.9	6.64	19.8	6.92	19.8	7.06	19.8	7.20	19.7	7.48
	-13.7	-15.0	20.8	6.54	20.7	6.81	20.6	7.08	20.6	7.21	20.6	7.35	20.5	7.62
	-11.8	-13.0	21.7	6.72	21.6	6.98	21.5	7.24	21.5	7.37	21.5	7.49	21.4	7.75
	-9.8	-11.0	22.7	6.91	22.6	7.15	22.6	7.40	22.5	7.52	22.5	7.64	22.4	7.89
	-9.5	-10.0	23.2	7.00	23.1	7.24	23.1	7.48	23.0	7.60	23.0	7.72	23.0	7.96
	-8.5	-9.1	23.7	7.08	23.7	7.31	23.6	7.55	23.6	7.67	23.5	7.78	23.5	8.02
	-7.0	-7.6	24.6	7.21	24.5	7.44	24.5	7.66	24.4	7.78	24.4	7.89	24.0	7.93
	-5.0	-5.6	25.8	7.39	25.8	7.61	25.7	7.82	25.7	7.93	25.7	8.03	24.0	7.45
	-3.0	-3.7	27.1	7.55	27.1	7.76	27.0	7.96	27.0	8.06	26.2	7.80	23.6	6.88
	0.0	-0.7	29.3	7.80	29.2	7.99	28.4	7.81	27.3	7.45	26.0	7.05	23.6	6.27
	3.0	2.2	31.6	8.02	30.5	7.78	28.4	7.12	27.3	6.79	26.0	6.43	23.6	5.74
	5.0	4.1	32.7	7.96	30.5	7.32	28.5	6.74	27.3	6.40	26.0	6.07	23.6	5.42
	7.0	6.0	32.7	7.48	31.0	6.93	28.5	6.35	27.3	6.04	26.0	5.72	23.6	5.12
	9.0	7.9	32.7	7.04	31.0	6.60	28.5	5.99	27.3	5.70	26.0	5.41	23.6	4.84
	11.0	9.8	33.4	6.81	31.0	6.23	28.5	5.66	27.3	5.38	26.0	5.11	23.6	4.59
13.0	11.8	33.4	6.40	31.0	5.86	28.5	5.33	27.3	5.08	26.0	4.83	23.6	4.33	
15.0	13.7	33.4	6.05	31.0	5.54	28.5	5.05	27.3	4.81	26.0	4.57	23.6	4.11	
80% 25.20kW	-19.8	-20.0	18.8	6.60	18.8	6.86	18.7	7.13	18.6	7.26	18.6	7.39	18.6	7.65
	-18.8	-19.0	19.1	6.67	19.0	6.93	19.0	7.19	19.0	7.32	18.9	7.45	18.9	7.71
	-16.7	-17.0	19.8	6.83	19.8	7.08	19.7	7.33	19.7	7.45	19.7	7.57	19.6	7.82
	-13.7	-15.0	20.7	6.96	20.6	7.23	20.5	7.47	20.5	7.59	20.5	7.70	20.4	7.94
	-11.8	-13.0	21.6	7.15	21.5	7.38	21.5	7.61	21.4	7.72	21.4	7.84	21.3	8.05
	-9.8	-11.0	22.6	7.32	22.5	7.53	22.5	7.75	22.4	7.86	22.4	7.97	21.3	7.60
	-9.5	-10.0	23.1	7.40	23.1	7.61	23.0	7.82	23.0	7.93	23.0	8.04	21.3	7.38
	-8.5	-9.1	23.6	7.47	23.6	7.68	23.5	7.89	23.5	7.99	23.3	7.99	20.9	7.04
	-7.0	-7.6	24.5	7.59	24.4	7.79	24.4	7.99	24.2	8.02	23.3	7.64	20.9	6.74
	-5.0	-5.6	25.7	7.75	25.7	7.94	25.2	7.91	24.2	7.54	23.3	7.18	20.9	6.35
	-3.0	-3.7	27.0	7.89	27.0	8.08	25.2	7.45	24.2	7.11	23.1	6.73	20.9	5.99
	0.0	-0.7	29.1	8.05	27.1	7.41	25.3	6.82	24.2	6.48	23.1	6.14	20.9	5.48
	3.0	2.2	29.1	7.33	27.5	6.87	25.3	6.23	24.2	5.92	23.1	5.62	20.9	5.03
	5.0	4.1	29.7	7.09	27.5	6.47	25.3	5.88	24.2	5.59	23.1	5.31	20.9	4.75
	7.0	6.0	29.7	6.67	27.5	6.10	25.3	5.55	24.2	5.28	23.1	5.02	20.9	4.50
	9.0	7.9	29.7	6.29	27.5	5.76	25.3	5.24	24.2	4.99	23.1	4.75	20.9	4.26
	11.0	9.8	29.7	5.94	27.5	5.44	25.3	4.96	24.2	4.73	23.1	4.50	20.9	4.05
13.0	11.8	29.7	5.59	27.5	5.13	25.3	4.69	24.2	4.47	23.1	4.25	20.9	3.83	
15.0	13.7	29.7	5.29	27.5	4.86	25.3	4.44	24.2	4.24	23.1	4.04	20.9	3.64	

TC: 总容量; kW

PI: 输入功率; kW (压缩机 + 室外风扇电机)

制热容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温		室内气温℃ DB											
			16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
	℃ DB	℃ WB	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
70% 22.05kW	-19.8	-20.0	18.7	7.09	18.6	7.32	18.6	7.55	18.6	7.67	18.5	7.78	18.5	8.02
	-18.8	-19.0	19.0	7.16	19.0	7.39	18.9	7.61	18.9	7.72	18.9	7.84	18.7	7.96
	-16.7	-17.0	19.7	7.29	19.7	7.51	19.6	7.73	19.6	7.84	19.6	7.95	18.7	7.59
	-13.7	-15.0	20.6	7.44	20.5	7.64	20.5	7.85	20.4	7.96	20.4	8.03	18.3	7.07
	-11.8	-13.0	21.5	7.58	21.4	7.78	21.4	7.98	21.2	7.99	20.4	7.60	18.3	6.71
	-9.8	-11.0	22.5	7.72	22.4	7.92	22.1	7.92	21.2	7.55	20.4	7.19	18.3	6.35
	-9.5	-10.0	23.0	7.80	23.0	7.98	22.1	7.69	21.2	7.33	20.2	6.94	18.3	6.18
	-8.5	-9.1	23.5	7.86	23.5	8.04	22.1	7.49	21.2	7.14	20.2	6.76	18.3	6.02
	-7.0	-7.6	24.4	7.97	23.7	7.83	22.1	7.16	21.2	6.84	20.2	6.47	18.3	5.77
	-5.0	-5.6	25.4	8.00	23.7	7.36	22.2	6.78	21.2	6.44	20.2	6.10	18.3	5.45
	-3.0	-3.7	25.4	7.54	24.1	7.06	22.2	6.40	21.2	6.08	20.2	5.76	18.3	5.15
	0.0	-0.7	26.0	7.04	24.1	6.43	22.2	5.84	21.2	5.55	20.2	5.27	18.3	4.72
	3.0	2.2	26.0	6.43	24.1	5.88	22.2	5.35	21.2	5.09	20.2	4.84	18.3	4.35
	5.0	4.1	26.0	6.06	24.1	5.55	22.2	5.06	21.2	4.82	20.2	4.58	18.3	4.12
	7.0	6.0	26.0	5.72	24.1	5.24	22.2	4.78	21.2	4.56	20.2	4.33	18.3	3.91
	9.0	7.9	26.0	5.40	24.1	4.96	22.2	4.53	21.2	4.32	20.2	4.11	18.3	3.71
	11.0	9.8	26.0	5.11	24.1	4.69	22.2	4.29	21.2	4.10	20.2	3.90	18.3	3.53
13.0	11.8	26.0	4.82	24.1	4.44	22.2	4.06	21.2	3.88	20.2	3.70	18.3	3.35	
15.0	13.7	26.0	4.57	24.1	4.21	22.2	3.86	21.2	3.69	20.2	3.52	18.3	3.19	
60% 18.90kW	-19.8	-20.0	18.6	7.59	18.5	7.78	18.5	7.98	18.2	7.88	17.4	7.50	15.7	6.62
	-18.8	-19.0	18.9	7.64	18.9	7.84	18.8	8.03	18.2	7.94	17.4	7.34	15.7	6.48
	-16.7	-17.0	19.6	7.76	19.6	7.95	18.9	7.71	18.2	7.35	17.3	6.96	15.7	6.19
	-13.7	-15.0	20.5	7.88	20.4	8.03	18.9	7.34	18.2	7.00	17.3	6.63	15.7	5.90
	-11.8	-13.0	21.4	8.01	20.4	7.60	19.0	7.00	18.2	6.64	17.3	6.29	15.7	5.61
	-9.8	-11.0	21.8	7.81	20.4	7.19	19.0	6.62	18.2	6.29	17.3	5.96	15.7	5.32
	-9.5	-10.0	21.8	7.59	20.6	7.10	19.0	6.44	18.2	6.12	17.3	5.80	15.7	5.18
	-8.5	-9.1	21.8	7.39	20.6	6.92	19.0	6.25	18.2	5.96	17.3	5.66	15.7	5.06
	-7.0	-7.6	21.8	7.07	20.6	6.62	19.0	6.00	18.2	5.71	17.3	5.42	15.7	4.85
	-5.0	-5.6	22.3	6.83	20.6	6.24	19.0	5.67	18.2	5.39	17.3	5.12	15.7	4.59
	-3.0	-3.7	22.3	6.44	20.6	5.89	19.0	5.36	18.2	5.11	17.3	4.85	15.7	4.36
	0.0	-0.7	22.3	5.88	20.6	5.39	19.0	4.94	18.2	4.68	17.3	4.45	15.7	4.01
	3.0	2.2	22.3	5.39	20.6	4.95	19.0	4.52	18.2	4.31	17.3	4.10	15.7	3.70
	5.0	4.1	22.3	5.09	20.6	4.68	19.0	4.28	18.2	4.08	17.3	3.89	15.7	3.52
	7.0	6.0	22.3	4.81	20.6	4.40	19.0	4.06	18.2	3.88	17.3	3.70	15.7	3.34
	9.0	7.9	22.3	4.56	20.6	4.20	19.0	3.85	18.2	3.68	17.3	3.51	15.7	3.18
	11.0	9.8	22.3	4.32	20.6	3.98	19.0	3.66	18.2	3.50	17.3	3.34	15.7	3.03
13.0	11.8	22.3	4.09	20.6	3.77	19.0	3.47	18.2	3.32	17.3	3.17	15.7	2.88	
15.0	13.7	22.3	3.88	20.6	3.59	19.0	3.30	18.2	3.16	17.3	3.02	15.7	2.75	
50% 15.75kW	-19.8	-20.0	18.2	7.88	17.9	7.24	15.8	6.68	15.1	6.34	14.5	6.01	13.1	5.36
	-18.8	-19.0	18.2	7.71	17.0	7.09	15.8	6.54	15.1	6.21	14.5	5.88	13.1	5.26
	-16.7	-17.0	18.2	7.36	17.2	6.89	15.8	6.25	15.1	5.94	14.5	5.63	13.1	5.04
	-13.7	-15.0	18.2	7.06	17.2	6.56	15.8	5.96	15.1	5.66	14.5	5.37	13.1	4.81
	-11.8	-13.0	18.6	6.81	17.2	6.23	15.8	5.66	15.1	5.39	14.5	5.11	13.1	4.58
	-9.8	-11.0	18.6	6.45	17.2	5.90	15.8	5.37	15.1	5.11	14.5	4.86	13.1	4.36
	-9.5	-10.0	18.6	6.27	17.2	5.74	15.8	5.23	15.1	4.98	14.5	4.73	13.1	4.25
	-8.5	-9.1	18.6	6.11	17.2	5.60	15.8	5.10	15.1	4.86	14.5	4.62	13.1	4.15
	-7.0	-7.6	18.6	5.86	17.2	5.37	15.8	4.90	15.1	4.66	14.5	4.44	13.1	3.99
	-5.0	-5.6	18.6	5.53	17.2	5.07	15.8	4.63	15.1	4.42	14.5	4.20	13.1	3.79
	-3.0	-3.7	18.6	5.23	17.2	4.80	15.8	4.39	15.1	4.19	14.5	3.99	13.1	3.60
	0.0	-0.7	18.6	4.79	17.2	4.41	15.8	4.04	15.1	3.86	14.5	3.68	13.1	3.33
	3.0	2.2	18.6	4.41	17.2	4.07	15.8	3.73	15.1	3.57	14.5	3.40	13.1	3.09
	5.0	4.1	18.6	4.18	17.2	3.86	15.8	3.54	15.1	3.39	14.5	3.24	13.1	2.94
	7.0	6.0	18.6	3.96	17.2	3.66	15.8	3.37	15.1	3.22	14.5	3.08	13.1	2.80
	9.0	7.9	18.6	3.76	17.2	3.48	15.8	3.21	15.1	3.07	14.5	2.94	13.1	2.67
	11.0	9.8	18.6	3.57	17.2	3.31	15.8	3.05	15.1	2.93	14.5	2.80	13.1	2.55
13.0	11.8	18.6	3.39	17.2	3.15	15.8	2.90	15.1	2.79	14.5	2.67	13.1	2.44	
15.0	13.7	18.6	3.23	17.2	3.00	15.8	2.77	15.1	2.66	14.5	2.55	13.1	2.33	

TC: 总容量; kW

PI: 输入功率; kW(压缩机+室外风扇电机)

RUXYQ12AB

制冷容量

组合 (容量系数)	室外气温		室内气温℃ DB											
			16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
	℃ DB	℃ WB	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
130% 48.75kW	-19.8	-20.0	21.6	4.15	21.5	4.69	21.4	5.22	21.3	5.48	21.3	5.75	21.2	6.28
	-18.8	-19.0	21.9	4.30	21.8	4.82	21.7	5.34	21.7	5.60	21.6	5.86	21.5	6.39
	-16.7	-17.0	22.7	4.60	22.6	5.10	22.5	5.60	22.5	5.85	22.4	6.11	22.3	6.61
	-13.7	-15.0	23.7	4.91	23.6	5.39	23.5	5.87	23.4	6.12	23.4	6.36	23.3	6.84
	-11.8	-13.0	24.7	5.23	24.6	5.69	24.5	6.15	24.4	6.38	24.4	6.61	24.3	7.07
	-9.8	-11.0	25.8	5.55	25.7	5.99	25.6	6.43	25.5	6.65	25.5	6.87	25.4	7.31
	-9.5	-10.0	26.4	5.71	26.3	6.14	26.2	6.57	26.1	6.78	26.1	7.00	26.0	7.42
	-8.5	-9.1	27.0	5.85	26.9	6.27	26.8	6.69	26.7	6.90	26.7	7.11	26.6	7.53
	-7.0	-7.6	27.9	6.09	27.8	6.49	27.7	6.89	27.7	7.10	27.6	7.30	27.5	7.70
	-5.0	-5.6	29.3	6.39	29.2	6.78	29.1	7.16	29.1	7.35	29.0	7.54	28.9	7.93
	-3.0	-3.7	30.8	6.68	30.7	7.04	30.6	7.40	30.5	7.59	30.5	7.77	30.4	8.13
	0.0	-0.7	33.2	7.10	33.1	7.44	33.0	7.77	32.9	7.94	32.9	8.11	32.8	8.45
	3.0	2.2	35.8	7.48	35.7	7.79	35.6	8.10	35.5	8.26	35.5	8.42	35.4	8.73
	5.0	4.1	37.6	7.72	37.5	8.01	37.4	8.31	37.3	8.46	37.3	8.60	37.2	8.90
	7.0	6.0	39.5	7.94	39.4	8.22	39.3	8.50	39.2	8.64	39.2	8.78	39.1	9.07
	9.0	7.9	41.5	8.15	41.4	8.42	41.3	8.69	41.2	8.82	41.2	8.95	41.0	9.22
11.0	9.8	43.5	8.35	43.4	8.61	43.3	8.86	43.3	8.99	43.2	9.12	40.8	8.64	
13.0	11.8	45.8	8.55	45.7	8.79	45.6	9.03	45.6	9.15	45.0	9.11	40.8	8.11	
15.0	13.7	48.1	8.73	48.0	8.96	47.9	9.19	46.9	9.01	46.0	8.60	40.8	7.66	
120% 45.00kW	-19.8	-20.0	21.5	4.77	21.4	5.26	21.3	5.75	21.2	6.24	21.2	6.73	21.1	7.18
	-18.8	-19.0	21.8	4.90	21.7	5.38	21.6	5.86	21.6	6.10	21.5	6.35	21.4	6.83
	-16.7	-17.0	22.6	5.18	22.5	5.64	22.4	6.11	22.4	6.34	22.3	6.57	22.3	7.03
	-13.7	-15.0	23.5	5.47	23.5	5.91	23.4	6.36	23.4	6.58	23.3	6.80	23.2	7.24
	-11.8	-13.0	24.6	5.76	24.5	6.19	24.4	6.57	24.3	6.82	24.3	7.04	24.2	7.46
	-9.8	-11.0	25.7	6.06	25.6	6.46	25.5	6.83	25.4	7.07	25.4	7.27	25.3	7.68
	-9.5	-10.0	26.3	6.21	26.2	6.60	26.1	6.90	26.0	7.19	26.0	7.39	25.9	7.79
	-8.5	-9.1	26.8	6.34	26.8	6.72	26.7	7.11	26.6	7.30	26.6	7.50	26.5	7.88
	-7.0	-7.6	27.8	6.55	27.7	6.93	27.6	7.30	27.6	7.48	27.5	7.67	27.4	8.04
	-5.0	-5.6	29.2	6.84	29.1	7.19	29.0	7.54	29.0	7.72	28.9	7.90	28.8	8.25
	-3.0	-3.7	30.6	7.10	30.6	7.43	30.5	7.77	30.4	7.94	30.4	8.11	30.3	8.44
	0.0	-0.7	33.1	7.49	33.0	7.83	32.9	8.11	32.8	8.26	32.8	8.42	32.7	8.73
	3.0	2.2	35.7	7.84	35.6	8.15	35.5	8.42	35.4	8.56	35.4	8.70	35.3	8.99
	5.0	4.1	37.5	8.06	37.4	8.35	37.3	8.60	37.2	8.74	37.2	8.88	37.1	9.15
	7.0	6.0	39.4	8.26	39.3	8.52	39.2	8.78	39.1	8.91	39.1	9.04	38.1	8.97
	9.0	7.9	41.3	8.46	41.2	8.71	41.2	8.95	41.1	9.08	41.1	9.20	37.6	8.34
11.0	9.8	43.4	8.65	43.3	8.88	43.2	9.12	43.2	9.23	41.5	8.82	37.6	7.86	
13.0	11.8	45.7	8.84	45.6	9.05	45.0	9.11	43.5	8.76	41.5	8.30	37.6	7.39	
15.0	13.7	48.0	9.00	47.9	9.21	45.4	8.70	43.5	8.26	41.5	7.83	37.6	6.98	
110% 41.25kW	-19.8	-20.0	21.3	5.38	21.2	5.83	21.2	6.28	21.1	6.50	21.1	6.73	21.0	7.18
	-18.8	-19.0	21.7	5.50	21.6	5.94	21.5	6.39	21.5	6.61	21.4	6.83	21.4	7.27
	-16.7	-17.0	22.5	5.76	22.4	6.18	22.3	6.61	22.3	6.82	22.3	7.03	22.2	7.46
	-13.7	-15.0	23.4	6.02	23.3	6.43	23.3	6.84	23.2	7.04	23.2	7.24	23.1	7.65
	-11.8	-13.0	24.4	6.29	24.4	6.68	24.3	7.07	24.2	7.27	24.2	7.46	24.1	7.85
	-9.8	-11.0	25.6	6.56	25.5	6.94	25.4	7.31	25.4	7.49	25.3	7.68	25.2	8.05
	-9.5	-10.0	26.2	6.70	26.1	7.06	26.0	7.42	25.9	7.61	25.9	7.79	25.8	8.15
	-8.5	-9.1	26.7	6.82	26.6	7.17	26.6	7.53	26.5	7.71	26.5	7.88	26.4	8.24
	-7.0	-7.6	27.7	7.02	27.6	7.36	27.5	7.70	27.5	7.87	27.4	8.04	27.4	8.38
	-5.0	-5.6	29.1	7.28	29.0	7.60	28.9	7.93	28.9	8.09	28.8	8.25	28.8	8.58
	-3.0	-3.7	30.5	7.52	30.4	7.83	30.4	8.13	30.3	8.29	30.3	8.44	30.2	8.75
	0.0	-0.7	33.0	7.88	32.9	8.16	32.8	8.45	32.7	8.59	32.7	8.73	32.6	9.02
	3.0	2.2	35.5	8.20	35.5	8.46	35.4	8.73	35.3	8.86	35.3	8.99	34.9	9.14
	5.0	4.1	37.3	8.40	37.3	8.65	37.2	8.90	37.1	9.03	37.1	9.15	34.5	8.49
	7.0	6.0	39.2	8.59	39.1	8.83	39.1	9.07	39.0	9.18	38.1	8.97	34.5	7.99
	9.0	7.9	41.2	8.77	41.1	9.00	41.0	9.22	39.7	8.86	38.1	8.46	34.5	7.53
11.0	9.8	43.3	8.94	43.2	9.15	41.3	8.74	39.9	8.41	38.1	7.97	34.5	7.11	
13.0	11.8	45.6	9.11	44.4	8.97	41.7	8.33	39.9	7.91	38.1	7.50	34.5	6.70	
15.0	13.7	47.6	9.18	45.2	8.66	41.7	7.85	39.9	7.46	38.1	7.08	34.5	6.33	

TC: 总容量; kW
PI: 输入功率; kW(压缩机+室外风扇电机)

制热容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温		室内气温℃ DB											
			16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
	℃ DB	℃ WB	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
100% 37.50kW	-19.8	-20.0	21.2	5.99	21.1	6.40	21.1	6.81	21.0	7.01	21.0	7.22	20.9	7.63
	-18.8	-19.0	21.6	6.10	21.5	6.51	21.4	6.91	21.4	7.11	21.3	7.31	21.3	7.71
	-16.7	-17.0	22.4	6.34	22.3	6.72	22.2	7.11	22.2	7.30	22.2	7.49	22.1	7.88
	-13.7	-15.0	23.3	6.58	23.2	6.95	23.2	7.32	23.1	7.50	23.1	7.69	23.0	8.06
	-11.8	-13.0	24.3	6.82	24.2	7.18	24.2	7.53	24.1	7.71	24.1	7.89	24.0	8.24
	-9.8	-11.0	25.4	7.07	25.4	7.41	25.3	7.75	25.3	7.91	25.2	8.08	25.1	8.42
	-9.5	-10.0	26.0	7.19	26.0	7.52	25.9	7.85	25.9	8.02	25.8	8.18	25.7	8.51
	-8.5	-9.1	26.6	7.30	26.5	7.63	26.5	7.95	26.4	8.11	26.4	8.27	26.3	8.59
	-7.0	-7.6	27.6	7.48	27.5	7.79	27.4	8.11	27.4	8.26	27.4	8.42	27.3	8.73
	-5.0	-5.6	29.0	7.72	28.9	8.02	28.8	8.31	28.8	8.46	28.8	8.60	28.7	8.90
	-3.0	-3.7	30.4	7.94	30.3	8.22	30.3	8.50	30.2	8.64	30.2	8.78	30.1	9.06
	0.0	-0.7	32.8	8.26	32.8	8.52	32.7	8.78	32.6	8.91	32.6	9.04	32.5	9.35
	3.0	2.2	35.4	8.56	35.3	8.80	35.3	9.04	35.2	9.16	34.6	9.05	34.6	8.86
	5.0	4.1	37.2	8.74	37.1	8.97	37.1	9.20	36.1	8.94	34.6	8.59	34.3	7.59
	7.0	6.0	39.1	8.91	39.0	9.13	37.5	8.81	36.2	8.48	34.6	8.02	34.3	7.16
	9.0	7.9	41.1	9.08	40.4	9.06	37.9	8.41	36.2	7.98	34.6	7.57	34.3	6.76
	11.0	9.8	43.2	9.23	41.1	8.73	37.9	7.92	36.2	7.53	34.6	7.14	34.3	6.39
13.0	11.8	43.3	8.69	41.1	8.20	37.9	7.45	36.2	7.08	34.6	6.72	34.3	6.02	
15.0	13.7	44.4	8.46	41.1	7.74	37.9	7.04	36.2	6.70	34.6	6.36	34.3	5.71	
90% 33.75kW	-19.8	-20.0	21.1	6.61	21.0	6.97	21.0	7.34	20.9	7.53	20.9	7.71	20.8	8.08
	-18.8	-19.0	21.5	6.71	21.4	7.07	21.3	7.43	21.3	7.61	21.2	7.79	21.2	8.15
	-16.7	-17.0	22.3	6.92	22.2	7.26	22.1	7.61	22.1	7.78	22.1	7.96	22.0	8.31
	-13.7	-15.0	23.2	7.13	23.1	7.47	23.0	7.80	23.0	7.97	23.0	8.13	22.9	8.47
	-11.8	-13.0	24.2	7.35	24.1	7.67	24.1	7.99	24.0	8.15	24.0	8.31	23.9	8.63
	-9.8	-11.0	25.3	7.58	25.3	7.88	25.2	8.18	25.2	8.34	25.1	8.49	25.0	8.79
	-9.5	-10.0	25.9	7.69	25.9	7.98	25.8	8.28	25.7	8.43	25.7	8.58	25.6	8.87
	-8.5	-9.1	26.5	7.79	26.4	8.08	26.3	8.37	26.3	8.51	26.3	8.66	26.2	8.95
	-7.0	-7.6	27.5	7.95	27.4	8.23	27.3	8.55	27.3	8.65	27.3	8.79	27.2	9.07
	-5.0	-5.6	28.9	8.16	28.8	8.43	28.7	8.69	28.7	8.83	28.7	8.96	28.6	9.21
	-3.0	-3.7	30.3	8.36	30.2	8.61	30.1	8.86	30.1	8.99	30.1	9.12	28.2	8.57
	0.0	-0.7	32.7	8.65	32.7	8.89	32.6	9.12	32.5	9.19	31.1	8.77	28.2	7.80
	3.0	2.2	35.3	8.92	35.2	9.13	33.6	8.78	32.6	8.44	31.1	8.00	28.2	7.13
	5.0	4.1	37.1	9.08	36.3	9.02	34.1	8.37	32.6	7.95	31.1	7.54	28.2	6.73
	7.0	6.0	38.9	9.22	37.0	8.69	34.1	7.89	32.6	7.49	31.1	7.11	28.2	6.36
	9.0	7.9	38.9	8.67	37.0	8.02	34.1	7.43	32.6	7.07	31.1	6.71	28.2	6.01
	11.0	9.8	40.0	8.44	37.0	7.71	34.1	7.02	32.6	6.68	31.1	6.34	28.2	5.69
13.0	11.8	40.0	7.93	37.0	7.26	34.1	6.61	32.6	6.29	31.1	5.98	28.2	5.37	
15.0	13.7	40.0	7.48	37.0	6.86	34.1	6.25	32.6	5.96	31.1	5.67	28.2	5.10	
80% 30.00kW	-19.8	-20.0	21.0	7.22	20.9	7.55	20.9	7.87	20.8	8.04	20.8	8.20	20.7	8.53
	-18.8	-19.0	21.3	7.31	21.3	7.63	21.2	7.95	21.2	8.11	21.2	8.27	21.1	8.59
	-16.7	-17.0	22.2	7.49	22.1	7.80	22.0	8.11	22.0	8.27	22.0	8.42	21.9	8.73
	-13.7	-15.0	23.1	7.68	23.0	7.98	22.9	8.28	22.9	8.43	22.9	8.58	22.8	8.87
	-11.8	-13.0	24.1	7.89	24.0	8.17	24.0	8.45	23.9	8.59	23.9	8.73	23.8	9.02
	-9.8	-11.0	25.2	8.08	25.1	8.35	25.1	8.62	25.1	8.76	25.0	8.89	25.0	9.16
	-9.5	-10.0	25.8	8.18	25.7	8.45	25.7	8.71	25.7	8.84	25.6	8.97	25.4	9.14
	-8.5	-9.1	26.4	8.27	26.3	8.53	26.2	8.79	26.2	8.91	26.2	9.04	25.1	8.79
	-7.0	-7.6	27.4	8.42	27.3	8.66	27.2	8.91	27.2	9.04	27.2	9.16	25.1	8.40
	-5.0	-5.6	28.8	8.60	28.7	8.84	28.6	9.08	28.6	9.19	27.7	8.88	25.1	7.91
	-3.0	-3.7	30.2	8.78	30.1	9.00	30.0	9.21	28.8	8.78	27.7	8.38	25.1	7.47
	0.0	-0.7	32.6	9.04	32.3	9.14	30.3	8.48	29.0	8.06	27.7	7.63	25.1	6.82
	3.0	2.2	34.6	9.05	32.9	8.53	30.3	7.74	29.0	7.36	27.7	6.98	25.1	6.25
	5.0	4.1	35.5	8.79	32.9	8.03	30.3	7.30	29.0	6.94	27.7	6.59	25.1	5.91
	7.0	6.0	35.5	8.28	32.9	7.57	30.3	6.89	29.0	6.55	27.7	6.23	25.1	5.59
	9.0	7.9	35.5	7.80	32.9	7.14	30.3	6.50	29.0	6.19	27.7	5.89	25.1	5.29
	11.0	9.8	35.5	7.35	32.9	6.74	30.3	6.15	29.0	5.86	27.7	5.57	25.1	5.02
13.0	11.8	35.5	6.92	32.9	6.35	30.3	5.80	29.0	5.53	27.7	5.27	25.1	4.75	
15.0	13.7	35.5	6.55	32.9	6.01	30.3	5.50	29.0	5.25	27.7	5.00	25.1	4.51	

TC: 总容量; kW

PI: 输入功率; kW(压缩机+室外风扇电机)

制热容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温		室内气温℃ DB											
			16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
	℃ DB	℃ WB	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
70% 26.25kW	-19.8	-20.0	20.9	7.83	20.8	8.12	20.7	8.40	20.7	8.55	20.7	8.69	20.6	8.98
	-18.8	-19.0	21.2	7.91	21.2	8.19	21.1	8.47	21.1	8.61	21.1	8.75	21.0	9.03
	-16.7	-17.0	22.0	8.07	22.0	8.34	21.9	8.61	21.9	8.75	21.9	8.88	21.8	9.15
	-13.7	-15.0	23.0	8.24	22.9	8.50	22.8	8.76	22.8	8.89	22.8	9.02	22.2	8.95
	-11.8	-13.0	24.0	8.42	23.9	8.66	23.9	8.91	23.8	9.04	23.8	9.16	21.9	8.38
	-9.8	-11.0	25.1	8.59	25.0	8.83	25.0	9.06	25.0	9.18	24.2	8.90	21.9	7.93
	-9.5	-10.0	25.7	8.68	25.6	8.91	25.6	9.14	25.2	9.08	24.2	8.66	21.9	7.71
	-8.5	-9.1	26.3	8.75	26.2	8.98	26.1	9.20	25.2	8.84	24.2	8.43	21.9	7.51
	-7.0	-7.6	27.2	8.88	27.2	9.10	26.3	8.85	25.4	8.52	24.2	8.07	21.9	7.19
	-5.0	-5.6	28.6	9.05	28.3	9.10	26.5	8.44	25.4	8.02	24.2	7.60	21.9	6.79
	-3.0	-3.7	30.1	9.20	28.8	8.78	26.5	7.96	25.4	7.57	24.2	7.18	21.9	6.42
	0.0	-0.7	31.1	8.74	28.8	7.99	26.5	7.26	25.4	6.91	24.2	6.56	21.9	5.88
	3.0	2.2	31.1	7.98	28.8	7.30	26.5	6.65	25.4	6.33	24.2	6.02	21.9	5.40
	5.0	4.1	31.1	7.52	28.8	6.89	26.5	6.28	25.4	5.98	24.2	5.69	21.9	5.12
	7.0	6.0	31.1	7.09	28.8	6.50	26.5	5.94	25.4	5.66	24.2	5.36	21.9	4.85
	9.0	7.9	31.1	6.69	28.8	6.15	26.5	5.62	25.4	5.36	24.2	5.07	21.9	4.61
	11.0	9.8	31.1	6.32	28.8	5.82	26.5	5.32	25.4	5.08	24.2	4.84	21.9	4.37
13.0	11.8	31.1	5.97	28.8	5.49	26.5	5.03	25.4	4.81	24.2	4.68	21.9	4.15	
15.0	13.7	31.1	5.65	28.8	5.21	26.5	4.78	25.4	4.57	24.2	4.36	21.9	3.95	
60% 22.50kW	-19.8	-20.0	20.7	8.44	20.7	8.69	20.6	8.93	20.6	9.06	20.6	9.18	18.8	8.28
	-18.8	-19.0	21.1	8.51	21.1	8.75	21.0	8.99	21.0	9.11	20.8	9.10	18.8	8.10
	-16.7	-17.0	21.9	8.65	21.9	8.88	21.8	9.12	21.6	9.12	20.8	8.70	18.8	7.74
	-13.7	-15.0	22.8	8.80	22.8	9.02	22.5	9.09	21.7	8.74	20.8	8.28	18.8	7.38
	-11.8	-13.0	23.9	8.95	23.8	9.16	22.7	8.73	21.7	8.29	20.8	7.85	18.8	7.01
	-9.8	-11.0	25.0	9.10	24.2	8.90	22.7	8.26	21.7	7.84	20.8	7.44	18.8	6.64
	-9.5	-10.0	25.6	9.17	24.2	8.64	22.7	8.03	21.7	7.63	20.8	7.23	18.8	6.47
	-8.5	-9.1	26.0	9.14	24.7	8.62	22.7	7.82	21.7	7.43	20.8	7.05	18.8	6.31
	-7.0	-7.6	26.0	8.74	24.7	8.24	22.7	7.46	21.7	7.12	20.8	6.76	18.8	6.05
	-5.0	-5.6	26.6	8.49	24.7	7.76	22.7	7.06	21.7	6.72	20.8	6.38	18.8	5.72
	-3.0	-3.7	26.6	8.01	24.7	7.33	22.7	6.67	21.7	6.35	20.8	6.04	18.8	5.42
	0.0	-0.7	26.6	7.30	24.7	6.69	22.7	6.11	21.7	5.82	20.8	5.54	18.8	4.99
	3.0	2.2	26.6	6.68	24.7	6.14	22.7	5.61	21.7	5.35	20.8	5.10	18.8	4.60
	5.0	4.1	26.6	6.31	24.7	5.80	22.7	5.31	21.7	5.07	20.8	4.83	18.8	4.37
	7.0	6.0	26.6	5.97	24.7	5.49	22.7	5.03	21.7	4.81	20.8	4.58	18.8	4.15
	9.0	7.9	26.6	5.65	24.7	5.20	22.7	4.77	21.7	4.56	20.8	4.35	18.8	3.95
	11.0	9.8	26.6	5.35	24.7	4.93	22.7	4.53	21.7	4.33	20.8	4.14	18.8	3.76
13.0	11.8	26.6	5.06	24.7	4.67	22.7	4.30	21.7	4.11	20.8	3.93	18.8	3.57	
15.0	13.7	26.6	4.80	24.7	4.44	22.7	4.09	21.7	3.91	20.8	3.74	18.8	3.41	
50% 18.75kW	-19.8	-20.0	20.6	9.06	20.6	8.99	18.9	8.34	18.1	7.92	17.3	7.51	15.7	6.71
	-18.8	-19.0	21.0	9.11	20.2	8.80	18.9	8.17	18.1	7.76	17.3	7.36	15.7	6.57
	-16.7	-17.0	21.6	9.12	20.6	8.60	18.9	7.80	18.1	7.42	17.3	7.04	15.7	6.30
	-13.7	-15.0	21.6	8.67	20.6	8.18	18.9	7.43	18.1	7.07	17.3	6.71	15.7	6.01
	-11.8	-13.0	22.2	8.49	20.6	7.77	18.9	7.06	18.1	6.72	17.3	6.38	15.7	5.72
	-9.8	-11.0	22.2	8.04	20.6	7.35	18.9	6.70	18.1	6.37	17.3	6.06	15.7	5.44
	-9.5	-10.0	22.2	7.61	20.6	7.15	18.9	6.52	18.1	6.20	17.3	5.90	15.7	5.30
	-8.5	-9.1	22.2	7.61	20.6	6.97	18.9	6.36	18.1	6.05	17.3	5.76	15.7	5.18
	-7.0	-7.6	22.2	7.29	20.6	6.68	18.9	6.10	18.1	5.81	17.3	5.53	15.7	4.98
	-5.0	-5.6	22.2	6.87	20.6	6.31	18.9	5.76	18.1	5.50	17.3	5.23	15.7	4.72
	-3.0	-3.7	22.2	6.50	20.6	5.97	18.9	5.46	18.1	5.21	17.3	4.97	15.7	4.48
	0.0	-0.7	22.2	5.95	20.6	5.48	18.9	5.02	18.1	4.80	17.3	4.57	15.7	4.14
	3.0	2.2	22.2	5.47	20.6	5.05	18.9	4.63	18.1	4.43	17.3	4.23	15.7	3.83
	5.0	4.1	22.2	5.18	20.6	4.78	18.9	4.40	18.1	4.21	17.3	4.02	15.7	3.65
	7.0	6.0	22.2	4.91	20.6	4.54	18.9	4.18	18.1	4.00	17.3	3.82	15.7	3.48
	9.0	7.9	22.2	4.66	20.6	4.31	18.9	3.97	18.1	3.81	17.3	3.64	15.7	3.32
	11.0	9.8	22.2	4.43	20.6	4.10	18.9	3.78	18.1	3.62	17.3	3.47	15.7	3.17
13.0	11.8	22.2	4.20	20.6	3.89	18.9	3.59	18.1	3.45	17.3	3.30	15.7	3.02	
15.0	13.7	22.2	3.99	20.6	3.71	18.9	3.43	18.1	3.29	17.3	3.16	15.7	2.89	

TC: 总容量; kW

PI: 输入功率; kW(压缩机+室外风扇电机)

RUXYQ14AB

制热容量

组合 (容量系数)	室外气温		室内气温℃ DB											
			16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
			TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
130% 58.50kW	-19.8	-20.0	26.4	5.46	26.3	6.11	26.1	6.76	26.1	7.09	26.0	7.42	25.9	8.07
	-18.8	-19.0	26.8	5.64	26.7	6.28	26.6	6.92	26.5	7.24	26.5	7.56	26.4	8.21
	-16.7	-17.0	27.9	6.02	27.8	6.64	27.6	7.25	27.6	7.56	27.5	7.87	27.4	8.49
	-13.7	-15.0	29.0	6.41	28.9	7.00	28.8	7.59	28.7	7.89	28.7	8.18	28.5	8.77
	-11.8	-13.0	30.3	6.81	30.2	7.37	30.0	7.94	30.0	8.22	29.9	8.50	29.8	9.06
	-9.8	-11.0	31.7	7.20	31.5	7.74	31.4	8.28	31.4	8.55	31.3	8.82	31.2	9.35
	-9.5	-10.0	32.4	7.40	32.3	7.92	32.1	8.45	32.1	8.71	32.0	8.97	31.9	9.50
	-8.5	-9.1	33.1	7.57	33.0	8.08	32.8	8.60	32.8	8.85	32.7	9.11	32.6	9.62
	-7.0	-7.6	34.3	7.85	34.1	8.35	34.0	8.84	34.0	9.09	33.9	9.34	33.8	9.83
	-5.0	-5.6	36.0	8.22	35.8	8.69	35.7	9.16	35.7	9.40	35.6	9.64	35.5	10.11
	-3.0	-3.7	37.7	8.56	37.5	9.01	37.4	9.46	37.4	9.68	37.3	9.81	37.2	10.36
	0.0	-0.7	40.6	9.07	40.5	9.49	40.3	9.90	40.3	10.11	40.2	10.32	40.1	10.73
	3.0	2.2	43.7	9.53	43.5	9.92	43.4	10.30	43.4	10.49	43.3	10.60	43.2	11.07
	5.0	4.1	45.8	9.82	45.7	10.18	45.6	10.55	45.5	10.73	45.4	10.91	45.3	11.28
	7.0	6.0	48.0	10.08	47.9	10.43	47.8	10.78	47.7	10.96	47.6	11.13	47.5	11.48
	9.0	7.9	50.4	10.34	50.3	10.67	50.2	11.00	50.1	11.17	50.0	11.33	49.9	11.52
11.0	9.8	52.9	10.58	52.7	10.90	52.6	11.21	52.5	11.37	52.4	11.53	52.3	10.63	
13.0	11.8	55.6	10.82	55.4	11.12	55.3	11.42	55.2	11.57	55.1	11.73	55.0	11.01	
15.0	13.7	58.2	11.04	58.1	11.32	58.0	11.61	57.9	11.75	57.8	11.91	57.7	11.16	
120% 54.00kW	-19.8	-20.0	26.2	6.21	26.1	6.81	26.0	7.42	26.0	7.74	25.9	8.02	25.8	8.62
	-18.8	-19.0	26.7	6.38	26.6	6.97	26.5	7.56	26.4	7.86	26.4	8.16	26.3	8.75
	-16.7	-17.0	27.7	6.73	27.6	7.30	27.5	7.87	27.5	8.16	27.4	8.44	27.3	9.01
	-13.7	-15.0	28.9	7.09	28.8	7.64	28.7	8.18	28.6	8.46	28.5	8.73	28.4	9.27
	-11.8	-13.0	30.1	7.46	30.0	7.98	29.9	8.50	29.9	8.76	29.8	9.02	29.7	9.54
	-9.8	-11.0	31.5	7.82	31.4	8.32	31.3	8.84	31.2	9.06	31.2	9.31	31.1	9.81
	-9.5	-10.0	32.3	8.00	32.1	8.49	32.0	8.97	32.0	9.21	31.9	9.46	31.8	9.94
	-8.5	-9.1	32.9	8.16	32.8	8.64	32.7	9.11	32.7	9.35	32.6	9.58	32.5	10.06
	-7.0	-7.6	34.1	8.42	34.0	8.88	33.9	9.34	33.8	9.57	33.8	9.80	33.7	10.25
	-5.0	-5.6	35.8	8.77	35.7	9.20	35.6	9.64	35.5	9.85	35.5	10.07	35.4	10.50
	-3.0	-3.7	37.5	9.08	37.4	9.49	37.3	9.91	37.2	10.11	37.2	10.32	37.1	10.74
	0.0	-0.7	40.4	9.55	40.3	9.98	40.2	10.32	40.2	10.51	40.1	10.70	40.0	11.08
	3.0	2.2	43.5	9.98	43.4	10.39	43.3	10.69	43.2	10.86	43.2	11.04	43.1	11.40
	5.0	4.1	45.7	10.24	45.5	10.58	45.4	10.91	45.4	11.08	45.3	11.25	45.2	11.59
	7.0	6.0	47.9	10.49	47.8	10.81	47.7	11.13	47.6	11.29	47.6	11.45	47.5	10.87
	9.0	7.9	50.3	10.72	50.1	11.03	50.0	11.33	50.0	11.49	49.8	11.61	49.7	10.25
11.0	9.8	52.7	10.95	52.6	11.24	52.5	11.53	51.9	11.50	49.6	10.88	44.9	9.68	
13.0	11.8	55.4	11.17	55.3	11.44	54.0	11.33	51.9	10.82	49.6	10.24	44.9	9.12	
15.0	13.7	58.1	11.37	58.0	11.63	54.3	10.76	51.9	10.21	49.6	9.68	44.9	8.63	
110% 49.50kW	-19.8	-20.0	26.1	5.96	26.0	7.52	25.9	8.07	25.8	8.35	25.8	8.62	25.7	9.18
	-18.8	-19.0	26.6	6.12	26.5	7.66	26.4	8.21	26.3	8.48	26.3	8.75	26.1	9.29
	-16.7	-17.0	27.6	6.44	27.5	7.97	27.4	8.49	27.3	8.75	27.3	9.01	27.2	9.53
	-13.7	-15.0	28.7	6.78	28.6	8.28	28.5	8.77	28.5	9.02	28.4	9.27	28.3	9.77
	-11.8	-13.0	29.9	7.11	29.9	8.59	29.8	9.06	29.7	9.30	29.7	9.54	29.6	10.02
	-9.8	-11.0	31.1	7.44	31.3	8.90	31.2	9.35	31.1	9.58	31.1	9.81	31.0	10.26
	-9.5	-10.0	32.1	7.61	32.0	8.05	31.9	9.50	31.8	9.72	31.8	9.94	31.7	10.39
	-8.5	-9.1	32.8	7.75	32.7	8.19	32.6	8.62	32.5	8.84	32.5	10.06	32.4	10.49
	-7.0	-7.6	34.0	8.00	33.9	8.41	33.8	8.83	33.7	9.04	33.7	10.25	33.6	10.67
	-5.0	-5.6	35.7	8.31	35.6	8.71	35.5	9.11	35.4	9.31	35.4	10.50	35.3	10.90
	-3.0	-3.7	37.4	8.60	37.3	8.98	37.2	9.36	37.1	10.55	37.1	10.74	37.0	11.11
	0.0	-0.7	40.3	9.03	40.2	10.38	40.1	10.73	40.0	10.91	40.0	11.08	39.9	11.43
	3.0	2.2	43.4	9.42	43.3	10.74	43.2	11.07	43.1	11.23	43.1	11.40	41.9	11.27
	5.0	4.1	45.5	10.66	45.4	10.97	45.3	11.28	45.3	11.43	45.2	11.59	41.1	10.40
	7.0	6.0	47.8	10.89	47.7	11.18	47.6	11.48	47.5	11.62	47.5	11.10	41.1	9.81
	9.0	7.9	50.1	11.10	50.0	11.38	49.5	11.52	47.6	10.99	45.4	10.40	41.1	9.26
11.0	9.8	52.6	11.31	52.5	11.58	49.5	10.86	47.6	10.37	45.4	9.82	41.1	8.75	
13.0	11.8	55.3	11.51	53.3	11.16	49.7	10.28	47.6	9.76	45.4	9.25	41.1	8.26	
15.0	13.7	57.1	11.44	54.0	10.71	49.7	9.72	47.6	9.23	45.4	8.75	41.1	7.83	

TC: 总容量; kW

PI: 输入功率; kW(压缩机+室外风扇电机)

制热容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温		室内气温℃ DB											
			16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
	℃ DB	℃ WB	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
100% 45.00kW	-19.8	-20.0	26.0	7.72	25.9	8.22	25.8	8.72	25.7	8.97	25.7	9.23	25.6	9.73
	-18.8	-19.0	26.4	7.86	26.3	8.35	26.2	8.85	26.2	9.09	26.1	9.34	26.0	9.83
	-16.7	-17.0	27.5	8.16	27.4	8.63	27.3	9.10	27.2	9.34	27.2	9.58	27.1	10.05
	-13.7	-15.0	28.6	8.46	28.5	8.91	28.4	9.36	28.4	9.59	28.3	9.82	28.2	10.27
	-11.8	-13.0	29.9	8.76	29.8	9.19	29.7	9.63	29.6	9.85	29.6	10.06	29.5	10.50
	-9.8	-11.0	31.2	9.06	31.1	9.48	31.0	9.89	31.0	10.10	31.0	10.31	30.9	10.72
	-9.5	-10.0	32.0	9.21	31.9	9.62	31.8	10.02	31.7	10.22	31.7	10.43	31.6	10.83
	-8.5	-9.1	32.7	9.35	32.6	9.74	32.5	10.14	32.4	10.34	32.4	10.53	32.3	10.93
	-7.0	-7.6	33.8	9.57	33.7	9.95	33.7	10.33	33.6	10.52	33.6	10.71	33.5	11.09
	-5.0	-5.6	35.5	9.85	35.4	10.21	35.3	10.58	35.3	10.76	35.2	10.94	35.2	11.30
	-3.0	-3.7	37.2	10.11	37.2	10.46	37.1	10.80	37.0	10.98	37.0	11.15	36.9	11.49
	0.0	-0.7	40.2	10.51	40.1	10.83	40.0	11.15	39.9	11.31	39.9	11.47	39.8	10.78
	3.0	2.2	43.2	10.86	43.1	11.16	43.0	11.45	43.0	11.60	41.5	11.16	37.4	9.86
	5.0	4.1	45.4	11.08	45.3	11.36	45.0	11.57	43.3	11.04	41.3	10.45	37.4	9.30
	7.0	6.0	47.6	11.29	47.5	11.56	45.0	10.90	43.3	10.41	41.3	9.86	37.4	8.79
	9.0	7.9	50.0	11.49	48.5	11.23	45.2	10.35	43.3	9.82	41.3	9.31	37.4	8.31
	11.0	9.8	51.9	11.50	49.1	10.77	45.2	9.76	43.3	9.28	41.3	8.80	37.4	7.86
13.0	11.8	51.9	10.81	49.1	10.13	45.2	9.20	43.3	8.75	41.3	8.30	37.4	7.43	
15.0	13.7	53.0	10.48	49.1	9.58	45.2	8.71	43.3	8.28	41.3	7.86	37.4	7.05	
90% 40.50kW	-19.8	-20.0	25.8	8.47	25.7	8.92	25.6	9.38	25.6	9.60	25.6	9.83	25.5	10.28
	-18.8	-19.0	26.3	8.60	26.2	9.04	26.1	9.49	26.1	9.71	26.0	9.93	25.9	10.38
	-16.7	-17.0	27.3	8.87	27.2	9.29	27.1	9.72	27.1	9.95	27.1	10.15	27.0	10.57
	-13.7	-15.0	28.5	9.14	28.4	9.55	28.3	9.95	28.2	10.16	28.2	10.36	28.1	10.77
	-11.8	-13.0	29.7	9.41	29.6	9.80	29.5	10.19	29.5	10.38	29.5	10.58	29.4	10.97
	-9.8	-11.0	31.1	9.68	31.0	10.06	30.9	10.43	30.9	10.62	30.8	10.80	30.8	11.18
	-9.5	-10.0	31.8	9.82	31.7	10.18	31.7	10.55	31.6	10.73	31.6	10.91	31.5	11.27
	-8.5	-9.1	32.5	9.94	32.4	10.30	32.3	10.65	32.3	10.83	32.3	11.01	32.2	11.36
	-7.0	-7.6	33.7	10.14	33.6	10.48	33.5	10.82	33.5	11.00	33.4	11.17	33.4	11.51
	-5.0	-5.6	35.4	10.40	35.3	10.72	35.2	11.05	35.2	11.21	35.1	11.37	34.3	11.30
	-3.0	-3.7	37.1	10.63	37.0	10.94	36.9	11.25	36.9	11.41	36.8	11.56	33.7	10.44
	0.0	-0.7	40.0	10.99	39.9	11.27	39.8	11.56	38.9	11.31	37.2	10.71	33.7	9.52
	3.0	2.2	43.1	11.31	43.0	11.57	40.7	10.89	38.9	10.34	37.2	9.79	33.7	8.73
	5.0	4.1	45.2	11.50	43.6	11.11	40.7	10.27	38.9	9.75	37.2	9.24	33.7	8.25
	7.0	6.0	46.7	11.40	44.2	10.89	40.7	9.69	38.9	9.20	37.2	8.73	33.7	7.80
	9.0	7.9	46.7	10.75	44.2	10.02	40.7	9.15	38.9	8.70	37.2	8.25	33.7	7.39
	11.0	9.8	47.7	10.41	44.2	9.51	40.7	8.65	38.9	8.23	37.2	7.81	33.7	7.01
13.0	11.8	47.7	9.80	44.2	8.97	40.7	8.16	38.9	7.77	37.2	7.38	33.7	6.63	
15.0	13.7	47.7	9.26	44.2	8.49	40.7	7.73	38.9	7.37	37.2	7.01	33.7	6.30	
80% 36.00kW	-19.8	-20.0	25.7	9.23	25.6	9.63	25.5	10.03	25.5	10.23	25.4	10.43	25.4	10.83
	-18.8	-19.0	26.1	9.34	26.1	9.73	26.0	10.13	25.9	10.33	25.9	10.52	25.8	10.92
	-16.7	-17.0	27.2	9.58	27.1	9.96	27.0	10.33	27.0	10.52	26.9	10.71	26.9	11.09
	-13.7	-15.0	28.3	9.82	28.2	10.18	28.2	10.55	28.1	10.73	28.1	10.91	28.0	11.27
	-11.8	-13.0	29.5	10.06	29.5	10.41	29.4	10.76	29.4	10.93	29.3	11.10	29.3	11.45
	-9.8	-11.0	30.6	10.31	30.9	10.64	30.8	10.97	30.8	11.13	30.7	11.30	30.5	11.52
	-9.5	-10.0	31.7	10.43	31.6	10.75	31.5	11.07	31.5	11.23	31.5	11.40	30.5	11.19
	-8.5	-9.1	32.4	10.53	32.3	10.85	32.2	11.17	32.2	11.32	32.1	11.48	29.9	10.67
	-7.0	-7.6	33.6	10.71	33.5	11.01	33.4	11.32	33.4	11.47	33.2	11.57	29.9	10.21
	-5.0	-5.6	35.2	10.94	35.2	11.23	35.1	11.52	34.6	11.43	33.0	10.82	29.9	9.62
	-3.0	-3.7	37.0	11.15	36.9	11.43	36.0	11.30	34.6	10.79	33.0	10.21	29.9	9.10
	0.0	-0.7	39.9	11.47	38.8	11.25	36.2	10.37	34.6	9.84	33.0	9.32	29.9	8.32
	3.0	2.2	41.5	11.16	39.3	10.45	36.2	9.48	34.6	9.01	33.0	8.55	29.9	7.65
	5.0	4.1	42.4	10.79	39.3	9.86	36.2	8.95	34.6	8.51	33.0	8.08	29.9	7.24
	7.0	6.0	42.4	10.17	39.3	9.30	36.2	8.46	34.6	8.05	33.0	7.65	29.9	6.86
	9.0	7.9	42.4	9.60	39.3	8.79	36.2	8.01	34.6	7.62	33.0	7.24	29.9	6.51
	11.0	9.8	42.4	9.07	39.3	8.32	36.2	7.58	34.6	7.22	33.0	6.87	29.9	6.18
13.0	11.8	42.4	8.56	39.3	7.85	36.2	7.17	34.6	6.83	33.0	6.50	29.9	5.86	
15.0	13.7	42.4	8.10	39.3	7.44	36.2	6.80	34.6	6.49	33.0	6.18	29.9	5.58	

TC: 总容量; kW

PI: 输入功率; kW (压缩机 + 室外风扇电机)

制热容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温		室内气温℃ DB											
			16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
70% 31.50kW	-19.8	-20.0	25.5	9.98	25.5	10.33	25.4	10.68	25.4	10.86	25.3	11.03	25.3	11.39
	-18.8	-19.0	26.0	10.08	25.9	10.43	25.9	10.77	25.8	10.94	25.8	11.12	25.7	11.46
	-16.7	-17.0	27.0	10.29	27.0	10.62	26.9	10.95	26.9	11.12	26.8	11.28	26.7	11.54
	-13.7	-15.0	28.2	10.50	28.1	10.82	28.0	11.14	28.0	11.29	28.0	11.45	26.2	10.74
	-11.8	-13.0	29.4	10.71	29.4	11.02	29.3	11.32	29.3	11.47	29.1	11.53	26.2	10.18
	-9.8	-11.0	30.8	10.93	30.7	11.22	30.7	11.51	30.3	11.44	28.9	10.83	26.2	9.63
	-9.5	-10.0	31.5	11.03	31.5	11.32	31.4	11.60	30.3	11.11	28.9	10.52	26.2	9.36
	-8.5	-9.1	32.2	11.13	32.2	11.40	31.5	11.34	30.3	10.83	28.9	10.25	26.2	9.13
	-7.0	-7.6	33.4	11.28	33.4	11.55	31.5	10.85	30.3	10.36	28.9	9.81	26.2	8.75
	-5.0	-5.6	35.1	11.48	33.9	11.16	31.7	10.28	30.3	9.76	28.9	9.25	26.2	8.26
	-3.0	-3.7	36.3	11.43	34.4	10.71	31.7	9.71	30.3	9.23	28.9	8.75	26.2	7.82
	0.0	-0.7	37.1	10.69	34.4	9.77	31.7	8.87	30.3	8.44	28.9	8.01	26.2	7.18
	3.0	2.2	37.1	9.78	34.4	8.95	31.7	8.14	30.3	7.75	28.9	7.37	26.2	6.62
	5.0	4.1	37.1	9.23	34.4	8.45	31.7	7.70	30.3	7.34	28.9	6.99	26.2	6.28
	7.0	6.0	37.1	8.72	34.4	8.00	31.7	7.30	30.3	6.95	28.9	6.65	26.2	5.96
	9.0	7.9	37.1	8.24	34.4	7.57	31.7	6.91	30.3	6.59	28.9	6.28	26.2	5.66
	11.0	9.8	37.1	7.80	34.4	7.17	31.7	6.56	30.3	6.26	28.9	5.97	26.2	5.39
13.0	11.8	37.1	7.37	34.4	6.79	31.7	6.21	30.3	5.93	28.9	5.66	26.2	5.12	
15.0	13.7	37.1	7.00	34.4	6.45	31.7	5.91	30.3	5.65	28.9	5.39	26.2	4.88	
60% 27.00kW	-19.8	-20.0	25.4	10.73	25.3	11.03	25.3	11.34	25.2	11.49	24.9	11.43	22.4	10.09
	-18.8	-19.0	25.9	10.82	25.8	11.12	25.7	11.41	25.7	11.56	24.9	11.17	22.4	9.87
	-16.7	-17.0	26.9	11.00	26.8	11.28	26.8	11.57	26.0	11.48	24.8	10.59	22.4	9.42
	-13.7	-15.0	28.0	11.18	28.0	11.45	27.0	11.13	26.0	10.66	24.8	10.06	22.4	8.97
	-11.8	-13.0	29.3	11.36	29.1	11.53	27.1	10.62	26.0	10.08	24.8	9.55	22.4	8.52
	-9.8	-11.0	30.7	11.55	29.1	10.89	27.1	10.04	26.0	9.54	24.8	9.04	22.4	8.08
	-9.5	-10.0	31.2	11.50	29.5	10.77	27.1	9.76	26.0	9.27	24.8	8.79	22.4	7.86
	-8.5	-9.1	31.2	11.19	29.5	10.49	27.1	9.52	26.0	9.04	24.8	8.58	22.4	7.67
	-7.0	-7.6	31.2	10.71	29.5	10.04	27.1	9.14	26.0	8.66	24.8	8.22	22.4	7.36
	-5.0	-5.6	31.8	10.35	29.5	9.46	27.1	8.60	26.0	8.18	24.8	7.77	22.4	6.97
	-3.0	-3.7	31.8	9.77	29.5	8.94	27.1	8.14	26.0	7.75	24.8	7.36	22.4	6.61
	0.0	-0.7	31.8	8.93	29.5	8.19	27.1	7.47	26.0	7.11	24.8	6.77	22.4	6.09
	3.0	2.2	31.8	8.19	29.5	7.53	27.1	6.88	26.0	6.56	24.8	6.24	22.4	5.63
	5.0	4.1	31.8	7.75	29.5	7.16	27.1	6.52	26.0	6.22	24.8	5.93	22.4	5.36
	7.0	6.0	31.8	7.34	29.5	6.79	27.1	6.19	26.0	5.91	24.8	5.63	22.4	5.10
	9.0	7.9	31.8	6.96	29.5	6.49	27.1	5.88	26.0	5.62	24.8	5.36	22.4	4.85
	11.0	9.8	31.8	6.60	29.5	6.09	27.1	5.59	26.0	5.34	24.8	5.10	22.4	4.63
13.0	11.8	31.8	6.25	29.5	5.77	27.1	5.31	26.0	5.08	24.8	4.85	22.4	4.41	
15.0	13.7	31.8	5.94	29.5	5.49	27.1	5.06	26.0	4.84	24.8	4.63	22.4	4.21	
50% 22.50kW	-19.8	-20.0	25.2	11.48	24.9	11.05	22.6	10.18	21.6	9.67	20.7	9.16	18.7	8.18
	-18.8	-19.0	25.7	11.56	24.2	10.80	22.6	9.96	21.6	9.46	20.7	8.97	18.7	8.01
	-16.7	-17.0	26.0	11.18	24.6	10.48	22.6	9.50	21.6	9.03	20.7	8.57	18.7	7.66
	-13.7	-15.0	26.0	10.62	24.6	9.96	22.6	9.04	21.6	8.60	20.7	8.16	18.7	7.31
	-11.8	-13.0	26.5	10.34	24.6	9.45	22.6	8.59	21.6	8.17	20.7	7.76	18.7	6.96
	-9.8	-11.0	26.5	9.78	24.6	8.95	22.6	8.15	21.6	7.75	20.7	7.37	18.7	6.62
	-9.5	-10.0	26.5	9.51	24.6	8.71	22.6	7.93	21.6	7.55	20.7	7.18	18.7	6.45
	-8.5	-9.1	26.5	9.27	24.6	8.49	22.6	7.74	21.6	7.37	20.7	7.01	18.7	6.30
	-7.0	-7.6	26.5	8.88	24.6	8.14	22.6	7.43	21.6	7.08	20.7	6.73	18.7	6.06
	-5.0	-5.6	26.5	8.38	24.6	7.70	22.6	7.03	21.6	6.70	20.7	6.38	18.7	5.75
	-3.0	-3.7	26.5	7.94	24.6	7.29	22.6	6.67	21.6	6.36	20.7	6.06	18.7	5.47
	0.0	-0.7	26.5	7.28	24.6	6.70	22.6	6.14	21.6	5.87	20.7	5.59	18.7	5.06
	3.0	2.2	26.5	6.71	24.6	6.19	22.6	5.68	21.6	5.43	20.7	5.18	18.7	4.70
	5.0	4.1	26.5	6.36	24.6	5.88	22.6	5.40	21.6	5.16	20.7	4.93	18.7	4.48
	7.0	6.0	26.5	6.04	24.6	5.58	22.6	5.14	21.6	4.92	20.7	4.70	18.7	4.27
	9.0	7.9	26.5	5.74	24.6	5.31	22.6	4.89	21.6	4.69	20.7	4.48	18.7	4.08
	11.0	9.8	26.5	5.46	24.6	5.06	22.6	4.66	21.6	4.47	20.7	4.28	18.7	3.90
13.0	11.8	26.5	5.19	24.6	4.81	22.6	4.44	21.6	4.26	20.7	4.08	18.7	3.72	
15.0	13.7	26.5	4.94	24.6	4.59	22.6	4.24	21.6	4.07	20.7	3.90	18.7	3.57	

TC: 总容量; kW

PI: 输入功率; kW(压缩机+室外风扇电机)

RUXYQ16AB

制热容量

组合 (容量系数)	室外气温		室内气温℃ DB											
			16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
			TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
130% 65.00kW	-19.8	-20.0	29.4	6.29	29.3	7.03	29.2	7.78	29.1	8.15	29.0	8.52	28.9	9.26
	-18.8	-19.0	30.0	6.50	29.8	7.23	29.7	7.96	29.6	8.33	29.5	8.69	29.4	9.42
	-16.7	-17.0	31.1	6.94	31.0	7.64	30.8	8.34	30.8	8.69	30.7	9.04	30.6	9.74
	-13.7	-15.0	32.4	7.38	32.2	8.05	32.1	8.72	32.0	9.06	32.0	9.40	31.8	10.07
	-11.8	-13.0	33.8	7.83	33.6	8.47	33.5	9.11	33.4	9.43	33.4	9.76	33.2	10.40
	-9.8	-11.0	35.3	8.28	35.2	8.89	35.0	9.50	35.0	9.81	34.9	10.11	34.8	10.73
	-9.5	-10.0	36.1	8.50	36.0	9.10	35.9	9.69	35.8	9.99	35.7	10.29	35.6	10.89
	-8.5	-9.1	36.9	8.69	36.8	9.28	36.6	9.86	36.6	10.16	36.5	10.45	36.4	11.03
	-7.0	-7.6	38.2	9.02	38.1	9.58	38.0	10.15	37.9	10.43	37.8	10.71	37.7	11.27
	-5.0	-5.6	40.1	9.44	40.0	9.98	39.8	10.51	39.8	10.78	39.7	11.05	39.6	11.58
	-3.0	-3.7	42.0	9.83	41.9	10.34	41.8	10.85	41.7	11.10	41.6	11.36	41.5	11.87
	0.0	-0.7	45.3	10.41	45.1	10.88	45.0	11.35	44.9	11.59	44.9	11.82	44.7	12.29
	3.0	2.2	48.7	10.93	48.6	11.37	48.4	11.80	48.4	12.02	48.3	12.24	48.2	12.68
	5.0	4.1	51.1	11.25	51.0	11.67	50.8	12.08	50.8	12.29	50.7	12.50	50.5	12.92
	7.0	6.0	53.6	11.56	53.5	11.95	53.3	12.35	53.3	12.55	53.2	12.75	53.1	13.14
	9.0	7.9	56.2	11.85	56.1	12.23	56.0	12.60	55.9	12.79	55.8	12.98	55.0	13.10
11.0	9.8	59.0	12.12	58.8	12.48	58.7	12.84	58.6	13.02	58.6	13.20	54.8	12.33	
13.0	11.8	62.0	12.40	61.8	12.74	61.7	13.08	61.6	13.25	61.5	13.44	54.8	11.60	
15.0	13.7	65.0	12.64	64.8	12.97	64.7	13.29	62.5	13.17	60.5	12.31	54.8	10.96	
120% 60.00kW	-19.8	-20.0	29.3	7.15	29.1	7.84	29.0	8.52	29.0	8.86	28.9	9.21	28.8	9.89
	-18.8	-19.0	29.8	7.34	29.7	8.02	29.5	8.69	29.5	9.03	29.4	9.36	29.3	10.04
	-16.7	-17.0	30.9	7.75	30.8	8.39	30.7	9.04	30.6	9.36	30.6	9.69	30.4	10.33
	-13.7	-15.0	32.2	8.16	32.1	8.78	32.0	9.40	31.9	9.71	31.8	10.02	31.7	10.64
	-11.8	-13.0	33.6	8.57	33.5	9.16	33.4	9.76	33.3	10.05	33.2	10.35	33.1	10.94
	-9.8	-11.0	35.2	8.98	35.0	9.55	34.9	10.15	34.8	10.40	34.8	10.68	34.7	11.24
	-9.5	-10.0	36.0	9.19	35.9	9.74	35.7	10.29	35.7	10.57	35.6	10.84	35.5	11.39
	-8.5	-9.1	36.7	9.37	36.6	9.91	36.5	10.45	36.4	10.72	36.4	10.99	36.2	11.53
	-7.0	-7.6	38.1	9.67	37.9	10.19	37.8	10.71	37.8	10.97	37.7	11.23	37.6	11.75
	-5.0	-5.6	40.0	10.06	39.8	10.55	39.7	10.95	39.6	11.29	39.6	11.54	39.5	12.03
	-3.0	-3.7	41.9	10.41	41.7	10.89	41.6	11.36	41.6	11.59	41.5	11.83	41.4	12.30
	0.0	-0.7	45.1	10.95	45.0	11.33	44.9	11.82	44.8	12.04	44.7	12.26	44.6	12.69
	3.0	2.2	48.5	11.43	48.4	11.81	48.3	12.24	48.2	12.44	48.2	12.64	48.0	13.05
	5.0	4.1	50.9	11.73	50.8	12.12	50.7	12.50	50.6	12.69	50.6	12.88	50.4	13.27
	7.0	6.0	53.4	12.01	53.3	12.38	53.2	12.75	53.1	12.93	53.1	13.11	50.8	12.63
	9.0	7.9	56.1	12.28	55.9	12.63	55.8	12.98	55.8	13.15	55.4	13.21	50.6	11.89
11.0	9.8	58.8	12.54	58.7	12.87	58.6	13.20	57.7	13.08	55.4	12.45	50.6	11.22	
13.0	11.8	61.8	12.79	61.7	13.10	60.0	12.89	57.7	12.30	55.8	11.85	50.6	10.57	
15.0	13.7	64.8	13.02	64.6	13.30	60.0	12.17	58.4	11.82	55.8	11.20	50.6	10.00	
110% 55.00kW	-19.8	-20.0	29.1	7.00	29.0	8.64	28.9	9.26	28.8	9.58	28.8	9.89	28.6	10.52
	-18.8	-19.0	29.6	7.19	29.5	8.80	29.4	9.42	29.3	9.73	29.3	10.04	29.2	10.65
	-16.7	-17.0	30.8	7.55	30.7	9.15	30.6	9.74	30.5	10.04	30.4	10.33	30.3	10.93
	-13.7	-15.0	32.1	7.93	31.9	9.50	31.8	10.07	31.8	10.35	31.7	10.64	31.6	11.20
	-11.8	-13.0	33.5	8.31	33.4	9.85	33.2	10.40	33.2	10.67	33.1	10.94	33.0	11.48
	-9.8	-11.0	35.0	8.69	34.9	10.21	34.8	10.73	34.7	10.98	34.7	11.24	34.5	11.76
	-9.5	-10.0	35.8	8.88	35.7	10.38	35.6	10.89	35.5	11.14	35.5	11.39	35.4	11.90
	-8.5	-9.1	36.6	9.04	36.5	10.54	36.4	11.03	36.3	11.28	36.2	11.53	36.1	12.02
	-7.0	-7.6	37.9	9.32	37.8	10.80	37.7	11.27	37.6	11.51	37.6	11.75	37.5	12.23
	-5.0	-5.6	39.8	10.68	39.7	11.13	39.6	11.58	39.5	11.81	39.5	12.03	39.3	12.49
	-3.0	-3.7	41.7	11.00	41.6	11.43	41.5	11.87	41.4	12.08	41.4	12.30	41.2	12.73
	0.0	-0.7	45.0	11.49	44.8	11.89	44.7	12.29	44.7	12.49	44.6	12.69	44.5	13.09
	3.0	2.2	48.4	11.94	48.3	12.31	48.2	12.68	48.1	12.86	48.0	13.05	46.5	12.82
	5.0	4.1	50.8	12.21	50.7	12.56	50.5	12.92	50.5	13.09	50.4	13.27	46.4	12.06
	7.0	6.0	53.3	12.47	53.2	12.81	53.1	13.14	52.9	13.26	50.8	12.63	46.4	11.37
	9.0	7.9	55.9	12.72	55.8	13.04	55.0	13.10	52.9	12.50	51.2	12.04	46.4	10.73
11.0	9.8	58.7	12.95	58.5	13.25	55.0	12.35	53.6	11.99	51.2	11.37	46.4	10.14	
13.0	11.8	61.7	13.18	59.2	12.69	56.0	11.89	53.6	11.29	51.2	10.71	46.4	9.57	
15.0	13.7	63.5	13.01	60.7	12.37	56.0	11.23	53.6	10.67	51.2	10.13	46.4	9.06	

TC: 总容量; kW
PI: 输入功率; kW(压缩机+室外风扇电机)

制热容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温		室内气温℃ DB											
			16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
	℃ DB	℃ WB	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
100% 50.00kW	-19.8	-20.0	29.0	8.86	28.8	9.44	28.7	10.01	28.7	10.29	28.6	10.58	28.5	11.15
	-18.8	-19.0	29.5	9.03	29.4	9.59	29.3	10.15	29.2	10.43	29.2	10.71	29.1	11.27
	-16.7	-17.0	30.6	9.36	30.5	9.90	30.4	10.44	30.4	10.71	30.3	10.98	30.2	11.52
	-13.7	-15.0	31.9	9.71	31.8	10.22	31.7	10.74	31.6	11.00	31.6	11.25	31.5	11.77
	-11.8	-13.0	33.3	10.05	33.2	10.55	33.1	11.04	33.0	11.29	33.0	11.53	32.9	12.03
	-9.8	-11.0	34.8	10.40	34.7	10.87	34.6	11.34	34.6	11.57	34.5	11.81	34.4	12.28
	-9.5	-10.0	35.7	10.57	35.6	11.03	35.5	11.49	35.4	11.72	35.3	11.95	35.2	12.41
	-8.5	-9.1	36.4	10.72	36.3	11.17	36.2	11.62	36.2	11.84	36.1	12.07	36.0	12.52
	-7.0	-7.6	37.8	10.97	37.7	11.40	37.5	11.84	37.5	12.05	37.4	12.27	37.3	12.70
	-5.0	-5.6	39.6	11.29	39.5	11.71	39.4	12.12	39.4	12.32	39.3	12.53	39.2	12.94
	-3.0	-3.7	41.6	11.59	41.4	11.98	41.3	12.38	41.3	12.57	41.2	12.77	41.1	13.16
	0.0	-0.7	44.8	12.04	44.7	12.40	44.6	12.77	44.5	12.95	44.5	13.13	44.4	12.52
	3.0	2.2	48.2	12.44	48.1	12.78	48.0	13.12	48.0	13.28	46.2	12.69	42.2	11.43
	5.0	4.1	50.6	12.69	50.5	13.01	50.0	13.16	48.1	12.56	46.5	12.60	42.2	10.78
	7.0	6.0	53.1	12.93	53.0	13.23	50.0	12.40	48.7	12.04	46.5	12.44	42.2	10.18
	9.0	7.9	55.8	13.15	53.8	12.77	50.9	11.96	48.7	11.36	46.5	12.28	42.2	9.63
	11.0	9.8	57.7	13.08	53.8	12.04	50.9	11.29	48.7	10.73	46.5	12.12	42.2	9.11
13.0	11.8	57.7	12.30	55.2	11.70	50.9	10.63	48.7	10.11	46.5	11.96	42.2	8.60	
15.0	13.7	59.6	12.09	55.2	11.06	50.9	10.06	48.7	9.57	46.5	11.80	42.2	8.16	
90% 45.00kW	-19.8	-20.0	28.8	9.72	28.7	10.24	28.6	10.75	28.6	11.01	28.5	11.27	28.4	11.78
	-18.8	-19.0	29.3	9.87	29.2	10.37	29.1	10.88	29.1	11.13	29.0	11.38	28.9	11.89
	-16.7	-17.0	30.5	10.17	30.4	10.66	30.3	11.14	30.2	11.38	30.2	11.63	30.1	12.11
	-13.7	-15.0	31.7	10.48	31.7	10.94	31.6	11.41	31.5	11.64	31.5	11.87	31.4	12.34
	-11.8	-13.0	33.2	10.79	33.1	11.24	33.0	11.68	32.9	11.96	32.9	12.12	32.8	12.57
	-9.8	-11.0	34.7	11.10	34.6	11.53	34.5	11.95	34.5	12.16	34.4	12.37	34.3	12.80
	-9.5	-10.0	35.5	11.26	35.4	11.67	35.3	12.08	35.2	12.29	35.2	12.50	35.1	12.91
	-8.5	-9.1	36.3	11.39	36.2	11.80	36.1	12.20	36.0	12.41	36.0	12.61	35.9	13.01
	-7.0	-7.6	37.6	11.62	37.5	12.01	37.4	12.46	37.4	12.59	37.3	12.79	37.2	13.18
	-5.0	-5.6	39.5	11.91	39.4	12.28	39.3	12.65	39.2	12.84	39.2	13.02	38.1	12.85
	-3.0	-3.7	41.4	12.18	41.3	12.53	41.2	12.89	41.2	13.06	41.1	13.24	38.0	12.10
	0.0	-0.7	44.6	12.58	44.6	12.91	44.5	13.24	43.3	12.87	41.9	12.39	38.0	11.04
	3.0	2.2	48.1	12.95	48.0	13.25	45.0	12.31	43.8	11.96	41.9	11.33	38.0	10.11
	5.0	4.1	50.5	13.17	48.5	12.86	45.8	11.87	43.8	11.28	41.9	10.69	38.0	9.56
	7.0	6.0	51.9	12.97	49.7	12.49	45.8	11.20	43.8	10.64	41.9	10.10	38.0	9.04
	9.0	7.9	51.9	12.23	49.7	11.82	45.8	10.57	43.8	10.06	41.9	9.55	38.0	8.56
	11.0	9.8	53.6	12.01	49.7	11.08	45.8	9.99	43.8	9.51	41.9	9.04	38.0	8.11
13.0	11.8	53.6	11.30	49.7	10.35	45.8	9.43	43.8	8.98	41.9	8.54	38.0	7.67	
15.0	13.7	53.6	10.68	49.7	9.79	45.8	8.93	43.8	8.51	41.9	8.10	38.0	7.29	
80% 40.00kW	-19.8	-20.0	28.6	10.58	28.5	11.04	28.5	11.49	28.4	11.72	28.4	11.95	28.3	12.41
	-18.8	-19.0	29.2	10.71	29.1	11.16	29.0	11.61	28.9	11.83	28.9	12.06	28.8	12.51
	-16.7	-17.0	30.3	10.98	30.2	11.41	30.1	11.84	30.1	12.06	30.1	12.27	30.0	12.70
	-13.7	-15.0	31.6	11.25	31.5	11.67	31.4	12.08	31.4	12.29	31.3	12.49	31.2	12.91
	-11.8	-13.0	33.0	11.53	32.9	11.93	32.8	12.32	32.8	12.52	32.7	12.72	32.7	13.11
	-9.8	-11.0	34.5	11.81	34.4	12.19	34.4	12.56	34.3	12.75	34.3	12.94	33.8	13.10
	-9.5	-10.0	35.3	11.95	35.3	12.31	35.2	12.68	35.1	12.87	35.1	13.05	33.8	12.73
	-8.5	-9.1	36.1	12.07	36.0	12.43	35.9	12.79	35.9	12.97	35.9	13.15	33.7	12.38
	-7.0	-7.6	37.4	12.27	37.4	12.62	37.3	12.96	37.2	13.14	36.9	13.16	33.7	11.84
	-5.0	-5.6	39.3	12.53	39.2	12.86	39.2	13.19	38.5	13.01	36.9	12.38	33.7	11.16
	-3.0	-3.7	41.2	12.77	41.2	13.08	40.0	12.86	38.5	12.27	37.2	11.82	33.7	10.54
	0.0	-0.7	44.5	13.13	43.1	12.80	40.7	11.98	39.0	11.38	37.2	10.79	33.7	9.64
	3.0	2.2	46.2	12.69	44.2	12.07	40.7	10.96	39.0	10.42	37.2	9.89	33.7	8.86
	5.0	4.1	46.2	11.96	44.2	11.38	40.7	10.35	39.0	9.84	37.2	9.35	33.7	8.38
	7.0	6.0	47.7	11.74	44.2	10.74	40.7	9.78	39.0	9.31	37.2	8.84	33.7	7.94
	9.0	7.9	47.7	11.07	44.2	10.15	40.7	9.25	39.0	8.81	37.2	8.38	33.7	7.53
	11.0	9.8	47.7	10.46	44.2	9.59	40.7	8.75	39.0	8.34	37.2	7.94	33.7	7.15
13.0	11.8	47.7	9.86	44.2	9.06	40.7	8.27	39.0	7.89	37.2	7.52	33.7	6.78	
15.0	13.7	47.7	9.34	44.2	8.59	40.7	7.85	39.0	7.49	37.2	7.14	33.7	6.45	

TC: 总容量; kW
PI: 输入功率; kW(压缩机+室外风扇电机)

制热容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温		室内气温℃ DB											
			16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
	℃ DB	℃ WB	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
70% 35.00kW	-19.8	-20.0	28.5	11.44	28.4	11.84	28.3	12.24	28.3	12.44	28.3	12.64	28.2	13.04
	-18.8	-19.0	29.0	11.55	28.9	11.94	28.9	12.34	28.8	12.53	28.8	12.73	28.7	13.12
	-16.7	-17.0	30.2	11.79	30.1	12.17	30.0	12.54	30.0	12.73	29.9	12.92	29.6	13.13
	-13.7	-15.0	31.4	12.03	31.4	12.39	31.3	12.75	31.2	12.93	31.2	13.11	29.6	12.47
	-11.8	-13.0	32.8	12.27	32.8	12.62	32.7	12.96	32.7	13.14	32.3	13.11	29.5	11.80
	-9.8	-11.0	34.4	12.52	34.3	12.85	34.2	13.17	33.7	13.01	32.3	12.39	29.5	11.16
	-9.5	-10.0	35.2	12.64	35.1	12.96	35.0	13.25	33.7	12.64	32.6	12.18	29.5	10.85
	-8.5	-9.1	36.0	12.74	35.9	13.06	35.0	12.91	33.7	12.31	32.6	11.87	29.5	10.58
	-7.0	-7.6	37.3	12.92	37.2	13.22	35.0	12.34	34.1	11.98	32.6	11.36	29.5	10.14
	-5.0	-5.6	39.2	13.15	37.7	12.69	35.6	11.89	34.1	11.29	32.6	10.71	29.5	9.57
	-3.0	-3.7	40.4	13.01	38.7	12.37	35.6	11.22	34.1	10.67	32.6	10.12	29.5	9.06
	0.0	-0.7	41.7	12.33	38.7	11.28	35.6	10.25	34.1	9.76	32.6	9.27	29.5	8.31
	3.0	2.2	41.7	11.27	38.7	10.33	35.6	9.41	34.1	8.96	32.6	8.52	29.5	7.66
	5.0	4.1	41.7	10.64	38.7	9.76	35.6	8.90	34.1	8.48	32.6	8.07	29.5	7.26
	7.0	6.0	41.7	10.05	38.7	9.23	35.6	8.42	34.1	8.03	32.6	7.65	29.5	6.90
	9.0	7.9	41.7	9.50	38.7	8.73	35.6	7.98	34.1	7.62	32.6	7.25	29.5	6.55
	11.0	9.8	41.7	8.99	38.7	8.27	35.6	7.57	34.1	7.23	32.6	6.89	29.5	6.23
13.0	11.8	41.7	8.50	38.7	7.83	35.6	7.17	34.1	6.85	32.6	6.64	29.5	5.92	
15.0	13.7	41.7	8.06	38.7	7.43	35.6	6.82	34.1	6.52	32.6	6.22	29.5	5.64	
60% 30.00kW	-19.8	-20.0	28.3	12.30	28.3	12.64	28.2	12.98	28.2	13.15	27.7	13.00	25.3	11.70
	-18.8	-19.0	28.8	12.39	28.8	12.73	28.7	13.07	28.7	13.24	27.7	12.71	25.3	11.44
	-16.7	-17.0	30.0	12.60	29.9	12.92	29.9	13.24	28.8	12.72	27.9	12.25	25.3	10.92
	-13.7	-15.0	31.3	12.80	31.2	13.11	30.0	12.66	29.2	12.80	27.9	11.65	25.3	10.39
	-11.8	-13.0	32.7	13.01	32.3	13.11	30.5	12.27	29.7	11.35	27.9	11.05	25.3	9.87
	-9.8	-11.0	34.2	13.22	32.3	12.39	30.5	11.61	29.7	11.03	27.9	10.46	25.3	9.36
	-9.5	-10.0	34.6	13.08	32.3	12.04	30.5	11.28	29.7	10.72	27.9	10.17	25.3	9.11
	-8.5	-9.1	34.6	12.74	33.1	12.11	30.5	10.90	29.7	10.45	27.9	9.92	25.3	8.89
	-7.0	-7.6	34.6	12.18	33.1	11.59	30.5	10.58	29.2	10.02	27.9	9.51	25.3	8.53
	-5.0	-5.6	35.7	11.94	33.1	10.92	30.5	9.94	29.2	9.46	27.9	8.99	25.3	8.07
	-3.0	-3.7	35.7	11.27	33.1	10.32	30.5	9.40	29.2	8.96	27.9	8.51	25.3	7.66
	0.0	-0.7	35.7	10.30	33.1	9.45	30.5	8.62	29.2	8.22	27.9	7.82	25.3	7.05
	3.0	2.2	35.7	9.45	33.1	8.68	30.5	7.94	29.2	7.57	27.9	7.22	25.3	6.52
	5.0	4.1	35.7	8.93	33.1	8.29	30.5	7.52	29.2	7.18	27.9	6.85	25.3	6.19
	7.0	6.0	35.7	8.46	33.1	7.94	30.5	7.14	29.2	6.82	27.9	6.51	25.3	5.89
	9.0	7.9	35.7	8.01	33.1	7.59	30.5	6.78	29.2	6.48	27.9	6.19	25.3	5.61
	11.0	9.8	35.7	7.60	33.1	7.22	30.5	6.45	29.2	6.17	27.9	5.89	25.3	5.35
13.0	11.8	35.7	7.20	33.1	6.85	30.5	6.12	29.2	5.86	27.9	5.60	25.3	5.09	
15.0	13.7	35.7	6.84	33.1	6.33	30.5	5.83	29.2	5.58	27.9	5.34	25.3	4.86	
50% 25.00kW	-19.8	-20.0	28.2	13.15	26.9	12.57	25.4	11.77	24.3	11.18	23.3	10.60	21.1	9.48
	-18.8	-19.0	28.7	13.24	26.9	12.29	25.4	11.51	24.3	10.94	23.3	10.37	21.1	9.28
	-16.7	-17.0	28.8	12.72	27.6	12.10	25.4	10.98	24.3	10.44	23.3	9.91	21.1	8.87
	-13.7	-15.0	28.8	12.08	27.6	11.50	25.4	10.45	24.3	9.94	23.3	9.44	21.1	8.46
	-11.8	-13.0	29.8	12.92	27.6	10.91	25.4	9.92	24.3	9.45	23.3	8.97	21.1	8.06
	-9.8	-11.0	29.8	11.78	27.6	10.33	25.4	9.41	24.3	8.96	23.3	8.52	21.1	7.66
	-9.5	-10.0	29.8	10.96	27.6	10.05	25.4	9.16	24.3	8.72	23.3	8.30	21.1	7.46
	-8.5	-9.1	29.8	10.69	27.6	9.80	25.4	8.94	24.3	8.51	23.3	8.10	21.1	7.29
	-7.0	-7.6	29.8	10.24	27.6	9.39	25.4	8.57	24.3	8.17	23.3	7.78	21.1	7.01
	-5.0	-5.6	29.8	9.67	27.6	8.88	25.4	8.11	24.3	7.74	23.3	7.37	21.1	6.65
	-3.0	-3.7	29.8	9.15	27.6	8.41	25.4	7.70	24.3	7.35	23.3	7.00	21.1	6.33
	0.0	-0.7	29.8	8.39	27.6	7.73	25.4	7.09	24.3	6.77	23.3	6.46	21.1	5.85
	3.0	2.2	29.8	7.73	27.6	7.13	25.4	6.55	24.3	6.26	23.3	5.98	21.1	5.43
	5.0	4.1	29.8	7.33	27.6	6.77	25.4	6.23	24.3	5.96	23.3	5.69	21.1	5.18
	7.0	6.0	29.8	6.96	27.6	6.43	25.4	5.92	24.3	5.67	23.3	5.42	21.1	4.94
	9.0	7.9	29.8	6.61	27.6	6.12	25.4	5.64	24.3	5.40	23.3	5.17	21.1	4.71
	11.0	9.8	29.8	6.29	27.6	5.83	25.4	5.38	24.3	5.15	23.3	4.94	21.1	4.51
13.0	11.8	29.8	5.97	27.6	5.54	25.4	5.12	24.3	4.91	23.3	4.70	21.1	4.30	
15.0	13.7	29.8	5.69	27.6	5.29	25.4	4.89	24.3	4.69	23.3	4.50	21.1	4.12	

TC: 总容量; kW

PI: 输入功率; kW(压缩机+室外风扇电机)

RUXYQ18AB

制热容量

组合 (容量系数)	室外气温		室内气温℃ DB											
			16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
			TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
130% 65.00kW	-19.8	-20.0	33.1	6.92	32.9	7.75	32.8	8.58	32.7	9.00	32.6	9.41	32.4	10.25
	-18.8	-19.0	33.7	7.15	33.5	7.97	33.3	8.79	33.3	9.20	33.2	9.61	33.0	10.43
	-16.7	-17.0	34.9	7.64	34.8	8.43	34.6	9.22	34.6	9.61	34.5	10.00	34.3	10.79
	-13.7	-15.0	36.4	8.15	36.2	8.90	36.1	9.66	36.0	10.03	35.9	10.41	35.8	11.16
	-11.8	-13.0	38.0	8.66	37.8	9.38	37.6	10.10	37.6	10.46	37.5	10.82	37.3	11.54
	-9.8	-11.0	39.7	9.16	39.5	9.85	39.4	10.54	39.3	10.88	39.2	11.23	39.1	11.91
	-9.5	-10.0	40.6	9.41	40.4	10.09	40.3	10.76	40.2	11.09	40.1	11.43	40.0	12.10
	-8.5	-9.1	41.5	9.64	41.3	10.30	41.1	10.95	41.1	11.28	41.0	11.61	40.8	12.27
	-7.0	-7.6	43.0	10.01	42.8	10.64	42.6	11.27	42.6	11.59	42.5	11.91	42.3	12.54
	-5.0	-5.6	45.1	10.49	44.9	11.09	44.8	11.69	44.7	11.99	44.6	12.29	44.5	12.90
	-3.0	-3.7	47.2	10.93	47.1	11.50	46.9	12.07	46.8	12.36	46.8	12.65	46.6	13.22
	0.0	-0.7	50.9	11.59	50.7	12.12	50.6	12.65	50.5	12.92	50.4	13.18	50.3	13.71
	3.0	2.2	54.7	12.19	54.6	12.68	54.4	13.17	54.3	13.42	54.3	13.67	54.1	14.16
	5.0	4.1	57.4	12.56	57.2	13.03	57.1	13.50	57.0	13.73	56.9	13.97	56.8	14.43
	7.0	6.0	60.2	12.91	60.1	13.36	59.9	13.80	59.8	14.03	59.8	14.25	59.6	14.70
	9.0	7.9	63.2	13.24	63.0	13.67	62.9	14.09	62.8	14.31	62.7	14.52	62.2	14.80
11.0	9.8	66.2	13.56	66.1	13.97	65.9	14.37	65.9	14.57	65.8	14.78	61.4	13.76	
13.0	11.8	69.6	13.88	69.5	14.26	69.3	14.65	69.2	14.84	67.8	14.57	61.4	12.95	
15.0	13.7	73.0	14.16	72.8	14.53	72.7	14.90	70.6	14.45	67.7	13.76	61.4	12.25	
120% 60.00kW	-19.8	-20.0	32.9	7.88	32.7	8.65	32.6	9.41	32.5	9.80	32.5	10.18	32.3	10.95
	-18.8	-19.0	33.5	8.10	33.3	8.85	33.2	9.61	33.1	9.99	33.0	10.36	32.9	11.12
	-16.7	-17.0	34.8	8.55	34.6	9.28	34.5	10.00	34.4	10.37	34.3	10.73	34.2	11.45
	-13.7	-15.0	36.2	9.02	36.1	9.71	35.9	10.41	35.8	10.76	35.8	11.10	35.6	11.80
	-11.8	-13.0	37.8	9.49	37.6	10.15	37.5	10.82	37.4	11.15	37.4	11.48	37.2	12.15
	-9.8	-11.0	39.5	9.96	39.4	10.59	39.2	11.24	39.1	11.54	39.1	11.86	38.9	12.50
	-9.5	-10.0	40.4	10.19	40.3	10.81	40.1	11.43	40.1	11.74	40.0	12.05	39.9	12.67
	-8.5	-9.1	41.3	10.40	41.1	11.00	41.0	11.61	40.9	11.91	40.9	12.22	40.7	12.82
	-7.0	-7.6	42.8	10.74	42.6	11.32	42.5	11.91	42.4	12.20	42.3	12.49	42.2	13.08
	-5.0	-5.6	44.9	11.18	44.7	11.74	44.6	12.29	44.5	12.57	44.5	12.85	44.3	13.41
	-3.0	-3.7	47.0	11.59	46.9	12.12	46.8	12.65	46.7	12.91	46.6	13.18	46.5	13.71
	0.0	-0.7	50.7	12.20	50.6	12.65	50.4	13.18	50.3	13.43	50.3	13.67	50.1	14.16
	3.0	2.2	54.5	12.76	54.4	13.03	54.3	13.67	54.2	13.89	54.1	14.12	54.0	14.58
	5.0	4.1	57.2	13.10	57.1	13.50	56.9	13.97	56.9	14.18	56.8	14.40	56.7	14.83
	7.0	6.0	60.0	13.42	59.9	13.84	59.8	14.25	59.7	14.46	59.6	14.66	57.4	14.26
	9.0	7.9	63.0	13.73	62.8	14.13	62.7	14.52	62.6	14.72	62.6	14.91	56.6	13.25
11.0	9.8	66.1	14.03	65.9	14.40	65.8	14.78	65.2	14.78	62.6	14.07	56.6	12.52	
13.0	11.8	69.4	14.32	69.3	14.68	67.8	14.57	65.5	13.99	62.5	13.25	56.6	11.80	
15.0	13.7	72.8	14.59	72.6	14.92	68.4	13.93	65.5	13.22	62.5	12.52	56.6	11.17	
110% 55.00kW	-19.8	-20.0	32.7	8.84	32.6	9.54	32.4	10.25	32.4	10.60	32.3	10.95	32.2	11.66
	-18.8	-19.0	33.2	9.04	33.2	9.73	33.0	10.43	33.0	10.77	32.9	11.12	32.8	11.81
	-16.7	-17.0	34.6	9.46	34.5	10.12	34.3	10.79	34.3	11.12	34.2	11.45	34.1	12.12
	-13.7	-15.0	36.0	9.89	35.9	10.52	35.8	11.16	35.7	11.48	35.6	11.80	35.5	12.44
	-11.8	-13.0	37.6	10.32	37.5	10.93	37.3	11.54	37.3	11.84	37.2	12.15	37.1	12.76
	-9.8	-11.0	39.3	10.75	39.2	11.33	39.1	11.91	39.0	12.21	38.9	12.50	38.8	13.08
	-9.5	-10.0	40.2	10.96	40.1	11.53	40.0	12.10	39.9	12.39	39.9	12.67	39.7	13.24
	-8.5	-9.1	41.1	11.15	41.0	11.71	40.8	12.27	40.8	12.55	40.7	12.82	40.6	13.38
	-7.0	-7.6	42.6	11.47	42.5	12.00	42.3	12.54	42.3	12.81	42.2	13.08	42.1	13.61
	-5.0	-5.6	44.7	11.88	44.6	12.39	44.5	12.90	44.4	13.15	44.3	13.41	44.2	13.92
	-3.0	-3.7	46.9	12.25	46.7	12.74	46.6	13.22	46.5	13.47	46.5	13.71	46.3	14.19
	0.0	-0.7	50.5	12.81	50.4	13.26	50.3	13.71	50.2	13.94	50.1	14.16	50.0	14.61
	3.0	2.2	54.4	13.33	54.2	13.74	54.1	14.16	54.0	14.37	54.0	14.58	52.6	14.46
	5.0	4.1	57.0	13.64	56.9	14.04	56.8	14.43	56.7	14.63	56.7	14.83	51.9	13.43
	7.0	6.0	59.9	13.94	59.7	14.32	59.6	14.70	59.5	14.89	57.4	14.26	51.9	12.68
	9.0	7.9	62.8	14.23	62.7	14.59	62.2	14.80	59.8	14.12	57.3	13.44	51.9	11.97
11.0	9.8	65.9	14.50	65.8	14.84	62.2	13.96	60.0	13.40	57.3	12.69	51.9	11.32	
13.0	11.8	69.3	14.77	66.9	14.35	62.7	13.29	60.0	12.62	57.3	11.97	51.9	10.69	
15.0	13.7	71.7	14.72	68.1	13.85	62.7	12.57	60.0	11.94	57.3	11.33	51.9	10.13	

TC: 总容量; kW

PI: 输入功率; kW(压缩机+室外风扇电机)

制热容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温		室内气温℃ DB											
			16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
	℃ DB	℃ WB	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
100% 50.00kW	-19.8	-20.0	32.5	9.80	32.4	10.44	32.3	11.08	32.2	11.40	32.2	11.72	32.1	12.36
	-18.8	-19.0	33.1	9.98	33.0	10.61	32.9	11.24	32.8	11.56	32.8	11.87	32.6	12.50
	-16.7	-17.0	34.4	10.37	34.3	10.97	34.2	11.58	34.1	11.88	34.1	12.18	33.9	12.79
	-13.7	-15.0	35.8	10.76	35.7	11.34	35.6	11.92	35.5	12.21	35.5	12.50	35.4	13.08
	-11.8	-13.0	37.4	11.15	37.3	11.71	37.2	12.26	37.1	12.54	37.1	12.81	36.9	13.37
	-9.8	-11.0	39.1	11.54	39.0	12.07	38.9	12.60	38.9	12.87	38.8	13.13	38.7	13.66
	-9.5	-10.0	40.1	11.74	39.9	12.26	39.8	12.77	39.8	13.03	39.7	13.29	39.6	13.81
	-8.5	-9.1	40.9	11.91	40.8	12.42	40.7	12.92	40.6	13.18	40.6	13.43	40.4	13.94
	-7.0	-7.6	42.4	12.20	42.3	12.69	42.2	13.17	42.1	13.42	42.1	13.66	41.9	14.15
	-5.0	-5.6	44.5	12.57	44.4	13.03	44.3	13.50	44.2	13.73	44.2	13.96	44.1	14.43
	-3.0	-3.7	46.7	12.91	46.6	13.36	46.4	13.80	46.4	14.02	46.3	14.24	46.1	14.68
	0.0	-0.7	50.3	13.43	50.2	13.84	50.1	14.25	50.0	14.45	50.0	14.66	49.8	13.91
	3.0	2.2	54.2	13.89	54.1	14.27	53.9	14.65	53.9	14.84	52.2	14.31	47.2	12.72
	5.0	4.1	56.9	14.18	56.7	14.54	56.5	14.85	54.3	14.17	52.1	13.99	47.2	12.01
	7.0	6.0	59.7	14.46	59.6	14.80	56.5	14.00	54.6	13.44	52.1	13.78	47.2	11.35
	9.0	7.9	62.6	14.72	60.8	14.43	57.0	13.36	54.6	12.69	52.1	13.08	47.2	10.74
11.0	9.8	65.2	14.78	61.9	13.91	57.0	12.62	54.6	11.99	52.1	12.37	47.2	10.17	
13.0	11.8	65.2	13.91	61.9	13.10	57.0	11.89	54.6	11.31	52.1	11.67	47.2	9.61	
15.0	13.7	66.9	13.54	61.9	12.38	57.0	11.26	54.6	10.71	52.1	11.07	47.2	9.12	
90% 45.00kW	-19.8	-20.0	32.3	10.76	32.2	11.34	32.1	11.91	32.1	12.20	32.0	12.49	31.9	13.07
	-18.8	-19.0	32.9	10.93	32.8	11.49	32.7	12.06	32.7	12.44	32.6	12.63	32.5	13.19
	-16.7	-17.0	34.2	11.27	34.1	11.82	34.0	12.36	34.0	12.63	33.9	12.91	33.8	13.45
	-13.7	-15.0	35.7	11.63	35.6	12.15	35.4	12.67	35.4	12.96	35.3	13.19	35.2	13.71
	-11.8	-13.0	37.2	11.98	37.1	12.48	37.0	12.98	37.0	13.28	36.9	13.48	36.8	13.98
	-9.8	-11.0	39.0	12.34	38.9	12.81	38.8	13.29	38.8	13.53	38.6	13.77	38.5	14.24
	-9.5	-10.0	39.9	12.51	39.8	12.98	39.7	13.44	39.7	13.68	39.6	13.91	39.5	14.37
	-8.5	-9.1	40.7	12.67	40.6	13.13	40.5	13.56	40.5	13.81	40.4	14.04	40.3	14.49
	-7.0	-7.6	42.2	12.93	42.1	13.37	42.0	13.94	42.0	14.03	41.9	14.25	41.8	14.68
	-5.0	-5.6	44.4	13.27	44.2	13.68	44.1	14.10	44.1	14.31	44.0	14.52	43.0	14.46
	-3.0	-3.7	46.5	13.58	46.4	13.97	46.3	14.37	46.2	14.57	46.2	14.77	42.5	13.45
	0.0	-0.7	50.2	14.04	50.1	14.41	49.9	14.78	48.9	14.50	46.9	13.80	42.5	12.28
	3.0	2.2	54.0	14.46	53.9	14.80	50.9	13.88	49.1	13.33	46.9	12.63	42.5	11.26
	5.0	4.1	56.7	14.72	54.8	14.35	51.3	13.25	49.1	12.58	46.9	11.93	42.5	10.65
	7.0	6.0	58.7	14.65	55.7	13.79	51.3	12.51	49.1	11.88	46.9	11.27	42.5	10.08
	9.0	7.9	58.7	13.81	55.7	12.99	51.3	11.81	49.1	11.23	46.9	10.66	42.5	9.55
11.0	9.8	60.2	13.44	55.7	12.29	51.3	11.17	49.1	10.63	46.9	10.10	42.5	9.06	
13.0	11.8	60.2	12.66	55.7	11.59	51.3	10.55	49.1	10.04	46.9	9.55	42.5	8.58	
15.0	13.7	60.2	11.97	55.7	10.97	51.3	10.00	49.1	9.53	46.9	9.06	42.5	8.15	
80% 40.00kW	-19.8	-20.0	32.2	11.78	32.1	12.24	32.0	12.75	31.9	13.00	31.9	13.26	31.8	13.77
	-18.8	-19.0	32.8	11.87	32.7	12.38	32.6	12.88	32.5	13.13	32.5	13.38	32.4	13.89
	-16.7	-17.0	34.1	12.18	34.0	12.66	33.9	13.15	33.8	13.39	33.8	13.63	33.7	14.12
	-13.7	-15.0	35.5	12.50	35.4	12.96	35.3	13.42	35.2	13.66	35.2	13.89	35.1	14.35
	-11.8	-13.0	37.1	12.81	37.0	13.26	36.9	13.70	36.8	13.92	36.8	14.15	36.7	14.59
	-9.8	-11.0	38.8	13.13	38.7	13.56	38.6	13.98	38.6	14.19	38.5	14.40	38.2	14.73
	-9.5	-10.0	39.7	13.29	39.6	13.70	39.5	14.12	39.5	14.32	39.4	14.53	38.2	14.31
	-8.5	-9.1	40.6	13.43	40.5	13.83	40.4	14.24	40.3	14.44	40.3	14.64	37.8	13.74
	-7.0	-7.6	42.1	13.66	42.0	14.05	41.9	14.44	41.8	14.64	41.7	14.80	37.8	13.15
	-5.0	-5.6	44.2	13.96	44.1	14.33	44.0	14.70	43.5	14.64	41.7	13.93	37.8	12.40
	-3.0	-3.7	46.3	14.24	46.2	14.59	45.2	14.48	43.7	13.90	41.7	13.16	37.8	11.72
	0.0	-0.7	50.0	14.66	48.7	14.42	45.6	13.36	43.7	12.68	41.7	12.02	37.8	10.73
	3.0	2.2	52.2	14.31	49.6	13.47	45.6	12.23	43.7	11.62	41.7	11.03	37.8	9.87
	5.0	4.1	53.5	13.91	49.6	12.71	45.6	11.55	43.7	10.99	41.7	10.43	37.8	9.35
	7.0	6.0	53.5	13.12	49.6	12.01	45.6	10.92	43.7	10.39	41.7	9.87	37.8	8.86
	9.0	7.9	53.5	12.39	49.6	11.35	45.6	10.34	43.7	9.84	41.7	9.36	37.8	8.41
11.0	9.8	53.5	11.71	49.6	10.74	45.6	9.79	43.7	9.33	41.7	8.88	37.8	7.99	
13.0	11.8	53.5	11.05	49.6	10.14	45.6	9.26	43.7	8.83	41.7	8.41	37.8	7.58	
15.0	13.7	53.5	10.47	49.6	9.62	45.6	8.80	43.7	8.39	41.7	7.99	37.8	7.22	

TC: 总容量; kW

PI: 输入功率; kW(压缩机+室外风扇电机)

制热容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温		室内气温℃ DB											
			16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
	℃ DB	℃ WB	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
70% 35.00kW	-19.8	-20.0	32.0	12.68	31.9	13.13	31.8	13.58	31.8	13.81	31.7	14.03	31.7	14.48
	-18.8	-19.0	32.6	12.82	32.5	13.26	32.4	13.70	32.4	13.92	32.3	14.14	32.2	14.58
	-16.7	-17.0	33.9	13.09	33.8	13.51	33.7	13.93	33.7	14.15	33.6	14.36	33.5	14.73
	-13.7	-15.0	35.3	13.37	35.2	13.77	35.1	14.18	35.1	14.38	35.1	14.58	33.0	13.80
	-11.8	-13.0	36.9	13.65	36.8	14.03	36.7	14.42	36.7	14.62	36.5	14.73	33.0	13.08
	-9.8	-11.0	38.6	13.93	38.5	14.30	38.4	14.67	38.0	14.63	36.5	13.93	33.0	12.39
	-9.5	-10.0	39.5	14.06	39.4	14.43	39.4	14.79	38.0	14.21	36.5	13.53	33.0	12.05
	-8.5	-9.1	40.4	14.19	40.3	14.54	39.6	14.51	38.0	13.84	36.5	13.19	33.0	11.75
	-7.0	-7.6	41.9	14.39	41.8	14.73	39.6	13.88	38.2	13.33	36.5	12.63	33.0	11.26
	-5.0	-5.6	44.0	14.66	42.6	14.29	39.9	13.23	38.2	12.57	36.5	11.91	33.0	10.64
	-3.0	-3.7	45.6	14.64	43.4	13.78	39.9	12.50	38.2	11.88	36.5	11.27	33.0	10.08
	0.0	-0.7	46.8	13.77	43.4	12.58	39.9	11.43	38.2	10.87	36.5	10.33	33.0	9.26
	3.0	2.2	46.8	12.60	43.4	11.53	39.9	10.50	38.2	10.00	36.5	9.50	33.0	8.54
	5.0	4.1	46.8	11.90	43.4	10.90	39.9	9.94	38.2	9.47	36.5	9.00	33.0	8.10
	7.0	6.0	46.8	11.24	43.4	10.31	39.9	9.41	38.2	8.97	36.5	8.54	33.0	7.70
	9.0	7.9	46.8	10.64	43.4	9.77	39.9	8.93	38.2	8.52	36.5	8.11	33.0	7.32
	11.0	9.8	46.8	10.07	43.4	9.26	39.9	8.47	38.2	8.09	36.5	7.71	33.0	6.96
13.0	11.8	46.8	9.52	43.4	8.77	39.9	8.03	38.2	7.67	36.5	7.31	33.0	6.62	
15.0	13.7	46.8	9.04	43.4	8.33	39.9	7.64	38.2	7.30	36.5	6.97	33.0	6.31	
60% 30.00kW	-19.8	-20.0	31.8	13.65	31.7	14.03	31.7	14.41	31.6	14.61	31.3	14.58	28.3	12.95
	-18.8	-19.0	32.4	13.76	32.3	14.14	32.3	14.51	32.2	14.70	31.3	14.25	28.3	12.67
	-16.7	-17.0	33.7	13.99	33.6	14.36	33.6	14.72	32.6	14.27	31.3	13.59	28.3	12.10
	-13.7	-15.0	35.1	14.24	35.1	14.58	33.9	14.22	32.7	13.86	31.3	12.92	28.3	11.52
	-11.8	-13.0	36.7	14.48	36.5	14.73	34.2	13.64	32.7	12.94	31.3	12.26	28.3	10.95
	-9.8	-11.0	38.4	14.72	36.5	13.93	34.2	12.90	32.7	12.26	31.3	11.62	28.3	10.39
	-9.5	-10.0	39.1	14.70	37.2	13.83	34.2	12.55	32.7	11.92	31.3	11.31	28.3	10.11
	-8.5	-9.1	39.1	14.32	37.2	13.48	34.2	12.33	32.7	11.63	31.3	11.03	28.3	9.87
	-7.0	-7.6	39.1	13.70	37.2	12.90	34.2	11.72	32.7	11.14	31.3	10.58	28.3	9.48
	-5.0	-5.6	40.1	13.31	37.2	12.17	34.2	11.07	32.7	10.53	31.3	10.00	28.3	8.97
	-3.0	-3.7	40.1	12.57	37.2	11.51	34.2	10.48	32.7	9.98	31.3	9.48	28.3	8.52
	0.0	-0.7	40.1	11.50	37.2	10.54	34.2	9.62	32.7	9.17	31.3	8.72	28.3	7.85
	3.0	2.2	40.1	10.56	37.2	9.70	34.2	8.86	32.7	8.45	31.3	8.05	28.3	7.27
	5.0	4.1	40.1	9.99	37.2	9.19	34.2	8.41	32.7	8.02	31.3	7.65	28.3	6.91
	7.0	6.0	40.1	9.46	37.2	8.72	34.2	7.98	32.7	7.62	31.3	7.27	28.3	6.58
	9.0	7.9	40.1	8.97	37.2	8.27	34.2	7.59	32.7	7.25	31.3	6.92	28.3	6.27
	11.0	9.8	40.1	8.52	37.2	7.86	34.2	7.22	32.7	6.90	31.3	6.59	28.3	5.98
13.0	11.8	40.1	8.07	37.2	7.46	34.2	6.85	32.7	6.56	31.3	6.27	28.3	5.70	
15.0	13.7	40.1	7.68	37.2	7.10	34.2	6.53	32.7	6.26	31.3	5.98	28.3	5.45	
50% 25.00kW	-19.8	-20.0	31.6	14.64	29.9	14.09	28.5	13.05	27.3	12.40	26.1	11.75	23.6	10.50
	-18.8	-19.0	32.2	14.76	30.4	13.78	28.5	12.77	27.3	12.13	26.1	11.50	23.6	10.28
	-16.7	-17.0	32.6	14.27	30.0	13.43	28.5	12.19	27.3	11.59	26.1	10.99	23.6	9.84
	-13.7	-15.0	32.6	13.56	31.0	12.78	28.5	11.61	27.3	11.04	26.1	10.48	23.6	9.39
	-11.8	-13.0	33.4	12.26	31.0	12.13	28.5	11.03	27.3	10.49	26.1	9.97	23.6	8.94
	-9.8	-11.0	33.4	12.56	31.0	11.49	28.5	10.46	27.3	9.96	26.1	9.47	23.6	8.51
	-9.5	-10.0	33.4	12.21	31.0	11.18	28.5	10.19	27.3	9.70	26.1	9.23	23.6	8.29
	-8.5	-9.1	33.4	11.91	31.0	10.91	28.5	9.94	27.3	9.47	26.1	9.01	23.6	8.10
	-7.0	-7.6	33.4	11.41	31.0	10.46	28.5	9.55	27.3	9.10	26.1	8.66	23.6	7.80
	-5.0	-5.6	33.4	10.78	31.0	9.90	28.5	9.04	27.3	8.62	26.1	8.21	23.6	7.40
	-3.0	-3.7	33.4	10.21	31.0	9.38	28.5	8.58	27.3	8.19	26.1	7.80	23.6	7.05
	0.0	-0.7	33.4	9.37	31.0	8.63	28.5	7.91	27.3	7.55	26.1	7.21	23.6	6.52
	3.0	2.2	33.4	8.64	31.0	7.97	28.5	7.32	27.3	7.00	26.1	6.68	23.6	6.06
	5.0	4.1	33.4	8.20	31.0	7.57	28.5	6.96	27.3	6.66	26.1	6.36	23.6	5.78
	7.0	6.0	33.4	7.79	31.0	7.20	28.5	6.62	27.3	6.34	26.1	6.06	23.6	5.52
	9.0	7.9	33.4	7.40	31.0	6.85	28.5	6.31	27.3	6.05	26.1	5.78	23.6	5.27
	11.0	9.8	33.4	7.05	31.0	6.53	28.5	6.02	27.3	5.77	26.1	5.52	23.6	5.04
13.0	11.8	33.4	6.70	31.0	6.21	28.5	5.73	27.3	5.50	26.1	5.27	23.6	4.81	
15.0	13.7	33.4	6.39	31.0	5.93	28.5	5.48	27.3	5.26	26.1	5.04	23.6	4.61	

TC: 总容量; kW

PI: 输入功率; kW(压缩机+室外风扇电机)

RUXYQ20AB

制热容量

组合 (容量系数)	室外气温		室内气温℃ DB											
			16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
			TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
130% 81.90kW	-19.8	-20.0	36.2	7.56	36.1	8.53	35.9	9.50	35.8	9.99	35.7	10.47	35.6	11.44
	-18.8	-19.0	37.0	7.90	36.9	8.85	36.7	9.80	36.6	10.27	36.5	10.75	36.4	11.70
	-16.7	-17.0	38.7	8.57	38.5	9.47	38.4	10.38	38.3	10.83	38.2	11.28	38.0	12.19
	-13.7	-15.0	40.5	9.21	40.3	10.08	40.2	10.94	40.1	11.37	40.0	11.80	39.8	12.67
	-11.8	-13.0	42.4	9.83	42.2	10.66	42.0	11.48	41.9	11.89	41.9	12.30	41.7	13.13
	-9.8	-11.0	44.4	10.43	44.2	11.21	44.0	12.00	43.9	12.39	43.8	12.78	43.7	13.57
	-9.5	-10.0	45.4	10.71	45.2	11.48	45.0	12.25	45.0	12.63	44.9	13.02	44.7	13.78
	-8.5	-9.1	46.3	10.97	46.2	11.72	46.0	12.47	45.9	12.84	45.8	13.22	45.7	13.97
	-7.0	-7.6	48.0	11.38	47.8	12.10	47.6	12.83	47.5	13.19	47.4	13.55	47.3	14.28
	-5.0	-5.6	50.2	11.90	50.1	12.59	49.9	13.28	49.8	13.63	49.7	13.97	49.5	14.66
	-3.0	-3.7	52.5	12.38	52.3	13.04	52.1	13.70	52.0	14.03	51.9	14.36	51.8	15.02
	0.0	-0.7	56.2	13.08	56.0	13.69	55.8	14.31	55.8	14.62	55.7	14.92	55.5	15.54
	3.0	2.2	60.0	13.71	59.8	14.28	59.7	14.86	59.6	15.14	59.5	15.45	59.3	16.01
	5.0	4.1	62.6	14.09	62.4	14.64	62.3	15.19	62.2	15.47	62.1	15.74	61.9	16.29
	7.0	6.0	65.3	14.46	65.1	14.99	65.0	15.51	64.9	15.78	64.8	16.04	64.6	16.57
	9.0	7.9	68.1	14.81	67.9	15.31	67.8	15.82	67.7	16.07	67.6	16.32	67.4	16.83
	11.0	9.8	71.0	15.14	70.8	15.62	70.7	16.11	70.6	16.35	70.5	16.59	70.3	17.11
13.0	11.8	74.2	15.47	74.0	15.93	73.8	16.40	73.7	16.63	73.6	16.86	73.4	17.57	
15.0	13.7	77.2	15.77	77.1	16.21	76.9	16.66	76.8	16.88	76.7	17.12	76.5	18.01	
120% 75.60kW	-19.8	-20.0	36.0	8.68	35.9	9.57	35.7	10.47	35.6	10.92	35.6	11.37	35.4	12.27
	-18.8	-19.0	36.8	8.99	36.7	9.87	36.5	10.75	36.4	11.19	36.4	11.62	36.2	12.50
	-16.7	-17.0	38.5	9.61	38.4	10.45	38.2	11.28	38.1	11.70	38.0	12.12	37.9	12.96
	-13.7	-15.0	40.3	10.21	40.1	11.01	40.0	11.80	39.9	12.20	39.8	12.60	39.7	13.40
	-11.8	-13.0	42.2	10.78	42.0	11.54	41.9	12.39	41.8	12.68	41.7	13.07	41.5	13.83
	-9.8	-11.0	44.2	11.33	44.0	12.06	43.8	12.78	43.7	13.15	43.6	13.51	43.5	14.23
	-9.5	-10.0	45.2	11.60	45.0	12.31	44.9	13.02	44.8	13.37	44.7	13.72	44.6	14.43
	-8.5	-9.1	46.1	11.83	46.0	12.53	45.8	13.22	45.7	13.57	45.6	13.91	45.5	14.61
	-7.0	-7.6	47.8	12.21	47.6	12.88	47.4	13.58	47.3	13.89	47.2	14.22	47.1	14.89
	-5.0	-5.6	50.0	12.70	49.9	13.34	49.7	14.07	49.6	14.29	49.5	14.61	49.4	15.25
	-3.0	-3.7	52.3	13.14	52.1	13.75	51.9	14.36	51.8	14.66	51.7	14.97	51.6	15.58
	0.0	-0.7	56.0	13.79	55.8	14.59	55.7	14.92	55.6	15.21	55.5	15.49	55.3	16.06
	3.0	2.2	59.8	14.37	59.6	14.90	59.5	15.43	59.4	15.70	59.3	15.96	59.2	16.49
	5.0	4.1	62.4	14.73	62.3	15.22	62.1	15.74	62.0	16.00	61.9	16.25	61.8	16.76
	7.0	6.0	65.1	15.07	65.0	15.56	64.8	16.04	64.7	16.28	64.6	16.53	64.5	17.01
	9.0	7.9	67.9	15.39	67.8	15.86	67.6	16.32	67.5	16.56	67.4	16.79	67.3	17.26
	11.0	9.8	70.8	15.70	70.7	16.14	70.5	16.59	70.4	16.81	70.3	17.01	70.1	17.51
13.0	11.8	74.0	16.01	73.8	16.43	73.6	16.86	73.5	17.07	73.4	17.29	73.2	17.81	
15.0	13.7	77.0	16.28	76.9	16.69	76.8	17.01	76.7	17.23	76.6	17.45	76.4	18.01	
110% 69.30kW	-19.8	-20.0	35.8	9.80	35.7	10.62	35.6	11.44	35.5	11.85	35.4	12.27	35.3	13.09
	-18.8	-19.0	36.6	10.09	36.5	10.89	36.4	11.70	36.3	12.10	36.2	12.50	36.1	13.30
	-16.7	-17.0	38.3	10.66	38.2	11.42	38.0	12.19	38.0	12.57	37.9	12.96	37.7	13.73
	-13.7	-15.0	40.1	11.21	40.0	11.94	39.8	12.67	39.7	13.03	39.7	13.40	39.5	14.13
	-11.8	-13.0	42.0	11.73	41.8	12.43	41.7	13.13	41.6	13.48	41.5	13.83	41.4	14.52
	-9.8	-11.0	44.0	12.24	43.8	12.90	43.7	13.57	43.6	13.90	43.5	14.23	43.4	14.90
	-9.5	-10.0	45.0	12.48	44.8	13.13	44.7	13.78	44.6	14.11	44.6	14.43	44.4	15.08
	-8.5	-9.1	45.9	12.70	45.8	13.34	45.7	13.97	45.6	14.29	45.5	14.61	45.4	15.24
	-7.0	-7.6	47.6	13.05	47.4	13.66	47.3	14.28	47.2	14.58	47.1	14.89	47.0	15.50
	-5.0	-5.6	49.8	13.50	49.7	14.08	49.5	14.66	49.5	14.96	49.4	15.25	49.2	15.83
	-3.0	-3.7	52.1	13.90	51.9	14.46	51.8	15.02	51.7	15.30	51.6	15.58	51.5	16.13
	0.0	-0.7	55.8	14.50	55.6	15.02	55.5	15.54	55.4	15.80	55.3	16.06	55.2	16.58
	3.0	2.2	59.6	15.03	59.5	15.52	59.3	16.01	59.2	16.25	59.2	16.49	59.0	17.01
	5.0	4.1	62.2	15.36	62.1	15.83	61.9	16.29	61.9	16.53	61.8	16.76	61.7	17.26
	7.0	6.0	64.9	15.68	64.8	16.12	64.6	16.57	64.6	16.79	64.6	17.01	64.4	17.76
	9.0	7.9	67.7	15.97	67.6	16.40	67.4	16.83	67.4	17.01	67.3	17.26	67.1	17.91
	11.0	9.8	70.6	16.26	70.5	16.67	70.3	17.01	70.3	17.23	70.2	17.45	70.0	18.01
13.0	11.8	73.8	16.54	73.6	16.93	73.5	17.26	73.4	17.48	73.3	17.70	73.1	18.26	
15.0	13.7	76.8	16.79	76.7	17.16	76.6	17.48	76.5	17.70	76.4	17.92	76.2	18.51	

TC: 总容量; kW
PI: 输入功率; kW(压缩机+室外风扇电机)

制热容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温		室内气温℃ DB											
			16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
	℃ DB	℃ WB	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
100% 63.00kW	-19.8	-20.0	35.6	10.92	35.5	11.67	35.4	12.42	35.3	12.79	35.2	13.16	35.1	13.91
	-18.8	-19.0	36.4	11.19	36.3	11.92	36.2	12.65	36.1	13.01	36.0	13.38	35.9	14.11
	-16.7	-17.0	38.1	11.70	38.0	12.40	37.9	13.10	37.8	13.45	37.7	13.79	37.6	14.49
	-13.7	-15.0	39.9	12.20	39.8	12.87	39.6	13.53	39.6	13.87	39.5	14.20	39.4	14.86
	-11.8	-13.0	41.8	12.68	41.7	13.32	41.5	13.95	41.5	14.27	41.4	14.59	41.3	15.22
	-9.8	-11.0	43.8	13.15	43.6	13.75	43.5	14.36	43.4	14.66	43.4	14.96	43.2	15.56
	-9.5	-10.0	44.8	13.37	44.7	13.96	44.5	14.55	44.5	14.85	44.4	15.14	44.3	15.73
	-8.5	-9.1	45.7	13.57	45.6	14.14	45.5	14.72	45.4	15.01	45.3	15.30	45.2	15.88
	-7.0	-7.6	47.4	13.89	47.2	14.44	47.1	15.00	47.0	15.28	47.0	15.56	46.8	16.11
	-5.0	-5.6	49.6	14.29	49.5	14.82	49.4	15.35	49.3	15.62	49.2	15.89	49.1	16.42
	-3.0	-3.7	51.9	14.66	51.7	15.17	51.6	15.68	51.5	15.93	51.5	16.18	51.4	16.69
	0.0	-0.7	55.6	15.21	55.5	15.68	55.3	16.15	55.3	16.39	55.2	16.63	55.1	16.88
	3.0	2.2	59.4	15.70	59.3	16.14	59.1	16.58	59.1	16.80	58.2	16.64	52.8	14.90
	5.0	4.1	62.0	16.00	61.9	16.42	61.8	16.84	60.6	16.58	57.8	15.81	52.3	14.07
	7.0	6.0	64.7	16.28	64.6	16.69	63.0	16.50	60.6	15.75	57.8	14.92	52.3	13.30
	9.0	7.9	67.5	16.56	67.4	16.94	63.3	15.66	60.6	14.87	57.8	14.01	52.3	12.58
	11.0	9.8	70.4	16.81	68.8	16.31	63.3	14.79	60.6	14.05	57.8	13.33	52.3	11.91
13.0	11.8	72.7	16.76	68.8	15.36	63.3	13.94	60.6	13.26	57.8	12.58	52.3	11.26	
15.0	13.7	74.3	15.89	68.8	14.52	63.3	13.20	60.6	12.56	57.8	11.92	52.3	10.69	
90% 56.70kW	-19.8	-20.0	35.4	12.04	35.3	12.71	35.2	13.39	35.1	14.02	35.1	14.06	35.0	14.73
	-18.8	-19.0	36.2	12.28	36.1	12.94	36.0	13.60	35.9	14.22	35.9	14.25	35.8	14.91
	-16.7	-17.0	37.9	12.75	37.8	13.38	37.7	14.00	37.6	14.22	37.6	14.63	37.4	15.26
	-13.7	-15.0	39.7	13.20	39.6	13.80	39.5	14.40	39.4	14.70	39.3	15.00	39.2	15.60
	-11.8	-13.0	41.6	13.64	41.5	14.21	41.3	14.78	41.3	15.06	41.2	15.35	41.1	15.92
	-9.8	-11.0	43.6	14.05	43.4	14.60	43.3	15.14	43.3	15.41	43.2	15.69	43.1	16.23
	-9.5	-10.0	44.6	14.26	44.5	14.79	44.4	15.32	44.3	15.58	44.2	15.85	44.1	16.38
	-8.5	-9.1	45.5	14.43	45.4	14.95	45.3	15.47	45.2	15.73	45.2	15.99	45.1	16.51
	-7.0	-7.6	47.2	14.72	47.1	15.22	46.9	15.72	46.9	15.97	46.8	16.23	46.7	16.73
	-5.0	-5.6	49.4	15.09	49.3	15.57	49.2	16.05	49.1	16.28	49.1	16.52	48.0	16.48
	-3.0	-3.7	51.7	15.42	51.5	15.88	51.4	16.34	51.4	16.57	51.3	16.79	47.1	15.75
	0.0	-0.7	55.4	15.92	55.3	16.34	55.1	16.77	54.5	16.71	52.0	16.17	47.1	14.39
	3.0	2.2	59.2	16.36	59.1	16.76	57.0	16.47	54.5	15.63	52.0	14.80	47.1	13.19
	5.0	4.1	61.8	16.63	61.1	16.77	57.0	15.53	54.5	14.75	52.0	13.98	47.1	12.48
	7.0	6.0	64.5	16.89	61.9	16.26	57.0	14.66	54.5	13.93	52.0	13.21	47.1	11.81
	9.0	7.9	65.4	16.39	61.9	15.26	57.0	13.85	54.5	13.17	52.0	12.50	47.1	11.19
	11.0	9.8	66.8	15.77	61.9	14.41	57.0	13.10	54.5	12.46	52.0	11.84	47.1	10.61
13.0	11.8	66.8	14.85	61.9	13.53	57.0	12.37	54.5	11.78	52.0	11.19	47.1	10.05	
15.0	13.7	66.8	14.05	61.9	12.87	57.0	11.73	54.5	11.17	52.0	10.62	47.1	9.55	
80% 50.40kW	-19.8	-20.0	35.2	13.16	35.1	13.76	35.0	14.36	35.0	14.66	34.9	14.96	34.8	15.56
	-18.8	-19.0	36.0	13.38	35.9	13.96	35.8	14.55	35.8	14.84	35.7	15.13	35.6	15.71
	-16.7	-17.0	37.7	13.79	37.6	14.35	37.5	14.91	37.5	15.19	37.4	15.47	37.3	16.03
	-13.7	-15.0	39.5	14.20	39.4	14.73	39.3	15.26	39.2	15.53	39.2	15.79	39.1	16.33
	-11.8	-13.0	41.4	14.59	41.3	15.09	41.2	15.60	41.1	15.86	41.1	16.11	41.0	16.62
	-9.8	-11.0	43.4	14.96	43.3	15.44	43.2	15.93	43.1	16.17	43.0	16.41	42.6	16.71
	-9.5	-10.0	44.4	15.14	44.3	15.61	44.2	16.08	44.1	16.32	44.1	16.56	42.6	16.24
	-8.5	-9.1	45.3	15.30	45.2	15.76	45.1	16.22	45.1	16.45	45.0	16.69	41.9	16.08
	-7.0	-7.6	47.0	15.56	46.9	16.00	46.8	16.45	46.7	16.67	46.5	16.82	41.9	15.40
	-5.0	-5.6	49.2	15.89	49.1	16.31	49.0	16.74	48.5	16.68	46.3	16.33	41.9	14.52
	-3.0	-3.7	51.5	16.18	51.4	16.59	50.4	16.56	48.5	16.28	46.3	15.41	41.9	13.73
	0.0	-0.7	55.2	16.63	54.3	16.62	50.6	15.66	48.5	14.86	46.3	14.09	41.9	12.57
	3.0	2.2	58.2	16.64	55.0	15.80	50.6	14.34	48.5	13.62	46.3	12.92	41.9	11.56
	5.0	4.1	59.4	16.32	55.0	14.91	50.6	13.54	48.5	12.88	46.3	12.23	41.9	10.95
	7.0	6.0	59.4	15.40	55.0	14.08	50.6	12.81	48.5	12.19	46.3	11.57	41.9	10.38
	9.0	7.9	59.4	14.54	55.0	13.31	50.6	12.12	48.5	11.54	46.3	10.97	41.9	9.86
	11.0	9.8	59.4	13.74	55.0	12.60	50.6	11.48	48.5	10.94	46.3	10.41	41.9	9.36
13.0	11.8	59.4	12.97	55.0	11.90	50.6	10.86	48.5	10.36	46.3	9.86	41.9	8.88	
15.0	13.7	59.4	12.29	55.0	11.29	50.6	10.32	48.5	9.84	46.3	9.37	41.9	8.46	

TC: 总容量; kW

PI: 输入功率; kW(压缩机+室外风扇电机)

制冷容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温		室内气温℃ DB											
			16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
	℃ DB	℃ WB	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
70% 44.10kW	-19.8	-20.0	35.0	14.28	35.0	14.81	34.9	15.33	34.8	15.59	34.8	15.85	34.7	16.38
	-18.8	-19.0	35.9	14.47	35.8	14.98	35.7	15.50	35.6	15.75	35.6	16.01	35.5	16.52
	-16.7	-17.0	37.5	14.84	37.4	15.33	37.3	15.82	37.3	16.06	37.2	16.30	37.2	16.79
	-13.7	-15.0	39.3	15.20	39.2	15.66	39.1	16.13	39.1	16.36	39.0	16.59	36.6	16.15
	-11.8	-13.0	41.2	15.54	41.1	15.98	41.0	16.43	41.0	16.65	40.7	16.74	36.6	15.32
	-9.8	-11.0	43.2	15.87	43.1	16.29	43.0	16.71	42.4	16.60	40.5	16.31	36.6	14.51
	-9.5	-10.0	44.2	16.03	44.1	16.44	44.0	16.85	42.4	16.13	40.5	15.85	36.6	14.11
	-8.5	-9.1	45.1	16.17	45.1	16.57	44.1	16.47	42.4	16.32	40.5	15.45	36.6	13.76
	-7.0	-7.6	46.8	16.39	46.7	16.78	44.1	15.78	42.4	15.62	40.5	14.79	36.6	13.19
	-5.0	-5.6	49.0	16.68	47.5	16.28	44.3	15.51	42.4	14.73	40.5	13.96	36.6	12.46
	-3.0	-3.7	50.9	16.75	48.1	16.16	44.3	14.66	42.4	13.92	40.5	13.20	36.6	11.81
	0.0	-0.7	52.0	16.15	48.1	14.75	44.3	13.41	42.4	12.75	40.5	12.10	36.6	10.84
	3.0	2.2	52.0	14.78	48.1	13.53	44.3	12.31	42.4	11.72	40.5	11.14	36.6	10.00
	5.0	4.1	52.0	13.96	48.1	12.79	44.3	11.65	42.4	11.10	40.5	10.56	36.6	9.49
	7.0	6.0	52.0	13.19	48.1	12.10	44.3	11.04	42.4	10.52	40.5	10.01	36.6	9.02
	9.0	7.9	52.0	12.48	48.1	11.46	44.3	10.47	42.4	9.98	40.5	9.51	36.6	8.58
	11.0	9.8	52.0	11.82	48.1	10.87	44.3	9.94	42.4	9.48	40.5	9.04	36.6	8.16
13.0	11.8	52.0	11.18	48.1	10.29	44.3	9.42	42.4	8.99	40.5	8.68	36.6	7.76	
15.0	13.7	52.0	10.61	48.1	9.77	44.3	8.96	42.4	8.56	40.5	8.17	36.6	7.40	
60% 37.80kW	-19.8	-20.0	34.9	15.41	34.8	15.85	34.7	16.30	34.7	16.53	34.6	16.75	31.4	15.16
	-18.8	-19.0	35.7	15.57	35.6	16.01	35.5	16.45	35.5	16.66	34.9	16.50	31.4	14.83
	-16.7	-17.0	37.3	15.89	37.2	16.30	37.2	16.72	36.3	16.98	34.7	15.92	31.4	14.16
	-13.7	-15.0	39.1	16.19	39.0	16.59	37.8	16.22	36.3	16.29	34.7	15.14	31.4	13.49
	-11.8	-13.0	41.0	16.49	40.7	16.74	38.0	15.98	36.3	15.57	34.7	14.37	31.4	12.82
	-9.8	-11.0	43.0	16.77	40.7	15.81	38.0	15.13	36.3	14.37	34.7	13.62	31.4	12.16
	-9.5	-10.0	43.6	16.68	41.3	16.22	38.0	14.71	36.3	13.97	34.7	13.25	31.4	11.84
	-8.5	-9.1	43.6	16.26	41.3	15.81	38.0	14.34	36.3	13.63	34.7	12.93	31.4	11.56
	-7.0	-7.6	43.6	15.58	41.3	15.13	38.0	13.74	36.3	13.06	34.7	12.40	31.4	11.10
	-5.0	-5.6	44.6	15.61	41.3	14.27	38.0	12.96	36.3	12.34	34.7	11.72	31.4	10.51
	-3.0	-3.7	44.6	14.75	41.3	13.50	38.0	12.29	36.3	11.70	34.7	11.12	31.4	9.98
	0.0	-0.7	44.6	13.49	41.3	12.37	38.0	11.28	36.3	10.75	34.7	10.22	31.4	9.20
	3.0	2.2	44.6	12.39	41.3	11.38	38.0	10.39	36.3	9.91	34.7	9.44	31.4	8.52
	5.0	4.1	44.6	11.72	41.3	10.71	38.0	9.86	36.3	9.41	34.7	8.97	31.4	8.10
	7.0	6.0	44.6	11.11	41.3	10.22	38.0	9.36	36.3	8.94	34.7	8.53	31.4	7.71
	9.0	7.9	44.6	10.53	41.3	9.70	38.0	8.90	36.3	8.50	34.7	8.11	31.4	7.35
	11.0	9.8	44.6	10.00	41.3	9.22	38.0	8.46	36.3	8.09	34.7	7.73	31.4	7.01
13.0	11.8	44.6	9.47	41.3	8.75	38.0	8.04	36.3	7.69	34.7	7.35	31.4	6.68	
15.0	13.7	44.6	9.01	41.3	8.33	38.0	7.67	36.3	7.34	34.7	7.02	31.4	6.39	
50% 31.50kW	-19.8	-20.0	34.7	16.58	34.6	16.40	31.7	15.30	30.3	14.53	28.9	13.77	26.2	12.30
	-18.8	-19.0	35.5	16.66	34.9	15.95	31.7	14.97	30.3	14.22	28.9	13.48	26.2	12.04
	-16.7	-17.0	36.3	16.38	34.4	15.75	31.7	14.29	30.3	13.58	28.9	12.88	26.2	11.52
	-13.7	-15.0	36.3	15.48	34.4	14.99	31.7	13.61	30.3	12.94	28.9	12.28	26.2	11.00
	-11.8	-13.0	37.1	15.56	34.4	14.23	31.7	12.93	30.3	12.30	28.9	11.68	26.2	10.48
	-9.8	-11.0	37.1	14.33	34.4	13.48	31.7	12.27	30.3	11.68	28.9	11.10	26.2	9.97
	-9.5	-10.0	37.1	14.33	34.4	13.12	31.7	11.95	30.3	11.38	28.9	10.81	26.2	9.72
	-8.5	-9.1	37.1	13.97	34.4	12.80	31.7	11.66	30.3	11.11	28.9	10.56	26.2	9.50
	-7.0	-7.6	37.1	13.39	34.4	12.28	31.7	11.20	30.3	10.67	28.9	10.15	26.2	9.14
	-5.0	-5.6	37.1	12.65	34.4	11.61	31.7	10.60	30.3	10.11	28.9	9.62	26.2	8.68
	-3.0	-3.7	37.1	11.98	34.4	11.01	31.7	10.06	30.3	9.60	28.9	9.15	26.2	8.26
	0.0	-0.7	37.1	11.00	34.4	10.13	31.7	9.28	30.3	8.86	28.9	8.45	26.2	7.64
	3.0	2.2	37.1	10.14	34.4	9.35	31.7	8.58	30.3	8.21	28.9	7.83	26.2	7.10
	5.0	4.1	37.1	9.63	34.4	8.89	31.7	8.16	30.3	7.81	28.9	7.46	26.2	6.77
	7.0	6.0	37.1	9.14	34.4	8.45	31.7	7.77	30.3	7.44	28.9	7.11	26.2	6.47
	9.0	7.9	37.1	8.69	34.4	8.04	31.7	7.41	30.3	7.09	28.9	6.79	26.2	6.18
	11.0	9.8	37.1	8.27	34.4	7.66	31.7	7.06	30.3	6.77	28.9	6.48	26.2	5.91
13.0	11.8	37.1	7.86	34.4	7.29	31.7	6.73	30.3	6.45	28.9	6.18	26.2	5.65	
15.0	13.7	37.1	7.50	34.4	6.96	31.7	6.43	30.3	6.17	28.9	5.92	26.2	5.41	

TC: 总容量; kW
PI: 输入功率; kW(压缩机+室外风扇电机)

RUXYQ22AB

制热容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温		室内气温℃ DB											
			16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
			TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
130% 89.70kW	-19.8	-20.0	40.8	9.75	40.6	10.88	40.5	12.01	40.4	12.57	40.3	13.14	40.1	14.26
	-18.8	-19.0	41.5	10.06	41.3	11.17	41.2	12.27	41.1	12.83	41.0	13.38	40.8	14.49
	-16.7	-17.0	43.1	10.70	42.9	11.76	42.7	12.83	42.6	13.36	42.5	13.89	42.3	14.96
	-13.7	-15.0	44.8	11.36	44.6	12.38	44.4	13.40	44.3	13.92	44.2	14.43	44.1	15.45
	-11.8	-13.0	46.7	12.04	46.6	13.02	46.4	13.99	46.3	14.48	46.2	14.97	46.0	15.95
	-9.8	-11.0	48.9	12.72	48.7	13.65	48.5	14.58	48.4	15.05	48.3	15.51	48.1	16.45
	-9.5	-10.0	50.0	13.06	49.8	13.97	49.6	14.88	49.5	15.33	49.4	15.79	49.3	16.69
	-8.5	-9.1	51.1	13.36	50.9	14.25	50.7	15.14	50.6	15.58	50.5	16.03	50.4	16.92
	-7.0	-7.6	52.9	13.86	52.7	14.71	52.6	15.57	52.5	16.00	52.4	16.43	52.3	17.28
	-5.0	-5.6	55.6	14.51	55.4	15.32	55.2	16.13	55.1	16.54	55.0	16.95	54.8	17.76
	-3.0	-3.7	58.3	15.10	58.1	15.88	57.9	16.65	57.8	17.04	57.7	17.43	57.5	18.20
	0.0	-0.7	62.9	16.00	62.7	16.72	62.5	17.43	62.4	17.79	62.3	18.15	62.2	18.86
	3.0	2.2	67.8	16.82	67.6	17.48	67.4	18.14	67.3	18.47	67.2	18.80	67.0	19.46
	5.0	4.1	71.2	17.32	71.0	17.94	70.8	18.57	70.7	18.89	70.6	19.20	70.5	19.83
	7.0	6.0	74.8	17.79	74.6	18.39	74.4	18.99	74.3	19.28	74.2	19.58	74.1	20.18
	9.0	7.9	78.6	18.24	78.4	18.81	78.2	19.38	78.1	19.66	78.0	19.94	77.9	19.72
	11.0	9.8	82.5	18.67	82.3	19.21	82.1	19.75	82.1	20.02	82.0	20.29	81.9	18.32
13.0	11.8	86.9	19.09	86.7	19.60	86.5	20.11	86.3	20.37	86.2	19.34	86.1	17.24	
15.0	13.7	91.2	19.47	91.0	19.96	89.7	20.06	86.3	19.13	92.6	18.31	74.8	16.30	
120% 82.80kW	-19.8	-20.0	40.6	11.05	40.4	12.09	40.3	13.14	40.2	13.66	40.1	14.18	39.9	15.22
	-18.8	-19.0	41.3	11.34	41.1	12.36	41.0	13.38	40.9	13.89	40.8	14.40	40.6	15.42
	-16.7	-17.0	42.9	11.93	42.7	12.91	42.5	13.89	42.4	14.39	42.3	14.88	42.2	15.86
	-13.7	-15.0	44.6	12.54	44.4	13.48	44.2	14.43	44.1	14.90	44.0	15.37	43.9	16.31
	-11.8	-13.0	46.5	13.17	46.4	14.07	46.2	14.97	46.1	15.42	46.0	15.87	45.8	16.77
	-9.8	-11.0	48.7	13.79	48.5	14.65	48.3	15.33	48.2	15.94	48.1	16.37	48.0	17.23
	-9.5	-10.0	49.8	14.11	49.6	14.95	49.4	15.79	49.4	16.20	49.3	16.62	49.1	17.46
	-8.5	-9.1	50.9	14.39	50.7	15.21	50.5	16.03	50.4	16.44	50.3	16.85	50.2	17.67
	-7.0	-7.6	52.7	14.85	52.5	15.64	52.4	16.43	52.3	16.82	52.2	17.22	52.0	18.01
	-5.0	-5.6	55.4	15.45	55.2	16.20	55.0	16.95	54.9	17.32	54.8	17.70	54.7	18.45
	-3.0	-3.7	58.1	16.00	57.9	16.71	57.7	17.43	57.6	17.78	57.5	18.14	57.4	18.86
	0.0	-0.7	62.7	16.83	62.5	17.48	62.3	18.15	62.3	18.48	62.2	18.81	62.0	19.47
	3.0	2.2	67.6	17.58	67.4	18.29	67.2	18.80	67.1	19.10	67.0	19.41	66.9	20.02
	5.0	4.1	71.0	18.04	70.8	18.65	70.6	19.20	70.6	19.49	70.5	19.78	70.1	20.25
	7.0	6.0	74.6	18.48	74.4	19.08	74.2	19.58	74.2	19.86	74.1	20.13	70.1	19.04
	9.0	7.9	78.4	18.90	78.2	19.42	78.0	19.94	77.9	20.21	76.4	19.89	69.0	17.66
	11.0	9.8	82.3	19.29	82.1	19.79	82.0	20.29	79.6	19.66	76.4	18.72	69.0	16.67
13.0	11.8	86.7	19.68	86.5	20.15	82.8	19.34	79.8	18.63	76.2	17.64	69.0	15.71	
15.0	13.7	91.0	20.03	89.2	19.91	83.4	18.54	79.8	17.59	76.2	16.67	69.0	14.87	
110% 75.90kW	-19.8	-20.0	40.4	12.35	40.2	13.31	40.1	14.26	40.0	14.74	39.9	15.22	39.8	16.17
	-18.8	-19.0	41.1	12.61	40.9	13.55	40.8	14.49	40.7	14.96	40.6	15.42	40.5	16.36
	-16.7	-17.0	42.6	13.16	42.5	14.06	42.3	14.96	42.2	15.41	42.2	15.86	42.0	16.76
	-13.7	-15.0	44.4	13.72	44.2	14.58	44.1	15.45	44.0	15.88	43.9	16.31	43.7	17.18
	-11.8	-13.0	46.3	14.29	46.2	15.12	46.0	15.95	45.9	16.36	45.8	16.77	45.7	17.60
	-9.8	-11.0	48.4	14.87	48.3	15.66	48.1	16.45	48.0	16.84	48.0	17.23	47.8	18.02
	-9.5	-10.0	49.6	15.16	49.4	15.92	49.3	16.69	49.2	17.08	49.1	17.46	48.9	18.23
	-8.5	-9.1	50.6	15.41	50.5	16.16	50.3	16.92	50.2	17.29	50.2	17.67	50.0	18.42
	-7.0	-7.6	52.5	15.83	52.3	16.56	52.2	17.28	52.1	17.65	52.0	18.01	51.9	18.73
	-5.0	-5.6	55.2	16.38	55.0	17.07	54.8	17.76	54.8	18.11	54.7	18.45	54.5	19.14
	-3.0	-3.7	57.9	16.89	57.7	17.55	57.5	18.20	57.5	18.53	57.4	18.86	57.2	19.51
	0.0	-0.7	62.5	17.65	62.3	18.26	62.2	18.86	62.1	19.17	62.0	19.47	61.8	20.07
	3.0	2.2	67.4	18.34	67.2	18.90	67.0	19.46	67.0	19.74	66.9	20.02	64.2	19.39
	5.0	4.1	70.8	18.77	70.6	19.30	70.5	19.83	70.4	20.10	70.1	20.25	63.3	17.92
	7.0	6.0	74.4	19.17	74.2	19.67	74.1	20.18	73.0	20.00	70.1	19.04	63.3	16.90
	9.0	7.9	78.1	19.55	78.0	20.03	75.9	19.72	73.0	18.82	69.9	17.92	63.3	15.96
	11.0	9.8	82.1	19.91	81.7	20.29	75.9	18.56	73.2	17.86	69.9	16.91	63.3	15.08
13.0	11.8	86.4	20.27	81.7	19.04	76.5	17.71	73.2	16.81	69.9	15.93	63.3	14.23	
15.0	13.7	87.6	19.48	83.1	18.44	76.5	16.73	73.2	15.89	69.9	15.07	63.3	13.48	

TC: 总容量; kW

PI: 输入功率; kW(压缩机+室外风扇电机)

制冷容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温		室内气温℃ DB											
			16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
	℃ DB	℃ WB	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
100% 69.00kW	-19.8	-20.0	40.2	13.66	40.0	14.52	39.9	15.39	39.8	15.82	39.7	16.26	39.6	17.12
	-18.8	-19.0	40.9	13.89	40.7	14.74	40.6	15.60	40.5	16.02	40.4	16.45	40.3	17.30
	-16.7	-17.0	42.4	14.39	42.3	15.20	42.1	16.02	42.1	16.43	42.0	16.84	41.8	17.66
	-13.7	-15.0	44.2	14.90	44.0	15.68	43.9	16.47	43.8	16.86	43.7	17.25	43.6	18.04
	-11.8	-13.0	46.1	15.42	45.9	16.17	45.8	16.92	45.7	17.30	45.7	17.67	45.5	18.42
	-9.8	-11.0	48.2	15.94	48.1	16.66	47.9	17.38	47.9	17.74	47.8	18.09	47.6	18.81
	-9.5	-10.0	49.4	16.20	49.2	16.90	49.1	17.60	49.0	17.95	48.9	18.30	48.8	19.00
	-8.5	-9.1	50.4	16.44	50.3	17.12	50.1	17.81	50.1	18.15	50.0	18.49	49.8	19.17
	-7.0	-7.6	52.3	16.82	52.1	17.48	52.0	18.14	51.9	18.47	51.8	18.80	51.7	19.46
	-5.0	-5.6	54.9	17.32	54.8	17.95	54.6	18.57	54.6	18.89	54.5	19.20	54.4	19.83
	-3.0	-3.7	57.6	17.78	57.5	18.38	57.3	18.98	57.3	19.27	57.2	19.57	57.1	20.17
	0.0	-0.7	62.3	18.48	62.1	19.03	62.0	19.58	61.9	19.85	61.8	20.13	61.7	20.58
	3.0	2.2	67.1	19.10	67.0	19.61	66.8	20.12	66.3	20.17	63.7	19.20	57.5	16.98
	5.0	4.1	70.6	19.49	70.4	19.97	69.0	19.88	66.3	18.97	63.5	18.99	57.5	16.03
	7.0	6.0	74.2	19.86	74.0	20.32	69.0	18.70	66.5	17.93	63.5	16.98	57.5	15.14
	9.0	7.9	77.9	20.21	74.3	19.23	69.5	17.81	66.5	16.91	63.5	16.01	57.5	14.31
	11.0	9.8	79.6	19.66	75.5	18.54	69.5	16.81	66.5	15.97	63.5	15.15	57.5	13.55
13.0	11.8	79.6	18.45	75.5	17.45	69.5	15.84	66.5	15.06	63.5	14.29	57.5	12.80	
15.0	13.7	81.5	18.03	75.5	16.49	69.5	14.99	66.5	14.26	63.5	13.54	57.5	12.14	
90% 62.10kW	-19.8	-20.0	40.0	14.96	39.8	15.74	39.7	16.52	39.6	16.91	39.6	17.30	39.4	18.08
	-18.8	-19.0	40.7	15.17	40.5	15.94	40.4	16.70	40.3	17.09	40.3	17.47	40.1	18.24
	-16.7	-17.0	42.2	15.61	42.1	16.35	41.9	17.09	41.9	17.46	41.8	17.83	41.7	18.56
	-13.7	-15.0	43.9	16.08	43.8	16.78	43.7	17.49	43.6	17.84	43.6	18.20	43.4	18.90
	-11.8	-13.0	45.9	16.55	45.7	17.22	45.6	17.90	45.5	18.24	45.5	18.57	45.4	19.25
	-9.8	-11.0	48.0	17.02	47.9	17.66	47.7	18.31	47.7	18.63	47.6	18.95	47.5	19.60
	-9.5	-10.0	49.1	17.25	49.0	17.88	48.9	18.51	48.8	18.83	48.7	19.14	48.6	19.77
	-8.5	-9.1	50.2	17.46	50.1	18.08	49.9	18.70	49.9	19.00	49.8	19.31	49.7	19.93
	-7.0	-7.6	52.1	17.81	51.9	18.40	51.8	19.06	51.7	19.29	51.7	19.59	51.5	20.18
	-5.0	-5.6	54.7	18.26	54.6	18.83	54.5	19.36	54.4	19.67	54.3	19.95	52.5	19.55
	-3.0	-3.7	57.4	18.68	57.3	19.21	57.2	19.75	57.1	20.02	57.0	20.29	51.8	17.98
	0.0	-0.7	62.0	19.30	61.9	19.80	61.8	20.29	59.7	19.51	57.2	18.44	51.8	16.41
	3.0	2.2	66.9	19.87	66.8	20.33	62.1	18.63	59.9	17.80	57.2	16.86	51.8	15.04
	5.0	4.1	70.3	20.22	66.9	19.75	62.6	17.68	59.9	16.79	57.2	15.91	51.8	14.21
	7.0	6.0	71.7	19.57	68.0	18.99	62.6	16.68	59.9	15.85	57.2	15.03	51.8	13.45
	9.0	7.9	71.7	18.41	68.0	17.92	62.6	15.75	59.9	14.98	57.2	14.21	51.8	12.73
	11.0	9.8	73.4	17.91	68.0	16.98	62.6	14.89	59.9	14.17	57.2	13.46	51.8	12.07
13.0	11.8	73.4	16.86	68.0	15.44	62.6	14.05	59.9	13.38	57.2	12.71	51.8	11.42	
15.0	13.7	73.4	15.94	68.0	14.61	62.6	13.32	59.9	12.68	57.2	12.06	51.8	10.85	
80% 55.20kW	-19.8	-20.0	39.7	16.26	39.5	16.95	39.5	17.64	39.5	17.99	39.4	18.34	39.3	19.03
	-18.8	-19.0	40.4	16.45	40.3	17.13	40.2	17.81	40.2	18.15	40.1	18.49	40.0	19.17
	-16.7	-17.0	42.0	16.84	41.9	17.50	41.8	18.15	41.7	18.48	41.6	18.81	41.5	19.46
	-13.7	-15.0	43.7	17.25	43.6	17.88	43.5	18.51	43.4	18.82	43.4	19.14	43.3	19.77
	-11.8	-13.0	45.7	17.67	45.5	18.27	45.4	18.87	45.4	19.17	45.3	19.48	45.2	20.08
	-9.8	-11.0	47.8	18.09	47.7	18.67	47.6	19.24	47.5	19.53	47.4	19.81	47.3	19.97
	-9.5	-10.0	48.9	18.30	48.8	18.86	48.7	19.42	48.6	19.70	48.6	19.98	48.5	20.40
	-8.5	-9.1	50.0	18.49	49.9	19.04	49.8	19.58	49.7	19.86	49.6	20.13	49.5	20.83
	-7.0	-7.6	51.8	18.80	51.7	19.33	51.6	19.85	51.6	20.12	51.0	20.04	46.0	17.60
	-5.0	-5.6	54.5	19.20	54.4	19.70	54.3	20.20	53.1	19.79	50.8	18.64	46.0	16.58
	-3.0	-3.7	57.2	19.57	57.1	20.05	55.2	19.54	53.2	18.58	50.8	17.59	46.0	15.67
	0.0	-0.7	61.8	20.13	59.4	19.41	55.6	17.85	53.2	16.95	50.8	16.06	46.0	14.34
	3.0	2.2	63.7	19.20	60.4	17.99	55.6	16.33	53.2	15.52	50.8	14.72	46.0	13.17
	5.0	4.1	65.2	18.57	60.4	16.97	55.6	15.42	53.2	14.66	50.8	13.92	46.0	12.47
	7.0	6.0	65.2	17.51	60.4	16.02	55.6	14.57	53.2	13.87	50.8	13.17	46.0	11.82
	9.0	7.9	65.2	16.53	60.4	15.13	55.6	13.78	53.2	13.12	50.8	12.48	46.0	11.21
	11.0	9.8	65.2	15.61	60.4	14.31	55.6	13.05	53.2	12.44	50.8	11.83	46.0	10.65
13.0	11.8	65.2	14.73	60.4	13.51	55.6	12.34	53.2	11.76	50.8	11.20	46.0	10.09	
15.0	13.7	65.2	13.94	60.4	12.81	55.6	11.71	53.2	11.17	50.8	10.64	46.0	9.60	

TC: 总容量; kW

PI: 输入功率; kW(压缩机+室外风扇电机)

制热容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温		室内气温℃ DB											
			16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
	℃ DB	℃ WB	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
70% 48.30kW	-19.8	-20.0	39.5	17.56	39.4	18.16	39.3	18.77	39.3	19.08	39.2	19.38	39.1	19.99
	-18.8	-19.0	40.2	17.72	40.1	18.32	40.0	18.92	40.0	19.21	39.9	19.51	39.8	20.11
	-16.7	-17.0	41.8	18.07	41.7	18.64	41.6	19.22	41.5	19.50	41.5	19.79	40.9	19.98
	-13.7	-15.0	43.5	18.43	43.4	18.98	43.3	19.53	43.3	19.81	43.2	20.08	40.3	18.50
	-11.8	-13.0	45.4	18.80	45.3	19.33	45.2	19.85	45.2	20.11	44.6	19.99	40.3	17.53
	-9.8	-11.0	47.6	19.17	47.5	19.67	47.4	20.17	46.4	19.84	44.5	18.65	40.3	16.59
	-9.5	-10.0	48.7	19.35	48.6	19.84	48.3	20.20	46.4	19.26	44.5	18.12	40.3	16.13
	-8.5	-9.1	49.8	19.52	49.7	19.99	48.3	19.66	46.6	18.65	44.5	17.66	40.3	15.73
	-7.0	-7.6	51.6	19.79	51.5	20.25	48.3	18.79	46.6	17.84	44.5	16.90	40.3	15.07
	-5.0	-5.6	54.3	20.14	52.0	19.31	48.7	17.71	46.6	16.81	44.5	15.94	40.3	14.23
	-3.0	-3.7	55.7	19.77	52.9	18.44	48.7	16.72	46.6	15.89	44.5	15.07	40.3	13.47
	0.0	-0.7	57.1	18.40	52.9	16.81	48.7	15.28	46.6	14.53	44.5	13.80	40.3	12.37
	3.0	2.2	57.1	16.83	52.9	15.40	48.7	14.02	46.6	13.35	44.5	12.69	40.3	11.40
	5.0	4.1	57.1	15.88	52.9	14.55	48.7	13.26	46.6	12.64	44.5	12.02	40.3	10.81
	7.0	6.0	57.1	15.00	52.9	13.76	48.7	12.56	46.6	11.97	44.5	11.39	40.3	10.26
	9.0	7.9	57.1	14.19	52.9	13.03	48.7	11.90	46.6	11.35	44.5	10.81	40.3	9.75
	11.0	9.8	57.1	13.43	52.9	12.35	48.7	11.29	46.6	10.78	44.5	10.27	40.3	9.28
13.0	11.8	57.1	12.69	52.9	11.68	48.7	10.70	46.6	10.22	44.5	9.74	40.3	8.81	
15.0	13.7	57.1	12.04	52.9	11.09	48.7	10.17	46.6	9.72	44.5	9.28	40.3	8.40	
60% 41.40kW	-19.8	-20.0	39.3	18.86	39.2	19.38	39.1	19.90	39.1	20.16	38.2	19.74	34.5	17.39
	-18.8	-19.0	40.0	19.00	39.9	19.51	39.8	20.02	39.8	20.06	38.2	19.31	34.5	17.01
	-16.7	-17.0	41.6	19.30	41.5	19.79	41.4	20.28	39.8	19.36	38.1	18.23	34.5	16.23
	-13.7	-15.0	43.3	19.61	43.2	20.08	41.4	19.29	39.9	18.84	38.1	17.33	34.5	15.45
	-11.8	-13.0	45.2	19.93	44.6	19.99	41.7	18.28	39.9	17.35	38.1	16.44	34.5	14.67
	-9.8	-11.0	47.3	20.24	44.6	18.89	41.7	17.29	39.9	16.42	38.1	15.57	34.5	13.91
	-9.5	-10.0	47.8	19.93	45.3	18.54	41.7	16.81	39.9	15.97	38.1	15.15	34.5	13.54
	-8.5	-9.1	47.8	19.40	45.3	18.06	41.7	16.38	39.9	15.57	38.1	14.77	34.5	13.22
	-7.0	-7.6	47.8	18.55	45.3	17.28	41.7	15.69	39.9	14.92	38.1	14.16	34.5	12.68
	-5.0	-5.6	48.9	17.81	45.3	16.29	41.7	14.81	39.9	14.09	38.1	13.38	34.5	12.00
	-3.0	-3.7	48.9	16.82	45.3	15.40	41.7	14.02	39.9	13.34	38.1	12.68	34.5	11.39
	0.0	-0.7	48.9	15.37	45.3	14.09	41.7	12.88	39.9	12.25	38.1	11.65	34.5	10.49
	3.0	2.2	48.9	14.10	45.3	12.95	41.7	11.84	39.9	11.29	38.1	10.75	34.5	9.70
	5.0	4.1	48.9	13.34	45.3	12.27	41.7	11.22	39.9	10.71	38.1	10.21	34.5	9.22
	7.0	6.0	48.9	12.63	45.3	11.64	41.7	10.65	39.9	10.17	38.1	9.70	34.5	8.78
	9.0	7.9	48.9	11.97	45.3	11.05	41.7	10.12	39.9	9.67	38.1	9.23	34.5	8.36
	11.0	9.8	48.9	11.35	45.3	10.48	41.7	9.62	39.9	9.20	38.1	8.78	34.5	7.97
13.0	11.8	48.9	10.75	45.3	9.93	41.7	9.13	39.9	8.74	38.1	8.35	34.5	7.59	
15.0	13.7	48.9	10.23	45.3	9.45	41.7	8.70	39.9	8.33	38.1	7.97	34.5	7.25	
50% 34.50kW	-19.8	-20.0	39.1	20.16	37.2	19.08	34.8	17.54	33.3	16.65	31.8	15.78	28.8	14.10
	-18.8	-19.0	39.8	20.28	37.2	18.67	34.8	17.15	33.3	16.29	31.8	15.44	28.8	13.80
	-16.7	-17.0	39.8	19.36	37.8	18.03	34.8	16.36	33.3	15.55	31.8	14.75	28.8	13.20
	-13.7	-15.0	39.8	18.41	37.8	17.15	34.8	15.57	33.3	14.81	31.8	14.06	28.8	12.59
	-11.8	-13.0	40.8	17.79	37.8	16.27	34.8	14.79	33.3	14.07	31.8	13.36	28.8	11.99
	-9.8	-11.0	40.8	16.83	37.8	15.41	34.8	14.02	33.3	13.35	31.8	12.69	28.8	11.40
	-9.5	-10.0	40.8	16.36	37.8	14.99	34.8	13.65	33.3	13.00	31.8	12.36	28.8	11.11
	-8.5	-9.1	40.8	15.95	37.8	14.62	34.8	13.32	33.3	12.69	31.8	12.07	28.8	10.85
	-7.0	-7.6	40.8	15.28	37.8	14.01	34.8	12.78	33.3	12.18	31.8	11.59	28.8	10.44
	-5.0	-5.6	40.8	14.43	37.8	13.25	34.8	12.10	33.3	11.54	31.8	10.98	28.8	9.90
	-3.0	-3.7	40.8	13.66	37.8	12.55	34.8	11.48	33.3	10.95	31.8	10.44	28.8	9.42
	0.0	-0.7	40.8	12.53	37.8	11.54	34.8	10.57	33.3	10.10	31.8	9.63	28.8	8.72
	3.0	2.2	40.8	11.55	37.8	10.65	34.8	9.77	33.3	9.34	31.8	8.92	28.8	8.09
	5.0	4.1	40.8	10.95	37.8	10.11	34.8	9.29	33.3	8.89	31.8	8.49	28.8	7.71
	7.0	6.0	40.8	10.40	37.8	9.61	34.8	8.84	33.3	8.46	31.8	8.09	28.8	7.36
	9.0	7.9	40.8	9.88	37.8	9.14	34.8	8.42	33.3	8.06	31.8	7.71	28.8	7.03
	11.0	9.8	40.8	9.40	37.8	8.70	34.8	8.03	33.3	7.69	31.8	7.36	28.8	6.72
13.0	11.8	40.8	8.92	37.8	8.27	34.8	7.64	33.3	7.33	31.8	7.02	28.8	6.41	
15.0	13.7	40.8	8.51	37.8	7.90	34.8	7.30	33.3	7.01	31.8	6.71	28.8	6.14	

TC: 总容量; kW

PI: 输入功率; kW(压缩机+室外风扇电机)

RUXYQ24AB

制热容量

组合 (容量系数)	室外气温		室内气温℃ DB											
			16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
			TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
130% 97.50kW	-19.8	-20.0	44.6	9.12	44.4	10.16	44.2	11.21	44.1	11.73	44.0	12.25	43.8	13.30
	-18.8	-19.0	45.6	9.48	45.4	10.50	45.2	11.52	45.1	12.03	45.0	12.54	44.8	13.56
	-16.7	-17.0	47.6	10.18	47.4	11.16	47.2	12.13	47.1	12.62	47.0	13.11	46.8	14.08
	-13.7	-15.0	49.8	10.87	49.6	11.79	49.4	12.72	49.3	13.19	49.2	13.65	49.0	14.58
	-11.8	-13.0	52.1	11.52	51.9	12.41	51.7	13.29	51.6	13.74	51.5	14.18	51.3	15.06
	-9.8	-11.0	54.5	12.15	54.3	13.00	54.1	13.84	54.0	14.26	53.9	14.68	53.7	15.53
	-9.5	-10.0	55.8	12.46	55.6	13.28	55.4	14.11	55.3	14.52	55.2	14.93	55.0	15.75
	-8.5	-9.1	57.0	12.73	56.7	13.53	56.5	14.34	56.4	14.74	56.3	15.14	56.1	15.95
	-7.0	-7.6	59.0	13.16	58.7	13.94	58.5	14.72	58.4	15.10	58.3	15.49	58.1	16.27
	-5.0	-5.6	61.7	13.72	61.5	14.46	61.3	15.20	61.2	15.57	61.1	15.94	60.9	16.68
	-3.0	-3.7	64.5	14.22	64.3	14.93	64.1	15.64	64.0	15.99	63.9	16.34	63.7	17.05
	0.0	-0.7	69.1	14.96	68.9	15.62	68.7	16.28	68.6	16.61	68.5	16.94	68.3	17.60
	3.0	2.2	73.8	15.63	73.6	16.24	73.4	16.86	73.3	17.17	73.2	17.47	73.0	18.09
	5.0	4.1	77.0	16.04	76.8	16.62	76.6	17.21	76.5	17.51	76.4	17.80	76.2	18.39
	7.0	6.0	80.4	16.42	80.2	16.99	80.0	17.55	79.9	17.83	79.8	18.11	79.6	18.67
	9.0	7.9	83.9	16.79	83.7	17.33	83.5	17.87	83.4	18.14	83.3	18.41	83.1	19.07
11.0	9.8	87.5	17.14	87.3	17.65	87.1	18.17	87.0	18.43	86.8	18.69	86.6	19.13	
13.0	11.8	91.4	17.48	91.2	17.98	91.0	18.47	90.9	18.72	90.8	18.97	90.6	19.27	
15.0	13.7	95.2	17.80	95.0	18.27	94.8	18.74	94.6	19.03	94.4	19.30	94.2	19.57	
120% 90.00kW	-19.8	-20.0	44.4	10.32	44.2	11.29	44.0	12.25	43.9	12.76	43.8	13.22	43.6	14.18
	-18.8	-19.0	45.3	10.66	45.2	11.60	45.0	12.54	44.9	13.01	44.8	13.48	44.6	14.42
	-16.7	-17.0	47.4	11.31	47.2	12.21	47.0	13.11	46.9	13.55	46.8	14.00	46.6	14.90
	-13.7	-15.0	49.6	11.94	49.4	12.79	49.2	13.65	49.1	14.08	49.0	14.51	48.8	15.37
	-11.8	-13.0	51.9	12.54	51.7	13.36	51.5	14.18	51.4	14.59	51.3	15.00	51.1	15.81
	-9.8	-11.0	54.3	13.13	54.1	13.91	53.9	14.64	53.8	15.07	53.7	15.46	53.5	16.24
	-9.5	-10.0	55.6	13.41	55.4	14.17	55.2	14.98	55.1	15.31	55.0	15.69	54.8	16.45
	-8.5	-9.1	56.7	13.66	56.5	14.40	56.3	15.14	56.2	15.52	56.1	15.89	56.0	16.63
	-7.0	-7.6	58.7	14.06	58.5	14.78	58.3	15.49	58.2	15.85	58.1	16.21	58.0	16.93
	-5.0	-5.6	61.5	14.57	61.3	15.26	61.1	15.94	61.0	16.28	60.9	16.62	60.7	17.31
	-3.0	-3.7	64.3	15.04	64.1	15.69	63.9	16.34	63.8	16.67	63.7	17.00	63.5	17.65
	0.0	-0.7	68.9	15.72	68.7	16.39	68.5	16.94	68.4	17.24	68.3	17.55	68.1	18.16
	3.0	2.2	73.6	16.34	73.4	17.01	73.2	17.47	73.1	17.76	73.0	18.04	72.8	18.61
	5.0	4.1	76.8	16.72	76.6	17.20	76.4	17.80	76.3	18.07	76.2	18.34	76.1	18.89
	7.0	6.0	80.2	17.07	80.0	17.58	79.8	18.11	79.7	18.37	79.6	18.63	79.4	19.19
	9.0	7.9	83.6	17.41	83.4	17.91	83.3	18.41	83.2	18.65	83.1	18.90	82.9	19.37
11.0	9.8	87.2	17.73	87.0	18.21	86.8	18.69	86.5	18.85	86.3	19.14	86.1	19.52	
13.0	11.8	91.1	18.05	90.9	18.51	90.0	18.72	89.7	18.97	89.5	19.22	89.3	19.57	
15.0	13.7	95.0	18.34	94.8	18.78	94.6	19.14	94.4	19.40	94.2	19.65	94.0	19.91	
110% 82.50kW	-19.8	-20.0	44.1	9.33	44.0	12.41	43.8	13.30	43.7	13.74	43.6	14.18	43.4	15.06
	-18.8	-19.0	45.1	9.83	44.9	12.70	44.8	13.56	44.7	13.99	44.6	14.42	44.4	15.29
	-16.7	-17.0	47.1	10.43	47.0	13.26	46.8	14.08	46.7	14.49	46.6	14.90	46.5	15.73
	-13.7	-15.0	49.3	11.01	49.1	13.79	49.0	14.58	48.9	14.97	48.8	15.37	48.6	16.15
	-11.8	-13.0	51.6	11.57	51.4	14.31	51.3	15.06	51.2	15.44	51.1	15.81	50.9	16.56
	-9.8	-11.0	54.1	12.10	53.9	14.81	53.7	15.53	53.6	15.89	53.5	16.24	53.4	16.96
	-9.5	-10.0	55.3	12.36	55.1	15.06	55.0	15.75	54.9	16.10	54.8	16.45	54.6	17.15
	-8.5	-9.1	56.5	12.59	56.3	15.27	56.1	15.95	56.0	16.29	56.0	16.63	55.8	17.31
	-7.0	-7.6	58.5	12.96	58.3	15.61	58.1	16.27	58.0	16.60	58.0	16.93	57.8	17.59
	-5.0	-5.6	61.3	13.43	61.1	16.05	60.9	16.68	60.8	16.99	60.7	17.31	60.6	17.93
	-3.0	-3.7	64.0	13.95	63.8	16.45	63.7	17.05	63.6	17.35	63.5	17.65	63.3	18.25
	0.0	-0.7	68.6	14.68	68.4	17.04	68.3	17.60	68.2	17.88	68.1	18.16	67.9	18.71
	3.0	2.2	73.3	15.27	73.2	17.57	73.0	18.09	72.9	18.35	72.8	18.61	72.6	19.17
	5.0	4.1	76.6	15.66	76.4	17.89	76.2	18.39	76.1	18.64	76.1	18.89	76.0	19.18
	7.0	6.0	79.9	16.03	79.8	18.20	79.6	18.67	79.3	18.85	79.2	19.14	79.0	19.59
	9.0	7.9	83.4	16.39	83.2	18.49	82.5	18.75	82.4	19.00	82.3	19.25	82.1	19.70
11.0	9.8	87.0	16.73	86.8	18.76	86.5	19.02	86.4	19.27	86.3	19.52	86.1	19.97	
13.0	11.8	90.9	17.07	90.8	18.43	90.3	18.65	90.2	18.90	90.1	19.15	90.0	19.40	
15.0	13.7	94.7	17.31	94.5	18.78	94.3	19.14	94.1	19.40	93.9	19.65	93.7	19.91	

TC: 总容量; kW
PI: 输入功率; kW(压缩机+室外风扇电机)

制热容量

2

组合 (%) (容量系数)	室外气温		室内气温℃ DB											
			16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
100% 75.00kW	-19.8	-20.0	43.9	12.73	43.7	13.54	43.6	14.34	43.5	14.74	43.4	15.14	43.3	15.95
	-18.8	-19.0	44.9	13.01	44.7	13.80	44.6	14.58	44.5	14.97	44.4	15.37	44.2	16.15
	-16.7	-17.0	46.9	13.55	46.8	14.30	46.6	15.05	46.5	15.43	46.4	15.80	46.3	16.55
	-13.7	-15.0	49.1	14.08	48.9	14.80	48.8	15.51	48.7	15.87	48.6	16.22	48.5	16.94
	-11.8	-13.0	51.4	14.59	51.2	15.27	51.1	15.95	51.0	16.29	50.9	16.63	50.8	17.31
	-9.8	-11.0	53.8	15.07	53.7	15.72	53.5	16.37	53.4	16.70	53.3	17.02	53.2	17.67
	-9.5	-10.0	55.1	15.31	54.9	15.94	54.8	16.58	54.7	16.89	54.6	17.21	54.4	17.84
	-8.5	-9.1	56.2	15.52	56.1	16.14	55.9	16.76	55.8	17.07	55.8	17.38	55.6	18.00
	-7.0	-7.6	58.2	15.85	58.1	16.45	57.9	17.05	57.8	17.35	57.8	17.65	57.6	18.24
	-5.0	-5.6	61.0	16.28	60.9	16.85	60.7	17.42	60.6	17.71	60.5	17.99	60.4	18.56
	-3.0	-3.7	63.8	16.67	63.6	17.21	63.5	17.76	63.4	18.03	63.3	18.30	63.1	18.85
	0.0	-0.7	68.4	17.24	68.2	17.75	68.1	18.26	68.0	18.51	67.9	18.76	67.8	19.42
	3.0	2.2	73.1	17.76	72.9	18.23	72.8	18.70	72.1	18.70	69.2	17.80	62.7	16.12
	5.0	4.1	76.3	18.07	76.2	18.52	75.0	18.58	72.1	17.72	69.2	17.95	62.7	15.19
	7.0	6.0	79.7	18.37	79.5	18.80	75.0	17.60	72.5	16.95	69.2	16.08	62.7	14.32
	9.0	7.9	83.2	18.65	80.8	18.27	75.7	16.81	72.5	15.97	69.2	15.14	62.7	13.52
	11.0	9.8	86.5	18.85	82.3	17.46	75.7	15.84	72.5	15.05	69.2	14.28	62.7	12.77
13.0	11.8	86.5	17.85	82.3	16.40	75.7	14.90	72.5	14.17	69.2	13.45	62.7	12.05	
15.0	13.7	88.8	16.93	82.3	15.48	75.7	14.07	72.5	13.39	69.2	12.72	62.7	11.41	
90% 67.50kW	-19.8	-20.0	43.7	13.94	43.5	14.66	43.4	15.39	43.3	15.75	43.2	16.11	43.1	16.83
	-18.8	-19.0	44.6	14.19	44.5	14.90	44.3	15.60	44.3	15.96	44.2	16.31	44.1	17.02
	-16.7	-17.0	46.7	14.68	46.5	15.35	46.4	16.03	46.3	16.36	46.2	16.70	46.1	17.38
	-13.7	-15.0	48.8	15.15	48.7	15.80	48.6	16.44	48.5	16.76	48.4	17.08	48.3	17.72
	-11.8	-13.0	51.1	15.61	51.0	16.22	50.9	16.84	50.8	17.14	50.7	17.45	50.6	18.06
	-9.8	-11.0	53.6	16.05	53.4	16.63	53.3	17.22	53.2	17.51	53.2	17.80	53.0	18.38
	-9.5	-10.0	54.8	16.26	54.7	16.83	54.6	17.40	54.5	17.69	54.4	17.97	54.3	18.54
	-8.5	-9.1	56.0	16.45	55.9	17.00	55.7	17.56	55.7	17.84	55.6	18.12	55.4	18.68
	-7.0	-7.6	58.0	16.75	57.9	17.29	57.7	17.98	57.7	18.09	57.6	18.36	57.1	18.74
	-5.0	-5.6	60.8	17.14	60.6	17.65	60.5	18.16	60.4	18.42	60.4	18.67	60.3	19.18
	-3.0	-3.7	63.5	17.49	63.4	17.98	63.3	18.37	63.2	18.71	62.3	18.58	56.4	17.14
	0.0	-0.7	68.1	18.00	68.0	18.46	67.9	18.76	64.9	17.89	62.3	17.54	56.4	15.61
	3.0	2.2	72.9	18.47	72.7	18.88	67.9	17.27	65.2	16.89	62.3	16.00	56.4	14.27
	5.0	4.1	76.1	18.75	72.7	17.89	68.2	16.75	65.2	15.90	62.3	15.07	56.4	13.46
	7.0	6.0	77.9	18.44	74.0	16.89	68.2	15.77	65.2	14.99	62.3	14.22	56.4	12.72
	9.0	7.9	77.9	17.49	74.0	16.29	68.2	14.87	65.2	14.14	62.3	13.42	56.4	12.02
	11.0	9.8	79.9	16.87	74.0	15.43	68.2	14.03	65.2	13.35	62.3	12.68	56.4	11.38
13.0	11.8	79.9	15.85	74.0	14.52	68.2	13.22	65.2	12.59	62.3	11.96	56.4	10.75	
15.0	13.7	79.9	14.96	74.0	13.72	68.2	12.51	65.2	11.91	62.3	11.33	56.4	10.20	
80% 60.00kW	-19.8	-20.0	43.4	15.14	43.3	15.79	43.2	16.43	43.1	16.75	43.0	17.07	42.9	17.71
	-18.8	-19.0	44.4	15.37	44.3	15.99	44.1	16.62	44.1	16.94	44.0	17.25	43.9	17.88
	-16.7	-17.0	46.4	15.80	46.3	16.40	46.2	17.00	46.1	17.30	46.1	17.60	45.9	18.20
	-13.7	-15.0	48.6	16.22	48.5	16.80	48.4	17.37	48.3	17.65	48.2	17.94	48.1	18.51
	-11.8	-13.0	50.9	16.63	50.8	17.18	50.7	17.72	50.6	17.99	50.5	18.27	50.4	18.81
	-9.8	-11.0	53.3	17.12	53.2	17.54	53.1	18.06	53.0	18.32	53.0	18.58	50.8	17.95
	-9.5	-10.0	54.6	17.21	54.5	17.72	54.4	18.22	54.3	18.48	54.2	18.73	50.8	17.44
	-8.5	-9.1	55.8	17.38	55.6	17.87	55.5	18.37	55.5	18.62	55.4	18.86	50.2	17.58
	-7.0	-7.6	57.8	17.65	57.6	18.12	57.5	18.60	57.5	18.84	55.4	18.05	50.2	16.81
	-5.0	-5.6	60.5	17.99	60.4	18.45	60.0	18.76	57.7	17.89	55.4	17.04	50.2	15.82
	-3.0	-3.7	63.3	18.30	63.2	18.74	60.0	17.75	57.7	16.94	55.4	16.76	50.2	14.93
	0.0	-0.7	67.9	18.76	64.6	17.80	60.6	16.97	58.0	16.11	55.4	15.27	50.2	13.63
	3.0	2.2	69.2	17.80	65.8	17.07	60.6	15.49	58.0	14.72	55.4	13.97	50.2	12.50
	5.0	4.1	71.0	17.58	65.8	16.07	60.6	14.60	58.0	13.88	55.4	13.18	50.2	11.82
	7.0	6.0	71.0	16.55	65.8	15.14	60.6	13.77	58.0	13.11	55.4	12.45	50.2	11.18
	9.0	7.9	71.0	15.59	65.8	14.28	60.6	13.01	58.0	12.39	55.4	11.78	50.2	10.59
	11.0	9.8	71.0	14.71	65.8	13.48	60.6	12.30	58.0	11.72	55.4	11.15	50.2	10.04
13.0	11.8	71.0	13.85	65.8	12.71	60.6	11.61	58.0	11.07	55.4	10.54	50.2	9.50	
15.0	13.7	71.0	13.09	65.8	12.03	60.6	11.00	58.0	10.49	55.4	10.00	50.2	9.03	

TC: 总容量; kW

PI: 输入功率; kW(压缩机+室外风扇电机)

制热容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温		室内气温℃ DB											
			16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
	℃ DB	℃ WB	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
70% 52.50kW	-19.8	-20.0	43.2	16.35	43.1	16.91	43.0	17.47	42.9	17.75	42.9	18.04	42.7	18.60
	-18.8	-19.0	44.2	16.54	44.0	17.09	43.9	17.64	43.9	17.92	43.8	18.19	43.7	18.74
	-16.7	-17.0	46.2	16.93	46.1	17.45	46.0	17.98	45.9	18.24	45.9	18.50	44.4	18.17
	-13.7	-15.0	48.4	17.30	48.3	17.80	48.2	18.30	48.1	18.55	48.0	18.80	44.4	17.16
	-11.8	-13.0	50.7	17.65	50.6	18.13	50.5	18.61	50.4	18.84	48.5	17.99	43.9	16.76
	-9.8	-11.0	53.1	17.99	53.0	18.45	52.5	18.69	50.5	17.83	48.5	16.98	43.9	15.86
	-9.5	-10.0	54.4	18.16	54.3	18.60	52.5	18.15	50.5	17.32	48.5	17.32	43.9	15.42
	-8.5	-9.1	55.5	18.31	55.4	18.74	52.5	17.69	50.5	16.88	48.5	16.87	43.9	15.02
	-7.0	-7.6	57.5	18.54	56.5	18.51	52.5	16.94	50.7	17.03	48.5	16.13	43.9	14.39
	-5.0	-5.6	60.3	18.85	56.5	17.46	53.0	16.89	50.7	16.03	48.5	15.20	43.9	13.57
	-3.0	-3.7	60.6	17.96	57.6	17.56	53.0	15.93	50.7	15.13	48.5	14.35	43.9	12.84
	0.0	-0.7	62.1	17.49	57.6	15.98	53.0	14.52	50.7	13.81	48.5	13.11	43.9	11.76
	3.0	2.2	62.1	15.95	57.6	14.60	53.0	13.30	50.7	12.66	48.5	12.03	43.9	10.81
	5.0	4.1	62.1	15.03	57.6	13.78	53.0	12.56	50.7	11.96	48.5	11.38	43.9	10.24
	7.0	6.0	62.1	14.18	57.6	13.01	53.0	11.87	50.7	11.32	48.5	10.72	43.9	9.71
	9.0	7.9	62.1	13.38	57.6	12.29	53.0	11.23	50.7	10.72	48.5	10.22	43.9	9.21
	11.0	9.8	62.1	12.65	57.6	11.63	53.0	10.64	50.7	10.16	48.5	9.68	43.9	8.75
13.0	11.8	62.1	11.93	57.6	10.99	53.0	10.06	50.7	9.61	48.5	9.17	43.9	8.30	
15.0	13.7	62.1	11.30	57.6	10.42	53.0	9.56	50.7	9.13	48.5	8.72	43.9	7.90	
60% 45.00kW	-19.8	-20.0	42.9	17.55	42.9	18.04	42.8	18.52	42.7	18.76	41.5	18.22	37.6	16.56
	-18.8	-19.0	43.9	17.72	43.8	18.19	43.7	18.66	43.3	18.82	41.5	17.73	37.6	16.21
	-16.7	-17.0	46.0	18.05	45.9	18.50	45.0	18.45	43.3	17.80	41.5	17.40	37.6	15.49
	-13.7	-15.0	48.1	18.37	48.0	18.80	45.0	17.43	43.3	17.46	41.5	16.56	37.6	14.75
	-11.8	-13.0	50.4	18.67	48.5	17.99	45.4	17.47	43.3	16.58	41.5	15.71	37.6	14.02
	-9.8	-11.0	51.9	18.44	48.5	16.98	45.4	16.52	43.3	15.69	41.5	14.87	37.6	13.29
	-9.5	-10.0	51.9	17.91	48.5	16.50	45.4	16.06	43.3	15.25	41.5	14.46	37.6	12.93
	-8.5	-9.1	51.9	17.45	49.4	17.24	45.4	15.64	43.3	14.87	41.5	14.10	37.6	12.62
	-7.0	-7.6	51.9	16.72	49.4	16.49	45.4	14.97	43.3	14.24	41.5	13.51	37.6	12.10
	-5.0	-5.6	53.3	16.98	49.4	15.53	45.4	14.12	43.3	13.43	41.5	12.76	37.6	11.44
	-3.0	-3.7	53.3	16.02	49.4	14.66	45.4	13.35	43.3	12.71	41.5	12.08	37.6	10.85
	0.0	-0.7	53.3	14.60	49.4	13.39	45.4	12.29	43.3	11.64	41.5	11.07	37.6	9.97
	3.0	2.2	53.3	13.37	49.4	12.28	45.4	11.22	43.3	10.70	41.5	10.19	37.6	9.20
	5.0	4.1	53.3	12.62	49.4	11.61	45.4	10.62	43.3	10.14	41.5	9.66	37.6	8.73
	7.0	6.0	53.3	11.93	49.4	10.99	45.4	10.07	43.3	9.61	41.5	9.17	37.6	8.30
	9.0	7.9	53.3	11.29	49.4	10.44	45.4	9.55	43.3	9.12	41.5	8.71	37.6	7.89
	11.0	9.8	53.3	10.70	49.4	9.87	45.4	9.06	43.3	8.67	41.5	8.28	37.6	7.51
13.0	11.8	53.3	10.11	49.4	9.34	45.4	8.59	43.3	8.22	41.5	7.86	37.6	7.14	
15.0	13.7	53.3	9.60	49.4	8.88	45.4	8.18	43.3	7.83	41.5	7.49	37.6	6.82	
50% 37.50kW	-19.8	-20.0	42.7	18.76	42.7	17.62	37.9	16.69	36.2	15.85	34.6	15.02	31.3	13.42
	-18.8	-19.0	43.3	18.62	40.4	17.14	37.9	16.34	36.2	15.52	34.6	14.71	31.3	13.15
	-16.7	-17.0	43.3	17.60	41.1	17.20	37.9	15.61	36.2	14.83	34.6	14.07	31.3	12.59
	-13.7	-15.0	43.3	16.64	41.1	16.37	37.9	14.87	36.2	14.14	34.6	13.42	31.3	12.02
	-11.8	-13.0	44.4	16.99	41.1	15.53	37.9	14.12	36.2	13.44	34.6	12.76	31.3	11.45
	-9.8	-11.0	44.4	16.07	41.1	14.71	37.9	13.39	36.2	12.75	34.6	12.11	31.3	10.88
	-9.5	-10.0	44.4	15.62	41.1	14.31	37.9	13.03	36.2	12.41	34.6	11.80	31.3	10.60
	-8.5	-9.1	44.4	15.22	41.1	13.95	37.9	12.71	36.2	12.11	34.6	11.51	31.3	10.36
	-7.0	-7.6	44.4	14.58	41.1	13.37	37.9	12.19	36.2	11.62	34.6	11.05	31.3	9.95
	-5.0	-5.6	44.4	13.75	41.1	12.62	37.9	11.53	36.2	10.99	34.6	10.47	31.3	9.44
	-3.0	-3.7	44.4	13.00	41.1	11.95	37.9	10.93	36.2	10.42	34.6	9.93	31.3	8.97
	0.0	-0.7	44.4	11.90	41.1	10.96	37.9	10.04	36.2	9.59	34.6	9.15	31.3	8.28
	3.0	2.2	44.4	10.94	41.1	10.09	37.9	9.26	36.2	8.86	34.6	8.46	31.3	7.67
	5.0	4.1	44.4	10.36	41.1	9.57	37.9	8.79	36.2	8.41	34.6	8.04	31.3	7.30
	7.0	6.0	44.4	9.82	41.1	9.08	37.9	8.35	36.2	8.00	34.6	7.65	31.3	6.96
	9.0	7.9	44.4	9.32	41.1	8.62	37.9	7.94	36.2	7.61	34.6	7.28	31.3	6.63
	11.0	9.8	44.4	8.85	41.1	8.20	37.9	7.56	36.2	7.25	34.6	6.94	31.3	6.33
13.0	11.8	44.4	8.39	41.1	7.78	37.9	7.19	36.2	6.90	34.6	6.61	31.3	6.04	
15.0	13.7	44.4	7.99	41.1	7.42	37.9	6.86	36.2	6.58	34.6	6.31	31.3	5.78	

TC: 总容量; kW

PI: 输入功率; kW(压缩机+室外风扇电机)

RUXYQ26AB

制热容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温		室内气温℃ DB											
			16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
			TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
130% 105.95kW	-19.8	-20.0	47.9	9.76	47.7	10.92	47.5	12.08	47.4	12.66	47.3	13.24	47.1	14.40
	-18.8	-19.0	49.0	10.15	48.8	11.29	48.5	12.42	48.4	12.99	48.3	13.55	48.1	14.69
	-16.7	-17.0	51.1	10.93	50.9	12.01	50.7	13.09	50.6	13.63	50.5	14.17	50.3	15.26
	-13.7	-15.0	53.5	11.68	53.2	12.71	53.0	13.74	52.9	14.26	52.8	14.78	52.6	15.81
	-11.8	-13.0	55.9	12.41	55.7	13.39	55.5	14.38	55.4	14.87	55.2	15.36	55.0	16.34
	-9.8	-11.0	58.5	13.11	58.3	14.04	58.1	14.98	58.0	15.45	57.9	15.92	57.6	16.86
	-9.5	-10.0	59.9	13.44	59.7	14.36	59.4	15.28	59.3	15.74	59.2	16.19	59.0	17.11
	-8.5	-9.1	61.1	13.74	60.9	14.64	60.7	15.54	60.6	15.98	60.5	16.43	60.3	17.33
	-7.0	-7.6	63.3	14.23	63.1	15.09	62.8	15.96	62.7	16.39	62.6	16.82	62.4	17.69
	-5.0	-5.6	66.3	14.85	66.0	15.67	65.8	16.50	65.7	16.91	65.6	17.32	65.4	18.14
	-3.0	-3.7	69.2	15.41	69.0	16.20	68.8	16.98	68.7	17.38	68.6	17.77	68.4	18.56
	0.0	-0.7	74.2	16.24	74.0	16.97	73.8	17.71	73.6	18.07	73.5	18.44	73.3	19.17
	3.0	2.2	79.3	16.99	79.1	17.67	78.9	18.35	78.8	18.69	78.6	19.05	78.4	19.72
	5.0	4.1	82.8	17.44	82.6	18.09	82.4	18.75	82.3	19.07	82.1	19.40	81.9	20.05
	7.0	6.0	86.5	17.87	86.2	18.50	86.0	19.12	85.9	19.44	85.8	19.75	85.6	20.37
	9.0	7.9	90.2	18.29	90.0	18.88	89.8	19.48	89.7	19.78	89.6	20.08	89.3	20.67
11.0	9.8	94.1	18.67	93.9	19.25	93.7	19.82	93.6	20.10	93.5	20.39	93.3	19.27	
13.0	11.8	98.4	19.06	98.2	19.61	97.9	20.16	97.8	20.45	97.7	20.70	97.5	18.12	
15.0	13.7	102.5	19.41	102.3	19.93	102.1	20.46	101.9	20.89	101.8	21.19	101.6	17.12	
120% 97.80kW	-19.8	-20.0	47.7	11.10	47.5	12.17	47.3	13.24	47.2	13.77	47.1	14.31	46.9	15.38
	-18.8	-19.0	48.7	11.46	48.5	12.51	48.3	13.55	48.2	14.08	48.1	14.60	47.9	15.65
	-16.7	-17.0	50.9	12.18	50.7	13.17	50.5	14.17	50.4	14.67	50.3	15.17	50.1	16.17
	-13.7	-15.0	53.2	12.87	53.0	13.82	52.8	14.78	52.7	15.25	52.6	15.73	52.4	16.68
	-11.8	-13.0	55.7	13.54	55.5	14.45	55.2	15.39	55.1	15.81	55.0	16.27	54.8	17.18
	-9.8	-11.0	58.3	14.19	58.1	15.05	57.9	15.99	57.8	16.35	57.6	16.79	57.4	17.65
	-9.5	-10.0	59.6	14.50	59.4	15.35	59.2	16.19	59.1	16.62	59.0	17.04	58.8	17.88
	-8.5	-9.1	60.9	14.78	60.7	15.61	60.5	16.43	60.4	16.85	60.3	17.26	60.0	18.09
	-7.0	-7.6	63.0	15.23	62.8	16.02	62.6	16.82	62.5	17.22	62.4	17.62	62.2	18.42
	-5.0	-5.6	66.0	15.80	65.8	16.56	65.6	17.32	65.5	17.70	65.4	18.08	65.2	18.84
	-3.0	-3.7	69.0	16.32	68.8	17.04	68.6	17.77	68.5	18.13	68.4	18.50	68.2	19.22
	0.0	-0.7	73.9	17.09	73.7	17.87	73.5	18.44	73.4	18.77	73.3	19.11	73.1	19.79
	3.0	2.2	79.1	17.77	78.8	18.50	78.6	19.03	78.5	19.35	78.4	19.66	78.2	20.29
	5.0	4.1	82.6	18.20	82.4	18.80	82.2	19.40	82.0	19.70	81.9	20.00	81.7	20.61
	7.0	6.0	86.2	18.60	86.0	19.14	85.8	19.75	85.7	20.04	85.6	20.32	85.4	19.91
	9.0	7.9	90.0	18.97	89.8	19.53	89.6	20.08	89.5	20.35	89.4	20.63	89.2	18.59
11.0	9.8	93.9	19.33	93.7	19.86	93.5	20.39	93.4	20.65	93.3	20.99	93.1	17.54	
13.0	11.8	98.1	19.69	97.9	20.20	97.7	20.70	97.6	21.00	97.5	21.30	97.3	16.51	
15.0	13.7	102.3	20.02	102.1	20.50	101.9	20.99	101.8	21.29	101.7	21.59	101.5	15.61	
110% 89.65kW	-19.8	-20.0	47.4	12.43	47.2	13.41	47.1	14.40	47.0	14.89	46.9	15.38	46.7	16.36
	-18.8	-19.0	48.5	12.77	48.3	13.73	48.1	14.69	48.0	15.17	47.9	15.65	47.7	16.60
	-16.7	-17.0	50.6	13.42	50.4	14.34	50.3	15.26	50.2	15.71	50.1	16.17	49.9	17.09
	-13.7	-15.0	52.9	14.06	52.8	14.94	52.6	15.81	52.5	16.25	52.4	16.68	52.2	17.56
	-11.8	-13.0	55.4	14.68	55.2	15.51	55.0	16.34	54.9	16.76	54.8	17.18	54.6	18.01
	-9.8	-11.0	58.0	15.27	57.8	16.07	57.6	16.86	57.5	17.26	57.4	17.65	57.2	18.45
	-9.5	-10.0	59.4	15.56	59.2	16.33	59.0	17.11	58.9	17.50	58.8	17.88	58.6	18.66
	-8.5	-9.1	60.6	15.81	60.4	16.57	60.2	17.33	60.1	17.71	60.0	18.09	59.9	18.85
	-7.0	-7.6	62.8	16.22	62.6	16.95	62.4	17.69	62.3	18.05	62.2	18.42	62.0	19.15
	-5.0	-5.6	65.8	16.75	65.6	17.45	65.4	18.14	65.3	18.49	65.2	18.84	65.0	19.54
	-3.0	-3.7	68.7	17.22	68.5	17.89	68.3	18.56	68.3	18.89	68.2	19.22	68.0	19.89
	0.0	-0.7	73.7	17.93	73.5	18.55	73.3	19.17	73.2	19.48	73.1	19.79	72.9	20.41
	3.0	2.2	78.8	18.56	78.6	19.14	78.4	19.72	78.3	20.01	78.2	20.29	77.9	19.97
	5.0	4.1	82.3	18.95	82.1	19.50	81.9	20.05	81.8	20.33	81.7	20.61	81.5	18.88
	7.0	6.0	85.9	19.32	85.8	19.84	85.6	20.37	85.5	20.64	85.4	20.91	85.2	17.80
	9.0	7.9	89.7	19.66	89.5	20.17	89.3	20.67	89.2	20.93	89.1	21.20	88.9	16.79
11.0	9.8	93.6	19.99	93.4	20.48	93.3	20.97	93.2	21.24	93.1	21.51	92.9	15.86	
13.0	11.8	97.9	20.32	97.6	20.81	97.5	21.29	97.4	21.55	97.3	21.81	97.1	14.95	
15.0	13.7	102.0	20.62	101.8	21.14	101.7	21.60	101.6	21.86	101.5	22.12	101.3	14.16	

TC: 总容量; kW

PI: 输入功率; kW(压缩机+室外风扇电机)

制热容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温		室内气温℃ DB											
			16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
	℃ DB	℃ WB	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
100% 81.50kW	-19.8	-20.0	47.2	13.77	47.0	14.66	46.8	15.56	46.7	16.00	46.7	16.45	46.5	17.34
	-18.8	-19.0	48.2	14.08	48.0	14.95	47.9	15.82	47.8	16.26	47.7	16.69	47.5	17.56
	-16.7	-17.0	50.4	14.67	50.2	15.51	50.0	16.34	49.9	16.75	49.9	17.17	49.7	18.00
	-13.7	-15.0	52.7	15.25	52.5	16.05	52.3	16.84	52.3	17.24	52.2	17.64	52.0	18.43
	-11.8	-13.0	55.1	15.81	55.0	16.57	54.8	17.33	54.7	17.71	54.6	18.09	54.5	18.84
	-9.8	-11.0	57.7	16.35	57.6	17.08	57.4	17.80	57.3	18.16	57.2	18.52	57.1	19.24
	-9.5	-10.0	59.1	16.62	58.9	17.32	58.8	18.03	58.7	18.38	58.6	18.73	58.4	19.43
	-8.5	-9.1	60.4	16.85	60.2	17.54	60.0	18.23	59.9	18.57	59.8	18.91	59.7	19.60
	-7.0	-7.6	62.5	17.22	62.3	17.89	62.2	18.55	62.1	18.88	62.0	19.22	61.8	19.88
	-5.0	-5.6	65.5	17.70	65.3	18.33	65.2	18.97	65.1	19.28	65.0	19.60	64.8	20.23
	-3.0	-3.7	68.5	18.13	68.3	18.74	68.1	19.34	68.0	19.64	68.0	19.95	67.8	20.55
	0.0	-0.7	73.4	18.77	73.3	19.34	73.1	19.90	73.0	20.18	72.9	20.46	72.7	19.36
	3.0	2.2	78.5	19.35	78.4	19.87	78.2	20.40	78.1	20.66	75.2	19.77	68.3	17.91
	5.0	4.1	82.0	19.70	81.9	20.20	81.5	20.62	78.4	19.67	75.4	19.95	69.3	16.89
	7.0	6.0	85.7	20.04	85.5	20.52	81.5	19.55	79.0	18.86	75.4	19.81	68.3	15.94
	9.0	7.9	89.5	20.35	87.8	20.26	82.5	18.73	79.0	17.78	75.4	18.81	68.3	15.06
	11.0	9.8	93.4	20.65	89.6	19.47	82.5	17.66	79.0	16.78	75.4	17.92	68.3	14.24
13.0	11.8	94.0	19.78	89.6	18.31	82.5	16.63	79.0	15.81	75.4	15.01	68.3	13.45	
15.0	13.7	96.7	18.90	89.6	17.29	82.5	15.72	79.0	14.96	75.4	14.21	68.3	12.75	
90% 73.35kW	-19.8	-20.0	46.9	15.11	46.8	15.91	46.6	16.72	46.5	17.12	46.5	17.52	46.3	18.32
	-18.8	-19.0	47.9	15.38	47.8	16.17	47.6	16.95	47.6	17.53	47.5	17.74	47.3	18.52
	-16.7	-17.0	50.1	15.92	50.0	16.67	49.8	17.42	49.7	18.00	49.7	18.17	49.5	18.92
	-13.7	-15.0	52.4	16.44	52.3	17.16	52.1	17.87	52.0	18.29	52.0	18.59	51.8	19.30
	-11.8	-13.0	54.9	16.95	54.7	17.63	54.6	18.31	54.5	18.65	54.4	19.00	54.3	19.68
	-9.8	-11.0	57.5	17.44	57.3	18.09	57.2	18.74	57.1	19.06	57.0	19.39	56.9	20.04
	-9.5	-10.0	58.8	17.67	58.7	18.31	58.5	18.94	58.4	19.26	58.4	19.58	58.2	20.21
	-8.5	-9.1	60.1	17.88	59.9	18.50	59.8	19.12	59.7	19.43	59.6	19.74	59.5	20.36
	-7.0	-7.6	62.2	18.22	62.1	18.82	61.9	19.44	61.9	19.71	61.8	20.01	61.6	20.61
	-5.0	-5.6	65.2	18.65	65.1	19.22	64.9	19.76	64.9	20.07	64.8	20.36	62.1	19.66
	-3.0	-3.7	68.2	19.04	68.1	19.58	67.9	20.13	67.8	20.40	67.7	20.65	61.5	18.99
	0.0	-0.7	73.2	19.62	73.0	20.13	72.8	20.68	70.5	19.89	67.9	19.45	61.5	17.32
	3.0	2.2	78.3	20.14	78.1	20.61	73.4	19.18	71.1	18.75	67.9	17.77	61.5	15.85
	5.0	4.1	81.8	20.45	79.0	19.86	74.3	18.61	71.1	17.68	67.9	16.76	61.5	14.97
	7.0	6.0	84.6	20.45	80.6	19.82	74.3	17.55	71.1	16.67	67.9	15.82	61.5	14.15
	9.0	7.9	84.6	19.40	80.6	18.82	74.3	16.56	71.1	15.75	67.9	14.95	61.5	13.39
	11.0	9.8	87.0	18.80	80.6	17.20	74.3	15.64	71.1	14.88	67.9	14.14	61.5	12.69
13.0	11.8	87.0	17.69	80.6	16.20	74.3	14.75	71.1	14.04	67.9	13.35	61.5	12.00	
15.0	13.7	87.0	16.71	80.6	15.32	74.3	13.97	71.1	13.31	67.9	12.66	61.5	11.39	
80% 65.20kW	-19.8	-20.0	46.7	16.45	46.6	17.16	46.4	17.87	46.3	18.23	46.2	18.59	46.1	19.30
	-18.8	-19.0	47.7	16.69	47.6	17.39	47.4	18.09	47.3	18.44	47.3	18.78	47.1	19.48
	-16.7	-17.0	49.9	17.17	49.7	17.84	49.6	18.50	49.5	18.84	49.4	19.17	49.3	19.84
	-13.7	-15.0	52.2	17.64	52.0	18.27	51.9	18.91	51.8	19.23	51.8	19.54	51.6	20.18
	-11.8	-13.0	54.6	18.09	54.5	18.69	54.4	19.30	54.3	19.60	54.2	19.90	54.1	20.51
	-9.8	-11.0	57.2	18.52	57.1	19.10	57.0	19.67	56.9	19.96	56.8	20.25	55.2	19.97
	-9.5	-10.0	58.6	18.73	58.5	19.29	58.3	19.86	58.2	20.14	58.2	20.42	55.2	19.40
	-8.5	-9.1	59.8	18.91	59.7	19.47	59.6	20.02	59.5	20.29	59.4	20.57	54.7	19.45
	-7.0	-7.6	62.0	19.22	61.9	19.75	61.7	20.28	61.6	20.54	60.2	20.08	54.7	18.60
	-5.0	-5.6	65.0	19.60	64.8	20.11	64.7	20.61	62.7	19.90	60.2	18.95	54.7	17.52
	-3.0	-3.7	68.0	19.95	67.8	20.43	65.2	19.74	62.7	18.84	60.3	18.57	54.7	16.55
	0.0	-0.7	72.9	20.46	70.2	19.78	66.0	18.82	63.2	17.87	60.3	16.94	54.7	15.13
	3.0	2.2	75.2	19.77	71.7	18.94	66.0	17.20	63.2	16.35	60.3	15.51	54.7	13.88
	5.0	4.1	77.4	19.54	71.7	17.85	66.0	16.23	63.2	15.43	60.3	14.65	54.7	13.14
	7.0	6.0	77.4	18.41	71.7	16.84	66.0	15.32	63.2	14.58	60.3	13.86	54.7	12.44
	9.0	7.9	77.4	17.36	71.7	15.90	66.0	14.48	63.2	13.79	60.3	13.12	54.7	11.79
	11.0	9.8	77.4	16.39	71.7	15.03	66.0	13.71	63.2	13.06	60.3	12.43	54.7	11.19
13.0	11.8	77.4	15.44	71.7	14.18	66.0	12.95	63.2	12.35	60.3	11.76	54.7	10.60	
15.0	13.7	77.4	14.61	71.7	13.43	66.0	12.28	63.2	11.72	60.3	11.16	54.7	10.08	

TC: 总容量; kW

PI: 输入功率; kW(压缩机+室外风扇电机)

制热容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温		室内气温℃ DB											
			16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
	℃ DB	℃ WB	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
70% 57.05kW	-19.8	-20.0	46.4	17.79	46.3	18.41	46.2	19.03	46.1	19.35	46.0	19.66	45.9	20.28
	-18.8	-19.0	47.4	18.00	47.3	18.61	47.2	19.22	47.1	19.53	47.1	19.83	47.0	20.44
	-16.7	-17.0	49.6	18.42	49.5	19.00	49.4	19.59	49.3	19.88	49.2	20.17	48.3	20.19
	-13.7	-15.0	51.9	18.83	51.8	19.38	51.7	19.94	51.6	20.22	51.6	20.50	48.3	19.09
	-11.8	-13.0	54.4	19.22	54.3	19.75	54.1	20.28	54.1	20.55	52.7	20.01	47.8	18.54
	-9.8	-11.0	57.0	19.60	56.9	20.11	56.7	20.61	54.9	19.83	52.7	18.89	47.8	17.54
	-9.5	-10.0	58.3	19.79	58.2	20.28	57.1	20.20	54.9	19.27	52.8	19.15	47.8	17.05
	-8.5	-9.1	59.6	19.95	59.5	20.43	57.1	19.67	54.9	18.78	52.8	18.66	47.8	16.62
	-7.0	-7.6	61.7	20.21	61.4	20.59	57.1	18.84	55.3	18.84	52.8	17.85	47.8	15.92
	-5.0	-5.6	64.7	20.55	61.4	19.42	57.8	18.69	55.3	17.75	52.8	16.82	47.8	15.03
	-3.0	-3.7	65.8	19.96	62.7	19.44	57.8	17.64	55.3	16.76	52.8	15.90	47.8	14.22
	0.0	-0.7	67.7	19.38	62.7	17.72	57.8	16.10	55.3	15.32	52.8	14.55	47.8	13.04
	3.0	2.2	67.7	17.70	62.7	16.21	57.8	14.76	55.3	14.06	52.8	13.36	47.8	12.01
	5.0	4.1	67.7	16.70	62.7	15.31	57.8	13.96	55.3	13.30	52.8	12.65	47.8	11.38
	7.0	6.0	67.7	15.76	62.7	14.47	57.8	13.21	55.3	12.59	52.8	11.93	47.8	10.80
	9.0	7.9	67.7	14.90	62.7	13.68	57.8	12.51	55.3	11.93	52.8	11.31	47.8	10.26
	11.0	9.8	67.7	14.09	62.7	12.96	57.8	11.86	55.3	11.32	52.8	10.79	47.8	9.75
13.0	11.8	67.7	13.31	62.7	12.25	57.8	11.23	55.3	10.72	52.8	10.23	47.8	9.26	
15.0	13.7	67.7	12.62	62.7	11.63	57.8	10.67	55.3	10.20	52.8	9.73	47.8	8.82	
60% 48.90kW	-19.8	-20.0	46.1	19.12	46.0	19.66	45.9	20.19	45.9	20.46	45.1	20.24	41.0	18.36
	-18.8	-19.0	47.2	19.31	47.1	19.83	47.0	20.35	46.9	20.72	45.1	19.69	41.0	17.96
	-16.7	-17.0	49.3	19.67	49.2	20.17	48.9	20.51	47.0	19.57	45.3	19.26	41.0	17.15
	-13.7	-15.0	51.7	20.02	51.6	20.50	48.9	19.38	47.4	19.84	45.3	18.31	41.0	16.32
	-11.8	-13.0	54.1	20.36	52.7	20.01	49.5	19.31	47.1	18.33	45.3	17.37	41.0	15.51
	-9.8	-11.0	56.4	20.52	52.7	18.89	49.5	18.26	47.4	17.35	45.3	16.45	41.0	14.70
	-9.5	-10.0	56.4	19.93	52.7	18.36	49.5	17.75	47.4	16.87	45.3	16.00	41.0	14.31
	-8.5	-9.1	56.4	19.42	53.8	19.06	49.5	17.30	47.4	16.44	45.3	15.60	41.0	13.96
	-7.0	-7.6	56.4	18.59	53.8	18.23	49.5	16.56	47.4	15.75	45.3	14.95	41.0	13.40
	-5.0	-5.6	58.0	18.78	53.8	17.18	49.5	15.66	47.4	14.87	45.3	14.12	41.0	12.67
	-3.0	-3.7	58.0	17.73	53.8	16.23	49.5	14.78	47.4	14.07	45.3	13.38	41.0	12.02
	0.0	-0.7	58.0	16.18	53.8	14.84	49.5	13.54	47.4	12.91	45.3	12.28	41.0	11.06
	3.0	2.2	58.0	14.83	53.8	13.63	49.5	12.46	47.4	11.88	45.3	11.32	41.0	10.22
	5.0	4.1	58.0	14.02	53.8	12.90	49.5	11.80	47.4	11.27	45.3	10.74	41.0	9.71
	7.0	6.0	58.0	13.27	53.8	12.22	49.5	11.19	47.4	10.69	45.3	10.20	41.0	9.23
	9.0	7.9	58.0	12.57	53.8	11.62	49.5	10.63	47.4	10.16	45.3	9.69	41.0	8.79
	11.0	9.8	58.0	11.91	53.8	11.09	49.5	10.10	47.4	9.66	45.3	9.22	41.0	8.37
13.0	11.8	58.0	11.28	53.8	10.42	49.5	9.58	47.4	9.17	45.3	8.76	41.0	7.97	
15.0	13.7	58.0	10.72	53.8	9.91	49.5	9.12	47.4	8.74	45.3	8.36	41.0	7.61	
50% 40.75kW	-19.8	-20.0	45.9	20.46	45.9	19.57	41.3	18.49	39.5	17.56	37.7	16.65	34.2	14.88
	-18.8	-19.0	46.9	20.62	45.9	19.04	41.3	18.09	39.5	17.19	37.7	16.30	34.2	14.57
	-16.7	-17.0	47.0	19.57	44.8	19.03	41.3	17.27	39.5	16.41	37.7	15.57	34.2	13.94
	-13.7	-15.0	47.0	18.50	44.8	18.09	41.3	16.44	39.5	15.63	37.7	14.84	34.2	13.30
	-11.8	-13.0	48.5	19.77	44.8	17.17	41.3	15.61	39.5	14.86	37.7	14.11	34.2	12.66
	-9.8	-11.0	48.3	17.76	44.8	16.26	41.3	14.80	39.5	14.10	37.7	13.40	34.2	12.04
	-9.5	-10.0	48.3	17.26	44.8	15.81	41.3	14.41	39.5	13.72	37.7	13.05	34.2	11.73
	-8.5	-9.1	48.3	16.83	44.8	15.42	41.3	14.06	39.5	13.39	37.7	12.74	34.2	11.46
	-7.0	-7.6	48.3	16.12	44.8	14.78	41.3	13.49	39.5	12.86	37.7	12.23	34.2	11.02
	-5.0	-5.6	48.3	15.21	44.8	13.97	41.3	12.76	39.5	12.17	37.7	11.59	34.2	10.45
	-3.0	-3.7	48.3	14.39	44.8	13.23	41.3	12.10	39.5	11.55	37.7	11.00	34.2	9.94
	0.0	-0.7	48.3	13.19	44.8	12.15	41.3	11.13	39.5	10.64	37.7	10.14	34.2	9.18
	3.0	2.2	48.3	12.14	44.8	11.20	41.3	10.28	39.5	9.83	37.7	9.39	34.2	8.52
	5.0	4.1	48.3	11.51	44.8	10.63	41.3	9.77	39.5	9.35	37.7	8.93	34.2	8.12
	7.0	6.0	48.3	10.92	44.8	10.09	41.3	9.29	39.5	8.89	37.7	8.50	34.2	7.74
	9.0	7.9	48.3	10.37	44.8	9.60	41.3	8.84	39.5	8.47	37.7	8.10	34.2	7.39
	11.0	9.8	48.3	9.86	44.8	9.13	41.3	8.42	39.5	8.08	37.7	7.73	34.2	7.06
13.0	11.8	48.3	9.35	44.8	8.68	41.3	8.01	39.5	7.69	37.7	7.37	34.2	6.73	
15.0	13.7	48.3	8.91	44.8	8.28	41.3	7.65	39.5	7.35	37.7	7.04	34.2	6.44	

TC: 总容量; kW

PI: 输入功率; kW(压缩机+室外风扇电机)

RUXYQ28AB

制热容量

组合 (容量系数)	室外气温		室内气温℃ DB											
			16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
			TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
130% 113.75kW	-19.8	-20.0	51.0	10.44	50.8	11.72	50.5	12.99	50.4	13.63	50.3	14.26	50.1	15.54
	-18.8	-19.0	51.9	10.80	51.7	12.05	51.4	13.30	51.3	13.92	51.2	14.55	50.9	15.80
	-16.7	-17.0	53.9	11.53	53.6	12.74	53.4	13.94	53.3	14.54	53.2	15.14	52.9	16.34
	-13.7	-15.0	56.1	12.29	55.8	13.44	55.6	14.60	55.5	15.17	55.4	15.75	55.1	16.90
	-11.8	-13.0	58.5	13.06	58.3	14.16	58.0	15.26	57.9	15.81	57.8	16.36	57.5	17.46
	-9.8	-11.0	61.2	13.83	60.9	14.88	60.7	15.93	60.6	16.45	60.4	16.98	60.2	18.03
	-9.5	-10.0	62.6	14.21	62.3	15.23	62.1	16.26	62.0	16.77	61.9	17.28	61.6	18.31
	-8.5	-9.1	63.9	14.55	63.7	15.55	63.4	16.55	63.3	17.05	63.2	17.55	62.9	18.56
	-7.0	-7.6	66.2	15.10	66.0	16.07	65.7	17.04	65.6	17.52	65.5	18.00	65.2	18.97
	-5.0	-5.6	69.5	15.83	69.2	16.75	69.0	17.67	68.9	18.13	68.8	18.58	68.5	19.50
	-3.0	-3.7	72.8	16.50	72.6	17.37	72.3	18.24	72.2	18.68	72.1	19.12	71.9	19.99
	0.0	-0.7	78.5	17.50	78.3	18.31	78.0	19.11	77.9	19.52	77.8	19.92	77.5	20.73
	3.0	2.2	84.5	18.40	84.3	19.15	84.0	19.90	83.9	20.27	83.8	20.65	83.5	21.40
	5.0	4.1	88.7	18.96	88.4	19.67	88.2	20.38	88.1	20.74	88.0	21.09	87.7	21.81
	7.0	6.0	93.1	19.49	92.8	20.17	92.6	20.84	92.5	21.18	92.4	21.52	92.1	22.20
	9.0	7.9	97.7	19.99	97.4	20.63	97.2	21.28	97.1	21.60	97.0	21.92	96.3	22.40
11.0	9.8	102.5	20.46	102.2	21.08	102.0	21.69	101.9	22.00	101.8	22.30	95.6	20.97	
13.0	11.8	107.8	20.94	107.5	21.52	107.3	22.10	107.2	22.38	107.1	22.61	95.6	19.71	
15.0	13.7	113.0	21.36	112.8	21.91	112.5	22.47	109.4	21.49	105.5	20.90	95.6	18.62	
120% 105.00kW	-19.8	-20.0	50.7	11.91	50.5	13.09	50.3	14.26	50.2	14.85	50.1	15.44	49.8	16.62
	-18.8	-19.0	51.6	12.24	51.4	13.40	51.2	14.55	51.1	15.13	51.0	15.70	50.7	16.86
	-16.7	-17.0	53.6	12.92	53.4	14.03	53.2	15.14	53.1	15.70	52.9	16.25	52.7	17.36
	-13.7	-15.0	55.8	13.62	55.6	14.69	55.4	15.75	55.3	16.28	55.1	16.81	54.9	17.87
	-11.8	-13.0	58.2	14.33	58.0	15.35	57.8	16.39	57.7	16.87	57.6	17.38	57.3	18.40
	-9.8	-11.0	60.9	15.04	60.7	16.01	60.4	16.94	60.3	17.46	60.2	17.95	60.0	18.92
	-9.5	-10.0	62.3	15.39	62.1	16.34	61.9	17.29	61.7	17.76	61.6	18.23	61.4	19.18
	-8.5	-9.1	63.6	15.70	63.4	16.63	63.2	17.55	63.1	18.02	63.0	18.48	62.7	19.41
	-7.0	-7.6	65.9	16.22	65.7	17.11	65.5	18.00	65.4	18.45	65.3	18.89	65.0	19.79
	-5.0	-5.6	69.2	16.89	69.0	17.74	68.8	18.58	68.7	19.01	68.5	19.43	68.3	20.28
	-3.0	-3.7	72.5	17.50	72.3	18.31	72.1	19.12	72.0	19.52	71.9	19.93	71.7	20.73
	0.0	-0.7	78.2	18.43	78.0	19.29	77.8	19.92	77.7	20.30	77.6	20.67	77.3	21.41
	3.0	2.2	84.2	19.27	84.0	19.99	83.8	20.65	83.7	20.99	83.6	21.34	83.3	22.03
	5.0	4.1	88.4	19.78	88.2	20.44	88.0	21.09	87.9	21.42	87.7	21.75	87.5	22.41
	7.0	6.0	92.8	20.27	92.6	20.84	92.4	21.52	92.2	21.83	92.1	22.14	88.8	21.60
	9.0	7.9	97.4	20.73	97.2	21.33	97.0	21.92	96.8	22.22	96.7	22.52	88.2	20.23
11.0	9.8	102.2	21.17	102.0	21.74	101.8	22.30	101.0	22.34	96.9	21.27	88.2	19.08	
13.0	11.8	107.5	21.61	107.3	22.15	105.0	22.01	101.0	20.99	97.4	20.15	88.2	17.96	
15.0	13.7	112.7	22.00	112.5	22.51	106.5	21.14	101.9	20.07	97.4	19.02	88.2	16.98	
110% 96.25kW	-19.8	-20.0	50.5	12.38	50.3	14.46	50.1	15.54	50.0	16.08	49.8	16.62	49.6	17.69
	-18.8	-19.0	51.4	12.68	51.2	14.74	50.9	15.80	50.8	16.33	50.7	16.86	50.5	17.92
	-16.7	-17.0	53.3	13.31	53.1	15.33	52.9	16.34	52.8	16.85	52.7	17.36	52.5	18.38
	-13.7	-15.0	55.5	14.05	55.3	15.93	55.1	16.90	55.0	17.39	54.9	17.87	54.7	18.85
	-11.8	-13.0	57.9	14.80	57.7	16.53	57.5	17.46	57.4	17.93	57.3	18.40	57.1	19.33
	-9.8	-11.0	60.6	15.56	60.4	17.14	60.2	18.03	60.1	18.47	60.0	18.92	59.8	19.81
	-9.5	-10.0	62.0	15.91	61.8	17.44	61.6	18.31	61.5	18.74	61.4	19.18	61.2	20.04
	-8.5	-9.1	63.3	16.26	63.1	17.71	62.9	18.56	62.8	18.98	62.7	19.41	62.5	20.26
	-7.0	-7.6	65.7	17.00	65.5	18.15	65.2	18.97	65.1	19.38	65.0	19.79	64.8	20.60
	-5.0	-5.6	68.9	17.85	68.7	18.73	68.5	19.50	68.4	19.89	68.3	20.28	68.1	21.06
	-3.0	-3.7	72.3	18.51	72.1	19.25	71.9	19.99	71.8	20.36	71.7	20.73	71.5	21.47
	0.0	-0.7	78.0	19.36	77.7	20.05	77.5	20.73	77.4	21.07	77.3	21.41	77.1	22.10
	3.0	2.2	83.9	20.13	83.7	20.76	83.5	21.40	83.4	21.71	83.3	22.03	81.4	21.95
	5.0	4.1	88.1	20.60	87.9	21.20	87.7	21.81	87.6	22.11	87.5	22.41	80.9	20.55
	7.0	6.0	92.5	21.05	92.3	21.62	92.1	22.20	92.0	22.48	88.8	21.60	80.9	19.37
	9.0	7.9	97.1	21.48	96.9	22.02	96.3	22.40	92.5	21.36	89.2	20.50	80.9	18.27
11.0	9.8	101.9	21.88	101.7	22.40	96.3	21.10	93.4	20.41	89.2	19.33	80.9	17.25	
13.0	11.8	107.2	22.28	103.7	21.67	97.6	20.21	93.4	19.20	89.2	18.20	80.9	16.26	
15.0	13.7	111.1	22.20	106.0	21.03	97.6	19.08	93.4	18.13	89.2	17.20	80.9	15.40	

TC: 总容量; kW

PI: 输入功率; kW(压缩机+室外风扇电机)

制热容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温		室内气温℃ DB											
			16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
	℃ DB	℃ WB	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
100% 87.50kW	-19.8	-20.0	50.2	14.85	50.0	15.83	49.8	16.81	49.7	17.30	49.6	17.79	49.4	18.77
	-18.8	-19.0	51.1	15.13	50.9	16.09	50.7	17.05	50.6	17.53	50.5	18.01	50.3	18.97
	-16.7	-17.0	53.0	15.70	52.9	16.62	52.7	17.54	52.6	18.01	52.5	18.47	52.3	19.39
	-13.7	-15.0	55.2	16.28	55.1	17.17	54.9	18.05	54.8	18.49	54.7	18.94	54.5	19.82
	-11.8	-13.0	57.7	16.87	57.5	17.72	57.3	18.57	57.2	18.99	57.1	19.41	56.9	20.26
	-9.8	-11.0	60.3	17.46	60.1	18.27	60.0	19.08	59.9	19.48	59.8	19.89	59.6	20.70
	-9.5	-10.0	61.7	17.76	61.6	18.54	61.4	19.33	61.3	19.73	61.2	20.12	61.0	20.91
	-8.5	-9.1	63.1	18.02	62.9	18.79	62.7	19.56	62.6	19.95	62.5	20.33	62.3	21.10
	-7.0	-7.6	65.4	18.45	65.2	19.19	65.0	19.93	64.9	20.31	64.8	20.68	64.6	21.42
	-5.0	-5.6	68.7	19.01	68.5	19.71	68.3	20.42	68.2	20.77	68.1	21.13	67.9	21.83
	-3.0	-3.7	72.0	19.52	71.8	20.20	71.6	20.87	71.5	21.20	71.4	21.54	71.3	22.21
	0.0	-0.7	77.7	20.30	77.5	20.92	77.3	21.54	77.2	21.85	77.1	22.16	77.0	22.46
	3.0	2.2	83.7	20.99	83.5	21.57	83.3	22.15	83.2	22.43	83.1	22.73	83.0	23.03
	5.0	4.1	87.9	21.42	87.7	21.97	87.5	22.52	87.4	22.79	87.3	23.06	87.2	23.36
	7.0	6.0	92.2	21.83	92.1	22.35	92.0	23.00	91.9	23.27	91.8	23.54	91.7	23.84
	9.0	7.9	96.8	22.22	96.7	22.73	96.6	23.32	96.5	23.59	96.4	23.86	96.3	24.16
	11.0	9.8	101.0	22.34	100.9	22.85	100.8	23.44	100.7	23.71	100.6	23.98	100.5	24.28
13.0	11.8	101.0	20.99	100.9	19.90	100.8	18.87	100.7	17.84	100.6	16.82	100.5	15.80	
15.0	13.7	104.0	20.55	103.9	18.79	103.8	17.09	103.7	16.06	103.6	15.03	103.5	14.01	
90% 78.75kW	-19.8	-20.0	49.9	16.32	49.7	17.20	49.6	18.09	49.5	18.53	49.4	18.97	49.2	19.85
	-18.8	-19.0	50.8	16.57	50.6	17.44	50.5	18.30	50.4	18.74	50.3	19.17	50.1	20.03
	-16.7	-17.0	52.8	17.08	52.6	17.91	52.4	18.75	52.3	19.16	52.2	19.58	52.1	20.41
	-13.7	-15.0	55.0	17.61	54.8	18.41	54.6	19.20	54.5	19.60	54.4	20.00	54.3	20.80
	-11.8	-13.0	57.4	18.14	57.2	18.90	57.1	19.67	57.0	20.05	56.9	20.43	56.7	21.19
	-9.8	-11.0	60.1	18.68	59.9	19.40	59.7	20.13	59.6	20.49	59.5	20.86	59.4	21.58
	-9.5	-10.0	61.5	18.94	61.3	19.65	61.1	20.36	61.0	20.71	60.9	21.07	60.8	21.78
	-8.5	-9.1	62.8	19.18	62.6	19.87	62.5	20.56	62.4	20.91	62.3	21.26	62.1	21.95
	-7.0	-7.6	65.1	19.56	64.9	20.23	64.8	20.96	64.7	21.24	64.6	21.57	64.4	22.24
	-5.0	-5.6	68.4	20.07	68.2	20.70	68.1	21.34	68.0	21.66	67.9	21.98	67.8	22.65
	-3.0	-3.7	71.7	20.53	71.5	21.14	71.4	21.84	71.3	22.04	71.2	22.35	71.1	22.67
	0.0	-0.7	77.4	21.23	77.2	21.79	77.1	22.38	77.0	22.65	76.9	22.92	76.8	23.24
	3.0	2.2	83.4	21.86	83.2	22.38	83.1	23.08	83.0	23.35	82.9	23.60	82.8	23.92
	5.0	4.1	87.6	22.25	87.5	22.86	87.4	23.56	87.3	23.83	87.2	24.08	87.1	24.40
	7.0	6.0	90.9	22.19	90.8	21.83	90.7	21.47	90.6	21.11	90.5	20.75	90.4	20.39
	9.0	7.9	90.9	20.90	90.8	19.62	90.7	18.34	90.6	17.06	90.5	15.78	90.4	14.50
	11.0	9.8	93.6	20.44	93.5	18.70	93.4	17.01	93.3	15.32	93.2	13.94	93.1	12.66
13.0	11.8	93.6	19.23	93.5	17.61	93.4	16.04	93.3	14.66	93.2	13.28	93.1	12.00	
15.0	13.7	93.6	18.16	93.5	16.65	93.4	15.18	93.3	13.80	93.2	12.42	93.1	11.14	
80% 70.00kW	-19.8	-20.0	49.6	17.79	49.4	18.58	49.3	19.36	49.2	19.75	49.1	20.14	49.0	20.93
	-18.8	-19.0	50.5	18.04	50.4	18.78	50.2	19.55	50.1	19.94	50.0	20.32	49.9	21.09
	-16.7	-17.0	52.5	18.47	52.3	19.21	52.2	19.95	52.1	20.32	52.0	20.69	51.9	21.43
	-13.7	-15.0	54.7	18.94	54.5	19.65	54.4	20.36	54.3	20.71	54.2	21.06	54.1	21.77
	-11.8	-13.0	57.1	19.41	57.0	20.09	56.8	20.77	56.7	21.11	56.6	21.45	56.5	22.12
	-9.8	-11.0	59.8	19.89	59.6	20.53	59.5	21.18	59.4	21.50	59.3	21.83	59.2	22.47
	-9.5	-10.0	61.2	20.12	61.0	20.75	60.9	21.38	60.8	21.70	60.7	22.02	60.6	22.73
	-8.5	-9.1	62.5	20.33	62.4	20.95	62.2	21.57	62.1	21.88	62.0	22.18	61.9	22.89
	-7.0	-7.6	64.8	20.68	64.7	21.27	64.5	21.87	64.4	22.16	64.3	22.46	64.2	23.17
	-5.0	-5.6	68.1	21.13	68.0	21.69	67.8	22.26	67.7	22.55	67.6	22.84	67.5	23.55
	-3.0	-3.7	71.4	21.54	71.3	22.08	71.2	22.67	71.1	22.96	71.0	23.25	70.9	23.96
	0.0	-0.7	77.1	22.16	77.0	22.71	76.9	23.26	76.8	23.55	76.7	23.84	76.6	24.55
	3.0	2.2	80.8	21.73	80.7	22.28	80.6	22.83	80.5	23.12	80.4	23.41	80.3	24.12
	5.0	4.1	83.2	21.24	83.1	20.80	83.0	20.37	82.9	19.94	82.8	19.57	82.7	19.20
	7.0	6.0	83.2	20.01	83.1	18.31	83.0	16.66	82.9	15.06	82.8	13.41	82.7	12.16
	9.0	7.9	83.2	18.87	83.1	17.29	83.0	15.75	82.9	14.20	82.8	12.65	82.7	11.40
	11.0	9.8	83.2	17.81	83.1	16.34	83.0	14.90	82.9	13.40	82.8	12.10	82.7	10.90
13.0	11.8	83.2	16.79	83.1	15.41	83.0	14.08	82.9	12.78	82.8	11.58	82.7	10.38	
15.0	13.7	83.2	15.88	83.1	14.60	83.0	13.35	82.9	12.14	82.8	10.93	82.7	9.73	

TC: 总容量; kW
PI: 输入功率; kW(压缩机+室外风扇电机)

2

制热容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温		室内气温℃ DB											
			16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
	℃ DB	℃ WB	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
70% 61.25kW	-19.8	-20.0	49.4	19.26	49.2	19.95	49.1	20.63	49.0	20.98	49.0	21.32	48.8	22.01
	-18.8	-19.0	50.2	19.46	50.1	20.13	50.0	20.80	49.9	21.14	49.9	21.48	49.7	22.15
	-16.7	-17.0	52.2	19.86	52.1	20.50	52.0	21.15	51.9	21.47	51.8	21.80	51.7	22.44
	-13.7	-15.0	54.4	20.27	54.3	20.89	54.2	21.51	54.1	21.82	54.0	22.13	51.8	21.41
	-11.8	-13.0	56.8	20.68	56.7	21.28	56.6	21.87	56.5	22.17	56.5	22.46	51.5	20.18
	-9.8	-11.0	59.5	21.10	59.4	21.67	59.2	22.23	58.9	22.35	58.9	22.65	51.5	19.09
	-9.5	-10.0	60.9	21.31	60.8	21.86	60.7	22.41	58.9	21.70	56.8	20.84	51.5	18.56
	-8.5	-9.1	62.2	21.49	62.1	22.03	61.3	22.16	58.9	21.14	56.8	20.30	51.5	18.09
	-7.0	-7.6	64.5	21.79	64.4	22.31	61.3	21.18	59.5	20.51	56.8	19.43	51.5	17.33
	-5.0	-5.6	67.8	22.19	66.0	21.78	62.1	20.33	59.5	19.31	56.8	18.31	51.5	16.36
	-3.0	-3.7	70.7	22.31	67.4	21.15	62.1	19.19	59.5	18.24	56.8	17.30	51.5	15.48
	0.0	-0.7	72.8	21.08	67.4	19.27	62.1	17.52	59.5	16.66	56.8	15.83	51.5	14.19
	3.0	2.2	72.8	19.25	67.4	17.63	62.1	16.06	59.5	15.29	56.8	14.53	51.5	13.06
	5.0	4.1	72.8	18.16	67.4	16.65	62.1	15.18	59.5	14.46	56.8	13.66	51.5	12.38
	7.0	6.0	72.8	17.14	67.4	15.73	62.1	14.36	59.5	13.69	56.8	12.93	51.5	11.75
	9.0	7.9	72.8	16.19	67.4	14.88	62.1	13.60	59.5	12.98	56.8	12.31	51.5	11.16
	11.0	9.8	72.8	15.32	67.4	14.09	62.1	12.89	59.5	12.31	56.8	11.73	51.5	10.61
13.0	11.8	72.8	14.46	67.4	13.32	62.1	12.20	59.5	11.66	56.8	11.12	51.5	10.07	
15.0	13.7	72.8	13.71	67.4	12.64	62.1	11.60	59.5	11.08	56.8	10.58	51.5	9.59	
60% 52.50kW	-19.8	-20.0	49.1	20.73	49.0	21.32	48.9	21.91	48.8	22.20	48.5	22.29	44.1	19.98
	-18.8	-19.0	50.0	20.90	49.9	21.48	49.8	22.05	49.7	22.04	48.5	21.80	44.1	19.55
	-16.7	-17.0	51.9	21.24	51.8	21.80	51.7	22.35	50.5	21.93	48.7	20.96	44.1	18.66
	-13.7	-15.0	54.1	21.60	54.0	22.13	52.5	21.74	51.0	21.04	48.7	19.93	44.1	17.77
	-11.8	-13.0	56.6	21.95	56.5	22.46	53.2	21.01	51.0	19.35	48.7	18.90	44.1	16.88
	-9.8	-11.0	59.2	22.31	56.5	21.28	53.2	19.87	51.0	18.88	48.7	17.90	44.1	16.00
	-9.5	-10.0	60.6	22.45	56.5	20.67	53.2	19.31	51.0	18.35	48.7	17.41	44.1	15.57
	-8.5	-9.1	60.6	21.86	57.8	20.74	53.2	18.82	51.0	17.89	48.7	16.98	44.1	15.20
	-7.0	-7.6	60.6	20.90	57.8	19.84	53.2	18.02	51.0	17.14	48.7	16.27	44.1	14.58
	-5.0	-5.6	62.4	20.43	57.8	18.69	53.2	17.00	51.0	16.18	48.7	15.37	44.1	13.79
	-3.0	-3.7	62.4	19.28	57.8	17.66	53.2	16.08	51.0	15.31	48.7	14.55	44.1	13.08
	0.0	-0.7	62.4	17.60	57.8	16.14	53.2	14.78	51.0	14.04	48.7	13.36	44.1	12.04
	3.0	2.2	62.4	16.13	57.8	14.82	53.2	13.55	51.0	12.93	48.7	12.31	44.1	11.12
	5.0	4.1	62.4	15.25	57.8	14.03	53.2	12.84	51.0	12.26	48.7	11.68	44.1	10.56
	7.0	6.0	62.4	14.43	57.8	13.29	53.2	12.17	51.0	11.63	48.7	11.09	44.1	10.04
	9.0	7.9	62.4	13.66	57.8	12.58	53.2	11.55	51.0	11.04	48.7	10.54	44.1	9.56
	11.0	9.8	62.4	12.95	57.8	11.93	53.2	10.98	51.0	10.50	48.7	10.03	44.1	9.11
13.0	11.8	62.4	12.26	57.8	11.32	53.2	10.42	51.0	9.97	48.7	9.53	44.1	8.66	
15.0	13.7	62.4	11.65	57.8	10.77	53.2	9.92	51.0	9.50	48.7	9.09	44.1	8.27	
50% 43.75kW	-19.8	-20.0	48.8	22.20	47.1	21.55	44.4	20.12	42.5	19.11	40.6	18.12	36.8	16.19
	-18.8	-19.0	49.7	22.34	47.1	21.07	44.4	19.68	42.5	18.70	40.6	17.73	36.8	15.86
	-16.7	-17.0	50.5	21.83	48.2	20.70	44.4	18.79	42.5	17.86	40.6	16.95	36.8	15.17
	-13.7	-15.0	50.5	20.74	48.2	19.69	44.4	17.89	42.5	17.01	40.6	16.15	36.8	14.48
	-11.8	-13.0	52.0	20.42	48.2	18.68	44.4	16.99	42.5	16.17	40.6	15.36	36.8	13.78
	-9.8	-11.0	52.0	19.32	48.2	17.69	44.4	16.11	42.5	15.34	40.6	14.58	36.8	13.10
	-9.5	-10.0	52.0	18.78	48.2	17.20	44.4	15.68	42.5	14.93	40.6	14.20	36.8	12.77
	-8.5	-9.1	52.0	18.30	48.2	16.78	44.4	15.29	42.5	14.57	40.6	13.86	36.8	12.47
	-7.0	-7.6	52.0	17.53	48.2	16.08	44.4	14.67	42.5	13.99	40.6	13.31	36.8	11.99
	-5.0	-5.6	52.0	16.54	48.2	15.19	44.4	13.88	42.5	13.24	40.6	12.61	36.8	11.37
	-3.0	-3.7	52.0	15.65	48.2	14.39	44.4	13.16	42.5	12.56	40.6	11.97	36.8	10.81
	0.0	-0.7	52.0	14.35	48.2	13.21	44.4	12.11	42.5	11.57	40.6	11.04	36.8	9.99
	3.0	2.2	52.0	13.20	48.2	12.18	44.4	11.18	42.5	10.69	40.6	10.21	36.8	9.27
	5.0	4.1	52.0	12.51	48.2	11.56	44.4	10.62	42.5	10.17	40.6	9.71	36.8	8.83
	7.0	6.0	52.0	11.87	48.2	10.98	44.4	10.10	42.5	9.67	40.6	9.25	36.8	8.42
	9.0	7.9	52.0	11.27	48.2	10.43	44.4	9.61	42.5	9.21	40.6	8.81	36.8	8.03
	11.0	9.8	52.0	10.71	48.2	9.93	44.4	9.16	42.5	8.78	40.6	8.41	36.8	7.67
13.0	11.8	52.0	10.17	48.2	9.43	44.4	8.71	42.5	8.36	40.6	8.01	36.8	7.32	
15.0	13.7	52.0	9.69	48.2	8.99	44.4	8.32	42.5	7.98	40.6	7.65	36.8	7.01	

TC: 总容量; kW

PI: 输入功率; kW(压缩机+室外风扇电机)

RUXYQ30AB

制热容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温		室内气温℃ DB											
			16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
	℃ DB	℃ WB	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
130% 122.20kW	-19.8	-20.0	54.6	11.71	54.4	13.15	54.1	14.60	54.0	15.32	53.9	16.04	53.6	17.49
	-18.8	-19.0	55.6	12.11	55.3	13.53	55.1	14.95	54.9	15.66	54.8	16.36	54.6	17.78
	-16.7	-17.0	57.7	12.95	57.4	14.31	57.2	15.67	57.0	16.35	56.9	17.03	56.7	18.40
	-13.7	-15.0	60.0	13.80	59.8	15.11	59.5	16.42	59.4	17.07	59.3	17.72	59.0	19.03
	-11.8	-13.0	62.6	14.67	62.4	15.92	62.1	17.17	62.0	17.79	61.9	18.42	61.6	19.67
	-9.8	-11.0	65.5	15.54	65.2	16.73	65.0	17.92	64.8	18.52	64.7	19.12	64.5	20.31
	-9.5	-10.0	67.0	15.97	66.7	17.14	66.5	18.30	66.4	18.88	66.2	19.46	66.0	20.62
	-8.5	-9.1	68.4	16.36	68.2	17.50	67.9	18.63	67.8	19.20	67.6	19.77	67.4	20.91
	-7.0	-7.6	70.9	16.99	70.6	18.09	70.4	19.18	70.2	19.73	70.1	20.28	69.9	21.37
	-5.0	-5.6	74.4	17.81	74.1	18.85	73.9	19.90	73.8	20.42	73.6	20.94	73.4	21.98
	-3.0	-3.7	78.0	18.57	77.7	19.56	77.5	20.55	77.3	21.05	77.2	21.54	77.0	22.54
	0.0	-0.7	84.1	19.71	83.8	20.62	83.6	21.54	83.4	22.00	83.3	22.46	83.0	23.37
	3.0	2.2	90.5	20.73	90.2	21.58	90.0	22.43	89.8	22.85	89.7	23.29	89.5	24.13
	5.0	4.1	95.0	21.36	94.7	22.17	94.5	22.98	94.3	23.38	94.2	23.79	93.9	24.59
	7.0	6.0	99.7	21.96	99.4	22.73	99.2	23.50	99.0	23.88	98.9	24.27	98.7	25.04
	9.0	7.9	104.6	22.53	104.4	23.26	104.1	23.99	104.0	24.36	103.9	24.72	103.4	25.38
	11.0	9.8	109.8	23.07	109.5	23.77	109.3	24.46	109.1	24.81	109.0	25.16	102.0	23.87
13.0	11.8	115.5	23.61	115.2	24.27	114.9	24.93	114.8	25.26	114.8	24.93	102.0	22.59	
15.0	13.7	121.1	24.09	120.8	24.72	120.6	25.34	117.5	24.89	122.8	23.52	102.0	21.47	
120% 112.80kW	-19.8	-20.0	54.3	13.37	54.1	14.71	53.9	16.04	53.7	16.77	53.6	17.37	53.4	18.71
	-18.8	-19.0	55.3	13.75	55.1	15.06	54.8	16.36	54.6	17.07	54.6	17.67	54.3	18.98
	-16.7	-17.0	57.4	14.52	57.2	15.78	56.9	17.03	56.8	17.66	56.7	18.29	56.4	19.55
	-13.7	-15.0	59.7	15.31	59.5	16.52	59.3	17.72	59.1	18.32	59.0	18.93	58.8	20.13
	-11.8	-13.0	62.3	16.11	62.1	17.27	61.9	18.42	61.7	18.99	61.6	19.57	61.4	20.72
	-9.8	-11.0	65.2	16.92	64.9	18.02	64.7	19.18	64.5	19.67	64.5	20.21	64.2	21.31
	-9.5	-10.0	66.7	17.31	66.5	18.39	66.2	19.46	66.1	20.00	66.0	20.53	65.8	21.61
	-8.5	-9.1	68.1	17.67	67.9	18.72	67.6	19.77	67.5	20.29	67.4	20.82	67.2	21.87
	-7.0	-7.6	70.6	18.25	70.4	19.27	70.1	20.28	70.0	20.78	69.9	21.29	69.6	22.30
	-5.0	-5.6	74.1	19.02	73.9	19.98	73.6	20.94	73.5	21.42	73.4	21.90	73.2	22.86
	-3.0	-3.7	77.7	19.71	77.4	20.63	77.2	21.54	77.1	22.00	77.0	22.46	76.7	23.37
	0.0	-0.7	83.8	20.76	83.5	21.61	83.3	22.46	83.2	22.88	83.1	23.30	82.8	24.15
	3.0	2.2	90.2	21.71	90.0	22.59	89.7	23.28	89.6	23.67	89.5	24.06	89.2	24.85
	5.0	4.1	94.7	22.30	94.4	23.06	94.2	23.79	94.1	24.16	94.0	24.53	93.7	25.28
	7.0	6.0	99.4	22.85	99.2	23.56	98.9	24.27	98.8	24.62	98.7	24.98	95.4	24.48
	9.0	7.9	104.3	23.38	104.1	24.05	103.9	24.72	103.7	25.06	103.6	25.40	94.2	22.88
	11.0	9.8	109.5	23.87	109.3	24.52	109.0	25.16	108.5	25.32	104.1	24.11	94.2	21.71
13.0	11.8	115.2	24.37	114.9	24.98	112.8	24.93	108.5	23.79	104.0	23.11	94.2	20.58	
15.0	13.7	120.8	24.81	120.5	25.39	112.8	23.52	108.9	23.18	104.0	21.95	94.2	19.57	
110% 103.40kW	-19.8	-20.0	54.0	15.04	53.8	16.26	53.6	17.49	53.5	18.10	53.4	18.71	53.2	19.93
	-18.8	-19.0	55.0	15.38	54.8	16.58	54.6	17.78	54.4	18.38	54.3	18.98	54.1	20.18
	-16.7	-17.0	57.1	16.09	56.9	17.24	56.7	18.40	56.6	18.97	56.4	19.55	56.2	20.70
	-13.7	-15.0	59.4	16.82	59.2	17.92	59.0	19.03	58.9	19.58	58.8	20.13	58.6	21.24
	-11.8	-13.0	62.0	17.55	61.8	18.61	61.6	19.67	61.5	20.20	61.4	20.72	61.2	21.78
	-9.8	-11.0	64.9	18.29	64.7	19.30	64.5	20.31	64.3	20.81	64.2	21.31	64.0	22.32
	-9.5	-10.0	66.4	18.66	66.2	19.64	66.0	20.62	65.9	21.12	65.8	21.61	65.5	22.59
	-8.5	-9.1	67.8	18.98	67.6	19.94	67.4	20.91	67.3	21.39	67.2	21.87	67.0	22.83
	-7.0	-7.6	70.3	19.52	70.1	20.45	69.9	21.37	69.8	21.84	69.6	22.30	69.4	23.23
	-5.0	-5.6	73.8	20.22	73.6	21.10	73.4	21.98	73.3	22.42	73.2	22.86	72.9	23.74
	-3.0	-3.7	77.4	20.86	77.2	21.70	76.9	22.54	76.8	22.95	76.7	23.37	76.5	24.21
	0.0	-0.7	83.5	21.82	83.3	22.60	83.0	23.37	82.9	23.76	82.8	24.15	82.6	24.92
	3.0	2.2	89.9	22.69	89.7	23.41	89.5	24.13	89.3	24.49	89.2	24.85	87.5	24.88
	5.0	4.1	94.4	23.23	94.2	23.91	93.9	24.59	93.8	24.93	93.7	25.28	86.3	22.97
	7.0	6.0	99.1	23.74	98.9	24.39	98.7	25.04	98.5	25.36	95.4	24.48	86.3	21.77
	9.0	7.9	104.0	24.22	103.8	24.84	103.4	25.38	99.4	24.21	95.3	23.21	86.3	20.67
	11.0	9.8	109.2	24.68	109.0	25.26	103.4	23.91	99.8	23.25	95.3	22.02	86.3	19.64
13.0	11.8	114.9	25.13	111.4	24.55	104.3	23.19	99.8	22.02	95.3	20.87	86.3	18.63	
15.0	13.7	119.3	25.15	111.4	23.16	104.3	22.03	99.8	20.93	95.3	19.85	86.3	17.74	

TC: 总容量; kW

PI: 输入功率; kW(压缩机+室外风扇电机)

制热容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温		室内气温℃ DB											
			16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
	℃ DB	℃ WB	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
100% 94.00kW	-19.8	-20.0	53.7	16.71	53.5	17.82	53.3	18.93	53.2	19.49	53.1	20.04	52.9	21.15
	-18.8	-19.0	54.7	17.02	54.5	18.11	54.3	19.20	54.2	19.74	54.1	20.29	53.9	21.38
	-16.7	-17.0	56.8	17.66	56.6	18.71	56.4	19.76	56.3	20.28	56.2	20.81	56.0	21.85
	-13.7	-15.0	59.1	18.32	59.0	19.33	58.8	20.33	58.7	20.84	58.6	21.34	58.4	22.34
	-11.8	-13.0	61.7	18.99	61.5	19.96	61.4	20.92	61.3	21.40	61.2	21.88	61.0	22.84
	-9.8	-11.0	64.6	19.67	64.4	20.58	64.2	21.50	64.1	21.96	64.0	22.41	63.8	23.33
	-9.5	-10.0	66.1	20.00	65.9	20.89	65.7	21.79	65.6	22.23	65.5	22.68	65.3	23.57
	-8.5	-9.1	67.5	20.29	67.3	21.17	67.1	22.04	67.0	22.48	66.9	22.92	66.7	23.79
	-7.0	-7.6	70.0	20.78	69.8	21.63	69.6	22.47	69.5	22.89	69.4	23.31	69.2	24.15
	-5.0	-5.6	73.5	21.42	73.3	22.22	73.1	23.02	73.0	23.42	72.9	23.82	72.7	24.62
	-3.0	-3.7	77.1	22.00	76.9	22.76	76.7	23.53	76.6	23.91	76.5	24.29	76.4	25.05
	0.0	-0.7	83.2	22.88	83.0	23.58	82.8	24.29	82.7	24.64	82.6	24.99	82.5	25.53
	3.0	2.2	89.6	23.67	89.4	24.32	89.2	24.98	89.1	25.30	89.0	25.63	88.9	26.16
	5.0	4.1	94.1	24.16	93.9	24.78	93.7	25.40	93.6	25.69	93.5	25.97	93.4	26.54
	7.0	6.0	98.8	24.62	98.6	25.21	98.4	25.92	98.3	26.19	98.2	26.46	98.1	27.15
	9.0	7.9	103.7	25.06	103.5	25.74	103.3	26.47	103.2	26.74	103.1	27.01	103.0	27.77
	11.0	9.8	108.5	25.32	108.3	26.01	108.1	26.81	108.0	27.08	107.9	27.35	107.8	28.11
13.0	11.8	108.5	23.79	108.3	22.85	108.1	23.74	108.0	24.01	107.9	24.28	107.8	24.97	
15.0	13.7	111.2	23.76	111.0	22.71	110.8	23.63	110.7	23.90	110.6	24.17	110.5	24.86	
90% 84.60kW	-19.8	-20.0	53.4	18.37	53.3	19.37	53.1	20.37	53.0	20.87	52.9	21.37	52.7	22.37
	-18.8	-19.0	54.4	18.65	54.2	19.64	54.0	20.62	54.0	21.11	53.9	21.60	53.7	22.58
	-16.7	-17.0	56.5	19.23	56.3	20.18	56.1	21.12	56.1	21.59	56.0	22.06	55.8	23.01
	-13.7	-15.0	58.9	19.83	58.7	20.74	58.5	21.64	58.4	22.09	58.3	22.54	58.1	23.45
	-11.8	-13.0	61.4	20.44	61.3	21.30	61.1	22.16	61.0	22.56	60.9	23.03	60.7	23.89
	-9.8	-11.0	64.3	21.04	64.1	21.86	63.9	22.69	63.8	23.10	63.8	23.51	63.6	24.34
	-9.5	-10.0	65.8	21.34	65.6	22.14	65.5	22.95	65.4	23.35	65.3	23.75	65.1	24.56
	-8.5	-9.1	67.2	21.61	67.1	22.39	66.9	23.16	66.8	23.57	66.7	23.97	66.5	24.76
	-7.0	-7.6	69.7	22.05	69.5	22.80	69.3	23.56	69.3	23.94	69.2	24.32	69.0	25.08
	-5.0	-5.6	73.2	22.62	73.0	23.34	72.9	24.06	72.8	24.42	72.7	24.78	72.6	25.53
	-3.0	-3.7	76.8	23.15	76.6	23.83	76.4	24.52	76.3	24.86	76.3	25.20	76.2	25.95
	0.0	-0.7	82.9	23.94	82.7	24.57	82.5	25.20	82.4	25.50	82.3	25.80	82.2	26.55
	3.0	2.2	89.3	24.65	89.1	25.24	88.9	25.92	88.8	26.19	88.7	26.46	88.6	27.21
	5.0	4.1	93.8	25.09	93.6	25.76	93.4	26.47	93.3	26.74	93.2	27.01	93.1	27.77
	7.0	6.0	97.6	25.15	97.4	25.86	97.2	26.57	97.1	26.84	97.0	27.11	96.9	27.87
	9.0	7.9	97.6	23.69	97.4	22.76	97.2	23.64	97.1	23.91	97.0	24.18	96.9	24.94
	11.0	9.8	100.1	23.32	100.0	22.32	99.9	23.17	99.8	23.44	99.7	23.71	99.6	24.47
13.0	11.8	100.1	22.08	99.9	20.28	99.7	21.13	99.6	21.40	99.5	21.67	99.4	22.42	
15.0	13.7	100.1	20.99	99.9	19.22	99.7	20.07	99.6	20.34	99.5	20.61	99.4	21.36	
80% 75.20kW	-19.8	-20.0	53.1	20.04	52.9	20.93	52.8	21.82	52.7	22.26	52.7	22.71	52.5	23.60
	-18.8	-19.0	54.1	20.29	53.9	21.16	53.8	22.03	53.7	22.47	53.6	22.91	53.5	23.78
	-16.7	-17.0	56.2	20.81	56.0	21.64	55.9	22.48	55.8	22.90	55.7	23.32	55.6	24.16
	-13.7	-15.0	58.6	21.34	58.4	22.14	58.2	22.95	58.2	23.35	58.1	23.75	57.9	24.55
	-11.8	-13.0	61.2	21.88	61.0	22.64	60.8	23.41	60.8	23.80	60.7	24.18	60.5	24.95
	-9.8	-11.0	64.0	22.41	63.8	23.15	63.7	23.88	63.6	24.25	63.5	24.61	63.4	25.35
	-9.5	-10.0	65.5	22.68	65.4	23.40	65.2	24.11	65.1	24.47	65.0	24.83	64.8	25.62
	-8.5	-9.1	66.9	22.92	66.8	23.62	66.6	24.32	66.5	24.67	66.5	25.02	66.3	25.80
	-7.0	-7.6	69.4	23.31	69.2	23.98	69.1	24.66	69.0	25.00	68.9	25.33	68.8	26.05
	-5.0	-5.6	72.9	23.82	72.8	24.46	72.6	25.10	72.5	25.30	72.4	25.60	72.3	26.33
	-3.0	-3.7	76.5	24.29	76.3	24.90	75.2	25.00	75.2	25.39	75.1	25.78	75.0	26.51
	0.0	-0.7	82.6	24.99	81.0	24.86	75.9	22.60	72.6	21.46	69.3	20.35	62.8	18.18
	3.0	2.2	86.8	24.63	82.4	22.94	75.9	20.82	72.6	19.79	69.3	18.78	62.8	16.81
	5.0	4.1	89.0	23.79	82.4	21.74	75.9	19.76	72.6	18.79	69.3	17.84	62.8	15.99
	7.0	6.0	89.0	22.55	82.4	20.63	75.9	18.76	72.6	17.86	69.3	16.96	62.8	15.23
	9.0	7.9	89.0	21.39	82.4	19.59	75.9	17.84	72.6	16.99	69.3	16.15	62.8	14.51
	11.0	9.8	89.0	20.32	82.4	18.62	75.9	16.98	72.6	16.18	69.3	15.39	62.8	13.85
13.0	11.8	89.0	19.27	82.4	17.68	75.9	16.14	72.6	15.38	69.3	14.64	62.8	13.19	
15.0	13.7	89.0	18.34	82.4	16.85	75.9	15.39	72.6	14.68	69.3	13.98	62.8	12.61	

TC: 总容量; kW

PI: 输入功率; kW(压缩机+室外风扇电机)

制热容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温		室内气温℃ DB											
			16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
			TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
70% 65.80kW	-19.8	-20.0	52.8	21.71	52.7	22.48	52.6	23.26	52.5	23.65	52.4	24.04	52.3	24.82
	-18.8	-19.0	53.8	21.93	53.7	22.69	53.5	23.45	53.5	23.83	53.4	24.22	53.3	24.98
	-16.7	-17.0	55.9	22.38	55.8	23.11	55.6	23.85	55.6	24.21	55.5	24.58	55.4	25.31
	-13.7	-15.0	58.3	22.84	58.1	23.55	58.0	24.25	57.9	24.60	57.8	24.95	54.9	23.23
	-11.8	-13.0	60.9	23.32	60.7	23.99	60.6	24.66	60.5	25.00	60.4	25.33	54.9	21.97
	-9.8	-11.0	63.7	23.79	63.6	24.43	63.4	25.07	63.3	25.34	60.7	23.34	54.9	20.78
	-9.5	-10.0	65.2	24.02	65.1	24.65	64.9	25.27	63.5	23.95	60.7	22.68	54.9	20.20
	-8.5	-9.1	66.6	24.23	66.5	24.84	65.8	25.12	63.5	23.34	60.7	22.10	54.9	19.71
	-7.0	-7.6	69.1	24.57	69.0	25.16	66.4	23.55	63.5	22.35	60.7	21.18	54.9	18.90
	-5.0	-5.6	72.6	25.02	70.9	24.69	66.4	22.23	63.5	21.11	60.7	20.02	54.9	17.89
	-3.0	-3.7	75.9	25.29	72.1	23.20	66.4	21.06	63.5	20.01	60.7	18.99	54.9	16.99
	0.0	-0.7	77.8	23.29	72.1	21.29	66.4	19.36	63.5	18.42	60.7	17.49	54.9	15.68
	3.0	2.2	77.8	21.45	72.1	19.64	66.4	17.88	63.5	17.03	60.7	16.19	54.9	14.55
	5.0	4.1	77.8	20.34	72.1	18.65	66.4	17.00	63.5	16.19	60.7	15.30	54.9	13.86
	7.0	6.0	77.8	19.31	72.1	17.72	66.4	16.17	63.5	15.42	60.7	14.61	54.9	13.22
	9.0	7.9	77.8	18.36	72.1	16.86	66.4	15.40	63.5	14.69	60.7	13.91	54.9	12.62
	11.0	9.8	77.8	17.47	72.1	16.06	66.4	14.69	63.5	14.02	60.7	13.36	54.9	12.06
13.0	11.8	77.8	16.59	72.1	15.27	66.4	13.98	63.5	13.35	60.7	12.73	54.9	11.52	
15.0	13.7	77.8	15.82	72.1	14.58	66.4	13.36	63.5	12.77	60.7	12.18	54.9	11.03	
60% 56.40kW	-19.8	-20.0	52.5	23.37	52.4	24.04	52.3	24.71	52.3	25.04	52.1	25.27	47.1	22.16
	-18.8	-19.0	53.5	23.56	53.4	24.22	53.3	24.87	53.2	25.00	52.1	24.71	47.1	21.59
	-16.7	-17.0	55.6	23.95	55.5	24.58	55.4	25.21	54.2	24.75	52.0	23.00	47.1	20.48
	-13.7	-15.0	58.0	24.35	57.8	24.95	56.4	24.65	54.5	22.99	52.0	21.77	47.1	19.42
	-11.8	-13.0	60.6	24.76	60.4	25.33	56.9	22.90	54.5	21.74	52.0	20.61	47.1	18.40
	-9.8	-11.0	63.4	25.16	61.8	23.86	56.9	21.64	54.5	20.56	52.0	19.50	47.1	17.44
	-9.5	-10.0	64.9	25.36	61.8	23.18	56.9	21.04	54.5	20.00	52.0	18.97	47.1	16.98
	-8.5	-9.1	65.1	24.79	61.8	22.59	56.9	20.52	54.5	19.50	52.0	18.51	47.1	16.57
	-7.0	-7.6	66.7	23.69	61.8	21.65	56.9	19.67	54.5	18.71	52.0	17.77	47.1	15.93
	-5.0	-5.6	66.7	22.36	61.8	20.45	56.9	18.61	54.5	17.71	52.0	16.83	47.1	15.11
	-3.0	-3.7	66.7	21.18	61.8	19.39	56.9	17.67	54.5	16.82	52.0	15.99	47.1	14.38
	0.0	-0.7	66.7	19.47	61.8	17.86	56.9	16.30	54.5	15.53	52.0	14.78	47.1	13.31
	3.0	2.2	66.7	17.98	61.8	16.52	56.9	15.10	54.5	14.41	52.0	13.72	47.1	12.39
	5.0	4.1	66.7	17.09	61.8	15.71	56.9	14.38	54.5	13.73	52.0	13.09	47.1	11.83
	7.0	6.0	66.7	16.26	61.8	14.93	56.9	13.71	54.5	13.10	52.0	12.49	47.1	11.30
	9.0	7.9	66.7	15.49	61.8	14.16	56.9	13.09	54.5	12.51	52.0	11.93	47.1	10.81
	11.0	9.8	66.7	14.76	61.8	13.62	56.9	12.50	54.5	11.95	52.0	11.41	47.1	10.36
13.0	11.8	66.7	14.06	61.8	12.98	56.9	11.93	54.5	11.41	52.0	10.90	47.1	9.91	
15.0	13.7	66.7	13.43	61.8	12.41	56.9	11.42	54.5	10.93	52.0	10.45	47.1	9.51	
50% 47.00kW	-19.8	-20.0	52.3	25.04	50.6	24.43	47.4	22.34	45.4	21.22	43.3	20.12	39.2	17.98
	-18.8	-19.0	53.2	25.26	50.6	23.89	47.4	21.77	45.4	20.68	43.3	19.61	39.2	17.53
	-16.7	-17.0	54.2	24.75	51.5	22.74	47.4	20.64	45.4	19.62	43.3	18.62	39.2	16.67
	-13.7	-15.0	55.6	23.56	51.5	21.53	47.4	19.57	45.4	18.61	43.3	17.67	39.2	15.85
	-11.8	-13.0	55.6	22.28	51.5	20.38	47.4	18.54	45.4	17.65	43.3	16.77	39.2	15.05
	-9.8	-11.0	55.6	21.06	51.5	19.29	47.4	17.57	45.4	16.73	43.3	15.91	39.2	14.30
	-9.5	-10.0	55.6	20.48	51.5	18.77	47.4	17.11	45.4	16.30	43.3	15.50	39.2	13.94
	-8.5	-9.1	55.6	19.97	51.5	18.31	47.4	16.70	45.4	15.91	43.3	15.14	39.2	13.63
	-7.0	-7.6	55.6	19.16	51.5	17.58	47.4	16.04	45.4	15.30	43.3	14.56	39.2	13.12
	-5.0	-5.6	55.6	18.13	51.5	16.65	47.4	15.22	45.4	14.52	43.3	13.83	39.2	12.48
	-3.0	-3.7	55.6	17.21	51.5	15.83	47.4	14.48	45.4	13.82	43.3	13.17	39.2	11.90
	0.0	-0.7	55.6	15.89	51.5	14.63	47.4	13.41	45.4	12.81	43.3	12.22	39.2	11.07
	3.0	2.2	55.6	14.73	51.5	13.59	47.4	12.47	45.4	11.93	43.3	11.39	39.2	10.33
	5.0	4.1	55.6	14.03	51.5	12.96	47.4	11.91	45.4	11.39	43.3	10.89	39.2	9.89
	7.0	6.0	55.6	13.38	51.5	12.37	47.4	11.38	45.4	10.90	43.3	10.42	39.2	9.48
	9.0	7.9	55.6	12.78	51.5	11.82	47.4	10.89	45.4	10.43	43.3	9.98	39.2	9.09
	11.0	9.8	55.6	12.21	51.5	11.31	47.4	10.43	45.4	9.99	43.3	9.56	39.2	8.72
13.0	11.8	55.6	11.65	51.5	10.80	47.4	9.97	45.4	9.56	43.3	9.16	39.2	8.36	
15.0	13.7	55.6	11.16	51.5	10.35	47.4	9.57	45.4	9.18	43.3	8.80	39.2	8.04	

TC: 总容量; kW

PI: 输入功率; kW(压缩机+室外风扇电机)

RUXYQ32AB

制热容量

组合 (容量系数)	室外气温		室内气温℃ DB											
			16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
			TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
130% 130.65kW	-19.8	-20.0	59.1	13.11	58.9	14.66	58.6	16.21	58.5	16.99	58.3	17.76	58.0	19.31
	-18.8	-19.0	60.2	13.55	59.9	15.08	59.6	16.60	59.5	17.36	59.4	18.12	59.1	19.64
	-16.7	-17.0	62.5	14.46	62.2	15.92	62.0	17.38	61.8	18.11	61.7	18.84	61.4	20.30
	-13.7	-15.0	65.1	15.39	64.8	16.79	64.5	18.19	64.4	18.89	64.3	19.59	64.0	20.99
	-11.8	-13.0	67.9	16.32	67.6	17.66	67.4	19.00	67.2	19.67	67.1	20.34	66.8	21.67
	-9.8	-11.0	71.0	17.25	70.7	18.53	70.4	19.81	70.3	20.44	70.2	21.08	69.9	22.36
	-9.5	-10.0	72.6	17.71	72.4	18.96	72.1	20.21	71.9	20.83	71.8	21.45	71.5	22.70
	-8.5	-9.1	74.2	18.13	73.9	19.34	73.6	20.56	73.5	21.17	73.3	21.78	73.0	23.00
	-7.0	-7.6	76.8	18.80	76.6	19.97	76.3	21.15	76.2	21.74	76.0	22.32	75.7	23.50
	-5.0	-5.6	80.6	19.68	80.4	20.79	80.1	21.91	79.9	22.47	79.8	23.03	79.5	24.14
	-3.0	-3.7	84.5	20.48	84.2	21.55	83.9	22.61	83.8	23.14	83.6	23.67	83.4	24.74
	0.0	-0.7	91.0	21.69	90.7	22.68	90.5	23.66	90.3	24.15	90.2	24.64	89.9	25.63
	3.0	2.2	97.9	22.78	97.6	23.69	97.3	24.61	97.2	25.06	97.1	25.52	96.8	26.43
	5.0	4.1	102.7	23.45	102.4	24.32	102.2	25.19	102.0	25.62	101.9	26.06	101.6	26.92
	7.0	6.0	107.7	24.09	107.5	24.92	107.2	25.74	107.1	26.16	106.9	26.57	106.6	27.39
	9.0	7.9	113.0	24.70	112.7	25.48	112.5	26.27	112.3	26.66	112.2	27.06	111.9	27.81
11.0	9.8	118.5	25.27	118.2	26.02	118.0	26.77	117.8	27.14	117.7	27.52	117.4	28.26	
13.0	11.8	124.6	25.84	124.3	26.55	124.0	27.26	123.9	27.62	123.6	28.07	123.3	28.76	
15.0	13.7	130.6	26.35	130.3	27.03	130.0	27.71	129.6	28.03	129.2	28.42	128.8	29.06	
120% 120.60kW	-19.8	-20.0	58.8	14.90	58.6	16.33	58.3	17.76	58.2	18.48	58.1	19.19	57.8	20.62
	-18.8	-19.0	59.9	15.31	59.6	16.71	59.4	18.12	59.3	18.84	59.1	19.52	58.9	20.92
	-16.7	-17.0	62.2	16.15	61.9	17.49	61.7	18.84	61.6	19.52	61.4	20.19	61.2	21.54
	-13.7	-15.0	64.8	17.00	64.5	18.29	64.3	19.59	64.1	20.23	64.0	20.88	63.7	22.17
	-11.8	-13.0	67.6	17.87	67.3	19.10	67.1	20.34	67.0	20.95	66.8	21.57	66.6	22.81
	-9.8	-11.0	70.7	18.73	70.4	19.90	70.2	21.04	70.0	21.67	69.9	22.26	69.7	23.44
	-9.5	-10.0	72.3	19.15	72.1	20.30	71.8	21.45	71.7	22.03	71.6	22.60	71.3	23.75
	-8.5	-9.1	73.9	19.53	73.6	20.66	73.3	21.78	73.2	22.34	73.1	22.91	72.8	24.03
	-7.0	-7.6	76.5	20.16	76.3	21.24	76.0	22.32	75.9	22.87	75.8	23.41	75.5	24.49
	-5.0	-5.6	80.3	20.97	80.1	22.00	79.8	23.03	79.7	23.54	79.6	24.06	79.3	25.09
	-3.0	-3.7	84.2	21.71	83.9	22.69	83.6	23.67	83.5	24.16	83.4	24.65	83.1	25.64
	0.0	-0.7	90.7	22.83	90.4	23.94	90.2	24.64	90.1	25.10	89.9	25.55	89.7	26.46
	3.0	2.2	97.6	23.83	97.3	24.89	97.1	25.52	96.9	25.94	96.8	26.36	96.6	27.20
	5.0	4.1	102.4	24.46	102.1	25.26	101.9	26.06	101.7	26.46	101.6	26.86	101.4	27.66
	7.0	6.0	107.4	25.05	107.2	25.81	106.9	26.57	106.8	26.95	106.7	27.33	106.4	28.37
	9.0	7.9	112.7	25.61	112.4	26.33	112.2	27.06	112.1	27.42	111.9	27.81	111.6	28.99
11.0	9.8	118.2	26.14	117.9	26.83	117.7	27.52	117.6	27.87	117.4	28.52	117.1	29.69	
13.0	11.8	124.3	26.66	124.0	27.32	123.6	28.07	123.3	28.76	123.0	29.41	122.7	30.54	
15.0	13.7	130.2	27.13	129.9	27.72	129.4	28.31	129.1	28.99	128.8	29.67	128.4	30.81	
110% 110.55kW	-19.8	-20.0	58.5	16.69	58.3	18.00	58.0	19.31	57.9	19.97	57.8	20.62	57.6	21.94
	-18.8	-19.0	59.6	17.06	59.3	18.35	59.1	19.64	59.0	20.28	58.9	20.92	58.6	22.21
	-16.7	-17.0	61.9	17.83	61.6	19.07	61.4	20.30	61.3	20.92	61.2	21.54	60.9	22.78
	-13.7	-15.0	64.4	18.62	64.2	19.80	64.0	20.99	63.9	21.58	63.7	22.17	63.5	23.35
	-11.8	-13.0	67.3	19.41	67.0	20.54	66.8	21.67	66.7	22.24	66.6	22.81	66.3	23.94
	-9.8	-11.0	70.4	20.20	70.1	21.28	69.9	22.36	69.8	22.90	69.7	23.44	69.4	24.52
	-9.5	-10.0	72.0	20.59	71.8	21.64	71.5	22.70	71.4	23.22	71.3	23.75	71.1	24.81
	-8.5	-9.1	73.5	20.94	73.3	21.97	73.1	23.00	73.0	23.52	72.8	24.03	72.6	25.06
	-7.0	-7.6	76.2	21.51	76.0	22.50	75.7	23.50	75.6	23.99	75.5	24.49	75.3	25.48
	-5.0	-5.6	80.0	22.25	79.8	23.20	79.5	24.14	79.4	24.62	79.3	25.09	79.1	26.03
	-3.0	-3.7	83.8	22.94	83.6	23.84	83.4	24.74	83.3	25.19	83.1	25.64	82.9	26.54
	0.0	-0.7	90.4	23.96	90.1	24.79	89.9	25.63	89.8	26.04	89.7	26.46	89.4	27.29
	3.0	2.2	97.3	24.89	97.0	25.66	96.8	26.43	96.7	26.82	96.6	27.20	96.3	28.03
	5.0	4.1	102.1	25.46	101.8	26.19	101.6	26.92	101.5	27.29	101.4	27.66	101.1	28.47
	7.0	6.0	107.1	26.00	106.9	26.70	106.6	27.39	106.3	27.65	106.2	28.00	105.9	28.71
	9.0	7.9	112.4	26.51	112.1	27.18	111.8	27.87	111.6	28.31	111.4	28.81	111.1	29.52
11.0	9.8	117.9	27.00	117.7	27.63	117.4	28.26	117.2	28.70	117.0	29.14	116.7	29.85	
13.0	11.8	123.9	27.48	123.6	28.07	123.3	28.76	123.0	29.41	122.7	29.96	122.4	30.67	
15.0	13.7	129.6	27.92	129.3	28.51	129.0	29.20	128.7	29.89	128.4	30.58	128.1	31.39	

TC: 总容量: kW
PI: 输入功率: kW (压缩机 + 室外风扇电机)

制热容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温		室内气温℃ DB											
			16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
			TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
100% 100.50kW	-19.8	-20.0	58.2	18.48	58.0	19.67	57.8	20.86	57.7	21.46	57.6	22.05	57.3	23.25
	-18.8	-19.0	59.2	18.82	59.0	19.99	58.8	21.16	58.7	21.74	58.6	22.33	58.4	23.50
	-16.7	-17.0	61.6	19.52	61.3	20.64	61.1	21.76	61.0	22.33	60.9	22.89	60.7	24.01
	-13.7	-15.0	64.1	20.23	63.9	21.31	63.7	22.38	63.6	22.92	63.5	23.46	63.3	24.54
	-11.8	-13.0	67.0	20.95	66.7	21.98	66.5	23.01	66.4	23.53	66.3	24.04	66.1	25.07
	-9.8	-11.0	70.0	21.67	69.8	22.65	69.6	23.63	69.5	24.13	69.4	24.62	69.2	25.60
	-9.5	-10.0	71.7	22.03	71.5	22.99	71.3	23.94	71.2	24.42	71.0	24.90	70.8	25.86
	-8.5	-9.1	73.2	22.34	73.0	23.28	72.8	24.22	72.7	24.69	72.6	25.16	72.4	26.09
	-7.0	-7.6	75.9	22.87	75.7	23.77	75.5	24.67	75.4	25.12	75.3	25.57	75.0	26.48
	-5.0	-5.6	79.7	23.54	79.5	24.40	79.3	25.26	79.1	25.69	79.0	26.12	78.8	26.98
	-3.0	-3.7	83.5	24.16	83.3	24.98	83.1	25.80	83.0	26.21	82.9	26.62	82.7	27.43
	0.0	-0.7	90.1	25.10	89.9	25.85	89.6	26.61	89.5	26.99	89.4	27.37	89.2	28.14
	3.0	2.2	96.9	25.94	96.7	26.64	96.5	27.34	96.4	27.69	92.8	26.45	93.7	23.47
	5.0	4.1	101.7	26.46	101.5	27.12	100.5	27.44	96.6	26.17	92.4	24.86	89.7	22.14
	7.0	6.0	106.8	26.95	106.6	27.59	100.5	25.85	96.8	24.75	92.4	23.44	83.7	20.90
	9.0	7.9	112.1	27.42	108.2	26.62	101.2	24.58	96.8	23.34	92.4	22.14	83.7	19.75
	11.0	9.8	116.0	27.27	109.9	25.57	101.2	23.19	96.8	22.03	92.4	20.89	83.7	18.68
13.0	11.8	116.0	25.64	109.9	24.05	101.2	21.84	96.8	20.76	92.4	19.70	83.7	17.64	
15.0	13.7	118.7	24.85	109.9	22.72	101.2	20.65	96.8	19.64	92.4	18.66	83.7	16.73	
90% 90.45kW	-19.8	-20.0	57.9	20.27	57.7	21.34	57.5	22.41	57.4	22.95	57.3	23.48	57.1	24.56
	-18.8	-19.0	58.9	20.57	58.7	21.63	58.5	22.68	58.5	23.20	58.4	23.73	58.2	24.78
	-16.7	-17.0	61.2	21.20	61.0	22.21	60.9	23.22	60.8	23.73	60.7	24.24	60.5	25.25
	-13.7	-15.0	63.8	21.85	63.6	22.82	63.4	23.78	63.3	24.29	63.2	24.75	63.0	25.72
	-11.8	-13.0	66.6	22.50	66.4	23.42	66.3	24.35	66.2	24.81	66.1	25.28	65.9	26.20
	-9.8	-11.0	69.7	23.14	69.5	24.03	69.3	24.91	69.2	25.35	69.2	25.79	69.0	26.68
	-9.5	-10.0	71.4	23.46	71.2	24.33	71.0	25.19	70.9	25.62	70.8	26.05	70.6	26.91
	-8.5	-9.1	72.9	23.75	72.7	24.59	72.5	25.44	72.4	25.86	72.3	26.28	72.1	27.13
	-7.0	-7.6	75.6	24.22	75.4	25.03	75.2	25.98	75.1	26.25	75.0	26.66	74.8	27.47
	-5.0	-5.6	79.4	24.83	79.2	25.60	79.0	26.36	78.9	26.76	78.8	27.15	78.6	27.99
	-3.0	-3.7	83.2	25.39	83.0	26.13	82.8	26.86	82.7	27.23	82.6	27.60	82.4	28.48
	0.0	-0.7	89.7	26.23	89.6	26.91	89.4	27.58	87.0	26.82	83.2	25.50	75.3	22.69
	3.0	2.2	96.6	26.99	96.4	27.62	90.5	25.67	87.1	24.60	83.2	23.30	75.3	20.78
	5.0	4.1	101.4	27.46	97.4	26.21	91.1	24.43	87.1	23.19	83.2	21.98	75.3	19.63
	7.0	6.0	104.4	27.05	98.9	25.39	91.1	23.03	87.1	21.88	83.2	20.75	75.3	18.56
	9.0	7.9	104.4	25.49	98.9	23.91	91.1	21.74	87.1	20.67	83.2	19.62	75.3	17.57
	11.0	9.8	106.8	24.71	98.9	22.59	91.1	20.54	87.1	19.54	83.2	18.56	75.3	16.64
13.0	11.8	106.8	23.25	98.9	21.28	91.1	19.37	87.1	18.44	83.2	17.53	75.3	15.74	
15.0	13.7	106.8	21.97	98.9	20.13	91.1	18.35	87.1	17.48	83.2	16.62	75.3	14.95	
80% 80.40kW	-19.8	-20.0	57.6	22.05	57.4	23.01	57.2	23.96	57.1	24.44	57.0	24.92	56.9	25.87
	-18.8	-19.0	58.6	22.38	58.4	23.26	58.3	24.20	58.2	24.67	58.1	25.13	57.9	26.07
	-16.7	-17.0	60.9	22.89	60.8	23.79	60.6	24.69	60.5	25.13	60.4	25.58	60.2	26.48
	-13.7	-15.0	63.5	23.46	63.3	24.32	63.2	25.18	63.1	25.61	63.0	26.05	62.8	26.91
	-11.8	-13.0	66.5	24.04	66.1	24.86	66.0	25.69	65.9	26.10	65.8	26.51	65.6	27.33
	-9.8	-11.0	69.4	24.62	69.2	25.40	69.1	26.19	69.0	26.58	68.9	26.97	68.8	27.32
	-9.5	-10.0	71.0	24.90	70.9	25.67	70.7	26.44	70.6	26.82	70.5	27.20	70.4	27.53
	-8.5	-9.1	72.6	25.16	72.4	25.91	72.2	26.66	72.2	27.03	72.1	27.41	72.0	27.74
	-7.0	-7.6	75.3	25.57	75.1	26.30	74.9	27.02	74.8	27.38	74.2	27.43	74.0	27.78
	-5.0	-5.6	79.0	26.12	78.9	26.81	78.7	27.49	77.3	27.11	73.9	25.80	67.0	22.95
	-3.0	-3.7	82.9	26.62	82.7	27.27	80.4	26.80	77.4	25.72	73.9	24.34	67.0	21.68
	0.0	-0.7	89.4	27.37	86.6	26.68	80.9	24.69	77.4	23.44	73.9	22.21	67.0	19.83
	3.0	2.2	92.8	26.45	87.9	24.87	80.9	22.57	77.4	21.45	73.9	20.35	67.0	18.20
	5.0	4.1	94.9	25.66	87.9	23.44	80.9	21.30	77.4	20.25	73.9	19.23	67.0	17.23
	7.0	6.0	94.9	24.18	87.9	22.12	80.9	20.12	77.4	19.14	73.9	18.19	67.0	16.32
	9.0	7.9	94.9	22.81	87.9	20.89	80.9	19.02	77.4	18.11	73.9	17.22	67.0	15.47
	11.0	9.8	94.9	21.54	87.9	19.74	80.9	18.00	77.4	17.15	73.9	16.32	67.0	14.68
13.0	11.8	94.9	20.30	87.9	18.63	80.9	17.01	77.4	16.22	73.9	15.44	67.0	13.91	
15.0	13.7	94.9	19.22	87.9	17.65	80.9	16.14	77.4	15.39	73.9	14.66	67.0	13.23	

TC: 总容量; kW

PI: 输入功率; kW(压缩机+室外风扇电机)

制冷容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温		室内气温℃ DB											
			16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
	℃ DB	℃ WB	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
70% 70.35kW	-19.8	-20.0	57.2	23.84	57.1	24.68	56.9	25.51	56.9	25.93	56.8	26.35	56.6	27.18
	-18.8	-19.0	58.3	24.08	58.1	24.90	58.0	25.72	57.9	26.13	57.9	26.54	57.7	27.36
	-16.7	-17.0	60.6	24.57	60.5	25.36	60.3	26.15	60.2	26.54	60.2	26.93	59.5	27.37
	-13.7	-15.0	63.2	25.08	63.0	25.83	62.9	26.58	62.8	26.96	62.7	27.34	58.6	25.61
	-11.8	-13.0	66.0	25.58	65.9	26.30	65.7	27.02	65.6	27.38	64.9	27.34	58.6	24.28
	-9.8	-11.0	69.1	26.09	68.9	26.78	68.8	27.46	67.6	27.13	64.9	25.83	58.6	22.98
	-9.5	-10.0	70.7	26.34	70.6	27.01	70.4	27.63	67.6	26.35	64.7	25.10	58.6	22.34
	-8.5	-9.1	72.3	26.56	72.1	27.22	70.4	26.90	67.6	25.67	64.7	24.45	58.6	21.78
	-7.0	-7.6	74.9	26.93	74.8	27.56	70.4	25.73	67.8	24.71	64.7	23.40	58.6	20.86
	-5.0	-5.6	78.7	27.41	75.8	26.46	70.8	24.51	67.8	23.27	64.7	22.06	58.6	19.69
	-3.0	-3.7	81.2	27.11	76.9	25.52	70.8	23.14	67.8	21.98	64.7	20.85	58.6	18.64
	0.0	-0.7	83.1	25.45	76.9	23.26	70.8	21.13	67.8	20.10	64.7	19.09	58.6	17.10
	3.0	2.2	83.1	23.26	76.9	21.29	70.8	19.38	67.8	18.45	64.7	17.53	58.6	15.75
	5.0	4.1	83.1	21.94	76.9	20.10	70.8	18.32	67.8	17.46	64.7	16.60	58.6	14.93
	7.0	6.0	83.1	20.72	76.9	19.00	70.8	17.34	67.8	16.53	64.7	15.78	58.6	14.17
	9.0	7.9	83.1	19.58	76.9	17.98	70.8	16.43	67.8	15.67	64.7	14.94	58.6	13.46
	11.0	9.8	83.1	18.52	76.9	17.03	70.8	15.58	67.8	14.87	64.7	14.17	58.6	12.80
13.0	11.8	83.1	17.50	76.9	16.10	70.8	14.75	67.8	14.09	64.7	13.43	58.6	12.15	
15.0	13.7	83.1	16.59	76.9	15.29	70.8	14.02	67.8	13.40	64.7	12.78	58.6	11.58	
60% 60.30kW	-19.8	-20.0	56.9	25.63	56.8	26.35	56.7	27.06	56.6	27.42	56.7	27.10	50.2	24.05
	-18.8	-19.0	58.0	25.84	57.9	26.54	57.7	27.24	57.7	27.59	55.7	26.49	50.2	23.53
	-16.7	-17.0	60.3	26.26	60.2	26.93	60.0	27.61	58.0	26.91	55.5	25.24	50.2	22.46
	-13.7	-15.0	62.9	26.69	62.7	27.34	60.3	26.40	58.1	25.86	55.5	24.00	50.2	21.39
	-11.8	-13.0	65.7	27.13	64.9	27.34	60.7	25.33	58.1	24.34	55.5	22.77	50.2	20.32
	-9.8	-11.0	68.8	27.56	64.9	25.83	60.7	23.95	58.1	22.75	55.5	21.56	50.2	19.27
	-9.5	-10.0	69.6	27.26	65.9	25.68	60.7	23.28	58.1	22.12	55.5	20.97	50.2	18.75
	-8.5	-9.1	69.6	26.55	65.9	25.01	60.7	22.69	58.1	21.56	55.5	20.45	50.2	18.30
	-7.0	-7.6	69.6	25.39	65.9	23.93	60.7	21.78	58.1	20.66	55.5	19.61	50.2	17.56
	-5.0	-5.6	71.2	24.66	65.9	22.55	60.7	20.50	58.1	19.50	55.5	18.52	50.2	16.61
	-3.0	-3.7	71.2	23.28	65.9	21.31	60.7	19.40	58.1	18.46	55.5	17.55	50.2	15.76
	0.0	-0.7	71.2	21.26	65.9	19.49	60.7	17.78	58.1	16.94	55.5	16.12	50.2	14.51
	3.0	2.2	71.2	19.49	65.9	17.90	60.7	16.36	58.1	15.60	55.5	14.86	50.2	13.41
	5.0	4.1	71.2	18.43	65.9	16.55	60.7	15.50	58.1	14.80	55.5	14.10	50.2	12.74
	7.0	6.0	71.2	17.44	65.9	15.93	60.7	14.70	58.1	14.04	55.5	13.39	50.2	12.12
	9.0	7.9	71.2	16.52	65.9	15.22	60.7	13.96	58.1	13.34	55.5	12.73	50.2	11.54
	11.0	9.8	71.2	15.67	65.9	14.45	60.7	13.27	58.1	12.69	55.5	12.12	50.2	10.99
13.0	11.8	71.2	14.83	65.9	13.70	60.7	12.59	58.1	12.05	55.5	11.51	50.2	10.46	
15.0	13.7	71.2	14.10	65.9	13.03	60.7	11.99	58.1	11.48	55.5	10.98	50.2	9.99	
50% 50.25kW	-19.8	-20.0	56.6	27.48	54.1	26.20	50.6	24.26	48.4	23.04	46.2	21.83	41.8	19.50
	-18.8	-19.0	57.7	27.58	54.1	25.61	50.6	23.73	48.4	22.54	46.2	21.37	41.8	19.10
	-16.7	-17.0	58.0	26.51	55.0	24.97	50.6	22.66	48.4	21.53	46.2	20.42	41.8	18.27
	-13.7	-15.0	58.0	25.19	55.0	23.75	50.6	21.57	48.4	20.51	46.2	19.46	41.8	17.43
	-11.8	-13.0	59.5	24.64	55.0	22.53	50.6	20.48	48.4	19.49	46.2	18.51	41.8	16.60
	-9.8	-11.0	59.3	23.32	55.0	21.34	50.6	19.42	48.4	18.49	46.2	17.57	41.8	15.78
	-9.5	-10.0	59.3	22.67	55.0	20.76	50.6	18.91	48.4	18.00	46.2	17.11	41.8	15.38
	-8.5	-9.1	59.3	22.09	55.0	20.24	50.6	18.45	48.4	17.57	46.2	16.71	41.8	15.03
	-7.0	-7.6	59.3	21.16	55.0	19.41	50.6	17.70	48.4	16.87	46.2	16.05	41.8	14.45
	-5.0	-5.6	59.3	19.98	55.0	18.34	50.6	16.75	48.4	15.97	46.2	15.20	41.8	13.71
	-3.0	-3.7	59.3	18.90	55.0	17.37	50.6	15.88	48.4	15.16	46.2	14.44	41.8	13.04
	0.0	-0.7	59.3	17.34	55.0	15.96	50.6	14.62	48.4	13.96	46.2	13.32	41.8	12.05
	3.0	2.2	59.3	15.96	55.0	14.72	50.6	13.51	48.4	12.91	46.2	12.33	41.8	11.18
	5.0	4.1	59.3	15.13	55.0	13.97	50.6	12.83	48.4	12.28	46.2	11.73	41.8	10.65
	7.0	6.0	59.3	14.36	55.0	13.27	50.6	12.21	48.4	11.68	46.2	11.17	41.8	10.16
	9.0	7.9	59.3	13.63	55.0	12.62	50.6	11.62	48.4	11.13	46.2	10.65	41.8	9.70
	11.0	9.8	59.3	12.96	55.0	12.01	50.6	11.07	48.4	10.61	46.2	10.16	41.8	9.27
13.0	11.8	59.3	12.31	55.0	11.41	50.6	10.54	48.4	10.11	46.2	9.68	41.8	8.84	
15.0	13.7	59.3	11.73	55.0	10.89	50.6	10.06	48.4	9.66	46.2	9.26	41.8	8.47	

TC: 总容量; kW

PI: 输入功率; kW(压缩机+室外风扇电机)

RUXYQ34AB

制热容量

组合 (容量系数)	室外气温		室内气温℃ DB											
			16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
			TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
130% 138.45kW	-19.8	-20.0	62.5	13.81	62.2	15.46	61.9	17.11	61.8	17.94	61.6	18.76	61.3	20.41
	-18.8	-19.0	63.6	14.28	63.3	15.90	63.0	17.52	62.9	18.33	62.7	19.14	62.4	20.75
	-16.7	-17.0	66.0	15.25	65.8	16.80	65.5	18.35	65.3	19.13	65.2	19.91	64.9	21.46
	-13.7	-15.0	68.8	16.23	68.5	17.72	68.2	19.21	68.0	19.96	67.9	20.70	67.6	22.19
	-11.8	-13.0	71.7	17.23	71.5	18.65	71.2	20.07	71.0	20.79	70.9	21.50	70.6	22.92
	-9.8	-11.0	75.0	18.22	74.7	19.58	74.4	20.93	74.3	21.61	74.1	22.29	73.8	23.65
	-9.5	-10.0	76.7	18.71	76.4	20.03	76.2	21.36	76.0	22.02	75.9	22.69	75.6	24.01
	-8.5	-9.1	78.4	19.15	78.1	20.44	77.8	21.74	77.6	22.39	77.5	23.04	77.2	24.33
	-7.0	-7.6	81.2	19.86	80.9	21.11	80.6	22.36	80.5	22.99	80.3	23.61	80.0	24.86
	-5.0	-5.6	85.2	20.80	84.9	21.99	84.6	23.17	84.5	23.77	84.3	24.36	84.0	25.55
	-3.0	-3.7	89.2	21.66	89.0	22.79	88.7	23.92	88.5	24.48	88.4	25.05	88.1	26.18
	0.0	-0.7	96.2	22.94	95.9	23.99	95.6	25.04	95.4	25.56	95.3	26.08	95.0	27.13
	3.0	2.2	103.4	24.10	103.1	25.07	102.8	26.04	102.7	26.53	102.5	27.01	102.3	27.98
	5.0	4.1	108.5	24.82	108.2	25.74	107.9	26.66	107.8	27.13	107.6	27.59	107.3	28.51
	7.0	6.0	113.8	25.50	113.5	26.38	113.2	27.25	113.1	27.69	112.9	28.13	112.7	29.01
	9.0	7.9	119.4	26.14	119.1	26.98	118.8	27.81	118.7	28.23	118.5	28.65	118.2	29.07
	11.0	9.8	125.2	26.75	124.9	27.55	124.6	28.34	124.5	28.74	124.3	29.14	124.1	29.96
13.0	11.8	131.6	27.36	131.3	28.11	131.0	28.87	130.9	29.25	130.7	29.60	130.4	30.36	
15.0	13.7	137.9	27.90	137.6	28.62	137.3	29.34	133.1	29.44	132.8	29.66	132.5	30.36	
120% 127.80kW	-19.8	-20.0	62.2	15.72	61.9	17.24	61.6	18.76	61.5	19.52	61.3	20.28	61.1	21.81
	-18.8	-19.0	63.3	16.15	63.0	17.64	62.7	19.14	62.6	19.88	62.5	20.63	62.2	22.12
	-16.7	-17.0	65.7	17.04	65.4	18.47	65.2	19.91	65.0	20.63	64.9	21.34	64.6	22.78
	-13.7	-15.0	68.4	17.95	68.1	19.33	67.9	20.70	67.7	21.39	67.6	22.08	67.3	23.45
	-11.8	-13.0	71.4	18.87	71.1	20.18	70.9	21.59	70.7	22.16	70.6	22.81	70.3	24.13
	-9.8	-11.0	74.7	19.79	74.4	21.04	74.1	22.24	74.0	22.92	73.9	23.55	73.6	24.80
	-9.5	-10.0	76.4	20.24	76.1	21.46	75.9	22.69	75.7	23.30	75.6	23.91	75.3	25.13
	-8.5	-9.1	78.0	20.64	77.8	21.84	77.5	23.04	77.3	23.64	77.2	24.23	76.9	25.43
	-7.0	-7.6	80.8	21.31	80.6	22.46	80.3	23.61	80.2	24.19	80.0	24.77	79.8	25.92
	-5.0	-5.6	84.8	22.17	84.6	23.27	84.3	24.36	84.2	24.91	84.0	25.46	83.8	26.56
	-3.0	-3.7	88.9	22.96	88.6	24.01	88.4	25.05	88.2	25.57	88.1	26.09	87.8	27.14
	0.0	-0.7	95.8	24.15	95.5	25.03	95.3	26.08	95.1	26.57	95.0	27.05	94.7	28.01
	3.0	2.2	103.1	25.22	102.8	26.07	102.5	27.01	102.4	27.46	102.3	27.91	102.0	28.80
	5.0	4.1	108.2	25.88	107.9	26.74	107.6	27.59	107.5	28.01	107.4	28.44	107.1	29.29
	7.0	6.0	113.5	26.51	113.2	27.34	112.9	28.13	112.8	28.54	112.7	28.94	112.4	29.02
	9.0	7.9	119.1	27.11	118.8	27.88	118.5	28.65	118.4	29.04	118.0	29.31	117.7	29.96
	11.0	9.8	124.9	27.67	124.6	28.41	124.3	29.14	122.9	29.02	118.0	27.63	106.6	24.53
13.0	11.8	131.3	28.23	131.0	28.93	127.8	28.60	123.3	27.39	117.8	25.93	106.6	23.10	
15.0	13.7	137.6	28.73	137.3	29.40	128.9	27.23	123.3	25.85	117.8	24.49	106.6	21.85	
110% 117.15kW	-19.8	-20.0	61.8	15.62	61.6	19.01	61.3	20.41	61.2	21.11	61.1	21.81	60.8	23.20
	-18.8	-19.0	62.9	16.02	62.7	19.39	62.4	20.75	62.3	21.44	62.2	22.12	61.9	23.49
	-16.7	-17.0	65.4	16.93	65.1	20.15	64.9	21.46	64.8	22.12	64.6	22.78	64.4	24.09
	-13.7	-15.0	68.1	17.83	67.8	20.93	67.6	22.19	67.5	22.82	67.3	23.45	67.1	24.71
	-11.8	-13.0	71.1	18.71	70.8	21.72	70.6	22.92	70.5	23.52	70.3	24.13	70.1	25.33
	-9.8	-11.0	74.3	19.63	74.1	22.50	73.8	23.65	73.7	24.23	73.6	24.80	73.3	25.95
	-9.5	-10.0	76.1	20.07	75.8	22.89	75.6	24.01	75.4	24.57	75.3	25.13	75.1	26.26
	-8.5	-9.1	77.7	20.47	77.4	23.24	77.2	24.33	77.1	24.88	76.9	25.43	76.7	26.53
	-7.0	-7.6	80.5	21.14	80.3	23.81	80.0	24.86	79.9	25.39	79.8	25.92	79.5	26.98
	-5.0	-5.6	84.5	22.00	84.3	24.55	84.0	25.55	83.9	26.05	83.8	26.56	83.5	27.56
	-3.0	-3.7	88.6	22.87	88.3	25.22	88.1	26.18	88.0	26.66	87.8	27.14	87.6	28.10
	0.0	-0.7	95.5	23.99	95.2	26.24	95.0	27.13	94.9	27.57	94.7	28.01	94.5	28.90
	3.0	2.2	102.8	25.06	102.5	26.16	102.3	27.98	102.1	28.39	102.0	28.80	101.7	29.44
	5.0	4.1	107.8	25.77	107.6	27.13	107.3	28.51	107.2	28.90	107.1	29.29	106.8	30.00
	7.0	6.0	113.1	26.40	112.9	27.27	112.7	28.29	112.5	29.38	112.4	29.80	112.1	30.44
	9.0	7.9	118.7	27.01	118.5	27.88	118.2	28.65	118.0	29.04	117.7	29.31	117.4	29.96
	11.0	9.8	124.5	27.59	124.3	28.30	124.0	29.02	122.9	28.90	118.0	27.63	106.6	24.53
13.0	11.8	130.9	28.10	130.6	28.81	127.8	28.60	123.3	27.39	117.8	25.93	106.6	23.10	
15.0	13.7	135.2	28.62	134.9	29.33	128.9	27.23	123.3	25.85	117.8	24.49	106.6	21.85	

TC: 总容量; kW

PI: 输入功率; kW(压缩机+室外风扇电机)

制热容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温		室内气温℃ DB											
			16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
100% 106.50kW	-19.8	-20.0	61.5	19.52	61.3	20.79	61.0	22.06	60.9	22.69	60.8	23.33	60.6	24.60
	-18.8	-19.0	62.6	19.88	62.4	21.13	62.1	22.37	62.0	23.00	61.9	23.62	61.7	24.86
	-16.7	-17.0	65.0	20.63	64.8	21.82	64.6	23.02	64.5	23.62	64.4	24.21	64.1	25.41
	-13.7	-15.0	67.7	21.39	67.5	22.53	67.3	23.68	67.2	24.25	67.1	24.83	66.8	25.97
	-11.8	-13.0	70.7	22.16	70.5	23.25	70.3	24.35	70.2	24.89	70.1	25.44	69.8	26.54
	-9.8	-11.0	74.0	22.92	73.8	23.96	73.5	25.01	73.4	25.53	73.3	26.05	73.1	27.10
	-9.5	-10.0	75.7	23.30	75.5	24.32	75.3	25.34	75.2	25.85	75.1	26.36	74.8	27.38
	-8.5	-9.1	77.3	23.64	77.1	24.63	76.9	25.63	76.8	26.13	76.7	26.63	76.5	27.63
	-7.0	-7.6	80.2	24.19	79.9	25.15	79.7	26.11	79.6	26.59	79.5	27.07	79.3	28.04
	-5.0	-5.6	84.2	24.91	84.0	25.82	83.7	26.74	83.6	27.20	83.5	27.65	83.3	28.57
	-3.0	-3.7	88.2	25.57	88.0	26.44	87.8	27.31	87.7	27.75	87.6	28.18	87.4	29.05
	0.0	-0.7	95.1	26.57	94.9	27.37	94.7	28.18	94.6	28.58	94.5	28.99	94.3	29.82
	3.0	2.2	102.4	27.46	102.2	28.21	102.0	28.95	101.9	29.33	101.8	29.74	101.6	30.55
	5.0	4.1	107.5	28.01	107.3	28.72	107.1	29.40	107.0	29.85	106.9	30.25	106.7	31.05
	7.0	6.0	112.8	28.54	112.6	29.21	112.4	29.95	112.3	30.37	112.2	30.78	112.0	31.75
	9.0	7.9	118.4	29.04	118.2	29.83	118.0	30.62	117.9	30.77	117.8	31.18	117.6	32.10
	11.0	9.8	122.9	29.52	122.7	30.30	122.5	31.31	122.4	31.69	122.3	32.07	122.1	32.77
13.0	11.8	122.9	27.28	116.7	25.65	107.4	23.29	102.8	22.14	96.1	21.02	88.9	18.82	
15.0	13.7	125.9	26.49	116.7	24.22	107.4	22.02	102.8	20.95	98.1	19.90	88.9	17.85	
90% 95.85kW	-19.8	-20.0	61.1	21.43	60.9	22.57	60.7	23.71	60.6	24.28	60.5	24.85	60.3	25.99
	-18.8	-19.0	62.3	21.75	62.1	22.87	61.9	23.99	61.8	24.55	61.7	25.11	61.5	26.23
	-16.7	-17.0	64.7	22.42	64.5	23.50	64.3	24.57	64.2	25.11	64.1	25.65	63.9	26.73
	-13.7	-15.0	67.4	23.11	67.2	24.14	67.0	25.17	66.9	25.68	66.8	26.20	66.6	27.23
	-11.8	-13.0	70.4	23.80	70.2	24.78	70.0	25.77	69.9	26.26	69.8	26.76	69.6	27.74
	-9.8	-11.0	73.7	24.49	73.5	25.43	73.3	26.37	73.2	26.84	73.1	27.31	72.9	28.25
	-9.5	-10.0	75.4	24.83	75.2	25.75	75.0	26.66	74.9	27.12	74.8	27.58	74.6	28.50
	-8.5	-9.1	77.0	25.13	76.8	26.03	76.6	26.93	76.5	27.38	76.4	27.83	76.2	28.72
	-7.0	-7.6	79.8	25.63	79.6	26.50	79.4	27.36	79.3	27.80	79.2	28.23	79.0	29.09
	-5.0	-5.6	83.8	26.28	83.6	27.10	83.4	27.96	83.3	28.34	83.2	28.75	83.0	29.61
	-3.0	-3.7	87.9	26.88	87.7	27.66	87.5	28.44	87.4	28.84	87.3	29.23	87.1	30.09
	0.0	-0.7	94.8	27.77	94.6	28.50	94.4	29.22	94.3	29.54	94.2	29.85	94.0	30.52
	3.0	2.2	102.1	28.58	101.9	29.25	101.7	29.91	101.6	30.25	101.5	30.58	101.3	31.21
	5.0	4.1	107.2	29.08	107.0	29.76	106.8	30.40	106.7	30.72	106.6	31.03	106.4	31.66
	7.0	6.0	110.6	28.78	110.4	29.49	110.2	30.16	110.1	30.47	110.0	30.77	109.8	31.38
	9.0	7.9	110.6	27.13	105.0	25.62	96.7	23.19	92.5	22.05	88.3	20.93	80.0	18.74
	11.0	9.8	113.3	26.35	105.0	24.09	96.7	21.91	92.5	20.84	88.3	19.80	80.0	17.76
13.0	11.8	113.3	24.79	105.0	22.65	96.7	20.66	92.5	19.67	88.3	18.69	80.0	16.79	
15.0	13.7	113.3	23.42	105.0	21.46	96.7	19.57	92.5	18.64	88.3	17.73	80.0	15.95	
80% 85.20kW	-19.8	-20.0	60.8	23.38	60.6	24.34	60.4	25.36	60.4	25.87	60.3	26.37	60.1	27.39
	-18.8	-19.0	61.9	23.62	61.7	24.61	61.6	25.61	61.5	26.11	61.4	26.61	61.2	27.60
	-16.7	-17.0	64.4	24.21	64.2	25.17	64.0	26.13	63.9	26.61	63.8	27.08	63.6	28.04
	-13.7	-15.0	67.1	24.83	66.9	25.74	66.7	26.66	66.6	27.12	66.5	27.58	66.4	28.49
	-11.8	-13.0	70.1	25.44	69.9	26.32	69.7	27.19	69.6	27.63	69.5	28.07	69.3	28.95
	-9.8	-11.0	73.3	26.05	73.1	26.89	73.0	27.73	72.9	28.14	72.8	28.56	72.6	29.07
	-9.5	-10.0	75.1	26.36	74.9	27.17	74.7	27.99	74.6	28.40	74.5	28.81	74.3	29.30
	-8.5	-9.1	76.7	26.63	76.5	27.43	76.3	28.23	76.2	28.62	76.1	29.02	75.9	29.61
	-7.0	-7.6	79.5	27.07	79.3	27.84	79.1	28.61	79.1	29.00	78.9	29.20	78.7	29.61
	-5.0	-5.6	83.5	27.65	83.3	28.38	83.1	29.11	83.0	29.50	82.9	29.89	82.7	30.20
	-3.0	-3.7	87.6	28.18	87.4	28.88	87.2	29.52	87.1	29.91	87.0	30.30	86.8	30.71
	0.0	-0.7	94.5	28.98	94.3	29.83	94.1	30.64	94.0	31.03	93.9	31.42	93.7	31.83
	3.0	2.2	98.3	28.16	93.3	26.53	85.9	24.08	82.2	22.88	78.5	21.71	71.1	19.43
	5.0	4.1	100.7	27.37	93.3	25.01	85.9	22.72	82.2	21.61	78.5	20.51	71.1	18.38
	7.0	6.0	100.7	25.79	93.3	23.59	85.9	21.46	82.2	20.42	78.5	19.40	71.1	17.41
	9.0	7.9	100.7	24.32	93.3	22.27	85.9	20.29	82.2	19.32	78.5	18.37	71.1	16.51
	11.0	9.8	100.7	22.97	93.3	21.05	85.9	19.20	82.2	18.29	78.5	17.40	71.1	15.66
13.0	11.8	100.7	21.65	93.3	19.87	85.9	18.14	82.2	17.30	78.5	16.46	71.1	14.84	
15.0	13.7	100.7	20.49	93.3	18.82	85.9	17.21	82.2	16.42	78.5	15.64	71.1	14.12	

TC: 总容量; kW

PI: 输入功率; kW(压缩机+室外风扇电机)

制热容量

2

组合 (%) (容量系数)	室外气温		室内气温℃ DB											
			16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
	℃ DB	℃ WB	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
70% 74.55kW	-19.8	-20.0	60.5	25.23	60.3	26.12	60.2	27.01	60.1	27.45	60.0	27.89	59.8	28.78
	-18.8	-19.0	61.6	25.49	61.4	26.36	61.3	27.23	61.2	27.66	61.1	28.10	61.0	28.97
	-16.7	-17.0	64.0	26.01	63.9	26.85	63.7	27.68	63.6	28.10	63.6	28.52	63.1	29.13
	-13.7	-15.0	66.7	26.54	66.6	27.35	66.4	28.15	66.3	28.55	66.3	28.95	62.2	27.35
	-11.8	-13.0	69.7	27.08	69.6	27.85	69.4	28.62	69.3	29.00	68.8	29.09	62.2	25.92
	-9.8	-11.0	73.0	27.62	72.8	28.35	72.7	29.08	71.7	28.87	68.8	27.49	62.2	24.53
	-9.5	-10.0	74.7	27.89	74.6	28.60	74.4	29.32	71.7	28.05	68.7	26.79	62.2	23.85
	-8.5	-9.1	76.3	28.13	76.2	28.82	74.6	28.63	71.7	27.32	68.7	26.10	62.2	23.25
	-7.0	-7.6	79.2	28.52	79.0	29.19	74.6	27.38	71.9	26.37	68.7	24.98	62.2	22.27
	-5.0	-5.6	83.2	29.02	80.3	28.16	75.2	26.16	71.9	24.84	68.7	23.54	62.2	21.02
	-3.0	-3.7	86.0	28.85	81.7	27.22	75.2	24.69	71.9	23.46	68.7	22.25	62.2	19.90
	0.0	-0.7	88.1	27.15	81.7	24.81	75.2	22.55	71.9	21.44	68.7	20.36	62.2	18.25
	3.0	2.2	88.1	24.81	81.7	22.71	75.2	20.67	71.9	19.68	68.7	18.71	62.2	16.80
	5.0	4.1	88.1	23.40	81.7	21.44	75.2	19.55	71.9	18.62	68.7	17.41	62.2	15.93
	7.0	6.0	88.1	22.09	81.7	20.27	75.2	18.50	71.9	17.63	68.7	16.28	62.2	15.12
	9.0	7.9	88.1	20.88	81.7	19.18	75.2	17.52	71.9	16.71	68.7	15.21	62.2	14.36
	11.0	9.8	88.1	19.75	81.7	18.16	75.2	16.61	71.9	15.86	68.7	14.17	62.2	13.65
13.0	11.8	88.1	18.65	81.7	17.17	75.2	15.73	71.9	15.02	68.7	14.33	62.2	12.96	
15.0	13.7	88.1	17.69	81.7	16.30	75.2	14.95	71.9	14.29	68.7	13.63	62.2	12.35	
60% 63.90kW	-19.8	-20.0	60.1	27.13	60.0	27.89	59.9	28.66	59.8	29.04	59.0	28.85	53.3	25.67
	-18.8	-19.0	61.2	27.35	61.1	28.10	61.0	28.85	60.9	29.32	59.0	28.20	53.3	25.12
	-16.7	-17.0	63.7	27.80	63.6	28.52	63.4	29.24	61.4	28.22	58.9	26.95	53.3	23.98
	-13.7	-15.0	66.4	28.26	66.3	28.95	63.9	28.10	61.7	27.06	58.9	25.62	53.3	22.83
	-11.8	-13.0	69.4	28.73	68.8	29.09	64.4	27.03	61.7	25.35	58.9	24.31	53.3	21.69
	-9.8	-11.0	72.7	29.19	68.8	27.49	64.4	25.56	61.7	24.28	58.9	23.02	53.3	20.57
	-9.5	-10.0	73.7	29.01	70.0	27.40	64.4	24.85	61.7	23.61	58.9	22.39	53.3	20.02
	-8.5	-9.1	73.7	28.25	70.0	26.69	64.4	24.32	61.7	23.01	58.9	21.83	53.3	19.53
	-7.0	-7.6	73.7	27.02	70.0	25.53	64.4	23.39	61.7	22.05	58.9	20.93	53.3	18.74
	-5.0	-5.6	75.5	26.31	70.0	24.06	64.4	21.86	61.7	20.81	58.9	19.77	53.3	17.73
	-3.0	-3.7	75.5	24.84	70.0	22.73	64.4	20.30	61.7	19.70	58.9	18.73	53.3	16.82
	0.0	-0.7	75.5	22.68	70.0	20.79	64.4	18.97	61.7	18.07	58.9	17.20	53.3	15.48
	3.0	2.2	75.5	20.79	70.0	19.09	64.4	17.45	61.7	16.64	58.9	15.85	53.3	14.30
	5.0	4.1	75.5	19.65	70.0	18.07	64.4	16.54	61.7	15.78	58.9	15.04	53.3	13.59
	7.0	6.0	75.5	18.60	70.0	17.02	64.4	15.68	61.7	14.98	58.9	14.29	53.3	12.93
	9.0	7.9	75.5	17.62	70.0	16.02	64.4	14.89	61.7	14.23	58.9	13.58	53.3	12.31
	11.0	9.8	75.5	16.70	70.0	15.01	64.4	14.15	61.7	13.53	58.9	12.92	53.3	11.73
13.0	11.8	75.5	15.81	70.0	14.06	64.4	13.43	61.7	12.85	58.9	12.28	53.3	11.16	
15.0	13.7	75.5	15.03	70.0	13.89	64.4	12.79	61.7	12.25	58.9	11.71	53.3	10.66	
50% 53.25kW	-19.8	-20.0	59.8	29.04	57.8	27.88	53.7	25.89	51.4	24.58	49.1	23.30	44.4	20.81
	-18.8	-19.0	60.9	29.22	57.3	27.26	53.7	25.33	51.4	24.05	49.1	22.81	44.4	20.38
	-16.7	-17.0	61.4	28.22	58.3	26.65	53.7	24.18	51.4	22.98	49.1	21.80	44.4	19.50
	-13.7	-15.0	61.4	26.81	58.3	25.34	53.7	23.02	51.4	21.88	49.1	20.77	44.4	18.61
	-11.8	-13.0	63.0	26.29	58.3	24.04	53.7	21.86	51.4	20.80	49.1	19.75	44.4	17.72
	-9.8	-11.0	68.0	24.88	58.3	22.77	53.7	20.73	51.4	19.73	49.1	18.75	44.4	16.84
	-9.5	-10.0	68.0	24.18	58.3	22.15	53.7	20.17	51.4	19.21	49.1	18.26	44.4	16.42
	-8.5	-9.1	68.0	23.57	58.3	21.60	53.7	19.68	51.4	18.75	49.1	17.83	44.4	16.04
	-7.0	-7.6	68.0	22.58	58.3	20.70	53.7	18.89	51.4	18.00	49.1	17.13	44.4	15.42
	-5.0	-5.6	63.0	21.31	58.3	19.56	53.7	17.87	51.4	17.04	49.1	16.22	44.4	14.63
	-3.0	-3.7	63.0	20.17	58.3	18.53	53.7	16.95	51.4	16.17	49.1	15.41	44.4	13.91
	0.0	-0.7	63.0	18.49	58.3	17.02	53.7	15.59	51.4	14.90	49.1	14.21	44.4	12.86
	3.0	2.2	63.0	17.02	58.3	15.70	53.7	14.41	51.4	13.77	49.1	13.15	44.4	11.93
	5.0	4.1	63.0	16.13	58.3	14.90	53.7	13.69	51.4	13.10	49.1	12.51	44.4	11.36
	7.0	6.0	63.0	15.31	58.3	14.15	53.7	13.02	51.4	12.46	49.1	11.91	44.4	10.84
	9.0	7.9	63.0	14.54	58.3	13.45	53.7	12.39	51.4	11.87	49.1	11.35	44.4	10.34
	11.0	9.8	63.0	13.82	58.3	12.80	53.7	11.81	51.4	11.32	49.1	10.83	44.4	9.88
13.0	11.8	63.0	13.12	58.3	12.17	53.7	11.23	51.4	10.78	49.1	10.32	44.4	9.43	
15.0	13.7	63.0	12.50	58.3	11.60	53.7	10.73	51.4	10.30	49.1	9.87	44.4	9.03	

TC: 总容量; kW

PI: 输入功率; kW (压缩机 + 室外风扇电机)

RUXYQ36AB

制热容量

组合 (容量系数)	室外气温		室内气温℃ DB											
			16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
			TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
130% 148.20kW	-19.8	-20.0	65.9	14.10	65.6	15.88	65.3	17.65	65.1	18.54	65.0	19.42	64.7	21.20
	-18.8	-19.0	67.1	14.60	66.8	16.35	66.5	18.09	66.3	18.96	66.1	19.83	65.8	21.57
	-16.7	-17.0	69.6	15.64	69.3	17.31	69.0	18.99	68.9	19.82	68.7	20.66	68.4	22.33
	-13.7	-15.0	72.5	16.70	72.2	18.31	71.9	19.91	71.7	20.71	71.6	21.51	71.3	23.11
	-11.8	-13.0	75.7	17.77	75.3	19.30	75.0	20.84	74.9	21.60	74.7	22.37	74.4	23.90
	-9.8	-11.0	79.1	18.84	78.8	20.30	78.5	21.76	78.3	22.49	78.2	23.22	77.8	24.69
	-9.5	-10.0	80.9	19.37	80.6	20.79	80.3	22.22	80.1	22.93	80.0	23.65	79.7	25.07
	-8.5	-9.1	82.6	19.84	82.3	21.23	82.0	22.63	81.8	23.33	81.7	24.02	81.4	25.42
	-7.0	-7.6	85.6	20.61	85.3	21.95	85.0	23.30	84.8	23.97	84.7	24.64	84.4	25.99
	-5.0	-5.6	89.8	21.61	89.5	22.89	89.2	24.17	89.0	24.81	88.9	25.45	88.6	26.73
	-3.0	-3.7	94.1	22.54	93.8	23.75	93.5	24.97	93.3	25.58	93.1	26.19	92.8	27.41
	0.0	-0.7	101.4	23.92	101.1	25.05	100.7	26.17	100.6	26.74	100.4	27.30	100.1	28.43
	3.0	2.2	109.0	25.17	108.7	26.21	108.4	27.26	108.2	27.78	108.1	28.30	107.8	29.35
	5.0	4.1	114.4	25.94	114.1	26.93	113.7	27.93	113.6	28.42	113.4	28.92	113.1	29.91
	7.0	6.0	120.0	26.67	119.7	27.61	119.4	28.56	119.2	29.03	119.0	29.61	118.7	30.45
	9.0	7.9	125.8	27.36	125.5	28.26	125.2	29.16	125.1	29.61	124.9	30.06	124.6	30.96
11.0	9.8	132.0	28.02	131.7	28.88	131.3	29.73	131.2	30.16	131.0	30.59	123.4	28.95	
13.0	11.8	138.7	28.67	138.4	29.49	138.1	30.30	137.9	30.71	137.8	30.77	123.4	27.25	
15.0	13.7	145.4	29.26	145.1	30.03	144.7	30.81	142.5	30.49	142.3	28.94	123.4	25.75	
120% 136.80kW	-19.8	-20.0	65.5	16.15	65.3	17.79	65.0	19.42	64.8	20.24	64.7	21.06	64.4	22.70
	-18.8	-19.0	66.7	16.61	66.4	18.22	66.1	19.83	66.0	20.63	65.9	21.44	65.6	23.04
	-16.7	-17.0	69.3	17.57	69.0	19.12	68.7	20.66	68.6	21.43	68.4	22.20	68.1	23.75
	-13.7	-15.0	72.1	18.55	71.9	20.03	71.6	21.51	71.4	22.25	71.3	22.99	71.0	24.47
	-11.8	-13.0	75.3	19.54	75.0	20.95	74.7	22.37	74.6	23.08	74.4	23.78	74.1	25.20
	-9.8	-11.0	78.7	20.53	78.4	21.87	78.2	23.22	78.0	23.90	77.9	24.57	77.6	25.92
	-9.5	-10.0	80.6	21.01	80.3	22.33	80.0	23.65	79.8	24.31	79.7	24.96	79.4	26.28
	-8.5	-9.1	82.3	21.45	82.0	22.74	81.7	24.02	81.5	24.67	81.4	25.31	81.1	26.60
	-7.0	-7.6	85.2	22.16	84.9	23.40	84.7	24.64	84.5	25.26	84.4	25.89	84.1	27.13
	-5.0	-5.6	89.5	23.09	89.2	24.27	88.9	25.45	88.7	26.04	88.6	26.63	88.3	27.81
	-3.0	-3.7	93.7	23.94	93.4	25.07	93.1	26.19	93.0	26.75	92.9	27.31	92.6	28.44
	0.0	-0.7	101.0	25.22	100.7	26.39	100.4	27.30	100.3	27.82	100.1	28.34	99.9	29.38
	3.0	2.2	108.7	26.37	108.4	27.41	108.1	28.30	107.9	28.78	107.8	29.26	107.5	30.23
	5.0	4.1	114.0	27.08	113.7	28.06	113.4	28.92	113.3	29.38	113.1	29.84	112.9	30.75
	7.0	6.0	119.6	27.76	119.3	28.64	119.0	29.51	118.9	29.94	118.8	30.38	113.9	29.60
	9.0	7.9	125.5	28.40	125.2	29.23	124.9	30.06	124.8	30.48	124.6	30.89	113.9	27.91
11.0	9.8	131.6	29.01	131.3	29.80	131.0	30.59	130.9	30.98	125.8	29.63	113.9	26.35	
13.0	11.8	138.3	29.61	138.1	30.36	136.8	30.77	131.7	29.45	125.8	27.87	113.9	24.83	
15.0	13.7	145.0	30.15	144.7	30.87	137.7	29.30	131.7	27.80	125.8	26.34	113.9	23.49	
110% 125.40kW	-19.8	-20.0	65.2	16.20	64.9	19.70	64.7	21.20	64.5	21.95	64.4	22.70	64.1	24.20
	-18.8	-19.0	66.4	16.62	66.1	20.10	65.8	21.57	65.7	22.31	65.6	23.04	65.3	24.52
	-16.7	-17.0	68.9	17.50	68.7	20.92	68.4	22.33	68.3	23.04	68.1	23.75	67.9	25.16
	-13.7	-15.0	71.8	18.40	71.5	21.76	71.3	23.11	71.1	23.79	71.0	24.47	70.7	25.83
	-11.8	-13.0	74.9	19.31	74.7	22.60	74.4	23.90	74.3	24.55	74.1	25.20	73.9	26.49
	-9.8	-11.0	78.4	20.21	78.1	23.45	77.8	24.69	77.7	25.30	77.6	25.92	77.3	27.16
	-9.5	-10.0	80.3	20.69	80.0	22.66	79.9	23.87	79.7	25.07	79.5	25.68	79.4	26.28
	-8.5	-9.1	82.1	21.11	81.8	22.52	81.6	24.24	81.4	25.42	81.2	26.01	81.1	26.60
	-7.0	-7.6	84.9	21.71	84.6	23.85	84.3	25.99	84.2	26.56	84.1	27.13	83.8	28.26
	-5.0	-5.6	89.1	22.56	88.8	24.55	88.6	26.73	88.4	27.27	88.3	27.81	88.0	28.89
	-3.0	-3.7	93.4	23.35	93.1	26.38	92.8	27.41	92.7	27.92	92.6	28.44	92.3	29.47
	0.0	-0.7	100.6	24.52	100.4	27.47	100.1	28.43	100.0	28.90	99.9	29.38	99.6	30.33
	3.0	2.2	108.3	25.67	108.0	28.46	107.8	29.35	107.6	29.79	107.5	30.23	106.1	30.60
	5.0	4.1	113.6	26.23	113.4	29.07	113.1	29.91	113.0	30.33	112.9	30.75	104.4	28.31
	7.0	6.0	119.3	26.85	119.0	29.65	118.7	30.45	118.6	30.85	115.8	30.14	104.4	26.71
	9.0	7.9	125.1	27.36	124.9	30.20	124.6	30.96	120.6	29.83	115.3	28.32	104.4	25.22
11.0	9.8	131.3	27.94	131.0	30.72	125.4	29.48	120.8	28.22	115.3	26.73	104.4	23.83	
13.0	11.8	138.0	28.45	135.0	30.30	126.2	27.99	120.8	26.57	115.3	25.18	104.4	22.49	
15.0	13.7	144.7	28.94	137.1	29.15	126.2	26.44	120.8	25.12	115.3	23.83	104.4	21.31	

TC: 总容量; kW
PI: 输入功率; kW(压缩机+室外风扇电机)

制热容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温		室内气温℃ DB											
			16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
	℃ DB	℃ WB	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
100% 114.00kW	-19.8	-20.0	64.8	20.24	64.6	21.61	64.3	22.97	64.2	23.66	64.1	24.34	63.9	25.70
	-18.8	-19.0	66.0	20.63	65.8	21.97	65.5	23.31	65.4	23.98	65.3	24.65	65.0	25.99
	-16.7	-17.0	68.6	21.43	68.3	22.72	68.1	24.00	68.0	24.65	67.8	25.29	67.6	26.58
	-13.7	-15.0	71.4	22.25	71.2	23.48	70.9	24.72	70.8	25.33	70.7	25.95	70.5	27.18
	-11.8	-13.0	74.6	23.08	74.3	24.25	74.1	25.43	74.0	26.02	73.8	26.61	73.6	27.79
	-9.8	-11.0	78.0	23.90	77.8	25.02	77.5	26.15	77.4	26.71	77.3	27.27	77.0	28.40
	-9.5	-10.0	79.8	24.31	79.6	25.40	79.4	26.50	79.2	27.05	79.1	27.60	78.9	28.70
	-8.5	-9.1	81.5	24.67	81.3	25.74	81.1	26.82	80.9	27.35	80.8	27.89	80.6	28.96
	-7.0	-7.6	84.5	25.26	84.3	26.30	84.0	27.33	83.9	27.85	83.8	28.37	83.6	29.40
	-5.0	-5.6	88.7	26.04	88.5	27.02	88.2	28.03	88.1	28.50	88.0	28.99	87.8	29.97
	-3.0	-3.7	93.0	26.75	92.8	27.69	92.5	28.62	92.4	29.09	92.3	29.56	92.1	30.50
	0.0	-0.7	100.3	27.82	100.0	28.69	99.8	29.55	99.7	29.99	99.6	30.42	99.4	29.36
	3.0	2.2	107.9	28.78	107.7	29.59	107.5	30.39	107.3	30.79	105.2	30.29	94.9	26.84
	5.0	4.1	113.3	29.38	113.0	30.14	112.8	30.91	109.6	29.97	104.8	29.35	97.9	25.33
	7.0	6.0	118.9	29.94	118.7	30.67	114.0	29.60	109.8	28.33	104.8	26.83	94.9	23.92
	9.0	7.9	124.8	30.48	122.8	30.49	114.7	28.16	109.8	26.73	104.8	25.33	94.9	22.62
	11.0	9.8	130.9	30.98	124.7	29.31	114.7	26.58	109.8	25.25	104.8	23.94	94.9	21.41
13.0	11.8	131.5	29.36	124.7	27.58	114.7	25.04	109.8	23.80	104.8	22.59	94.9	20.23	
15.0	13.7	134.6	28.51	124.7	26.06	114.7	23.69	109.8	22.54	104.8	21.40	94.9	19.19	
90% 102.60kW	-19.8	-20.0	64.5	22.29	64.2	23.52	64.0	24.75	63.9	25.36	63.8	25.98	63.6	27.20
	-18.8	-19.0	65.6	22.64	65.4	23.85	65.2	25.05	65.1	25.63	65.0	26.26	64.8	27.46
	-16.7	-17.0	68.2	23.36	68.0	24.52	67.8	25.68	67.7	26.26	67.6	26.84	67.3	27.99
	-13.7	-15.0	71.1	24.10	70.8	25.21	70.6	26.32	70.5	26.89	70.4	27.43	70.2	28.54
	-11.8	-13.0	74.2	24.84	74.0	25.90	73.8	26.96	73.6	27.49	73.6	28.03	73.3	29.09
	-9.8	-11.0	77.6	25.58	77.4	26.60	77.2	27.61	77.1	28.11	77.0	28.62	76.8	29.63
	-9.5	-10.0	79.5	25.95	79.3	26.94	79.0	27.98	78.9	28.42	78.8	28.91	78.6	29.90
	-8.5	-9.1	81.2	26.28	81.0	27.24	80.7	28.27	80.6	28.69	80.5	29.18	80.3	30.14
	-7.0	-7.6	84.2	26.82	83.9	27.75	83.7	28.68	83.6	29.14	83.5	29.61	83.3	30.54
	-5.0	-5.6	88.4	27.51	88.2	28.40	87.9	29.26	87.8	29.73	87.7	30.17	86.8	30.67
	-3.0	-3.7	92.6	28.16	92.4	29.00	92.2	29.64	92.1	30.26	92.0	30.68	85.4	28.42
	0.0	-0.7	99.9	29.12	99.7	29.90	99.5	30.68	98.7	30.71	94.3	29.15	85.4	25.93
	3.0	2.2	107.6	29.99	107.4	30.71	102.6	29.39	98.8	28.14	94.3	26.65	85.4	23.76
	5.0	4.1	112.9	30.52	110.5	30.26	103.3	27.95	98.8	26.54	94.3	25.15	85.4	22.46
	7.0	6.0	118.4	30.97	112.2	29.72	103.3	26.37	98.8	25.05	94.3	23.76	85.4	21.25
	9.0	7.9	118.4	29.19	112.2	27.72	103.3	24.90	98.8	23.67	94.3	22.47	85.4	20.12
	11.0	9.8	121.1	28.32	112.2	25.89	103.3	23.54	98.8	22.39	94.3	21.27	85.4	19.07
13.0	11.8	121.1	26.66	112.2	24.40	103.3	22.21	98.8	21.15	94.3	20.10	85.4	18.05	
15.0	13.7	121.1	25.21	112.2	23.09	103.3	21.05	98.8	20.05	94.3	19.07	85.4	17.15	
80% 91.20kW	-19.8	-20.0	64.1	24.34	64.1	25.43	63.7	26.52	63.6	27.07	63.5	27.61	63.3	28.71
	-18.8	-19.0	65.3	24.65	65.1	25.72	64.9	26.79	64.8	27.33	64.7	27.86	64.5	28.94
	-16.7	-17.0	67.8	25.29	67.7	26.32	67.5	27.35	67.4	27.86	67.3	28.38	67.1	29.41
	-13.7	-15.0	70.7	25.95	70.5	26.93	70.3	27.92	70.2	28.41	70.1	28.91	69.9	29.89
	-11.8	-13.0	73.5	26.61	73.7	27.55	73.5	28.50	73.4	28.97	73.3	29.44	73.1	30.38
	-9.8	-11.0	77.3	27.27	77.1	28.17	76.9	29.07	76.8	29.52	76.7	29.97	76.5	30.87
	-9.5	-10.0	79.1	27.60	78.9	28.48	78.7	29.35	78.6	29.79	78.5	30.23	77.2	30.38
	-8.5	-9.1	80.8	27.89	80.6	28.75	80.4	29.61	80.3	30.04	80.2	30.47	75.9	29.06
	-7.0	-7.6	83.8	28.37	83.6	29.20	83.4	30.02	83.3	30.44	83.2	30.85	75.9	27.80
	-5.0	-5.6	88.0	28.99	87.8	29.78	87.6	30.56	87.5	30.96	83.9	29.46	75.9	26.20
	-3.0	-3.7	92.3	29.56	92.1	30.31	91.2	30.69	87.8	29.37	83.9	27.80	75.9	24.76
	0.0	-0.7	99.6	30.42	98.2	30.55	91.8	28.21	87.8	26.78	83.9	25.38	75.9	22.66
	3.0	2.2	105.2	30.29	99.7	28.45	91.8	25.81	87.8	24.53	83.9	23.27	75.9	20.82
	5.0	4.1	107.7	29.36	99.7	26.83	91.8	24.37	87.8	23.18	83.9	22.00	75.9	19.71
	7.0	6.0	107.7	27.69	99.7	25.32	91.8	23.03	87.8	21.92	83.9	20.82	75.9	18.68
	9.0	7.9	107.7	26.13	99.7	23.92	91.8	21.79	87.8	20.74	83.9	19.72	75.9	17.72
	11.0	9.8	107.7	24.69	99.7	22.63	91.8	20.63	87.8	19.66	83.9	18.70	75.9	16.83
13.0	11.8	107.7	23.28	99.7	21.36	91.8	19.50	87.8	18.59	83.9	17.70	75.9	15.95	
15.0	13.7	107.7	22.05	99.7	20.25	91.8	18.51	87.8	17.66	83.9	16.82	75.9	15.18	

TC: 总容量; kW

PI: 输入功率; kW(压缩机+室外风扇电机)

制冷容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温		室内气温℃ DB											
			16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
	℃ DB	℃ WB	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
70% 79.80kW	-19.8	-20.0	63.7	26.39	63.6	27.34	63.4	28.30	63.3	28.77	63.2	29.25	63.1	30.21
	-18.8	-19.0	64.9	26.66	64.7	27.60	64.6	28.53	64.5	29.00	64.4	29.47	64.2	30.41
	-16.7	-17.0	67.5	27.22	67.3	28.12	67.1	29.02	67.1	29.47	67.0	29.92	66.8	30.82
	-13.7	-15.0	70.3	27.80	70.2	28.66	70.0	29.52	69.9	29.96	69.8	30.39	66.4	29.23
	-11.8	-13.0	73.5	28.38	73.3	29.20	73.2	30.03	73.1	30.44	73.0	30.85	66.4	27.71
	-9.8	-11.0	76.9	28.96	76.8	29.74	76.6	30.53	76.5	30.92	73.4	29.48	66.4	26.22
	-9.5	-10.0	78.8	29.24	78.6	30.01	78.4	30.78	76.7	30.18	73.4	28.64	66.4	25.49
	-8.5	-9.1	80.5	29.50	80.3	30.25	79.8	30.81	76.8	29.48	73.4	27.91	66.4	24.85
	-7.0	-7.6	83.4	29.92	83.3	30.64	79.8	29.46	76.8	28.20	73.4	26.71	66.4	23.82
	-5.0	-5.6	87.6	30.46	85.9	30.30	80.3	27.99	76.8	26.57	73.4	25.19	66.4	22.49
	-3.0	-3.7	91.9	30.97	87.3	29.14	80.3	26.43	76.8	25.11	73.4	23.81	66.4	21.29
	0.0	-0.7	94.2	29.09	87.3	26.58	80.3	24.15	76.8	22.97	73.4	21.81	66.4	19.54
	3.0	2.2	94.2	26.60	87.3	24.35	80.3	22.16	76.8	21.10	73.4	20.05	66.4	18.01
	5.0	4.1	94.2	25.11	87.3	23.01	80.3	20.97	76.8	19.97	73.4	19.00	66.4	17.09
	7.0	6.0	94.2	23.72	87.3	21.76	80.3	19.85	76.8	18.92	73.4	18.01	66.4	16.22
	9.0	7.9	94.2	22.43	87.3	20.60	80.3	18.82	76.8	17.95	73.4	17.01	66.4	15.42
	11.0	9.8	94.2	21.23	87.3	19.52	80.3	17.85	76.8	17.04	73.4	16.21	66.4	14.67
13.0	11.8	94.2	20.06	87.3	18.46	80.3	16.91	76.8	16.15	73.4	15.40	66.4	13.93	
15.0	13.7	94.2	19.03	87.3	17.54	80.3	16.08	76.8	15.37	73.4	14.66	66.4	13.28	
60% 68.40kW	-19.8	-20.0	63.4	28.43	63.2	29.25	63.1	30.07	63.0	30.48	62.9	30.89	56.9	27.48
	-18.8	-19.0	64.6	28.67	64.4	29.47	64.3	30.28	64.2	30.66	63.1	30.34	56.9	26.87
	-16.7	-17.0	67.1	29.15	67.0	29.92	66.8	30.70	65.8	30.36	62.9	28.82	56.9	25.65
	-13.7	-15.0	70.0	29.65	69.8	30.39	68.4	30.23	65.9	28.99	62.9	27.39	56.9	24.41
	-11.8	-13.0	73.1	30.15	73.0	30.85	68.8	28.90	65.9	27.43	62.9	25.99	56.9	23.18
	-9.8	-11.0	76.6	30.64	73.7	29.58	68.8	27.33	65.9	25.96	62.9	24.61	56.9	21.99
	-9.5	-10.0	78.4	30.89	74.8	29.30	68.8	26.57	65.9	25.24	62.9	23.94	56.9	21.40
	-8.5	-9.1	78.9	30.40	74.8	28.54	68.8	25.90	65.9	24.61	62.9	23.34	56.9	20.89
	-7.0	-7.6	78.9	29.07	74.8	27.31	68.8	24.96	65.9	23.58	62.9	22.38	56.9	20.05
	-5.0	-5.6	80.7	28.16	74.8	25.75	68.8	23.41	65.9	22.27	62.9	21.15	56.9	18.97
	-3.0	-3.7	80.7	26.59	74.8	24.34	68.8	22.16	65.9	21.09	62.9	20.04	56.9	18.00
	0.0	-0.7	80.7	24.30	74.8	22.28	68.8	20.32	65.9	19.36	62.9	18.42	56.9	16.58
	3.0	2.2	80.7	22.29	74.8	20.48	68.8	18.71	65.9	17.85	62.9	17.00	56.9	15.33
	5.0	4.1	80.7	21.09	74.8	19.39	68.8	17.74	65.9	16.93	62.9	16.14	56.9	14.58
	7.0	6.0	80.7	19.97	74.8	18.39	68.8	16.84	65.9	16.08	62.9	15.33	56.9	13.87
	9.0	7.9	80.7	18.92	74.8	17.42	68.8	15.99	65.9	15.28	62.9	14.58	56.9	13.21
	11.0	9.8	80.7	17.95	74.8	16.56	68.8	15.21	65.9	14.54	62.9	13.88	56.9	12.60
13.0	11.8	80.7	17.00	74.8	15.76	68.8	14.44	65.9	13.81	62.9	13.20	56.9	11.99	
15.0	13.7	80.7	16.17	74.8	14.95	68.8	13.76	65.9	13.17	62.9	12.59	56.9	11.46	
50% 57.00kW	-19.8	-20.0	63.0	30.48	61.4	30.00	57.4	27.72	54.9	26.32	52.4	24.95	47.5	22.28
	-18.8	-19.0	64.2	30.66	61.4	29.33	57.4	27.11	54.9	25.74	52.4	24.41	47.5	21.81
	-16.7	-17.0	65.8	30.36	62.3	28.51	57.4	25.87	54.9	24.58	52.4	23.32	47.5	20.86
	-13.7	-15.0	65.8	28.85	62.3	27.10	57.4	24.62	54.9	23.41	52.4	22.22	47.5	19.90
	-11.8	-13.0	67.5	28.12	62.3	25.71	57.4	23.38	54.9	22.24	52.4	21.12	47.5	18.95
	-9.8	-11.0	67.3	26.51	62.3	24.35	57.4	22.17	54.9	21.10	52.4	20.06	47.5	18.01
	-9.5	-10.0	67.3	25.87	62.3	23.69	57.4	21.58	54.9	20.55	52.4	19.53	47.5	17.56
	-8.5	-9.1	67.3	25.22	62.3	23.11	57.4	21.06	54.9	20.06	52.4	19.07	47.5	17.15
	-7.0	-7.6	67.3	24.16	62.3	22.15	57.4	20.21	54.9	19.26	52.4	18.32	47.5	16.50
	-5.0	-5.6	67.3	22.81	62.3	20.94	57.4	19.12	54.9	18.24	52.4	17.36	47.5	15.65
	-3.0	-3.7	67.3	21.60	62.3	19.85	57.4	18.15	54.9	17.32	52.4	16.50	47.5	14.89
	0.0	-0.7	67.3	19.82	62.3	18.24	57.4	16.71	54.9	15.96	52.4	15.22	47.5	13.78
	3.0	2.2	67.3	18.25	62.3	16.83	57.4	15.45	54.9	14.77	52.4	14.10	47.5	12.79
	5.0	4.1	67.3	17.31	62.3	15.98	57.4	14.69	54.9	14.05	52.4	13.42	47.5	12.19
	7.0	6.0	67.3	16.44	62.3	15.19	57.4	13.97	54.9	13.38	52.4	12.79	47.5	11.63
	9.0	7.9	67.3	15.62	62.3	14.45	57.4	13.31	54.9	12.75	52.4	12.19	47.5	11.11
	11.0	9.8	67.3	14.85	62.3	13.76	57.4	12.69	54.9	12.16	52.4	11.64	47.5	10.62
13.0	11.8	67.3	14.11	62.3	13.08	57.4	12.08	54.9	11.58	52.4	11.10	47.5	10.14	
15.0	13.7	67.3	13.45	62.3	12.48	57.4	11.54	54.9	11.08	52.4	10.62	47.5	9.71	

TC: 总容量; kW

PI: 输入功率; kW(压缩机+室外风扇电机)

RUXYQ38AB

制热容量

组合 (容量系数)	室外气温		室内气温℃ DB											
			16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
			TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
130% 154.70kW	-19.8	-20.0	70.0	15.66	69.7	17.52	69.4	19.37	69.2	20.30	69.1	21.23	68.7	23.08
	-18.8	-19.0	71.5	16.25	71.1	18.07	70.8	19.88	70.6	20.79	70.5	21.70	70.1	23.51
	-16.7	-17.0	74.5	17.43	74.1	19.17	73.8	20.91	73.6	21.78	73.5	22.65	73.2	24.38
	-13.7	-15.0	77.7	18.60	77.4	20.26	77.1	21.92	76.9	22.75	76.7	23.58	76.4	25.24
	-11.8	-13.0	81.2	19.75	80.9	21.34	80.6	22.92	80.4	23.71	80.2	24.50	79.9	26.09
	-9.8	-11.0	85.0	20.87	84.6	22.38	84.3	23.89	84.2	24.65	84.0	25.40	83.7	26.91
	-9.5	-10.0	86.9	21.42	86.6	22.89	86.3	24.36	86.1	25.10	86.0	25.84	85.6	27.31
	-8.5	-9.1	88.8	21.90	88.4	23.34	88.1	24.78	87.9	25.51	87.8	26.23	87.5	27.67
	-7.0	-7.6	91.9	22.69	91.6	24.08	91.3	25.47	91.1	26.16	90.9	26.86	90.5	28.25
	-5.0	-5.6	96.3	23.70	96.0	25.03	95.7	26.35	95.5	27.01	95.4	27.67	95.0	29.00
	-3.0	-3.7	100.8	24.63	100.5	25.89	100.1	27.15	100.0	27.78	99.8	28.41	99.5	29.68
	0.0	-0.7	108.2	26.00	107.9	27.18	107.6	28.35	107.4	28.93	107.3	29.52	106.9	30.69
	3.0	2.2	116.0	27.24	115.7	28.33	115.3	29.42	115.2	29.96	115.0	30.51	114.7	31.60
	5.0	4.1	121.3	28.00	121.0	29.04	120.7	30.08	120.5	30.60	120.4	31.12	120.0	32.16
	7.0	6.0	126.9	28.72	126.6	29.71	126.3	30.70	126.1	31.20	125.9	31.70	125.6	32.69
	9.0	7.9	132.7	29.40	132.4	30.35	132.1	31.30	131.9	31.77	131.8	32.25	131.4	32.98
	11.0	9.8	138.8	30.05	138.4	30.95	138.1	31.86	138.0	32.31	137.8	32.77	137.4	33.67
13.0	11.8	145.4	30.69	145.0	31.56	144.7	32.42	144.5	32.85	144.2	32.72	143.8	34.16	
15.0	13.7	151.9	31.27	151.5	32.10	151.2	32.92	148.8	33.35	148.1	33.63	147.6	34.65	
120% 142.80kW	-19.8	-20.0	69.7	17.80	69.4	19.51	69.1	21.23	68.9	22.06	68.8	22.94	68.5	24.65
	-18.8	-19.0	71.1	18.35	70.8	20.02	70.5	21.70	70.3	22.54	70.2	23.37	69.9	25.05
	-16.7	-17.0	74.1	19.44	73.8	21.04	73.5	22.65	73.3	23.45	73.2	24.25	72.9	25.85
	-13.7	-15.0	77.3	20.52	77.0	22.05	76.7	23.58	76.6	24.35	76.4	25.12	76.1	26.65
	-11.8	-13.0	80.8	21.58	80.5	23.04	80.2	24.50	80.0	25.23	79.9	25.97	79.6	27.43
	-9.8	-11.0	84.6	22.61	84.3	24.01	84.0	25.40	83.8	26.10	83.7	26.79	83.4	28.19
	-9.5	-10.0	86.6	23.12	86.3	24.48	86.0	25.84	85.8	26.52	85.7	27.20	85.4	28.56
	-8.5	-9.1	88.4	23.56	88.1	24.90	87.8	26.23	87.6	26.89	87.5	27.56	87.2	28.89
	-7.0	-7.6	91.5	24.29	91.2	25.58	90.9	26.80	90.8	27.50	90.6	28.14	90.3	29.43
	-5.0	-5.6	96.0	25.23	95.7	26.45	95.4	27.67	95.2	28.28	95.1	28.89	94.8	30.12
	-3.0	-3.7	100.4	26.08	100.1	27.25	99.8	28.41	99.7	29.00	99.5	29.58	99.2	30.74
	0.0	-0.7	107.9	27.36	107.6	28.33	107.3	29.52	107.1	30.06	107.0	30.60	106.7	31.68
	3.0	2.2	115.6	28.50	115.3	29.50	115.0	30.51	114.9	31.01	114.7	31.52	114.4	32.52
	5.0	4.1	121.0	29.20	120.7	30.16	120.4	31.12	120.2	31.60	120.1	32.08	119.8	33.04
	7.0	6.0	126.5	29.86	126.2	30.78	125.9	31.70	125.8	32.16	125.6	32.61	125.3	33.67
	9.0	7.9	132.4	30.50	132.1	31.37	131.8	32.25	131.6	32.68	131.5	33.12	131.2	34.16
	11.0	9.8	138.4	31.09	138.1	31.93	137.8	32.77	137.3	33.06	137.1	33.47	136.8	34.65
13.0	11.8	145.0	31.69	144.7	32.49	144.2	32.72	138.3	33.16	132.1	29.50	119.6	26.29	
15.0	13.7	151.5	32.23	151.2	32.99	144.5	30.99	138.3	29.42	132.1	27.87	119.6	24.88	
110% 130.90kW	-19.8	-20.0	69.3	17.94	69.0	21.51	68.7	23.08	68.6	23.86	68.5	24.65	68.2	26.22
	-18.8	-19.0	70.7	18.44	70.4	21.98	70.1	23.51	70.0	24.28	69.9	25.05	69.6	26.59
	-16.7	-17.0	73.7	19.44	73.4	22.91	73.2	24.38	73.0	25.12	72.9	25.85	72.6	27.32
	-13.7	-15.0	77.0	20.52	76.7	23.84	76.4	25.24	76.3	25.95	76.1	26.65	75.9	28.05
	-11.8	-13.0	80.8	21.58	80.5	24.75	80.2	26.09	80.0	26.76	79.9	27.43	79.6	28.77
	-9.8	-11.0	84.6	22.61	84.3	25.63	83.9	26.91	83.7	27.55	83.4	28.19	83.1	29.47
	-9.5	-10.0	86.6	23.12	86.3	24.82	85.9	26.07	85.6	27.31	85.5	27.94	85.4	28.56
	-8.5	-9.1	88.4	23.56	88.1	24.90	87.7	26.45	87.5	27.67	87.3	28.28	87.2	28.89
	-7.0	-7.6	91.5	24.29	91.2	25.90	90.9	27.07	90.6	28.25	90.5	28.84	90.3	29.43
	-5.0	-5.6	96.0	25.23	95.7	26.76	95.3	27.88	95.0	29.00	94.9	29.56	94.8	30.12
	-3.0	-3.7	100.4	26.08	100.1	27.54	99.8	28.61	99.5	29.68	99.3	30.21	99.2	30.74
	0.0	-0.7	107.9	27.36	107.6	28.71	107.2	29.70	106.9	30.69	106.8	31.19	106.7	31.68
	3.0	2.2	115.2	29.75	115.0	30.68	114.7	31.60	114.5	32.06	114.4	32.52	114.1	33.92
	5.0	4.1	120.6	30.40	120.3	31.28	120.0	32.16	119.9	32.60	119.8	33.04	119.7	33.92
	7.0	6.0	126.2	31.01	125.9	31.85	125.6	32.69	125.5	33.11	125.4	33.67	125.1	34.65
	9.0	7.9	132.0	31.59	131.7	32.39	131.6	32.98	131.5	33.46	131.4	34.16	131.3	34.65
	11.0	9.8	138.0	32.14	137.7	32.91	137.6	33.21	137.5	33.67	137.4	34.16	137.3	34.65
13.0	11.8	144.6	32.69	144.3	33.21	144.2	33.67	144.1	34.16	144.0	34.65	143.9	35.15	
15.0	13.7	151.0	33.16	150.7	33.83	150.6	34.16	150.5	34.65	150.4	35.15	150.3	35.64	

TC: 总容量; kW

PI: 输入功率; kW(压缩机+室外风扇电机)

制热容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温		室内气温℃ DB											
			16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
	℃ DB	℃ WB	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
100% 119.00kW	-19.8	-20.0	68.9	22.08	68.7	23.51	68.4	24.93	68.3	25.65	68.2	26.36	67.9	27.79
	-18.8	-19.0	70.3	22.54	70.1	23.93	69.8	25.33	69.7	26.03	69.6	26.73	69.3	28.12
	-16.7	-17.0	73.3	23.45	73.1	24.78	72.8	26.12	72.7	26.79	72.6	27.46	72.3	28.79
	-13.7	-15.0	76.6	24.35	76.3	25.63	76.1	26.90	76.0	27.54	75.8	28.18	75.6	29.46
	-11.8	-13.0	80.1	25.23	79.8	26.45	79.6	27.67	79.5	28.28	79.3	28.89	79.1	30.11
	-9.8	-11.0	83.8	26.10	83.6	27.26	83.3	28.42	83.2	29.00	83.1	29.58	82.8	30.74
	-9.5	-10.0	85.8	26.52	85.6	27.65	85.3	28.79	85.2	29.35	85.1	29.92	84.8	31.05
	-8.5	-9.1	87.6	26.89	87.4	28.00	87.1	29.11	87.0	29.67	86.9	30.22	86.6	31.33
	-7.0	-7.6	90.8	27.50	90.5	28.57	90.3	29.64	90.2	30.17	90.0	30.71	89.8	31.78
	-5.0	-5.6	95.2	28.28	95.0	29.30	94.7	30.32	94.6	30.83	94.5	31.34	94.2	32.36
	-3.0	-3.7	99.7	29.00	99.4	29.97	99.2	30.94	99.0	31.42	98.9	31.91	98.6	32.88
	0.0	-0.7	107.1	30.06	106.9	30.96	106.6	31.86	106.5	32.31	106.4	32.76	106.1	33.09
	3.0	2.2	114.9	31.01	114.6	31.85	114.4	32.69	114.2	33.11	109.8	31.60	99.7	28.42
	5.0	4.1	120.2	31.60	120.0	32.40	119.0	32.89	114.4	31.37	110.0	30.71	99.7	26.82
	7.0	6.0	125.8	32.16	125.5	32.92	119.0	31.10	115.2	29.98	110.0	29.40	99.7	25.33
	9.0	7.9	131.6	32.68	128.2	32.15	120.4	29.78	115.2	28.28	110.0	26.68	99.7	23.95
	11.0	9.8	137.3	33.06	130.7	30.99	120.4	28.11	115.2	26.71	110.0	25.34	99.7	22.67
13.0	11.8	137.3	31.21	130.7	29.16	120.4	26.48	115.2	25.18	110.0	23.90	99.7	21.41	
15.0	13.7	141.1	30.13	130.7	27.55	120.4	25.06	115.2	23.84	110.0	22.64	99.7	20.31	
90% 107.10kW	-19.8	-20.0	68.5	24.22	68.3	25.50	68.1	26.79	68.0	27.43	67.9	28.07	67.6	29.35
	-18.8	-19.0	69.9	24.63	69.7	25.89	69.5	27.14	69.4	27.77	69.3	28.40	69.0	29.66
	-16.7	-17.0	73.0	25.45	72.7	26.65	72.5	27.86	72.4	28.46	72.3	29.06	72.1	30.26
	-13.7	-15.0	76.2	26.26	76.0	27.41	75.8	28.56	75.6	29.14	75.5	29.71	75.3	30.86
	-11.8	-13.0	79.7	27.06	79.5	28.16	79.3	29.26	79.2	29.86	79.0	30.35	78.8	31.45
	-9.8	-11.0	83.5	27.84	83.2	28.89	83.0	29.93	82.9	30.45	82.8	30.98	82.6	32.02
	-9.5	-10.0	85.4	28.22	85.2	29.24	85.0	30.26	84.9	30.77	84.8	31.28	84.5	32.30
	-8.5	-9.1	87.3	28.56	87.0	29.55	86.8	30.55	86.7	31.05	86.6	31.55	86.4	32.55
	-7.0	-7.6	90.4	29.10	90.2	30.07	90.0	31.08	89.9	31.51	89.7	31.99	89.5	32.95
	-5.0	-5.6	94.8	29.81	94.6	30.73	94.4	31.64	94.3	32.10	94.2	32.56	94.0	33.66
	-3.0	-3.7	99.3	30.45	99.1	31.33	98.8	32.20	98.7	32.64	98.6	33.07	98.4	34.10
	0.0	-0.7	106.7	31.41	106.5	32.22	106.3	33.08	103.0	31.89	99.0	30.85	89.7	27.46
	3.0	2.2	114.5	32.27	114.3	33.03	107.4	30.66	103.7	29.77	99.0	28.20	89.7	25.16
	5.0	4.1	119.8	32.80	115.3	31.66	108.4	29.57	103.7	28.08	99.0	26.62	89.7	23.78
	7.0	6.0	123.6	32.54	117.7	30.84	108.4	27.89	103.7	26.50	99.0	25.14	89.7	22.50
	9.0	7.9	123.6	30.78	117.7	29.92	108.4	26.34	103.7	25.04	99.0	23.77	89.7	21.30
	11.0	9.8	127.0	29.93	117.7	27.97	108.4	24.89	103.7	23.69	99.0	22.50	89.7	20.19
13.0	11.8	127.0	28.17	117.7	25.75	108.4	23.49	103.7	22.37	99.0	21.26	89.7	19.10	
15.0	13.7	127.0	26.64	117.7	24.41	108.4	22.26	103.7	21.20	99.0	20.17	89.7	18.15	
80% 95.20kW	-19.8	-20.0	68.2	26.36	68.1	27.50	67.8	28.64	67.7	29.21	67.6	29.78	67.4	30.92
	-18.8	-19.0	69.6	26.78	69.4	27.84	69.2	28.96	69.1	29.52	69.0	30.08	68.8	31.19
	-16.7	-17.0	72.6	27.46	72.4	28.52	72.2	29.59	72.1	30.13	72.0	30.66	71.8	31.73
	-13.7	-15.0	75.8	28.18	75.6	29.20	75.4	30.22	75.3	30.73	75.2	31.24	75.0	32.27
	-11.8	-13.0	79.5	28.89	79.1	29.86	78.9	30.84	78.8	31.33	78.7	31.81	78.5	32.79
	-9.8	-11.0	83.1	29.58	82.9	30.51	82.7	31.44	82.6	31.91	82.5	32.37	82.3	33.21
	-9.5	-10.0	85.1	29.92	84.9	30.83	84.7	31.74	84.6	32.19	84.5	32.64	84.3	33.59
	-8.5	-9.1	86.9	30.22	86.7	31.11	86.5	32.00	86.4	32.44	86.3	32.88	86.1	34.00
	-7.0	-7.6	90.0	30.71	89.8	31.56	89.6	32.42	89.5	32.85	89.4	33.27	89.2	34.60
	-5.0	-5.6	94.5	31.34	94.3	32.15	94.1	32.97	91.5	32.04	87.9	30.51	79.8	27.75
	-3.0	-3.7	98.9	31.91	98.7	32.69	95.2	31.74	92.2	31.08	88.0	29.43	79.8	26.22
	0.0	-0.7	106.4	32.76	102.5	31.72	96.3	29.84	92.2	28.34	88.0	26.86	79.8	23.99
	3.0	2.2	109.8	31.60	104.6	30.08	96.3	27.30	92.2	25.95	88.0	24.62	79.8	22.04
	5.0	4.1	112.9	31.04	104.6	28.36	96.3	25.78	92.2	24.52	88.0	23.28	79.8	20.87
	7.0	6.0	112.9	29.26	104.6	26.77	96.3	24.36	92.2	23.18	88.0	22.03	79.8	19.77
	9.0	7.9	112.9	27.61	104.6	25.29	96.3	23.04	92.2	21.94	88.0	20.86	79.8	18.75
	11.0	9.8	112.9	26.08	104.6	23.92	96.3	21.81	92.2	20.79	88.0	19.78	79.8	17.81
13.0	11.8	112.9	24.60	104.6	22.58	96.3	20.62	92.2	19.66	88.0	18.72	79.8	16.88	
15.0	13.7	112.9	23.29	104.6	21.41	96.3	19.57	92.2	18.67	88.0	17.79	79.8	16.06	

TC: 总容量; kW

PI: 输入功率; kW(压缩机+室外风扇电机)

制热容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温		室内气温℃ DB											
			16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
	℃ DB	℃ WB	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
70% 83.30kW	-19.8	-20.0	67.8	28.50	67.6	29.50	67.4	30.50	67.3	31.00	67.3	31.49	67.1	32.49
	-18.8	-19.0	69.2	28.82	69.0	29.80	68.8	30.77	68.8	31.26	68.7	31.75	68.5	32.73
	-16.7	-17.0	72.2	29.46	72.0	30.40	71.8	31.33	71.8	31.80	71.7	32.27	70.5	32.47
	-13.7	-15.0	75.5	30.09	75.3	30.99	75.1	31.88	75.0	32.33	74.9	32.78	69.8	30.96
	-11.8	-13.0	79.0	30.72	78.8	31.57	78.6	32.42	78.5	32.85	76.9	32.26	69.8	29.35
	-9.8	-11.0	82.7	31.32	82.5	32.14	82.4	32.95	80.1	31.99	76.9	30.47	69.8	27.77
	-9.5	-10.0	84.7	31.62	84.5	32.42	83.3	32.58	80.1	31.08	77.0	30.32	69.8	27.00
	-8.5	-9.1	86.5	31.88	86.3	32.66	83.3	31.73	80.1	30.28	77.0	29.54	69.8	26.32
	-7.0	-7.6	89.7	32.31	89.5	33.06	83.3	30.36	80.7	29.84	77.0	28.27	69.8	25.22
	-5.0	-5.6	94.1	32.86	89.7	31.27	84.3	29.61	80.7	28.11	77.0	26.65	69.8	23.81
	-3.0	-3.7	96.1	32.10	91.5	30.81	84.3	27.96	80.7	26.56	77.0	25.20	69.8	22.54
	0.0	-0.7	98.8	30.75	91.5	28.10	84.3	25.54	80.7	24.30	77.0	23.07	69.8	20.69
	3.0	2.2	98.8	28.11	91.5	25.74	84.3	23.44	80.7	22.32	77.0	21.21	69.8	19.06
	5.0	4.1	98.8	26.53	91.5	24.32	84.3	22.17	80.7	21.12	77.0	20.09	69.8	18.08
	7.0	6.0	98.8	25.06	91.5	23.00	84.3	20.99	80.7	20.01	77.0	19.09	69.8	17.17
	9.0	7.9	98.8	23.70	91.5	21.77	84.3	19.89	80.7	18.98	77.0	18.04	69.8	16.31
	11.0	9.8	98.8	22.43	91.5	20.63	84.3	18.87	80.7	18.02	77.0	17.17	69.8	15.52
13.0	11.8	98.8	21.19	91.5	19.57	84.3	17.88	80.7	17.07	77.0	16.29	69.8	14.74	
15.0	13.7	98.8	20.11	91.5	18.53	84.3	17.00	80.7	16.25	77.0	15.50	69.8	14.05	
60% 71.40kW	-19.8	-20.0	67.4	30.64	67.3	31.49	67.1	32.35	67.0	32.78	65.9	32.39	59.8	29.10
	-18.8	-19.0	68.8	30.91	68.7	31.75	68.5	32.59	68.4	33.01	65.9	31.58	59.8	28.46
	-16.7	-17.0	71.8	31.46	71.7	32.27	71.4	32.98	68.7	31.46	66.0	30.50	59.8	27.16
	-13.7	-15.0	75.1	32.01	74.9	32.78	71.4	31.22	69.1	30.84	66.0	28.99	59.8	25.85
	-11.8	-13.0	78.6	32.55	76.9	32.26	72.2	30.57	69.1	29.12	66.0	27.50	59.8	24.55
	-9.8	-11.0	82.3	33.07	76.9	30.47	72.2	28.91	69.1	27.46	66.0	26.04	59.8	23.28
	-9.5	-10.0	82.4	32.15	78.4	30.98	72.2	28.10	69.1	26.70	66.0	25.33	59.8	22.66
	-8.5	-9.1	82.4	31.31	78.4	30.18	72.2	27.39	69.1	26.03	66.0	24.70	59.8	22.11
	-7.0	-7.6	82.4	29.97	78.4	28.88	72.2	26.28	69.1	24.95	66.0	23.68	59.8	21.22
	-5.0	-5.6	84.7	29.76	78.4	27.22	72.2	24.76	69.1	23.56	66.0	22.38	59.8	20.08
	-3.0	-3.7	84.7	28.10	78.4	25.73	72.2	23.33	69.1	22.31	66.0	21.21	59.8	19.06
	0.0	-0.7	84.7	25.68	78.4	23.55	72.2	21.48	69.1	20.48	66.0	19.48	59.8	17.55
	3.0	2.2	84.7	23.56	78.4	21.64	72.2	19.78	69.1	18.87	66.0	17.97	59.8	16.22
	5.0	4.1	84.7	22.28	78.4	20.29	72.2	18.75	69.1	17.90	66.0	17.06	59.8	15.42
	7.0	6.0	84.7	21.10	78.4	19.24	72.2	17.80	69.1	17.00	66.0	16.21	59.8	14.68
	9.0	7.9	84.7	19.99	78.4	18.22	72.2	16.90	69.1	16.16	66.0	15.42	59.8	13.98
	11.0	9.8	84.7	18.96	78.4	17.50	72.2	16.07	69.1	15.37	66.0	14.68	59.8	13.32
13.0	11.8	84.7	17.96	78.4	16.58	72.2	15.26	69.1	14.60	66.0	13.95	59.8	12.69	
15.0	13.7	84.7	17.08	78.4	15.79	72.2	14.54	69.1	13.92	66.0	13.31	59.8	12.12	
50% 59.50kW	-19.8	-20.0	67.0	32.78	64.1	31.32	60.2	29.32	57.6	27.84	55.0	26.40	49.8	23.59
	-18.8	-19.0	68.4	33.04	64.1	30.53	60.2	28.67	57.6	27.24	55.0	25.83	49.8	23.09
	-16.7	-17.0	68.7	31.46	65.4	30.14	60.2	27.36	57.6	26.00	55.0	24.67	49.8	22.08
	-13.7	-15.0	68.7	29.80	65.4	28.65	60.2	26.03	57.6	24.76	55.0	23.51	49.8	21.07
	-11.8	-13.0	70.5	29.72	65.4	27.18	60.2	24.72	57.6	23.53	55.0	22.35	49.8	20.05
	-9.8	-11.0	70.5	28.2	65.4	25.74	60.2	23.44	57.6	22.32	55.0	21.22	49.8	19.07
	-9.5	-10.0	70.5	27.34	65.4	25.04	60.2	22.82	57.6	21.73	55.0	20.66	49.8	18.58
	-8.5	-9.1	70.5	26.65	65.4	24.42	60.2	22.27	57.6	21.21	55.0	20.18	49.8	18.15
	-7.0	-7.6	70.5	25.53	65.4	23.42	60.2	21.37	57.6	20.37	55.0	19.38	49.8	17.46
	-5.0	-5.6	70.5	24.10	65.4	22.13	60.2	20.22	57.6	19.28	55.0	18.36	49.8	16.56
	-3.0	-3.7	70.5	22.82	65.4	20.97	60.2	19.18	57.6	18.31	55.0	17.45	49.8	15.76
	0.0	-0.7	70.5	20.93	65.4	19.28	60.2	17.66	57.6	16.88	55.0	16.10	49.8	14.57
	3.0	2.2	70.5	19.28	65.4	17.79	60.2	16.33	57.6	15.61	55.0	14.91	49.8	13.53
	5.0	4.1	70.5	18.29	65.4	16.89	60.2	15.52	57.6	14.85	55.0	14.19	49.8	12.89
	7.0	6.0	70.5	17.36	65.4	16.05	60.2	14.77	57.6	14.14	55.0	13.52	49.8	12.30
	9.0	7.9	70.5	16.49	65.4	15.26	60.2	14.06	57.6	13.47	55.0	12.89	49.8	11.75
	11.0	9.8	70.5	15.69	65.4	14.53	60.2	13.41	57.6	12.85	55.0	12.30	49.8	11.23
13.0	11.8	70.5	14.90	65.4	13.82	60.2	12.76	57.6	12.24	55.0	11.73	49.8	10.72	
15.0	13.7	70.5	14.20	65.4	13.19	60.2	12.19	57.6	11.70	55.0	11.22	49.8	10.27	

TC: 总容量; kW

PI: 输入功率; kW(压缩机+室外风扇电机)

RUXYQ40AB

制热容量

组合 (容量系数)	室外气温		室内气温℃ DB											
			16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
			TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
130% 145.47kW	-19.8	-20.0	74.6	16.99	74.2	18.94	73.9	20.89	73.7	21.86	73.6	22.83	73.2	24.78
	-18.8	-19.0	76.1	17.62	75.8	19.52	75.4	21.43	75.2	22.38	75.1	23.33	74.7	25.24
	-16.7	-17.0	79.3	18.86	79.0	20.68	78.6	22.51	78.5	23.42	78.3	24.33	77.9	26.15
	-13.7	-15.0	82.8	20.09	82.4	21.83	82.1	23.57	81.9	24.44	81.8	25.32	81.4	27.06
	-11.8	-13.0	86.5	21.29	86.2	22.96	85.8	24.62	85.7	25.45	85.5	26.28	85.2	27.94
	-9.8	-11.0	90.5	22.47	90.2	24.05	89.8	25.64	89.7	26.43	89.5	27.22	89.2	28.81
	-9.5	-10.0	92.6	23.04	92.3	24.59	91.9	26.14	91.8	26.91	91.6	27.68	91.2	29.23
	-8.5	-9.1	94.6	23.55	94.2	25.06	93.9	26.58	93.7	27.33	93.5	28.09	93.1	29.60
	-7.0	-7.6	97.9	24.37	97.6	25.83	97.2	27.29	97.1	28.02	96.9	28.75	96.5	30.21
	-5.0	-5.6	102.6	25.44	102.3	26.82	101.9	28.21	101.8	28.91	101.6	29.60	101.2	30.99
	-3.0	-3.7	107.3	26.40	107.0	27.73	106.6	29.05	106.5	29.72	106.3	30.39	105.9	31.70
	0.0	-0.7	115.2	27.84	114.9	29.07	114.6	30.30	114.4	30.92	114.2	31.53	113.9	32.76
	3.0	2.2	123.4	29.13	123.1	30.28	122.8	31.42	122.6	32.00	122.4	32.57	122.1	33.72
	5.0	4.1	129.1	29.93	128.8	31.02	128.4	32.11	128.3	32.66	128.1	33.21	127.7	34.30
	7.0	6.0	135.0	30.68	134.7	31.72	134.3	32.77	134.2	33.29	134.0	33.81	133.7	34.86
	9.0	7.9	141.2	31.39	140.8	32.39	140.5	33.39	140.3	33.89	140.1	34.39	139.8	35.43
	11.0	9.8	147.6	32.07	147.2	33.02	146.9	33.98	146.7	34.45	146.5	34.93	146.1	35.99
13.0	11.8	154.5	32.75	154.2	33.65	153.8	34.56	153.7	35.02	153.5	35.43	153.1	36.59	
15.0	13.7	161.4	33.35	161.0	34.22	160.7	35.09	160.6	35.47	160.3	35.84	159.9	36.59	
120% 134.28kW	-19.8	-20.0	74.2	19.24	73.9	21.04	73.6	22.83	73.4	23.78	73.2	24.63	72.9	26.43
	-18.8	-19.0	75.7	19.81	75.4	21.57	75.1	23.33	74.9	24.23	74.8	25.09	74.4	26.85
	-16.7	-17.0	78.9	20.96	78.6	22.65	78.3	24.33	78.1	25.17	78.0	26.01	77.6	27.70
	-13.7	-15.0	82.4	22.10	82.1	23.71	81.8	25.32	81.6	26.12	81.4	26.92	81.1	28.53
	-11.8	-13.0	86.1	23.21	85.8	24.75	85.5	26.28	85.3	27.05	85.2	27.82	84.9	29.35
	-9.8	-11.0	90.1	24.30	89.8	25.76	89.5	27.22	89.3	27.95	89.2	28.69	88.9	30.15
	-9.5	-10.0	92.2	24.83	91.9	26.25	91.6	27.68	91.4	28.40	91.3	29.11	91.0	30.54
	-8.5	-9.1	94.2	25.29	93.9	26.69	93.5	28.09	93.4	28.79	93.2	29.49	92.9	30.88
	-7.0	-7.6	97.5	26.06	97.2	27.40	96.9	28.78	96.7	29.42	96.6	30.10	96.3	31.45
	-5.0	-5.6	102.2	27.04	101.9	28.32	101.6	29.60	101.4	30.24	101.3	30.89	101.0	32.17
	-3.0	-3.7	106.9	27.93	106.6	29.15	106.3	30.38	106.1	30.99	106.0	31.60	105.7	32.83
	0.0	-0.7	114.8	29.26	114.5	30.79	114.2	31.53	114.1	32.10	113.9	32.67	113.6	33.81
	3.0	2.2	123.1	30.45	122.7	31.91	122.4	32.57	122.3	33.10	122.1	33.63	121.8	34.68
	5.0	4.1	128.7	31.19	128.4	32.20	128.1	33.21	127.9	33.71	127.8	34.22	127.4	35.21
	7.0	6.0	134.6	31.88	134.3	32.81	134.0	33.81	133.8	34.29	133.7	34.78	133.3	35.80
	9.0	7.9	140.8	32.54	140.5	33.46	140.1	34.39	140.0	34.85	139.9	34.99	139.5	36.37
	11.0	9.8	147.2	33.17	146.9	34.05	146.5	34.93	146.4	35.48	146.2	35.93	145.8	37.54
13.0	11.8	154.1	33.78	153.8	34.63	153.5	35.43	153.3	35.93	153.1	36.43	152.7	38.11	
15.0	13.7	161.0	34.36	160.7	35.16	160.4	35.99	160.3	36.44	160.1	36.93	159.7	38.69	
110% 123.09kW	-19.8	-20.0	73.8	21.48	73.5	23.13	73.2	24.78	73.1	25.60	72.9	26.43	72.6	28.07
	-18.8	-19.0	75.3	22.01	75.0	23.63	74.7	25.24	74.6	26.04	74.4	26.85	74.1	28.46
	-16.7	-17.0	78.5	23.07	78.2	24.61	77.9	26.15	77.8	26.92	77.6	27.70	77.4	29.24
	-13.7	-15.0	82.0	24.11	81.7	25.58	81.4	27.06	81.3	27.79	81.1	28.53	80.8	30.01
	-11.8	-13.0	85.7	25.13	85.4	26.54	85.2	27.94	85.0	28.65	84.9	29.35	84.6	30.76
	-9.8	-11.0	89.7	26.13	89.4	27.47	89.2	28.81	89.0	29.48	88.9	30.15	88.6	31.49
	-9.5	-10.0	91.8	26.61	91.5	27.92	91.2	29.23	91.1	29.88	91.0	30.54	90.7	31.85
	-8.5	-9.1	93.8	27.04	93.5	28.32	93.2	29.60	93.0	30.24	92.9	30.88	92.6	32.16
	-7.0	-7.6	97.1	27.74	96.8	28.98	96.5	30.21	96.4	30.83	96.3	31.45	96.0	32.68
	-5.0	-5.6	101.8	28.64	101.5	29.82	101.2	30.99	101.1	31.58	101.0	32.17	100.7	33.34
	-3.0	-3.7	106.5	29.46	106.2	30.58	106.0	31.70	105.8	32.26	105.7	32.83	105.4	33.95
	0.0	-0.7	114.4	30.68	114.2	31.72	113.9	32.76	113.7	33.28	113.6	33.81	113.3	34.85
	3.0	2.2	122.7	31.78	122.4	32.75	122.1	33.72	121.9	34.20	121.8	34.68	121.5	35.84
	5.0	4.1	128.3	32.45	128.0	33.37	127.7	34.30	127.6	34.76	127.4	35.21	127.1	36.36
	7.0	6.0	134.2	33.09	133.9	33.97	133.7	34.86	133.6	35.32	133.4	35.81	133.1	36.96
	9.0	7.9	140.4	33.70	140.1	34.54	139.8	35.39	139.7	35.85	139.5	36.30	139.2	37.50
	11.0	9.8	146.8	34.27	146.5	35.08	146.2	35.81	146.1	36.27	145.9	36.72	145.6	37.83
13.0	11.8	153.7	34.84	153.4	35.77	153.1	36.50	152.9	36.96	152.8	37.41	152.5	38.57	
15.0	13.7	159.3	35.41	159.0	36.30	158.7	37.03	158.6	37.49	158.4	37.90	158.1	39.06	

TC: 总容量; kW
PI: 输入功率; kW(压缩机+室外风扇电机)

制热容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温		室内气温℃ DB											
			16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
	℃ DB	℃ WB	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
100% 111.90kW	-19.8	-20.0	73.4	23.73	73.1	25.23	72.9	26.73	72.7	27.47	72.6	28.22	72.3	29.72
	-18.8	-19.0	74.9	24.21	74.6	25.68	74.4	27.14	74.2	27.88	74.1	28.61	73.9	30.07
	-16.7	-17.0	78.1	25.17	77.9	26.57	77.6	27.98	77.5	28.68	77.3	29.38	77.1	30.78
	-13.7	-15.0	81.6	26.12	81.3	27.46	81.1	28.80	80.9	29.47	80.8	30.14	80.5	31.48
	-11.8	-13.0	85.3	27.05	85.1	28.33	84.8	29.61	84.7	30.25	84.5	30.89	84.3	32.17
	-9.8	-11.0	89.3	27.95	89.1	29.17	88.8	30.39	88.7	31.00	88.5	31.61	88.3	32.83
	-9.5	-10.0	91.4	28.40	91.2	29.59	90.9	30.78	90.8	31.37	90.6	31.97	90.4	33.16
	-8.5	-9.1	93.4	28.79	93.1	29.95	92.8	31.12	92.7	31.70	92.6	32.28	92.3	33.45
	-7.0	-7.6	96.7	29.42	96.5	30.55	96.2	31.67	96.1	32.23	95.9	32.79	95.7	33.92
	-5.0	-5.6	101.4	30.24	101.2	31.31	100.9	32.38	100.8	32.92	100.6	33.45	100.4	34.52
	-3.0	-3.7	106.1	30.99	105.9	32.01	105.6	33.03	105.5	33.54	105.3	34.05	105.1	35.07
	0.0	-0.7	114.1	32.10	113.8	33.05	113.5	33.99	113.4	34.47	113.3	34.94	113.1	35.51
	3.0	2.2	122.3	33.10	122.0	33.98	121.7	34.86	120.7	34.88	115.8	33.21	104.7	29.72
	5.0	4.1	127.9	33.71	127.7	34.55	125.5	34.57	120.7	32.98	115.6	31.59	104.7	28.05
	7.0	6.0	133.8	34.29	133.6	35.10	125.5	32.70	121.1	31.37	115.6	29.71	104.7	26.49
	9.0	7.9	140.0	34.85	135.2	33.82	126.5	31.17	121.1	29.60	115.6	28.05	104.7	25.05
	11.0	9.8	144.8	34.78	137.5	32.44	126.5	29.42	121.1	27.95	115.6	26.51	104.7	23.71
13.0	11.8	144.8	32.85	137.5	30.52	126.5	27.72	121.1	26.35	115.6	25.01	104.7	22.40	
15.0	13.7	148.4	31.55	137.5	28.85	126.5	26.23	121.1	24.95	115.6	23.69	104.7	21.25	
90% 100.71kW	-19.8	-20.0	73.0	25.98	72.8	27.32	72.5	28.67	72.4	29.35	72.3	30.02	72.1	31.37
	-18.8	-19.0	74.5	26.41	74.3	27.73	74.0	29.05	73.9	29.71	73.8	30.37	73.6	31.69
	-16.7	-17.0	77.7	27.28	77.5	28.54	77.3	29.80	77.1	30.43	77.0	31.06	76.8	32.32
	-13.7	-15.0	81.2	28.13	81.0	29.34	80.7	30.54	80.6	31.16	80.5	31.75	80.3	32.95
	-11.8	-13.0	84.9	28.97	84.7	30.12	84.5	31.27	84.3	31.85	84.2	32.42	84.0	33.57
	-9.8	-11.0	88.9	29.78	88.7	30.88	88.5	31.98	88.3	32.53	88.2	33.08	88.0	34.17
	-9.5	-10.0	91.0	30.18	90.8	31.25	90.6	32.32	90.4	32.86	90.3	33.40	90.1	34.47
	-8.5	-9.1	93.0	30.53	92.7	31.58	92.5	32.68	92.4	33.15	92.3	33.68	92.0	34.73
	-7.0	-7.6	96.3	31.11	96.1	32.12	95.9	33.18	95.7	33.63	95.6	34.14	95.4	35.15
	-5.0	-5.6	101.0	31.85	100.8	32.81	100.6	33.77	100.4	34.25	100.3	34.73	95.6	33.23
	-3.0	-3.7	105.7	32.52	105.5	33.44	105.3	34.36	105.1	34.81	104.3	34.87	94.2	31.47
	0.0	-0.7	113.7	33.52	113.4	34.37	113.0	35.14	108.6	33.49	104.1	32.27	94.2	28.72
	3.0	2.2	121.9	34.42	121.6	35.21	113.0	32.22	109.0	31.15	104.1	29.51	94.2	26.32
	5.0	4.1	127.5	34.97	121.6	33.23	113.9	30.94	109.0	29.38	104.1	27.85	94.2	24.87
	7.0	6.0	130.3	34.21	123.7	32.24	113.9	29.19	109.0	27.73	104.1	26.31	94.2	23.53
	9.0	7.9	130.3	32.37	123.7	30.25	113.9	27.56	109.0	26.21	104.1	24.87	94.2	22.28
	11.0	9.8	133.5	31.34	123.7	28.66	113.9	26.06	109.0	24.79	104.1	23.54	94.2	21.12
13.0	11.8	133.5	29.50	123.7	27.01	113.9	24.59	109.0	23.41	104.1	22.25	94.2	19.99	
15.0	13.7	133.5	27.89	123.7	25.56	113.9	23.30	109.0	22.19	104.1	21.11	94.2	18.99	
80% 89.50kW	-19.8	-20.0	72.6	28.28	72.4	29.42	72.2	30.62	72.1	31.22	72.0	31.82	71.8	33.02
	-18.8	-19.0	74.1	28.61	73.9	29.78	73.7	30.95	73.6	31.54	73.5	32.13	73.3	33.30
	-16.7	-17.0	77.3	29.38	77.1	30.50	76.9	31.62	76.8	32.18	76.7	32.75	76.5	33.87
	-13.7	-15.0	80.8	30.14	80.6	31.21	80.4	32.28	80.3	32.82	80.2	33.36	80.0	34.43
	-11.8	-13.0	84.5	30.89	84.3	31.91	84.1	32.93	84.0	33.44	83.9	33.96	83.7	34.98
	-9.8	-11.0	88.5	31.61	88.3	32.59	88.1	33.56	88.0	34.05	87.9	34.54	85.0	33.80
	-9.5	-10.0	90.6	31.97	90.4	32.92	90.2	33.87	90.1	34.35	90.0	34.82	85.0	32.83
	-8.5	-9.1	92.6	32.28	92.4	33.21	92.2	34.14	92.1	34.61	91.9	35.08	83.8	32.19
	-7.0	-7.6	95.9	32.79	95.7	33.69	95.5	34.59	95.4	35.04	92.7	33.97	83.8	30.79
	-5.0	-5.6	100.6	33.45	100.4	34.31	100.2	35.16	96.5	33.63	92.5	32.62	83.8	29.02
	-3.0	-3.7	105.3	34.05	105.1	34.87	100.4	33.32	96.9	32.52	92.5	30.78	83.8	27.43
	0.0	-0.7	113.3	34.94	108.1	33.31	101.2	31.23	96.9	29.65	92.5	28.10	83.8	25.09
	3.0	2.2	115.8	33.21	110.0	31.48	101.2	28.57	96.9	27.16	92.5	25.76	83.8	23.06
	5.0	4.1	118.7	32.50	110.0	29.69	101.2	26.98	96.9	25.66	92.5	24.36	83.8	21.83
	7.0	6.0	118.7	30.64	110.0	28.03	101.2	25.49	96.9	24.26	92.5	23.05	83.8	20.69
	9.0	7.9	118.7	28.91	110.0	26.48	101.2	24.12	96.9	22.96	92.5	21.83	83.8	19.62
	11.0	9.8	118.7	27.32	110.0	25.04	101.2	22.84	96.9	21.76	92.5	20.70	83.8	18.63
13.0	11.8	118.7	25.76	110.0	23.64	101.2	21.59	96.9	20.58	92.5	19.59	83.8	17.66	
15.0	13.7	118.7	24.40	110.0	22.41	101.2	20.49	96.9	19.55	92.5	18.62	83.8	16.81	

TC: 总容量; kW

PI: 输入功率; kW(压缩机+室外风扇电机)

制热容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温		室内气温℃ DB											
			16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
	℃ DB	℃ WB	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
70% 78.33kW	-19.8	-20.0	72.2	30.47	72.0	31.52	71.8	32.57	71.7	33.09	71.7	33.61	71.5	34.66
	-18.8	-19.0	73.7	30.81	73.5	31.83	73.4	32.86	73.3	33.37	73.2	33.89	73.0	34.91
	-16.7	-17.0	76.9	31.48	76.8	32.46	76.6	33.45	76.5	33.94	76.4	34.43	74.3	34.07
	-13.7	-15.0	80.4	32.15	80.2	33.09	80.0	34.03	79.9	34.50	79.9	34.96	73.3	32.37
	-11.8	-13.0	84.1	32.80	84.0	33.70	83.8	34.59	83.7	35.04	81.1	33.85	73.3	30.69
	-9.8	-11.0	88.1	33.44	88.0	34.30	87.8	35.15	84.5	33.57	80.9	32.64	73.3	29.04
	-9.5	-10.0	90.2	33.75	90.1	34.59	87.9	34.18	84.5	32.61	80.9	31.72	73.3	28.24
	-8.5	-9.1	92.2	34.03	92.0	34.84	87.9	33.29	84.8	32.64	80.9	30.90	73.3	27.53
	-7.0	-7.6	95.5	34.48	94.6	34.83	87.9	31.87	84.8	31.22	80.9	29.57	73.3	26.37
	-5.0	-5.6	100.2	35.05	94.6	32.83	88.6	30.98	84.8	29.42	80.9	27.88	73.3	24.90
	-3.0	-3.7	101.4	33.70	96.2	32.26	88.6	29.26	84.8	27.80	80.9	26.37	73.3	23.58
	0.0	-0.7	103.9	32.20	96.2	29.42	88.6	26.74	84.8	25.43	80.9	24.14	73.3	21.64
	3.0	2.2	103.9	29.44	96.2	26.95	88.6	24.53	84.8	23.36	80.9	22.20	73.3	19.94
	5.0	4.1	103.9	27.78	96.2	25.46	88.6	23.21	84.8	22.11	80.9	21.08	73.3	18.92
	7.0	6.0	103.9	26.25	96.2	24.08	88.6	21.98	84.8	20.95	80.9	19.94	73.3	17.96
	9.0	7.9	103.9	24.82	96.2	22.79	88.6	20.83	84.8	19.87	80.9	18.94	73.3	17.07
	11.0	9.8	103.9	23.49	96.2	21.60	88.6	19.76	84.8	18.86	80.9	17.97	73.3	16.24
13.0	11.8	103.9	22.20	96.2	20.43	88.6	18.72	84.8	17.88	80.9	17.05	73.3	15.42	
15.0	13.7	103.9	21.06	96.2	19.41	88.6	17.80	84.8	17.01	80.9	16.23	73.3	14.71	
60% 67.14kW	-19.8	-20.0	71.8	32.72	71.7	33.61	71.5	34.51	71.4	34.96	69.5	34.00	62.8	30.43
	-18.8	-19.0	73.3	33.01	73.2	33.89	73.0	34.77	72.4	34.97	69.5	33.14	62.8	29.76
	-16.7	-17.0	76.5	33.59	76.4	34.43	75.3	34.60	72.4	33.91	69.4	31.91	62.8	28.40
	-13.7	-15.0	80.0	34.16	79.9	34.96	75.3	32.76	72.7	32.99	69.4	30.33	62.8	27.03
	-11.8	-13.0	83.8	34.72	81.1	33.85	75.9	31.99	72.7	30.37	69.4	28.77	62.8	25.67
	-9.8	-11.0	86.9	34.73	81.1	31.97	75.9	30.26	72.7	28.74	69.4	27.25	62.8	24.35
	-9.5	-10.0	86.9	33.73	82.5	32.43	75.9	29.41	72.7	27.95	69.4	26.50	62.8	23.70
	-8.5	-9.1	86.9	32.85	82.5	31.59	75.9	28.67	72.7	27.24	69.4	25.85	62.8	23.13
	-7.0	-7.6	86.9	31.45	82.5	30.23	75.9	27.46	72.7	26.11	69.4	24.78	62.8	22.20
	-5.0	-5.6	89.0	31.17	82.5	28.50	75.9	25.94	72.7	24.66	69.4	23.42	62.8	21.01
	-3.0	-3.7	89.0	29.43	82.5	26.94	75.9	24.63	72.7	23.35	69.4	22.19	62.8	19.94
	0.0	-0.7	89.0	26.89	82.5	24.66	75.9	22.48	72.7	21.43	69.4	20.39	62.8	18.36
	3.0	2.2	89.0	24.67	82.5	22.66	75.9	20.71	72.7	19.75	69.4	18.81	62.8	16.98
	5.0	4.1	89.0	23.34	82.5	21.46	75.9	19.63	72.7	18.74	69.4	17.86	62.8	16.14
	7.0	6.0	89.0	22.10	82.5	20.30	75.9	18.63	72.7	17.80	69.4	16.97	62.8	15.36
	9.0	7.9	89.0	20.94	82.5	19.20	75.9	17.70	72.7	16.91	69.4	16.14	62.8	14.63
	11.0	9.8	89.0	19.86	82.5	18.23	75.9	16.83	72.7	16.09	69.4	15.37	62.8	13.95
13.0	11.8	89.0	18.81	82.5	17.38	75.9	15.98	72.7	15.29	69.4	14.61	62.8	13.28	
15.0	13.7	89.0	17.89	82.5	16.54	75.9	15.22	72.7	14.58	69.4	13.94	62.8	12.69	
50% 55.95kW	-19.8	-20.0	71.4	34.96	67.9	32.87	63.3	30.68	60.5	29.14	57.8	27.62	52.4	24.67
	-18.8	-19.0	72.4	34.84	67.6	32.04	63.3	30.01	60.5	28.50	57.8	27.02	52.4	24.15
	-16.7	-17.0	72.4	33.01	68.7	31.55	63.3	28.63	60.5	27.21	57.8	25.81	52.4	23.10
	-13.7	-15.0	72.4	31.26	68.7	30.00	63.3	27.25	60.5	25.91	57.8	24.60	52.4	22.04
	-11.8	-13.0	74.2	31.12	68.7	28.46	63.3	25.88	60.5	24.62	57.8	23.39	52.4	20.98
	-9.8	-11.0	74.2	29.45	68.7	26.95	63.3	24.54	60.5	23.36	57.8	22.20	52.4	19.95
	-9.5	-10.0	74.2	28.63	68.7	26.22	63.3	23.89	60.5	22.75	57.8	21.63	52.4	19.44
	-8.5	-9.1	74.2	27.91	68.7	25.57	63.3	23.31	60.5	22.20	57.8	21.11	52.4	18.99
	-7.0	-7.6	74.2	26.74	68.7	24.52	63.3	22.37	60.5	21.32	57.8	20.28	52.4	18.26
	-5.0	-5.6	74.2	25.24	68.7	23.17	63.3	21.17	60.5	20.19	57.8	19.22	52.4	17.33
	-3.0	-3.7	74.2	23.90	68.7	21.96	63.3	20.08	60.5	19.17	57.8	18.26	52.4	16.49
	0.0	-0.7	74.2	21.93	68.7	20.19	63.3	18.50	60.5	17.67	57.8	16.85	52.4	15.25
	3.0	2.2	74.2	20.20	68.7	18.63	63.3	17.10	60.5	16.35	57.8	15.61	52.4	14.16
	5.0	4.1	74.2	19.16	68.7	17.69	63.3	16.25	60.5	15.55	57.8	14.86	52.4	13.50
	7.0	6.0	74.2	18.19	68.7	16.81	63.3	15.47	60.5	14.81	57.8	14.15	52.4	12.87
	9.0	7.9	74.2	17.28	68.7	15.99	63.3	14.73	60.5	14.11	57.8	13.50	52.4	12.29
	11.0	9.8	74.2	16.44	68.7	15.22	63.3	14.04	60.5	13.46	57.8	12.88	52.4	11.75
13.0	11.8	74.2	15.61	68.7	14.48	63.3	13.37	60.5	12.82	57.8	12.28	52.4	11.22	
15.0	13.7	74.2	14.88	68.7	13.81	63.3	12.77	60.5	12.26	57.8	11.75	52.4	10.75	

TC: 总容量; kW

PI: 输入功率; kW(压缩机+室外风扇电机)

RUXYQ42AB

制热容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温		室内气温℃ DB											
			16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
			TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
130% 171.60kW	-19.8	-20.0	79.0	18.73	78.6	20.83	78.3	22.92	78.1	23.97	77.9	25.02	77.5	27.11
	-18.8	-19.0	80.6	19.40	80.2	21.45	79.9	23.50	79.7	24.53	79.5	25.55	79.1	27.61
	-16.7	-17.0	84.0	20.73	83.6	22.70	83.3	24.66	83.1	25.64	82.9	26.62	82.5	28.59
	-13.7	-15.0	87.7	22.05	87.3	23.93	86.9	25.81	86.7	26.75	86.6	27.68	86.2	29.56
	-11.8	-13.0	91.6	23.35	91.2	25.14	90.9	26.93	90.7	27.83	90.5	28.72	90.2	30.51
	-9.8	-11.0	95.8	24.61	95.5	26.32	95.1	28.03	94.9	28.88	94.8	29.74	94.4	31.44
	-9.5	-10.0	98.1	25.23	97.7	26.90	97.3	28.56	97.2	29.40	97.0	30.23	96.6	31.90
	-8.5	-9.1	100.1	25.78	99.8	27.41	99.4	29.04	99.2	29.85	99.0	30.67	98.7	32.30
	-7.0	-7.6	103.7	26.67	103.3	28.24	102.9	29.81	102.8	30.60	102.6	31.38	102.2	32.96
	-5.0	-5.6	108.7	27.81	108.3	29.31	107.9	30.81	107.8	31.55	107.6	32.30	107.2	33.80
	-3.0	-3.7	113.6	28.86	113.3	30.28	112.9	31.71	112.7	32.43	112.6	33.14	112.2	34.57
	0.0	-0.7	122.1	30.41	121.7	31.73	121.3	33.06	121.1	33.72	121.0	34.39	120.6	35.71
	3.0	2.2	130.8	31.80	130.4	33.04	130.0	34.27	129.9	34.89	129.7	35.50	129.3	36.74
	5.0	4.1	136.8	32.66	136.4	33.84	136.1	35.02	135.9	35.60	135.7	36.19	135.4	37.37
	7.0	6.0	143.1	33.47	142.7	34.60	142.4	35.72	142.2	36.28	142.0	36.85	141.6	37.97
	9.0	7.9	149.6	34.25	149.3	35.32	148.9	36.39	148.7	36.93	148.5	37.47	148.2	38.51
	11.0	9.8	156.4	34.98	156.0	36.00	155.7	37.03	155.5	37.54	155.3	38.05	154.9	39.14
13.0	11.8	163.8	35.71	163.5	36.68	163.1	37.66	162.9	38.15	162.7	38.67	162.3	39.76	
15.0	13.7	171.1	36.36	170.8	37.30	170.4	38.23	170.0	38.86	169.8	39.38	169.4	40.00	
120% 158.40kW	-19.8	-20.0	78.6	21.15	78.2	23.08	77.9	25.02	77.7	25.99	77.6	26.95	77.2	28.89
	-18.8	-19.0	80.2	21.77	79.8	23.66	79.5	25.55	79.3	26.50	79.2	27.45	78.8	29.34
	-16.7	-17.0	83.6	23.00	83.2	24.81	82.9	26.62	82.7	27.53	82.6	28.44	82.2	30.25
	-13.7	-15.0	87.2	24.22	86.9	25.95	86.6	27.68	86.4	28.55	86.2	29.42	85.9	31.15
	-11.8	-13.0	91.2	25.42	90.9	27.07	90.5	28.72	90.4	29.55	90.2	30.38	89.9	32.03
	-9.8	-11.0	95.4	26.58	95.1	28.16	94.8	29.79	94.6	30.52	94.4	31.31	94.1	32.89
	-9.5	-10.0	97.6	27.15	97.3	28.69	97.0	30.29	96.8	31.00	96.6	31.77	96.3	33.31
	-8.5	-9.1	99.7	27.66	99.4	29.16	99.0	30.67	98.9	31.42	98.7	32.17	98.4	33.68
	-7.0	-7.6	103.3	28.48	102.9	29.93	102.6	31.38	102.4	32.11	102.3	32.83	101.9	34.29
	-5.0	-5.6	108.2	29.54	107.9	30.92	107.6	32.30	107.4	32.99	107.2	33.68	106.9	35.07
	-3.0	-3.7	113.2	30.50	112.9	31.82	112.6	33.14	112.4	33.80	112.2	34.46	111.9	35.78
	0.0	-0.7	121.6	31.94	121.3	33.11	121.0	34.39	120.8	35.00	120.6	35.61	120.3	36.83
	3.0	2.2	130.4	33.23	130.0	34.27	129.7	35.50	129.5	36.07	129.4	36.64	129.0	37.78
	5.0	4.1	136.4	34.02	136.0	35.11	135.7	36.19	135.5	36.74	135.4	37.28	135.0	38.38
	7.0	6.0	142.7	34.77	142.3	35.81	142.0	36.85	141.8	37.37	141.7	37.88	141.3	39.01
	9.0	7.9	149.2	35.49	148.9	36.48	148.5	37.47	148.4	37.96	148.2	38.51	147.8	39.64
	11.0	9.8	156.0	36.16	155.7	37.11	155.3	38.05	155.2	38.54	155.0	39.08	154.6	40.21
13.0	11.8	163.4	36.84	163.1	37.74	162.8	38.67	162.6	39.17	162.4	39.70	162.0	40.84	
15.0	13.7	170.7	37.44	170.4	38.30	170.0	38.82	169.8	39.33	169.6	39.85	169.2	40.51	
110% 145.20kW	-19.8	-20.0	78.2	23.57	77.9	25.34	77.5	27.11	77.4	28.00	77.2	28.89	76.9	30.66
	-18.8	-19.0	79.8	24.13	79.4	25.87	79.1	27.61	79.0	28.47	78.8	29.34	78.5	31.08
	-16.7	-17.0	83.1	25.26	82.8	26.93	82.5	28.59	82.4	29.42	82.2	30.25	81.9	31.91
	-13.7	-15.0	86.8	26.38	86.5	27.97	86.2	29.56	86.1	30.35	85.9	31.15	85.6	32.74
	-11.8	-13.0	90.8	27.48	90.5	29.00	90.2	30.51	90.0	31.27	89.9	32.03	89.5	33.55
	-9.8	-11.0	95.0	28.55	94.7	30.00	94.4	31.44	94.2	32.17	94.1	32.89	93.8	34.33
	-9.5	-10.0	97.2	29.08	96.9	30.49	96.6	31.90	96.5	32.60	96.3	33.31	96.0	34.72
	-8.5	-9.1	99.3	29.54	99.0	30.92	98.7	32.30	98.5	32.99	98.4	33.68	98.1	35.06
	-7.0	-7.6	102.8	30.30	102.5	31.63	102.2	32.96	102.1	33.62	101.9	34.29	101.6	35.62
	-5.0	-5.6	107.8	31.27	107.5	32.53	107.2	33.80	107.1	34.43	106.9	35.07	106.6	36.33
	-3.0	-3.7	112.8	32.15	112.5	33.36	112.2	34.57	112.1	35.17	111.9	35.78	111.6	36.98
	0.0	-0.7	121.2	33.47	120.9	34.59	120.6	35.71	120.5	36.27	120.3	36.83	120.0	37.95
	3.0	2.2	129.9	34.65	129.6	35.69	129.3	36.74	129.2	37.26	129.0	37.78	128.7	38.80
	5.0	4.1	136.0	35.38	135.7	36.37	135.4	37.37	135.2	37.87	135.0	38.37	134.7	39.41
	7.0	6.0	142.2	36.07	141.9	37.02	141.6	37.97	141.5	38.46	141.3	38.96	141.0	39.99
	9.0	7.9	148.8	36.72	148.5	37.63	148.2	38.34	148.0	38.96	147.8	39.47	147.5	40.50
	11.0	9.8	155.6	37.34	155.3	38.21	155.0	38.82	154.8	39.33	154.6	39.85	154.3	40.51
13.0	11.8	163.0	37.96	162.7	38.87	162.4	39.47	162.2	40.00	162.0	40.52	161.7	41.55	
15.0	13.7	167.5	38.55	167.2	39.46	166.9	40.11	166.7	40.64	166.5	41.17	166.2	42.20	

TC: 总容量; kW

PI: 输入功率; kW(压缩机+室外风扇电机)

制冷容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温		室内气温℃ DB											
			16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
	℃ DB	℃ WB	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
100% 132.00kW	-19.8	-20.0	77.7	25.99	77.5	27.60	77.2	29.21	77.0	30.02	76.9	30.82	76.6	32.44
	-18.8	-19.0	79.3	26.50	79.1	28.08	78.8	29.66	78.6	30.45	78.5	31.24	78.2	32.82
	-16.7	-17.0	82.7	27.53	82.5	29.04	82.2	30.55	82.0	31.31	81.9	32.06	81.6	33.57
	-13.7	-15.0	86.4	28.55	86.1	29.99	85.8	31.44	85.7	32.16	85.6	32.88	85.3	34.32
	-11.8	-13.0	90.4	29.55	90.1	30.93	89.8	32.31	89.7	32.99	89.5	33.68	89.2	35.06
	-9.8	-11.0	94.6	30.52	94.3	31.84	94.0	33.15	93.9	33.81	93.7	34.47	93.5	35.78
	-9.5	-10.0	96.8	31.00	96.5	32.28	96.2	33.57	96.1	34.21	96.0	34.85	95.7	36.13
	-8.5	-9.1	98.9	31.42	98.6	32.68	98.3	33.93	98.2	34.56	98.0	35.19	97.7	36.44
	-7.0	-7.6	102.4	32.11	102.1	33.32	101.9	34.53	101.7	35.13	101.6	35.74	101.3	36.95
	-5.0	-5.6	107.4	32.99	107.1	34.14	106.8	35.30	106.7	35.87	106.6	36.45	106.3	37.60
	-3.0	-3.7	112.4	33.80	112.1	34.90	111.8	35.99	111.7	36.54	111.6	37.09	111.3	38.19
	0.0	-0.7	120.8	35.00	120.5	36.02	120.2	37.04	120.1	37.55	120.0	38.06	119.7	38.89
	3.0	2.2	129.5	36.07	129.2	37.02	129.0	37.97	128.9	37.56	128.8	38.06	128.5	38.99
	5.0	4.1	135.5	36.74	135.3	37.64	132.0	37.22	126.9	35.50	121.3	33.81	109.9	30.10
	7.0	6.0	141.8	37.37	141.6	38.23	132.0	35.20	127.1	33.68	121.3	33.81	109.9	28.43
	9.0	7.9	148.4	37.96	142.2	36.39	132.8	33.47	127.1	31.77	121.3	30.71	109.9	26.88
	11.0	9.8	152.3	37.43	144.3	34.83	132.8	31.59	127.1	30.01	121.3	28.46	109.9	25.45
13.0	11.8	152.3	35.34	144.3	32.78	132.8	29.76	127.1	28.29	121.3	26.85	109.9	24.04	
15.0	13.7	155.8	33.89	144.3	30.98	132.8	28.16	127.1	26.79	121.3	25.44	109.9	22.81	
90% 118.80kW	-19.8	-20.0	77.3	28.40	77.1	29.86	76.8	31.31	76.7	32.03	76.6	32.76	76.3	34.21
	-18.8	-19.0	78.9	28.87	78.7	30.29	78.4	31.71	78.3	32.42	78.2	33.13	77.9	34.55
	-16.7	-17.0	82.3	29.80	82.1	31.16	81.8	32.52	81.7	33.20	81.6	33.88	81.3	35.24
	-13.7	-15.0	86.0	30.72	85.7	32.01	85.5	33.31	85.4	33.86	85.2	34.61	85.0	35.91
	-11.8	-13.0	89.9	31.62	89.7	32.86	89.4	34.10	89.3	34.72	89.2	35.34	88.9	36.58
	-9.8	-11.0	94.2	32.49	93.9	33.68	93.7	34.86	93.6	35.45	93.4	36.04	93.2	37.22
	-9.5	-10.0	96.4	32.92	96.1	34.08	95.9	35.28	95.8	35.81	95.6	36.39	95.4	37.54
	-8.5	-9.1	98.4	33.30	98.2	34.43	97.9	35.56	97.8	36.13	97.7	36.69	97.4	37.82
	-7.0	-7.6	102.0	33.92	101.8	35.01	101.5	36.16	101.4	36.64	101.3	37.19	100.5	37.99
	-5.0	-5.6	107.0	34.72	106.7	35.76	106.5	36.76	106.4	37.31	106.2	37.83	100.5	35.80
	-3.0	-3.7	112.0	35.45	111.7	36.43	111.5	37.32	111.4	37.92	109.7	37.57	98.9	33.77
	0.0	-0.7	120.4	36.53	120.1	37.44	118.8	37.82	114.2	36.07	109.2	34.64	98.9	30.82
	3.0	2.2	129.1	37.50	127.9	37.93	118.8	34.69	114.4	33.44	109.2	31.67	98.9	28.24
	5.0	4.1	135.1	38.09	127.9	35.51	119.5	33.22	114.4	31.54	109.2	29.90	98.9	26.70
	7.0	6.0	137.1	36.83	129.9	32.59	119.5	31.34	114.4	29.78	109.2	28.24	98.9	25.25
	9.0	7.9	137.1	34.84	129.9	32.59	119.5	29.60	114.4	28.14	109.2	26.70	98.9	23.91
	11.0	9.8	140.2	33.66	129.9	30.77	119.5	27.98	114.4	26.62	109.2	25.28	98.9	22.67
13.0	11.8	140.2	31.69	129.9	29.06	119.5	26.40	114.4	25.13	109.2	23.89	98.9	21.45	
15.0	13.7	140.2	29.96	129.9	27.45	119.5	25.02	114.4	23.83	109.2	22.66	98.9	20.38	
80% 105.60kW	-19.8	-20.0	76.9	30.88	76.7	32.11	76.5	33.40	76.4	34.05	76.2	34.69	76.0	35.98
	-18.8	-19.0	78.5	31.24	78.3	32.50	78.1	33.76	77.9	34.39	77.8	35.03	77.6	36.29
	-16.7	-17.0	81.9	32.06	81.7	33.27	81.4	34.48	81.3	35.08	81.2	35.69	81.0	36.90
	-13.7	-15.0	85.6	32.88	85.3	34.04	85.1	35.19	85.0	35.77	84.9	36.35	84.7	37.50
	-11.8	-13.0	89.5	32.68	89.3	34.79	89.1	35.89	89.0	36.44	88.9	36.99	88.6	38.09
	-9.8	-11.0	93.7	33.47	93.5	35.52	93.3	36.57	93.2	37.09	93.1	37.62	92.9	38.42
	-9.5	-10.0	96.0	34.85	95.7	35.87	95.5	36.90	95.4	37.41	95.3	37.92	95.1	38.99
	-8.5	-9.1	98.0	35.19	97.8	36.19	97.6	37.19	97.5	37.69	97.4	38.20	97.2	39.54
	-7.0	-7.6	101.6	35.74	101.4	36.70	101.1	37.67	101.0	38.16	100.9	38.61	100.7	39.54
	-5.0	-5.6	106.6	36.45	106.3	37.37	106.1	38.16	106.0	38.61	105.9	39.06	105.7	40.01
	-3.0	-3.7	111.6	37.09	111.3	37.97	111.1	38.86	111.0	39.31	110.9	39.76	110.7	40.46
	0.0	-0.7	120.0	38.06	113.7	35.88	106.3	33.53	101.7	31.83	97.1	30.17	92.5	28.53
	3.0	2.2	121.8	35.76	115.4	33.81	106.3	30.68	101.7	29.15	97.1	27.66	92.5	24.75
	5.0	4.1	124.6	34.90	115.4	31.89	106.3	28.97	101.7	27.55	97.1	26.15	92.5	23.43
	7.0	6.0	124.6	32.91	115.4	30.10	106.3	27.38	101.7	26.05	97.1	24.74	92.5	22.20
	9.0	7.9	124.6	31.06	115.4	28.44	106.3	25.90	101.7	24.66	97.1	23.44	92.5	21.06
	11.0	9.8	124.6	29.34	115.4	26.89	106.3	24.52	101.7	23.36	97.1	22.22	92.5	20.00
13.0	11.8	124.6	27.67	115.4	25.39	106.3	23.18	101.7	22.10	97.1	21.04	92.5	18.96	
15.0	13.7	124.6	26.21	115.4	24.07	106.3	22.00	101.7	20.99	97.1	19.99	92.5	18.04	

TC: 总容量; kW

PI: 输入功率; kW(压缩机+室外风扇电机)

制热容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温		室内气温℃ DB											
			16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
	℃ DB	℃ WB	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
70% 92.40kW	-19.8	-20.0	76.5	33.24	76.3	34.37	76.1	35.50	76.0	36.06	75.9	36.63	75.7	37.76
	-18.8	-19.0	78.1	33.60	77.9	34.71	77.7	35.81	77.6	36.37	77.5	36.92	77.3	38.02
	-16.7	-17.0	81.5	34.33	81.3	35.39	81.1	36.44	81.0	36.97	80.9	37.50	78.2	36.70
	-13.7	-15.0	85.1	35.05	85.0	36.06	84.8	37.07	84.7	37.57	84.6	38.08	76.9	34.74
	-11.8	-13.0	89.1	35.75	88.9	36.71	88.7	37.68	88.6	38.16	85.3	36.47	76.9	32.93
	-9.8	-11.0	93.3	36.44	93.1	37.36	92.4	37.92	88.8	36.17	84.9	35.04	76.9	31.16
	-9.5	-10.0	95.6	36.77	95.4	37.67	92.4	36.83	88.8	35.14	84.9	34.04	76.9	30.30
	-8.5	-9.1	97.6	37.07	97.4	37.95	92.4	35.87	89.0	35.04	84.9	33.17	76.9	29.54
	-7.0	-7.6	101.2	37.55	99.5	37.53	92.4	34.33	89.0	33.52	84.9	31.75	76.9	28.30
	-5.0	-5.6	106.2	38.17	99.5	35.37	93.0	33.27	89.0	31.58	84.9	29.93	76.9	26.73
	-3.0	-3.7	106.6	36.31	101.0	34.64	93.0	31.41	89.0	29.84	84.9	28.30	76.9	25.31
	0.0	-0.7	109.0	34.58	101.0	31.59	93.0	28.71	89.0	27.30	84.9	25.92	76.9	23.23
	3.0	2.2	109.0	31.62	101.0	28.94	93.0	26.34	89.0	25.08	84.9	23.83	76.9	21.41
	5.0	4.1	109.0	29.84	101.0	27.34	93.0	24.92	89.0	23.74	84.9	22.58	76.9	20.31
	7.0	6.0	109.0	28.19	101.0	25.86	93.0	23.60	89.0	22.49	84.9	21.44	76.9	19.28
	9.0	7.9	109.0	26.66	101.0	24.48	93.0	22.37	89.0	21.33	84.9	20.33	76.9	18.32
	11.0	9.8	109.0	25.23	101.0	23.20	93.0	21.22	89.0	20.25	84.9	19.30	76.9	17.43
13.0	11.8	109.0	23.85	101.0	21.95	93.0	20.10	89.0	19.20	84.9	18.30	76.9	16.56	
15.0	13.7	109.0	22.62	101.0	20.85	93.0	19.11	89.0	18.27	84.9	17.43	76.9	15.79	
60% 79.20kW	-19.8	-20.0	76.1	35.66	75.9	36.63	75.7	37.60	75.7	38.08	73.1	36.62	65.9	32.66
	-18.8	-19.0	77.7	35.97	77.5	36.92	77.3	37.87	76.2	37.49	73.1	35.69	65.9	31.94
	-16.7	-17.0	81.1	36.60	80.9	37.50	79.2	37.28	76.2	35.96	72.8	34.25	65.9	30.48
	-13.7	-15.0	84.7	37.21	84.6	38.08	79.2	35.29	76.3	34.66	72.8	32.56	65.9	29.01
	-11.8	-13.0	88.7	37.82	85.3	36.47	79.7	34.35	76.3	32.90	72.8	30.88	65.9	27.56
	-9.8	-11.0	91.4	37.42	85.3	34.45	79.7	32.49	76.3	30.85	72.8	29.25	65.9	26.13
	-9.5	-10.0	91.4	36.34	86.6	34.83	79.7	31.58	76.3	30.00	72.8	28.45	65.9	25.44
	-8.5	-9.1	91.4	35.40	86.6	33.93	79.7	30.76	76.3	29.25	72.8	27.75	65.9	24.82
	-7.0	-7.6	91.4	33.89	86.6	32.47	79.7	29.46	76.3	28.03	72.8	26.60	65.9	23.83
	-5.0	-5.6	93.5	33.47	86.6	30.60	79.7	27.86	76.3	26.47	72.8	25.14	65.9	22.55
	-3.0	-3.7	93.5	31.61	86.6	28.93	79.7	26.34	76.3	25.07	72.8	23.82	65.9	21.40
	0.0	-0.7	93.5	28.88	86.6	26.48	79.7	24.16	76.3	23.01	72.8	21.89	65.9	19.71
	3.0	2.2	93.5	26.50	86.6	24.34	79.7	22.24	76.3	21.21	72.8	20.20	65.9	18.22
	5.0	4.1	93.5	25.07	86.6	23.06	79.7	21.09	76.3	20.13	72.8	19.18	65.9	17.33
	7.0	6.0	93.5	23.74	86.6	21.83	79.7	20.01	76.3	19.11	72.8	18.22	65.9	16.49
	9.0	7.9	93.5	22.49	86.6	20.72	79.7	19.01	76.3	18.16	72.8	17.33	65.9	15.70
	11.0	9.8	93.5	21.34	86.6	19.69	79.7	18.07	76.3	17.28	72.8	16.50	65.9	14.97
13.0	11.8	93.5	20.21	86.6	18.61	79.7	17.16	76.3	16.42	72.8	15.69	65.9	14.26	
15.0	13.7	93.5	19.22	86.6	17.77	79.7	16.35	76.3	15.66	72.8	14.97	65.9	13.62	
50% 66.00kW	-19.8	-20.0	75.7	38.08	74.1	35.40	66.4	32.94	63.5	31.28	60.7	29.65	54.9	26.48
	-18.8	-19.0	76.2	37.49	71.1	34.51	66.4	32.22	63.5	30.60	60.7	29.01	54.9	25.92
	-16.7	-17.0	76.2	35.56	72.2	33.88	66.4	30.74	63.5	29.21	60.7	27.71	54.9	24.79
	-13.7	-15.0	76.2	35.68	72.2	32.21	66.4	29.26	63.5	27.82	60.7	26.40	54.9	23.65
	-11.8	-13.0	77.9	32.43	72.2	30.56	66.4	27.79	63.5	26.44	60.7	25.11	54.9	22.52
	-9.8	-11.0	77.9	31.53	72.2	28.95	66.4	26.35	63.5	25.08	60.7	23.84	54.9	21.41
	-9.5	-10.0	77.9	30.75	72.2	28.16	66.4	25.65	63.5	24.42	60.7	23.22	54.9	20.87
	-8.5	-9.1	77.9	29.98	72.2	27.46	66.4	25.03	63.5	23.84	60.7	22.67	54.9	20.39
	-7.0	-7.6	77.9	28.72	72.2	26.33	66.4	24.02	63.5	22.89	60.7	21.78	54.9	19.61
	-5.0	-5.6	77.9	27.11	72.2	24.89	66.4	22.73	63.5	21.68	60.7	20.64	54.9	18.61
	-3.0	-3.7	77.9	25.67	72.2	23.59	66.4	21.57	63.5	20.58	60.7	19.61	54.9	17.70
	0.0	-0.7	77.9	23.55	72.2	21.68	66.4	19.86	63.5	18.97	60.7	18.09	54.9	16.37
	3.0	2.2	77.9	21.70	72.2	20.01	66.4	18.36	63.5	17.56	60.7	16.76	54.9	15.20
	5.0	4.1	77.9	20.58	72.2	19.00	66.4	17.46	63.5	16.70	60.7	15.95	54.9	14.49
	7.0	6.0	77.9	19.54	72.2	18.06	66.4	16.61	63.5	15.90	60.7	15.20	54.9	13.82
	9.0	7.9	77.9	18.56	72.2	17.18	66.4	15.82	63.5	15.15	60.7	14.49	54.9	13.20
	11.0	9.8	77.9	17.66	72.2	16.35	66.4	15.08	63.5	14.45	60.7	13.84	54.9	12.62
13.0	11.8	77.9	16.77	72.2	15.55	66.4	14.36	63.5	13.77	60.7	13.19	54.9	12.05	
15.0	13.7	77.9	15.99	72.2	14.84	66.4	13.72	63.5	13.16	60.7	12.62	54.9	11.54	

TC: 总容量; kW
PI: 输入功率; kW (压缩机 + 室外风扇电机)

RUXYQ44AB

制热容量

组合 (容量系数)	室外气温		室内气温℃ DB											
			16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
			TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
130% 179.40kW	-19.8	-20.0	81.3	18.87	80.9	21.10	80.5	23.33	80.3	24.44	80.2	25.55	79.8	27.78
	-18.8	-19.0	82.9	19.58	82.5	21.76	82.2	23.94	82.0	25.03	81.8	26.12	81.4	28.30
	-16.7	-17.0	86.4	20.99	86.0	23.08	85.6	25.17	85.5	26.21	85.3	27.25	84.9	29.34
	-13.7	-15.0	90.2	22.39	89.8	24.39	89.4	26.38	89.2	27.38	89.0	28.38	88.6	30.37
	-11.8	-13.0	94.2	23.77	93.8	25.67	93.5	27.58	93.3	28.53	93.1	29.48	92.7	31.39
	-9.8	-11.0	98.6	25.11	98.2	26.93	97.8	28.74	97.6	29.65	97.4	30.56	97.0	32.37
	-9.5	-10.0	100.8	25.77	100.5	27.54	100.1	29.31	99.9	30.20	99.7	31.08	99.3	32.86
	-8.5	-9.1	103.0	26.35	102.6	28.08	102.2	29.82	102.0	30.68	101.8	31.55	101.4	33.28
	-7.0	-7.6	106.6	27.29	106.2	28.97	105.9	30.64	105.7	31.47	105.5	32.31	105.1	33.98
	-5.0	-5.6	111.7	28.51	111.4	30.10	111.0	31.70	110.8	32.49	110.6	33.29	110.2	34.88
	-3.0	-3.7	116.9	29.62	116.5	31.14	116.1	32.66	115.9	33.42	115.7	34.19	115.4	35.70
	0.0	-0.7	125.5	31.28	125.2	32.69	124.8	34.10	124.6	34.80	124.4	35.51	124.0	36.91
	3.0	2.2	134.5	32.76	134.1	34.08	133.8	35.39	133.6	36.04	133.4	36.70	133.0	38.01
	5.0	4.1	140.7	33.68	140.4	34.93	140.0	36.18	139.8	36.81	139.6	37.49	139.2	38.68
	7.0	6.0	147.2	34.54	146.8	35.74	146.5	36.93	146.3	37.53	146.1	38.13	145.7	39.32
	9.0	7.9	154.0	35.37	153.6	36.51	153.2	37.65	153.0	38.22	152.8	38.79	151.8	39.67
	11.0	9.8	161.0	36.15	160.6	37.24	160.2	38.32	160.0	38.87	159.8	39.41	149.6	36.65
13.0	11.8	168.6	36.92	168.2	37.96	167.9	39.00	167.7	39.52	165.6	39.34	149.6	34.49	
15.0	13.7	176.1	37.62	175.8	38.61	175.4	39.61	172.5	39.14	165.2	36.63	149.6	32.60	
120% 165.60kW	-19.8	-20.0	80.9	21.44	80.5	23.50	80.2	25.55	80.0	26.76	79.8	27.61	79.5	29.67
	-18.8	-19.0	82.5	22.09	82.1	24.11	81.8	26.12	81.6	27.13	81.4	28.13	81.1	30.15
	-16.7	-17.0	86.0	23.40	85.6	25.33	85.3	27.25	85.1	28.22	84.9	29.18	84.6	31.11
	-13.7	-15.0	89.7	24.69	89.4	26.54	89.0	28.38	88.9	29.30	88.7	30.22	88.3	32.06
	-11.8	-13.0	93.8	25.97	93.4	27.72	93.1	29.49	92.9	30.36	92.7	31.24	92.4	33.00
	-9.8	-11.0	98.1	27.21	97.8	28.88	97.4	30.79	97.3	31.40	97.1	32.23	96.7	33.91
	-9.5	-10.0	100.4	27.81	100.1	29.45	99.7	31.09	99.5	31.90	99.4	32.72	99.0	34.36
	-8.5	-9.1	102.5	28.35	102.2	29.95	101.8	31.55	101.6	32.35	101.5	33.15	101.1	34.75
	-7.0	-7.6	106.2	29.22	105.8	30.77	105.5	32.31	105.3	33.08	105.1	33.85	104.8	35.40
	-5.0	-5.6	111.3	30.35	111.0	31.82	110.6	33.29	110.4	34.02	110.3	34.76	109.9	36.23
	-3.0	-3.7	116.4	31.38	116.1	32.79	115.7	34.18	115.6	34.88	115.4	35.58	115.1	36.98
	0.0	-0.7	125.1	32.90	124.7	34.39	124.4	35.51	124.2	36.16	124.0	36.81	123.7	38.11
	3.0	2.2	134.1	34.28	133.7	35.49	133.4	36.70	133.2	37.30	133.0	37.91	132.7	39.12
	5.0	4.1	140.3	35.12	139.9	36.26	139.6	37.43	139.4	38.01	139.2	38.59	138.9	39.74
	7.0	6.0	146.8	35.92	146.4	37.02	146.1	38.13	145.9	38.68	145.7	39.23	140.1	38.09
	9.0	7.9	153.5	36.68	153.2	37.73	152.8	38.79	152.6	39.31	152.5	39.84	138.1	35.33
	11.0	9.8	160.5	37.40	160.2	38.41	159.8	39.41	159.2	39.75	152.9	37.85	138.1	33.35
13.0	11.8	168.2	38.12	167.8	39.08	165.6	39.34	159.7	37.26	152.5	35.28	138.1	31.42	
15.0	13.7	175.7	38.77	175.4	39.68	166.9	37.07	159.7	35.18	152.5	33.33	138.1	29.73	
110% 151.80kW	-19.8	-20.0	80.4	21.01	80.1	25.90	79.8	27.78	79.6	28.73	79.5	29.67	79.1	31.55
	-18.8	-19.0	82.1	21.61	81.7	26.46	81.4	28.30	81.3	29.23	81.1	30.15	80.8	31.99
	-16.7	-17.0	85.5	23.81	85.2	27.58	84.9	29.34	84.7	30.23	84.6	31.11	84.2	32.88
	-13.7	-15.0	89.3	25.00	89.0	28.68	88.6	30.37	88.5	31.22	88.3	32.06	88.0	33.75
	-11.8	-13.0	93.3	26.16	93.0	29.77	92.7	31.39	92.5	32.19	92.4	33.00	92.1	34.61
	-9.8	-11.0	97.7	27.30	97.4	30.84	97.0	32.37	96.9	33.14	96.7	33.91	96.4	35.45
	-9.5	-10.0	100.0	29.86	99.6	31.36	99.3	32.86	99.2	33.61	99.0	34.36	98.7	35.86
	-8.5	-9.1	102.1	30.35	101.8	31.82	101.4	33.28	101.3	34.02	101.1	34.75	100.8	36.22
	-7.0	-7.6	105.7	31.15	105.4	32.57	105.1	33.98	104.9	34.69	104.8	35.40	104.5	36.81
	-5.0	-5.6	110.9	32.19	110.5	33.53	110.2	34.88	110.1	35.55	109.9	36.23	109.6	37.57
	-3.0	-3.7	116.0	33.13	115.7	34.41	115.4	35.70	115.2	36.34	115.1	36.98	114.7	38.27
	0.0	-0.7	124.7	34.53	124.3	35.72	124.0	36.91	123.9	37.51	123.7	38.11	123.4	39.30
	3.0	2.2	133.6	35.79	133.3	36.90	133.0	38.01	132.8	38.56	132.7	39.12	128.4	38.39
	5.0	4.1	139.9	36.56	139.5	37.62	139.2	38.68	139.1	39.21	138.9	39.74	126.5	35.84
	7.0	6.0	146.3	37.30	146.0	38.31	145.7	39.32	145.5	39.83	140.1	38.09	126.5	33.80
	9.0	7.9	153.1	38.00	152.8	38.96	151.8	39.67	146.0	37.84	139.7	35.84	126.5	31.92
	11.0	9.8	160.1	38.66	159.8	39.58	151.8	37.53	146.3	35.71	139.7	33.83	126.5	30.17
13.0	11.8	167.7	39.32	163.5	38.73	152.9	35.41	146.3	33.62	139.7	31.87	126.5	28.46	
15.0	13.7	175.2	39.87	166.1	36.89	152.9	33.46	146.3	31.79	139.7	30.15	126.5	26.96	

TC: 总容量; kW

PI: 输入功率; kW (压缩机 + 室外风扇电机)

制热容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温		室内气温℃ DB											
			16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
	℃ DB	℃ WB	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
100% 138.00kW	-19.8	-20.0	80.0	26.58	79.7	28.30	79.4	30.01	79.3	30.87	79.1	31.72	78.8	33.44
	-18.8	-19.0	81.6	27.13	81.3	28.81	81.0	30.48	80.9	31.32	80.7	32.16	80.5	33.84
	-16.7	-17.0	85.1	28.22	84.8	29.82	84.5	31.43	84.4	32.23	84.2	33.04	83.9	34.64
	-13.7	-15.0	88.9	29.30	88.6	30.83	88.3	32.37	88.1	33.14	88.0	33.90	87.7	35.44
	-11.8	-13.0	92.9	30.36	92.6	31.83	92.3	33.29	92.2	34.02	92.0	34.76	91.7	36.22
	-9.8	-11.0	97.3	31.40	97.0	32.79	96.7	34.19	96.5	34.89	96.4	35.59	96.1	36.98
	-9.5	-10.0	99.5	31.90	99.2	33.27	99.0	34.63	98.8	35.31	98.7	35.99	98.4	37.36
	-8.5	-9.1	101.6	32.35	101.4	33.68	101.1	35.02	100.9	35.69	100.8	36.35	100.5	37.69
	-7.0	-7.6	105.3	33.08	105.0	34.37	104.7	35.65	104.6	36.30	104.4	36.94	104.1	38.22
	-5.0	-5.6	110.4	34.02	110.1	35.25	109.9	36.47	109.7	37.08	109.6	37.69	109.3	38.92
	-3.0	-3.7	115.6	34.88	115.3	36.05	115.0	37.21	114.8	37.80	114.7	38.38	114.4	39.55
	0.0	-0.7	124.2	36.16	123.9	37.24	123.6	38.32	123.5	38.87	123.4	39.41	123.1	37.15
	3.0	2.2	133.2	37.30	132.9	38.31	132.6	39.32	132.5	39.82	127.4	39.01	115.0	33.97
	5.0	4.1	139.4	38.01	139.1	38.97	138.0	39.55	132.7	37.73	127.0	36.99	115.0	32.06
	7.0	6.0	145.9	38.68	145.6	39.60	138.0	37.40	133.0	35.85	127.0	35.95	115.0	30.28
	9.0	7.9	152.6	39.31	148.6	38.66	139.0	35.63	133.0	33.83	127.0	32.01	115.0	28.63
	11.0	9.8	159.2	39.75	151.0	37.08	139.0	33.63	133.0	31.95	127.0	30.36	115.0	27.09
13.0	11.8	159.2	37.53	151.0	34.89	139.0	31.68	133.0	30.12	127.0	28.59	115.0	25.60	
15.0	13.7	163.0	36.07	151.0	32.97	139.0	29.98	133.0	28.52	127.0	27.08	115.0	24.29	
90% 124.20kW	-19.8	-20.0	79.6	29.15	79.3	30.70	79.0	32.24	78.9	33.01	78.8	33.78	78.5	35.32
	-18.8	-19.0	81.2	29.64	80.9	31.15	80.7	32.67	80.5	33.42	80.4	34.18	80.1	35.69
	-16.7	-17.0	84.7	30.63	84.4	32.07	84.1	33.52	84.0	34.24	83.9	34.96	83.6	36.41
	-13.7	-15.0	88.4	31.60	88.2	32.98	87.9	34.36	87.8	35.05	87.6	35.75	87.4	37.13
	-11.8	-13.0	92.5	32.56	92.2	33.88	91.9	35.19	91.8	35.85	91.7	36.51	91.4	37.83
	-9.8	-11.0	96.8	33.49	96.6	34.75	96.3	36.01	96.2	36.63	96.0	37.26	95.8	38.52
	-9.5	-10.0	99.1	33.95	98.8	35.17	98.6	36.40	98.5	37.01	98.3	37.63	98.1	38.86
	-8.5	-9.1	101.2	34.35	101.0	35.55	100.7	36.75	100.5	37.35	100.4	37.95	100.2	39.15
	-7.0	-7.6	104.9	35.01	104.6	36.17	104.3	37.52	104.2	37.90	104.1	38.48	103.8	39.64
	-5.0	-5.6	110.0	35.86	109.7	36.96	109.5	38.06	109.3	38.61	109.2	39.16	105.1	38.07
	-3.0	-3.7	115.1	36.63	114.9	37.68	114.6	38.73	114.5	39.26	114.4	39.78	103.5	35.96
	0.0	-0.7	123.8	37.78	123.5	38.76	123.3	39.78	119.4	38.35	114.3	36.88	103.5	32.82
	3.0	2.2	132.8	38.82	132.5	39.72	124.2	36.88	119.7	35.60	114.3	33.72	103.5	30.07
	5.0	4.1	139.0	39.45	133.8	38.00	125.1	35.37	119.7	33.58	114.3	31.83	103.5	28.43
	7.0	6.0	143.3	39.13	135.9	36.79	125.1	33.36	119.7	31.70	114.3	30.07	103.5	26.89
	9.0	7.9	143.3	37.02	135.9	34.68	125.1	31.51	119.7	29.95	114.3	28.43	103.5	25.46
	11.0	9.8	146.7	35.83	135.9	32.76	125.1	29.78	119.7	28.33	114.3	26.91	103.5	24.14
13.0	11.8	146.7	33.73	135.9	30.81	125.1	28.11	119.7	26.76	114.3	25.43	103.5	22.84	
15.0	13.7	146.7	31.89	135.9	29.22	125.1	26.63	119.7	25.37	114.3	24.13	103.5	21.70	
80% 110.40kW	-19.8	-20.0	79.1	31.78	79.0	33.10	78.6	34.47	78.5	35.15	78.4	35.84	78.2	37.21
	-18.8	-19.0	80.7	32.16	80.5	33.50	80.3	34.85	80.2	35.52	80.0	36.19	79.8	37.53
	-16.7	-17.0	84.2	33.04	84.0	34.32	83.8	35.61	83.6	36.25	83.5	36.89	83.3	38.18
	-13.7	-15.0	88.0	33.90	87.7	35.13	87.5	36.36	87.4	36.97	87.3	37.59	87.1	38.82
	-11.8	-13.0	92.0	34.76	91.8	35.93	91.6	37.10	91.5	37.69	91.3	38.27	91.1	39.44
	-9.8	-11.0	96.4	35.59	96.1	36.70	95.9	37.82	95.8	38.38	95.7	38.94	93.4	38.73
	-9.5	-10.0	98.7	35.99	98.4	37.08	98.2	38.17	98.1	38.72	98.0	39.26	93.4	37.62
	-8.5	-9.1	100.8	36.35	100.5	37.42	100.3	38.49	100.2	39.02	100.1	39.55	92.0	36.78
	-7.0	-7.6	104.4	36.94	104.2	37.97	104.0	39.00	103.9	39.51	101.9	38.93	92.0	35.19
	-5.0	-5.6	109.6	37.69	109.3	38.67	109.1	39.65	106.2	38.53	101.6	37.28	92.0	33.16
	-3.0	-3.7	114.7	38.38	114.5	39.32	110.4	38.17	106.4	37.16	101.6	35.18	92.0	31.34
	0.0	-0.7	123.4	39.41	118.9	38.14	111.2	35.70	106.4	33.89	101.6	32.12	92.0	28.68
	3.0	2.2	127.4	38.01	120.8	35.99	111.2	32.66	106.4	31.04	101.6	29.45	92.0	26.35
	5.0	4.1	130.4	37.15	120.8	33.94	111.2	30.84	106.4	29.32	101.6	27.84	92.0	24.95
	7.0	6.0	130.4	35.02	120.8	32.04	111.2	29.14	106.4	27.73	101.6	26.34	92.0	23.64
	9.0	7.9	130.4	33.05	120.8	30.27	111.2	27.57	106.4	26.25	101.6	24.95	92.0	22.42
	11.0	9.8	130.4	31.23	120.8	28.63	111.2	26.10	106.4	24.87	101.6	23.66	92.0	21.29
13.0	11.8	130.4	29.45	120.8	27.03	111.2	24.68	106.4	23.53	101.6	22.39	92.0	20.18	
15.0	13.7	130.4	27.89	120.8	25.62	111.2	23.42	106.4	22.34	101.6	21.28	92.0	19.21	

TC: 总容量; kW

PI: 输入功率; kW(压缩机+室外风扇电机)

制冷容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温		室内气温℃ DB											
			16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
	℃ DB	℃ WB	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
70% 96.60kW	-19.8	-20.0	78.7	34.30	78.5	35.49	78.3	36.69	78.2	37.29	78.1	37.89	77.9	39.09
	-18.8	-19.0	80.3	34.68	80.1	35.85	79.9	37.03	79.8	37.61	79.7	38.20	79.5	39.38
	-16.7	-17.0	83.8	35.45	83.6	36.57	83.4	37.69	83.3	38.26	83.2	38.82	81.7	39.02
	-13.7	-15.0	87.5	36.21	87.3	37.28	87.1	38.35	87.0	38.89	86.9	39.43	80.5	37.00
	-11.8	-13.0	91.6	36.95	91.4	37.98	91.2	39.00	91.1	39.52	89.2	38.79	80.5	35.07
	-9.8	-11.0	95.9	37.68	95.7	38.66	95.5	39.64	92.9	38.47	88.9	37.31	80.5	33.19
	-9.5	-10.0	98.2	38.04	98.0	38.99	96.6	39.17	92.9	37.37	88.9	36.25	80.5	32.27
	-8.5	-9.1	100.3	38.35	100.1	39.29	96.6	38.15	93.1	37.30	88.9	35.31	80.5	31.46
	-7.0	-7.6	104.0	38.87	103.8	39.77	96.6	36.51	93.1	35.69	88.9	33.80	80.5	30.14
	-5.0	-5.6	109.1	39.53	104.0	37.61	97.3	35.41	93.1	33.63	88.9	31.87	80.5	28.46
	-3.0	-3.7	111.5	38.61	105.7	36.87	97.3	33.44	93.1	31.77	88.9	30.13	80.5	26.95
	0.0	-0.7	114.1	36.80	105.7	33.63	97.3	30.56	93.1	29.06	88.9	27.60	80.5	24.73
	3.0	2.2	114.1	33.65	105.7	30.80	97.3	28.04	93.1	26.70	88.9	25.37	80.5	22.79
	5.0	4.1	114.1	31.76	105.7	29.11	97.3	26.53	93.1	25.27	88.9	24.04	80.5	21.62
	7.0	6.0	114.1	30.00	105.7	27.53	97.3	25.12	93.1	23.94	88.9	22.79	80.5	20.53
	9.0	7.9	114.1	28.37	105.7	26.06	97.3	23.81	93.1	22.71	88.9	21.63	80.5	19.51
	11.0	9.8	114.1	26.86	105.7	24.69	97.3	22.59	93.1	21.56	88.9	20.54	80.5	18.56
13.0	11.8	114.1	25.38	105.7	23.36	97.3	21.39	93.1	20.43	88.9	19.49	80.5	17.63	
15.0	13.7	114.1	24.08	105.7	22.19	97.3	20.34	93.1	19.44	88.9	18.55	80.5	16.81	
60% 82.80kW	-19.8	-20.0	78.2	36.87	78.1	37.89	77.9	38.92	77.8	39.44	76.4	38.92	69.0	34.78
	-18.8	-19.0	79.9	37.20	79.7	38.20	79.5	39.21	79.4	39.77	76.4	37.94	69.0	34.01
	-16.7	-17.0	83.3	37.85	83.2	38.82	82.8	39.63	79.6	37.91	76.2	36.47	69.0	32.46
	-13.7	-15.0	87.1	38.51	86.9	39.43	82.8	37.53	79.8	36.84	76.2	34.67	69.0	30.89
	-11.8	-13.0	91.2	39.15	89.2	38.79	83.4	36.57	79.8	34.71	76.2	32.88	69.0	29.34
	-9.8	-11.0	95.5	39.78	89.2	36.63	83.4	34.59	79.8	32.85	76.2	31.14	69.0	27.83
	-9.5	-10.0	95.5	38.65	90.6	37.07	83.4	33.68	79.8	31.94	76.2	30.29	69.0	27.09
	-8.5	-9.1	95.5	37.65	90.6	36.11	83.4	32.77	79.8	31.14	76.2	29.54	69.0	26.43
	-7.0	-7.6	95.5	36.04	90.6	34.56	83.4	31.39	79.8	29.84	76.2	28.32	69.0	25.37
	-5.0	-5.6	97.8	35.63	90.6	32.57	83.4	29.62	79.8	28.18	76.2	26.77	69.0	24.01
	-3.0	-3.7	97.8	33.64	90.6	30.79	83.4	28.03	79.8	26.69	76.2	25.36	69.0	22.78
	0.0	-0.7	97.8	30.74	90.6	28.19	83.4	25.74	79.8	24.50	76.2	23.31	69.0	20.98
	3.0	2.2	97.8	28.20	90.6	25.90	83.4	23.67	79.8	22.58	76.2	21.50	69.0	19.40
	5.0	4.1	97.8	26.68	90.6	24.54	83.4	22.44	79.8	21.42	76.2	20.42	69.0	18.45
	7.0	6.0	97.8	25.26	90.6	23.22	83.4	21.30	79.8	20.34	76.2	19.40	69.0	17.55
	9.0	7.9	97.8	23.94	90.6	22.06	83.4	20.23	79.8	19.33	76.2	18.45	69.0	16.72
	11.0	9.8	97.8	22.71	90.6	20.95	83.4	19.24	79.8	18.40	76.2	17.57	69.0	15.94
13.0	11.8	97.8	21.51	90.6	19.81	83.4	18.26	79.8	17.48	76.2	16.70	69.0	15.18	
15.0	13.7	97.8	20.45	90.6	18.91	83.4	17.40	79.8	16.66	76.2	15.93	69.0	14.50	
50% 69.00kW	-19.8	-20.0	77.8	39.44	74.3	37.63	69.5	35.07	66.5	33.30	63.5	31.57	57.5	28.20
	-18.8	-19.0	79.4	39.74	74.3	36.68	69.5	34.30	66.5	32.58	63.5	30.89	57.5	27.60
	-16.7	-17.0	79.6	37.81	75.5	36.07	69.5	32.73	66.5	31.10	63.5	29.50	57.5	26.40
	-13.7	-15.0	79.6	35.82	75.5	34.29	69.5	31.15	66.5	29.62	63.5	28.11	57.5	25.18
	-11.8	-13.0	81.5	35.58	75.5	32.53	69.5	29.58	66.5	28.14	63.5	26.73	57.5	23.98
	-9.8	-11.0	81.5	33.56	75.5	30.81	69.5	28.05	66.5	26.70	63.5	25.38	57.5	22.80
	-9.5	-10.0	81.5	32.73	75.5	29.97	69.5	27.30	66.5	26.00	63.5	24.72	57.5	22.22
	-8.5	-9.1	81.5	31.90	75.5	29.23	69.5	26.64	66.5	25.38	63.5	24.13	57.5	21.71
	-7.0	-7.6	81.5	30.56	75.5	28.03	69.5	25.57	66.5	24.37	63.5	23.18	57.5	20.87
	-5.0	-5.6	81.5	28.86	75.5	26.49	69.5	24.20	66.5	23.07	63.5	21.97	57.5	19.81
	-3.0	-3.7	81.5	27.32	75.5	25.11	69.5	22.96	66.5	21.91	63.5	20.87	57.5	18.85
	0.0	-0.7	81.5	25.07	75.5	23.08	69.5	21.14	66.5	20.19	63.5	19.26	57.5	17.43
	3.0	2.2	81.5	23.09	75.5	21.30	69.5	19.55	66.5	18.69	63.5	17.84	57.5	16.18
	5.0	4.1	81.5	21.90	75.5	20.22	69.5	18.58	66.5	17.78	63.5	16.98	57.5	15.43
	7.0	6.0	81.5	20.79	75.5	19.22	69.5	17.68	66.5	16.92	63.5	16.18	57.5	14.72
	9.0	7.9	81.5	19.76	75.5	18.28	69.5	16.84	66.5	16.13	63.5	15.43	57.5	14.05
	11.0	9.8	81.5	18.79	75.5	17.40	69.5	16.05	66.5	15.38	63.5	14.73	57.5	13.43
13.0	11.8	81.5	17.85	75.5	16.55	69.5	15.28	66.5	14.66	63.5	14.04	57.5	12.82	
15.0	13.7	81.5	17.01	75.5	15.79	69.5	14.60	66.5	14.01	63.5	13.43	57.5	12.29	

TC: 总容量; kW

PI: 输入功率; kW(压缩机+室外风扇电机)

RUXYQ46AB

制冷容量

组合 (容量系数)	室外气温		室内气温℃ DB											
			16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
			TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
130% 187.20kW	-19.8	-20.0	84.5	18.37	84.1	20.56	83.8	22.75	83.6	23.84	83.4	24.93	83.0	27.12
	-18.8	-19.0	86.0	18.99	85.6	21.13	85.3	23.28	85.1	24.35	84.9	25.43	84.5	27.57
	-16.7	-17.0	89.3	20.26	88.9	22.32	88.5	24.38	88.3	25.41	88.1	26.44	87.7	28.51
	-13.7	-15.0	93.0	21.56	92.6	23.54	92.2	25.51	92.0	26.50	91.8	27.49	91.4	29.47
	-11.8	-13.0	97.0	22.88	96.6	24.77	96.2	26.66	96.0	27.60	95.8	28.55	95.4	30.44
	-9.8	-11.0	101.4	24.19	101.0	26.00	100.6	27.80	100.4	28.70	100.2	29.60	99.8	31.40
	-9.5	-10.0	103.8	24.84	103.4	26.60	103.0	28.36	102.8	29.24	102.6	30.12	102.2	31.88
	-8.5	-9.1	106.0	25.43	105.6	27.15	105.2	28.87	105.0	29.73	104.8	30.59	104.4	32.31
	-7.0	-7.6	109.8	26.38	109.4	28.04	109.0	29.70	108.8	30.53	108.6	31.36	108.2	33.02
	-5.0	-5.6	115.2	27.63	114.8	29.20	114.4	30.78	114.2	31.57	114.0	32.35	113.6	33.93
	-3.0	-3.7	120.7	28.77	120.3	30.27	119.9	31.77	119.7	32.52	119.5	33.27	119.1	34.77
	0.0	-0.7	130.1	30.48	129.7	31.87	129.3	33.26	129.1	33.95	128.9	34.65	128.5	36.03
	3.0	2.2	140.0	32.03	139.6	33.31	139.2	34.60	139.0	35.24	138.8	35.80	138.4	37.17
	5.0	4.1	146.9	32.98	146.5	34.21	146.1	35.43	145.9	36.04	145.7	36.65	145.4	37.87
	7.0	6.0	154.2	33.89	153.8	35.05	153.4	36.21	153.2	36.80	153.0	37.38	152.6	38.54
	9.0	7.9	161.8	34.75	161.4	35.85	161.0	36.96	160.8	37.51	160.6	38.07	158.4	38.49
	11.0	9.8	169.7	35.56	169.3	36.61	168.9	37.67	168.7	38.09	168.5	38.72	156.9	36.20
13.0	11.8	178.4	36.37	178.0	37.37	177.7	38.37	177.5	38.87	177.2	39.44	156.9	34.20	
15.0	13.7	187.1	37.09	186.7	38.05	186.3	39.00	186.0	39.48	185.7	39.72	156.9	32.43	
120% 172.80kW	-19.8	-20.0	84.1	20.89	83.7	22.91	83.4	24.93	83.2	25.94	83.0	26.95	82.6	28.97
	-18.8	-19.0	85.6	21.46	85.2	23.44	84.9	25.43	84.7	26.42	84.5	27.41	84.1	29.39
	-16.7	-17.0	88.9	22.64	88.5	24.54	88.1	26.44	87.9	27.40	87.8	28.35	87.4	30.25
	-13.7	-15.0	92.5	23.84	92.2	25.66	91.8	27.49	91.6	28.40	91.4	29.31	91.1	31.14
	-11.8	-13.0	96.5	25.06	96.2	26.80	95.8	28.55	95.6	29.42	95.5	30.29	95.1	32.04
	-9.8	-11.0	101.0	26.27	100.6	27.94	100.2	29.60	100.0	30.43	99.9	31.27	99.5	32.93
	-9.5	-10.0	103.3	26.88	102.9	28.50	102.6	30.12	102.4	30.94	102.2	31.75	101.9	33.37
	-8.5	-9.1	105.5	27.41	105.1	29.00	104.8	30.59	104.6	31.38	104.4	32.18	104.0	33.77
	-7.0	-7.6	109.3	28.30	109.0	29.83	108.6	31.30	108.4	32.12	108.2	32.89	107.9	34.42
	-5.0	-5.6	114.8	29.44	114.4	30.90	114.0	32.35	113.8	33.08	113.7	33.81	113.3	35.26
	-3.0	-3.7	120.3	30.50	119.9	31.88	119.5	33.27	119.4	33.96	119.2	34.66	118.8	36.04
	0.0	-0.7	129.7	32.08	129.3	33.59	128.9	34.65	128.8	35.29	128.6	35.93	128.2	37.21
	3.0	2.2	139.6	33.51	139.2	34.70	138.8	35.89	138.6	36.48	138.5	37.07	138.1	38.26
	5.0	4.1	146.5	34.39	146.1	35.52	145.7	36.65	145.6	37.22	145.4	37.78	145.0	38.91
	7.0	6.0	153.7	35.23	153.4	36.30	153.0	37.38	152.8	37.92	152.6	38.45	146.2	37.11
	9.0	7.9	161.3	36.02	161.0	37.05	160.6	38.07	160.4	38.58	159.5	38.81	144.8	34.77
	11.0	9.8	169.3	36.78	168.9	37.75	168.5	38.72	166.2	38.41	159.5	36.57	144.8	32.94
13.0	11.8	178.0	37.52	177.6	38.45	172.8	37.84	166.2	36.10	159.8	34.96	144.8	31.15	
15.0	13.7	186.6	38.19	186.1	39.02	172.8	35.70	167.3	34.99	159.8	33.15	144.8	29.57	
110% 158.40kW	-19.8	-20.0	83.6	20.42	83.3	25.27	83.0	27.12	82.8	28.04	82.6	28.97	82.3	30.82
	-18.8	-19.0	85.1	20.94	84.8	25.76	84.5	27.57	84.3	28.48	84.1	29.39	83.8	31.20
	-16.7	-17.0	88.4	22.02	88.1	26.76	87.7	28.51	87.6	29.38	87.4	30.25	87.1	32.00
	-13.7	-15.0	92.1	23.12	91.7	27.79	91.4	29.47	91.2	30.30	91.1	31.14	90.7	32.81
	-11.8	-13.0	96.1	24.24	95.8	28.84	95.4	30.44	95.3	31.24	95.1	32.04	94.8	33.63
	-9.8	-11.0	100.5	25.35	100.2	29.88	99.8	31.40	99.7	32.17	99.5	32.93	99.2	34.45
	-9.5	-10.0	102.9	25.91	102.5	30.39	102.2	31.88	102.0	32.63	101.9	33.37	101.5	34.86
	-8.5	-9.1	105.0	26.40	104.7	30.86	104.4	32.31	104.2	33.04	104.0	33.77	103.7	35.22
	-7.0	-7.6	108.9	27.01	108.5	31.61	108.2	33.02	108.0	33.72	107.9	34.42	107.5	35.82
	-5.0	-5.6	114.3	28.16	114.0	32.60	113.6	33.93	113.5	34.60	113.3	35.26	113.0	36.60
	-3.0	-3.7	119.8	29.23	119.5	33.50	119.1	34.77	119.0	35.41	118.8	36.04	118.5	37.31
	0.0	-0.7	129.2	30.68	128.9	34.86	128.5	36.03	128.4	36.62	128.2	37.21	127.9	38.38
	3.0	2.2	139.1	32.00	138.8	36.08	138.4	37.17	138.3	37.72	138.1	38.26	134.0	37.70
	5.0	4.1	146.0	32.80	145.7	36.84	145.4	37.87	145.2	38.39	145.0	38.91	132.7	35.03
	7.0	6.0	153.3	33.67	152.9	37.56	152.6	38.54	152.3	38.98	146.2	37.11	132.7	33.15
	9.0	7.9	160.9	34.30	160.5	38.24	158.4	38.49	152.3	36.71	146.5	35.26	132.7	31.41
	11.0	9.8	168.8	34.99	168.5	38.88	158.4	36.27	153.4	35.25	146.5	33.39	132.7	29.78
13.0	11.8	177.5	35.68	170.6	37.25	160.3	35.08	153.4	33.31	146.5	31.57	132.7	28.20	
15.0	13.7	182.8	36.18	170.6	35.15	160.3	33.26	153.4	31.60	146.5	29.97	132.7	26.80	

TC: 总容量; kW

PI: 输入功率; kW(压缩机+室外风扇电机)

制热容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温		室内气温℃ DB											
			16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
100% 144.00kW	-19.8	-20.0	83.2	25.94	82.9	27.62	82.6	29.31	82.4	30.15	82.3	30.99	82.0	32.67
	-18.8	-19.0	84.7	26.42	84.4	28.07	84.1	29.72	83.9	30.54	83.8	31.37	83.5	33.02
	-16.7	-17.0	88.0	27.40	87.6	28.98	87.3	30.57	87.2	31.36	87.0	32.16	86.7	33.74
	-13.7	-15.0	91.6	28.40	91.3	29.92	91.0	31.44	90.8	32.20	90.7	32.96	90.4	34.48
	-11.8	-13.0	95.6	29.42	95.3	30.87	95.0	32.33	94.9	33.05	94.7	33.78	94.4	35.23
	-9.8	-11.0	100.0	30.43	99.7	31.82	99.4	33.21	99.3	33.90	99.1	34.59	98.8	35.98
	-9.5	-10.0	102.4	30.94	102.1	32.29	101.8	33.64	101.6	34.32	101.5	35.00	101.2	36.35
	-8.5	-9.1	104.6	31.38	104.3	32.71	104.0	34.03	103.8	34.70	103.7	35.36	103.4	36.68
	-7.0	-7.6	108.4	32.12	108.1	33.40	107.8	34.67	107.7	35.31	107.5	35.95	107.2	37.22
	-5.0	-5.6	113.8	33.08	113.5	34.29	113.2	35.51	113.1	36.11	112.9	36.72	112.6	37.93
	-3.0	-3.7	119.4	33.96	119.1	35.12	118.8	36.27	118.6	36.85	118.4	37.43	118.1	38.58
	0.0	-0.7	128.8	35.29	128.5	36.35	128.1	37.42	128.0	37.95	127.8	38.49	127.5	39.80
	3.0	2.2	138.6	36.48	138.3	37.47	138.0	38.46	137.9	38.95	137.9	39.32	137.7	40.77
	5.0	4.1	145.6	37.22	145.3	38.16	144.0	38.69	138.5	36.91	133.2	35.77	120.7	31.33
	7.0	6.0	152.8	37.92	152.5	38.81	144.0	36.40	139.5	35.14	133.2	35.28	120.7	29.69
	9.0	7.9	160.4	38.58	155.1	37.52	145.7	35.03	139.5	33.26	133.2	31.54	120.7	28.16
	11.0	9.8	166.2	38.41	155.1	35.36	145.7	33.18	139.5	31.52	133.2	29.99	120.7	26.74
13.0	11.8	166.2	36.10	158.2	34.55	145.7	31.37	139.5	29.83	133.2	28.31	120.7	25.36	
15.0	13.7	170.8	35.84	158.2	32.76	145.7	29.78	139.5	28.33	133.2	26.91	120.7	24.13	
90% 129.60kW	-19.8	-20.0	82.7	28.47	82.5	29.98	82.2	31.49	82.0	32.25	81.9	33.01	81.6	34.52
	-18.8	-19.0	84.2	28.89	83.9	30.38	83.7	31.87	83.5	32.61	83.4	33.35	83.1	34.84
	-16.7	-17.0	87.5	29.78	87.2	31.20	87.0	32.63	86.8	33.95	86.7	34.06	86.4	35.49
	-13.7	-15.0	91.2	30.68	90.9	32.05	90.6	33.42	90.5	34.10	90.3	34.79	90.1	36.16
	-11.8	-13.0	95.2	31.60	94.9	32.91	94.6	34.22	94.5	34.97	94.4	35.52	94.1	36.83
	-9.8	-11.0	99.6	32.51	99.3	33.76	99.0	35.01	98.9	35.63	98.8	36.26	98.5	37.51
	-9.5	-10.0	101.9	32.97	101.7	34.18	101.4	35.40	101.3	36.01	101.1	36.62	100.8	37.84
	-8.5	-9.1	104.1	33.37	103.9	34.56	103.6	35.75	103.5	36.35	103.3	36.95	103.0	38.14
	-7.0	-7.6	108.0	34.04	107.7	35.18	107.4	36.38	107.3	36.91	107.1	37.48	106.9	38.63
	-5.0	-5.6	113.4	34.90	113.1	35.99	112.8	37.06	112.7	37.63	112.6	38.17	109.7	37.83
	-3.0	-3.7	118.9	35.69	118.6	36.73	118.3	37.57	118.2	38.29	118.1	38.81	108.6	34.75
	0.0	-0.7	128.3	36.89	128.0	37.85	127.8	38.81	124.6	37.86	119.9	35.75	108.6	31.84
	3.0	2.2	138.2	37.96	137.9	38.85	139.6	36.21	125.5	34.66	119.9	32.84	108.6	29.30
	5.0	4.1	145.1	38.63	139.6	37.26	131.1	34.53	125.5	32.80	119.9	31.09	108.6	27.78
	7.0	6.0	149.5	38.13	142.4	36.92	131.1	32.69	125.5	31.06	119.9	29.47	108.6	26.36
	9.0	7.9	149.5	35.92	142.4	34.02	131.1	30.97	125.5	29.45	119.9	27.95	108.6	25.04
	11.0	9.8	153.7	35.33	142.4	32.30	131.1	29.37	125.5	27.95	119.9	26.55	108.6	23.82
13.0	11.8	153.7	33.38	142.4	30.53	131.1	27.82	125.5	26.48	119.9	25.17	108.6	22.61	
15.0	13.7	153.7	31.67	142.4	29.02	131.1	26.45	125.5	25.19	119.9	23.96	108.6	21.55	
80% 115.20kW	-19.8	-20.0	82.3	30.99	82.1	32.33	81.8	33.68	81.7	34.35	81.5	35.03	81.3	36.37
	-18.8	-19.0	83.8	31.37	83.5	32.69	83.3	34.01	83.2	34.67	83.0	35.33	82.8	36.65
	-16.7	-17.0	87.0	32.16	86.8	33.43	86.6	34.69	86.4	35.33	86.3	35.96	86.1	37.23
	-13.7	-15.0	90.7	32.96	90.5	34.18	90.2	35.40	90.1	36.00	90.0	36.61	89.7	37.83
	-11.8	-13.0	94.7	32.78	94.5	34.94	94.2	36.11	94.1	36.69	94.0	37.27	93.8	38.43
	-9.8	-11.0	99.1	34.59	98.9	35.70	98.7	36.81	98.5	37.37	98.4	37.92	97.5	38.60
	-9.5	-10.0	101.5	35.00	101.2	36.08	101.0	37.16	100.9	37.70	100.8	38.25	96.5	36.34
	-8.5	-9.1	103.7	35.36	103.4	36.42	103.2	37.48	103.1	38.01	103.0	38.54	96.5	35.40
	-7.0	-7.6	107.6	35.95	107.3	36.97	107.0	37.99	106.9	38.50	106.3	38.76	96.5	33.89
	-5.0	-5.6	112.9	36.72	112.7	37.69	112.5	38.66	110.8	38.30	106.6	35.93	96.5	31.99
	-3.0	-3.7	118.4	37.43	118.2	38.35	115.2	37.85	111.6	35.88	106.6	33.98	96.5	30.29
	0.0	-0.7	127.8	38.49	124.1	37.65	116.6	34.59	111.6	32.85	106.6	31.14	96.5	27.82
	3.0	2.2	132.9	37.32	126.6	35.01	116.6	31.79	111.6	30.22	106.6	28.67	96.5	25.67
	5.0	4.1	136.6	36.25	126.6	33.13	116.6	30.11	111.6	28.64	106.6	27.19	96.5	24.38
	7.0	6.0	136.6	34.29	126.6	31.37	116.6	28.54	111.6	27.17	106.6	25.81	96.5	23.17
	9.0	7.9	136.6	32.47	126.6	29.74	116.6	27.09	111.6	25.80	106.6	24.53	96.5	22.05
	11.0	9.8	136.6	30.78	126.6	28.22	116.6	25.74	111.6	24.52	106.6	23.33	96.5	21.00
13.0	11.8	136.6	29.13	126.6	26.74	116.6	24.41	111.6	23.28	106.6	22.16	96.5	19.97	
15.0	13.7	136.6	27.68	126.6	25.43	116.6	23.24	111.6	22.18	106.6	21.12	96.5	19.06	

TC: 总容量; kW

PI: 输入功率; kW(压缩机+室外风扇电机)

制热容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温		室内气温℃ DB											
			16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
	℃ DB	℃ WB	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
70% 100.80kW	-19.8	-20.0	81.8	33.51	81.6	34.69	81.4	35.87	81.3	36.46	81.2	37.05	81.0	38.22
	-18.8	-19.0	83.3	33.85	83.1	35.00	82.9	36.16	82.8	36.74	82.7	37.31	82.5	38.47
	-16.7	-17.0	86.6	34.54	86.4	35.65	86.2	36.76	86.1	37.31	85.9	37.87	85.3	38.66
	-13.7	-15.0	90.2	35.24	90.0	36.31	89.8	37.37	89.7	37.90	89.6	38.44	84.5	35.69
	-11.8	-13.0	94.3	35.96	94.1	36.98	93.8	37.99	93.7	38.50	93.0	38.63	84.5	33.77
	-9.8	-11.0	98.7	36.67	98.5	37.64	98.3	38.62	96.9	38.34	93.2	35.88	84.5	31.94
	-9.5	-10.0	101.0	37.03	100.8	37.98	100.6	38.92	96.9	37.24	93.2	34.86	84.5	31.06
	-8.5	-9.1	103.2	37.34	103.0	38.27	100.8	38.01	97.6	35.87	93.2	33.97	84.5	30.29
	-7.0	-7.6	107.1	37.86	106.8	38.76	102.0	36.18	97.6	34.34	93.2	32.54	84.5	29.04
	-5.0	-5.6	112.5	38.54	108.6	37.37	102.0	34.12	97.6	32.41	93.2	30.73	84.5	27.46
	-3.0	-3.7	116.3	38.29	110.8	35.57	102.0	32.29	97.6	30.68	93.2	29.11	84.5	26.05
	0.0	-0.7	119.5	35.63	110.8	32.58	102.0	29.62	97.6	28.18	93.2	26.76	84.5	24.00
	3.0	2.2	119.5	32.73	110.8	29.97	102.0	27.30	97.6	25.99	93.2	24.71	84.5	22.21
	5.0	4.1	119.5	30.99	110.8	28.41	102.0	25.90	97.6	24.68	93.2	23.32	84.5	21.13
	7.0	6.0	119.5	29.37	110.8	26.95	102.0	24.60	97.6	23.45	93.2	22.32	84.5	20.12
	9.0	7.9	119.5	27.86	110.8	25.59	102.0	23.39	97.6	22.31	93.2	21.24	84.5	19.18
	11.0	9.8	119.5	26.46	110.8	24.33	102.0	22.26	97.6	21.25	93.2	20.25	84.5	18.30
13.0	11.8	119.5	25.09	110.8	23.10	102.0	21.16	97.6	20.20	93.2	19.27	84.5	17.43	
15.0	13.7	119.5	23.88	110.8	22.01	102.0	20.18	97.6	19.28	93.2	18.40	84.5	16.67	
60% 86.40kW	-19.8	-20.0	81.4	36.04	81.2	37.05	81.0	38.06	80.9	38.56	79.8	38.27	72.4	33.87
	-18.8	-19.0	82.9	36.32	82.7	37.31	82.5	38.30	82.4	38.80	79.8	37.41	72.4	33.04
	-16.7	-17.0	86.1	36.92	85.9	37.87	85.8	38.82	83.1	37.45	79.9	35.26	72.4	31.40
	-13.7	-15.0	89.8	37.52	89.6	38.44	86.4	37.30	83.7	35.29	79.9	33.42	72.4	29.81
	-11.8	-13.0	93.8	38.14	93.0	38.63	87.4	35.18	83.7	33.46	79.9	31.66	72.4	28.27
	-9.8	-11.0	98.2	38.75	93.0	36.50	87.4	33.25	83.7	31.59	79.9	29.96	72.4	26.80
	-9.5	-10.0	99.7	38.52	94.9	35.62	87.4	32.38	83.7	30.72	79.9	29.15	72.4	26.09
	-8.5	-9.1	99.7	37.51	94.9	34.71	87.4	31.51	83.7	29.96	79.9	28.43	72.4	25.46
	-7.0	-7.6	102.5	36.37	94.9	33.24	87.4	30.24	83.7	28.73	79.9	27.28	72.4	24.45
	-5.0	-5.6	102.5	34.30	94.9	31.38	87.4	28.56	83.7	27.17	79.9	25.82	72.4	23.18
	-3.0	-3.7	102.5	32.45	94.9	29.72	87.4	27.07	83.7	25.78	79.9	24.51	72.4	22.04
	0.0	-0.7	102.5	29.77	94.9	27.31	87.4	24.92	83.7	23.76	79.9	22.61	72.4	20.37
	3.0	2.2	102.5	27.43	94.9	25.21	87.4	23.04	83.7	21.98	79.9	20.94	72.4	18.91
	5.0	4.1	102.5	26.03	94.9	23.59	87.4	21.91	83.7	20.92	79.9	19.94	72.4	18.02
	7.0	6.0	102.5	24.72	94.9	22.36	87.4	20.86	83.7	19.92	79.9	19.00	72.4	17.20
	9.0	7.9	102.5	23.50	94.9	21.06	87.4	19.87	83.7	18.99	79.9	18.12	72.4	16.43
	11.0	9.8	102.5	22.37	94.9	20.64	87.4	18.95	83.7	18.12	79.9	17.31	72.4	15.71
13.0	11.8	102.5	21.25	94.9	19.63	87.4	18.05	83.7	17.27	79.9	16.50	72.4	15.00	
15.0	13.7	102.5	20.27	94.9	18.74	87.4	17.25	83.7	16.52	79.9	15.79	72.4	14.37	
50% 72.00kW	-19.8	-20.0	80.9	38.56	77.5	36.99	72.9	34.12	69.7	32.41	66.6	30.73	60.3	27.46
	-18.8	-19.0	82.4	38.86	77.5	36.17	72.9	33.28	69.7	31.62	66.6	29.99	60.3	26.82
	-16.7	-17.0	83.1	37.45	79.1	34.84	72.9	31.63	69.7	30.07	66.6	28.54	60.3	25.55
	-13.7	-15.0	85.4	35.15	79.1	33.03	72.9	30.02	69.7	28.56	66.6	27.12	60.3	24.31
	-11.8	-13.0	85.4	32.20	79.1	31.29	72.9	28.47	69.7	27.10	66.6	25.75	60.3	23.12
	-9.8	-11.0	85.4	32.34	79.1	29.62	72.9	26.99	69.7	25.70	66.6	24.43	60.3	21.97
	-9.5	-10.0	85.4	31.45	79.1	28.82	72.9	26.27	69.7	25.02	66.6	23.80	60.3	21.41
	-8.5	-9.1	85.4	30.66	79.1	28.11	72.9	25.64	69.7	24.43	66.6	23.24	60.3	20.92
	-7.0	-7.6	85.4	29.40	79.1	26.97	72.9	24.62	69.7	23.47	66.6	22.34	60.3	20.13
	-5.0	-5.6	85.4	27.80	79.1	25.53	72.9	23.34	69.7	22.26	66.6	21.20	60.3	19.13
	-3.0	-3.7	85.4	26.37	79.1	24.24	72.9	22.18	69.7	21.17	66.6	20.18	60.3	18.23
	0.0	-0.7	85.4	24.28	79.1	22.37	72.9	20.50	69.7	19.59	66.6	18.69	60.3	16.92
	3.0	2.2	85.4	22.46	79.1	20.72	72.9	19.03	69.7	18.20	66.6	17.37	60.3	15.77
	5.0	4.1	85.4	21.37	79.1	19.73	72.9	18.14	69.7	17.36	66.6	16.58	60.3	15.07
	7.0	6.0	85.4	20.34	79.1	18.81	72.9	17.31	69.7	16.57	66.6	15.84	60.3	14.42
	9.0	7.9	85.4	19.39	79.1	17.94	72.9	16.53	69.7	15.84	66.6	15.15	60.3	13.80
	11.0	9.8	85.4	18.50	79.1	17.13	72.9	15.80	69.7	15.15	66.6	14.50	60.3	13.23
13.0	11.8	85.4	17.62	79.1	16.34	72.9	15.09	69.7	14.47	66.6	13.86	60.3	12.66	
15.0	13.7	85.4	16.85	79.1	15.64	72.9	14.46	69.7	13.87	66.6	13.30	60.3	12.16	

TC: 总容量; kW

PI: 输入功率; kW(压缩机+室外风扇电机)

RUXYQ48AB

制热容量

组合 (容量系数)	室外气温		室内气温℃ DB											
			16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
			TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
130% 196.65kW	-19.8	-20.0	88.5	19.36	88.0	21.65	87.6	23.95	87.4	25.10	87.2	26.25	86.8	28.54
	-18.8	-19.0	90.0	20.00	89.6	22.26	89.2	24.51	89.0	25.64	88.8	26.76	88.4	29.02
	-16.7	-17.0	93.4	21.33	93.0	23.50	92.6	25.67	92.4	26.75	92.2	27.83	91.8	30.00
	-13.7	-15.0	97.3	22.70	96.8	24.78	96.4	26.85	96.2	27.89	96.0	28.93	95.6	31.00
	-11.8	-13.0	101.5	24.09	101.1	26.07	100.7	28.05	100.4	29.05	100.2	30.04	99.8	32.02
	-9.8	-11.0	106.1	25.47	105.7	27.36	105.3	29.25	105.1	30.20	104.9	31.15	104.4	33.04
	-9.5	-10.0	108.5	26.15	108.1	28.00	107.7	29.85	107.5	30.77	107.3	31.70	106.9	33.54
	-8.5	-9.1	110.8	26.76	110.4	28.57	110.0	30.38	109.8	31.28	109.6	32.18	109.2	33.99
	-7.0	-7.6	114.8	27.77	114.4	29.51	114.0	31.25	113.8	32.12	113.6	32.99	113.2	34.73
	-5.0	-5.6	120.5	29.07	120.1	30.73	119.7	32.38	119.5	33.21	119.3	34.04	118.9	35.69
	-3.0	-3.7	126.3	30.27	125.9	31.85	125.5	33.42	125.3	34.21	125.1	35.00	124.7	36.58
	0.0	-0.7	136.1	32.07	135.7	33.53	135.3	34.99	135.1	35.72	134.9	36.44	134.5	37.90
	3.0	2.2	146.5	33.70	146.1	35.05	145.7	36.40	145.5	37.07	145.3	37.75	144.9	39.10
	5.0	4.1	153.7	34.70	153.3	35.98	152.9	37.27	152.7	37.91	152.5	38.55	152.1	39.84
	7.0	6.0	161.3	35.65	160.9	36.87	160.5	38.09	160.3	38.71	160.1	39.32	159.7	40.54
	9.0	7.9	169.3	36.55	168.9	37.72	168.5	38.88	168.3	39.46	168.1	40.04	167.7	41.24
	11.0	9.8	177.6	37.41	177.2	38.51	176.8	39.62	176.6	40.17	176.4	40.73	176.0	41.93
13.0	11.8	186.8	38.26	186.3	39.31	185.9	40.36	185.7	40.88	185.5	41.38	185.1	42.63	
15.0	13.7	195.8	39.02	195.4	40.02	195.0	41.02	194.8	41.53	194.6	42.04	194.2	43.29	
120% 180.60kW	-19.8	-20.0	88.0	22.01	87.6	24.13	87.2	26.25	87.0	27.37	86.8	28.37	86.5	30.49
	-18.8	-19.0	89.5	22.60	89.2	24.68	88.8	26.76	88.6	27.89	88.4	28.84	88.0	30.92
	-16.7	-17.0	93.0	23.83	92.6	25.83	92.2	27.83	92.0	28.83	91.8	29.83	91.4	31.83
	-13.7	-15.0	96.8	25.10	96.4	27.01	96.0	28.93	95.8	29.89	95.6	30.84	95.3	32.76
	-11.8	-13.0	101.0	26.38	100.6	28.21	100.2	30.04	100.0	30.95	99.9	31.87	99.5	33.70
	-9.8	-11.0	105.6	27.65	105.2	29.40	104.9	31.15	104.7	32.02	104.5	32.89	104.1	34.64
	-9.5	-10.0	108.1	28.28	107.7	29.99	107.3	31.70	107.1	32.55	106.9	33.40	106.6	35.11
	-8.5	-9.1	110.4	28.85	110.0	30.52	109.6	32.18	109.4	33.02	109.2	33.85	108.8	35.52
	-7.0	-7.6	114.4	29.78	114.0	31.38	113.6	32.99	113.4	33.79	113.2	34.60	112.9	36.20
	-5.0	-5.6	120.1	30.98	119.7	32.51	119.3	34.04	119.1	34.80	118.9	35.56	118.5	37.09
	-3.0	-3.7	125.8	32.09	125.4	33.54	125.1	35.00	124.9	35.73	124.7	36.45	124.3	37.91
	0.0	-0.7	135.7	33.75	135.3	35.13	134.9	36.44	134.7	37.12	134.5	37.79	134.1	39.13
	3.0	2.2	146.0	35.26	145.6	36.59	145.3	37.75	145.1	38.37	144.9	38.99	144.5	40.24
	5.0	4.1	153.3	36.18	152.9	37.51	152.5	38.55	152.3	39.14	152.1	39.74	151.7	40.92
	7.0	6.0	160.9	37.06	160.5	38.14	160.1	39.32	159.9	39.88	159.7	40.44	159.3	41.66
	9.0	7.9	168.8	37.89	168.4	38.97	168.1	40.04	167.9	40.58	167.7	41.10	167.3	42.82
	11.0	9.8	177.1	38.68	176.7	39.71	176.4	40.73	176.2	41.24	176.0	41.75	175.6	43.57
13.0	11.8	186.3	39.47	185.9	40.44	185.6	41.38	185.4	41.89	185.2	42.40	184.8	44.34	
15.0	13.7	195.3	40.17	194.9	41.13	194.5	42.04	194.3	42.55	194.1	43.06	193.7	44.80	
110% 165.55kW	-19.8	-20.0	87.5	24.66	87.2	26.60	86.8	28.54	86.6	29.51	86.5	30.49	86.1	32.43
	-18.8	-19.0	89.1	25.20	88.7	27.11	88.4	29.02	88.2	29.97	88.0	30.92	87.7	32.83
	-16.7	-17.0	92.5	26.33	92.1	28.17	91.8	30.00	91.6	30.91	91.4	31.83	91.1	33.66
	-13.7	-15.0	96.3	27.49	96.0	29.25	95.6	31.00	95.4	31.88	95.3	32.76	94.9	34.52
	-11.8	-13.0	100.3	28.67	100.2	30.34	99.8	32.02	99.7	32.86	99.5	33.70	99.1	35.38
	-9.8	-11.0	105.7	29.84	104.8	31.44	104.4	33.04	104.3	33.84	104.1	34.64	103.7	36.24
	-9.5	-10.0	107.6	30.42	107.3	31.98	106.9	33.54	106.7	34.32	106.6	35.11	106.2	36.67
	-8.5	-9.1	109.9	30.93	109.5	32.46	109.2	33.99	109.0	34.76	108.8	35.52	108.5	37.05
	-7.0	-7.6	113.9	31.78	113.6	33.26	113.2	34.73	113.0	35.47	112.9	36.20	112.5	37.68
	-5.0	-5.6	119.6	32.89	119.2	34.29	118.9	35.69	118.7	36.39	118.5	37.09	118.2	38.49
	-3.0	-3.7	125.4	33.91	125.0	35.24	124.7	36.58	124.5	37.24	124.3	37.91	124.0	39.24
	0.0	-0.7	135.2	35.44	134.8	36.67	134.5	37.90	134.3	38.52	134.1	39.13	133.8	40.37
	3.0	2.2	145.6	36.81	145.2	37.96	144.9	39.10	144.7	39.67	144.5	40.24	144.1	39.57
	5.0	4.1	152.8	37.66	152.4	38.75	152.1	39.84	151.9	40.38	151.7	40.92	151.3	36.81
	7.0	6.0	160.4	38.47	160.0	39.50	159.7	40.54	159.5	40.92	159.3	41.58	158.9	34.71
	9.0	7.9	168.3	39.24	168.0	40.22	167.6	41.04	167.4	41.52	167.2	42.00	166.8	32.76
	11.0	9.8	176.7	39.96	176.3	40.90	176.0	41.84	175.8	42.28	175.6	42.74	175.2	30.95
13.0	11.8	185.8	40.68	185.3	41.80	184.9	42.72	184.7	43.19	184.5	43.65	184.1	29.19	
15.0	13.7	191.0	40.06	191.6	41.79	191.3	42.88	191.1	43.35	190.9	43.81	190.5	27.64	

TC: 总容量; kW
PI: 输入功率; kW(压缩机+室外风扇电机)

制热容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温		室内气温℃ DB											
			16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
			TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
100% 150.50kW	-19.8	-20.0	87.0	27.31	86.7	29.07	86.4	30.84	86.2	31.72	86.1	32.61	85.8	34.37
	-18.8	-19.0	88.6	27.80	88.3	29.54	88.0	31.27	87.8	32.14	87.6	33.00	87.3	34.74
	-16.7	-17.0	92.0	28.83	91.7	30.50	91.4	32.16	91.2	33.00	91.1	33.83	90.7	35.50
	-13.7	-15.0	95.8	29.89	95.5	31.48	95.2	33.08	95.0	33.88	94.9	34.68	94.6	36.27
	-11.8	-13.0	100.1	30.95	99.7	32.48	99.4	34.01	99.3	34.77	99.1	35.53	98.8	37.06
	-9.8	-11.0	104.7	32.02	104.4	33.48	104.0	34.93	103.9	35.66	103.7	36.39	103.4	37.84
	-9.5	-10.0	107.1	32.55	106.8	33.97	106.5	35.39	106.3	36.10	106.2	36.81	105.9	38.23
	-8.5	-9.1	109.4	33.02	109.1	34.41	108.8	35.80	108.6	36.49	108.5	37.19	108.2	38.58
	-7.0	-7.6	113.4	33.79	113.1	35.13	112.8	36.47	112.6	37.14	112.5	37.81	112.2	39.15
	-5.0	-5.6	119.1	34.80	118.8	36.07	118.5	37.35	118.3	37.98	118.2	38.62	117.8	39.89
	-3.0	-3.7	124.9	35.73	124.6	36.94	124.2	38.15	124.1	38.76	123.9	39.36	123.6	40.58
	0.0	-0.7	134.7	37.12	134.4	38.24	134.1	39.36	133.9	39.92	133.8	40.49	133.5	38.20
	3.0	2.2	145.1	38.37	144.8	39.41	144.4	40.45	144.3	40.97	138.9	39.18	125.9	34.90
	5.0	4.1	152.3	39.14	152.0	40.13	150.5	40.62	144.7	38.74	139.0	36.97	125.9	32.93
	7.0	6.0	159.9	39.88	159.6	40.82	150.5	38.30	145.5	36.80	139.0	34.88	125.9	31.09
	9.0	7.9	167.9	40.58	162.1	39.38	152.0	36.55	145.5	34.70	139.0	32.91	125.9	29.38
	11.0	9.8	173.7	40.31	165.1	38.02	152.0	34.48	145.5	32.77	139.0	31.08	125.9	27.80
13.0	11.8	173.7	37.89	165.1	35.76	152.0	32.48	145.5	30.88	139.0	29.31	125.9	26.25	
15.0	13.7	178.2	36.94	165.1	33.78	152.0	30.72	145.5	29.22	139.0	27.76	125.9	24.90	
90% 135.45kW	-19.8	-20.0	86.6	29.96	86.3	31.55	86.0	33.14	85.8	34.93	85.7	34.72	85.4	36.31
	-18.8	-19.0	88.1	30.40	87.8	31.96	87.5	33.52	87.4	34.90	87.3	35.08	87.0	36.65
	-16.7	-17.0	91.5	31.33	91.3	32.83	91.0	34.33	90.8	35.98	90.7	35.83	90.4	37.33
	-13.7	-15.0	95.4	32.28	95.1	33.72	94.8	35.16	94.6	36.84	94.5	36.59	94.2	38.03
	-11.8	-13.0	99.6	33.24	99.3	34.62	99.0	35.99	98.9	36.84	98.7	37.36	98.4	38.74
	-9.8	-11.0	104.2	34.20	103.9	35.51	103.6	36.82	103.5	37.48	103.3	38.14	103.1	39.45
	-9.5	-10.0	106.6	34.68	106.4	35.96	106.1	37.24	105.9	37.88	105.8	38.52	105.5	39.80
	-8.5	-9.1	108.9	35.10	108.7	36.36	108.4	37.67	108.2	38.23	108.1	38.86	107.8	40.11
	-7.0	-7.6	112.9	35.80	112.7	37.01	112.4	38.24	112.2	38.82	112.1	39.42	111.8	40.62
	-5.0	-5.6	118.6	36.71	118.3	37.86	118.1	39.00	117.9	39.57	117.8	40.15	117.4	39.72
	-3.0	-3.7	124.4	37.54	124.1	38.64	123.8	39.73	123.7	40.27	123.5	40.82	123.3	36.99
	0.0	-0.7	134.2	38.80	134.0	39.81	133.7	40.82	130.2	39.74	125.1	37.91	113.3	33.74
	3.0	2.2	144.6	39.93	144.3	40.86	143.5	38.01	131.0	36.57	125.1	34.64	113.3	30.90
	5.0	4.1	151.8	40.63	145.9	39.71	136.8	36.30	131.0	34.48	125.1	32.68	113.3	29.19
	7.0	6.0	156.3	40.02	148.6	38.52	136.8	34.24	131.0	32.53	125.1	30.86	113.3	27.61
	9.0	7.9	156.3	37.70	148.6	35.92	136.8	32.32	131.0	30.73	125.1	29.17	113.3	26.13
	11.0	9.8	160.4	36.72	148.6	33.58	136.8	30.54	131.0	29.06	125.1	27.60	113.3	24.76
13.0	11.8	160.4	34.56	148.6	31.64	136.8	28.81	131.0	27.43	125.1	26.07	113.3	23.42	
15.0	13.7	160.4	32.66	148.6	29.93	136.8	27.29	131.0	25.99	125.1	24.72	113.3	22.25	
80% 120.40kW	-19.8	-20.0	86.1	32.64	85.8	34.02	85.6	35.43	85.4	36.14	85.3	36.84	85.1	38.26
	-18.8	-19.0	87.6	33.06	87.4	34.39	87.1	35.78	87.0	36.47	86.9	37.17	86.6	38.55
	-16.7	-17.0	91.1	33.83	90.8	35.16	90.6	36.49	90.4	37.16	90.3	37.83	90.0	39.16
	-13.7	-15.0	94.9	34.68	94.6	35.95	94.4	37.23	94.2	37.87	94.1	38.51	93.9	39.78
	-11.8	-13.0	99.1	35.53	98.8	36.75	98.6	37.97	98.5	38.59	98.3	39.20	98.1	40.42
	-9.8	-11.0	103.7	36.39	103.5	37.55	103.2	38.72	103.1	39.30	103.0	39.88	101.9	40.53
	-9.5	-10.0	106.2	36.81	105.9	37.95	105.7	39.09	105.5	39.65	105.4	40.22	101.9	39.37
	-8.5	-9.1	108.5	37.19	108.2	38.30	108.0	39.41	107.8	39.97	107.7	40.53	100.7	37.85
	-7.0	-7.6	112.5	37.81	112.2	38.88	112.0	39.95	111.8	40.49	111.1	40.70	100.7	36.21
	-5.0	-5.6	118.2	38.62	117.9	39.64	117.7	40.66	115.8	40.21	111.1	38.28	100.7	34.11
	-3.0	-3.7	123.9	39.36	123.7	40.33	120.4	39.73	116.4	38.21	111.2	36.17	100.7	32.23
	0.0	-0.7	133.8	40.48	129.7	39.53	121.6	36.68	116.4	34.82	111.2	33.01	100.7	29.48
	3.0	2.2	138.9	39.18	132.1	36.95	121.6	33.54	116.4	31.87	111.2	30.24	100.7	27.07
	5.0	4.1	142.6	38.12	132.1	34.83	121.6	31.65	116.4	30.10	111.2	28.58	100.7	25.62
	7.0	6.0	142.6	35.93	132.1	32.86	121.6	29.90	116.4	28.46	111.2	27.04	100.7	24.27
	9.0	7.9	142.6	33.89	132.1	31.04	121.6	28.27	116.4	26.92	111.2	25.60	100.7	23.01
	11.0	9.8	142.6	32.01	132.1	29.34	121.6	26.76	116.4	25.50	111.2	24.26	100.7	21.84
13.0	11.8	142.6	30.17	132.1	27.70	121.6	25.29	116.4	24.11	111.2	22.96	100.7	20.70	
15.0	13.7	142.6	28.56	132.1	26.25	121.6	24.00	116.4	22.89	111.2	21.81	100.7	19.69	

TC: 总容量; kW

PI: 输入功率; kW(压缩机+室外风扇电机)

制热容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温		室内气温℃ DB											
			16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
	℃ DB	℃ WB	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
70% 105.35kW	-19.8	-20.0	85.6	35.25	85.4	36.49	85.2	37.73	85.0	38.35	84.9	38.96	84.7	40.20
	-18.8	-19.0	87.2	35.60	86.9	36.82	86.7	38.03	86.6	38.64	86.5	39.25	86.3	40.46
	-16.7	-17.0	90.6	36.33	90.4	37.49	90.1	38.66	90.0	39.24	89.9	39.83	89.1	40.59
	-13.7	-15.0	94.4	37.07	94.2	38.19	94.0	39.31	93.9	39.86	93.7	40.42	88.1	38.07
	-11.8	-13.0	98.6	37.82	98.4	38.89	98.2	39.96	98.1	40.49	97.2	40.56	88.1	36.09
	-9.8	-11.0	103.2	38.57	103.0	39.59	102.8	40.61	101.3	40.25	97.2	38.33	88.1	34.15
	-9.5	-10.0	105.7	38.94	105.5	39.94	105.3	40.93	101.3	39.10	97.3	37.29	88.1	33.20
	-8.5	-9.1	108.0	39.28	107.8	40.25	105.4	39.91	101.3	38.08	97.3	36.33	88.1	32.36
	-7.0	-7.6	112.0	39.82	111.8	40.76	105.4	38.16	101.9	36.70	97.3	34.76	88.1	31.01
	-5.0	-5.6	117.7	40.53	113.5	39.24	106.4	36.41	101.9	34.57	97.3	32.77	88.1	29.27
	-3.0	-3.7	121.6	40.20	115.6	37.89	106.4	34.37	101.9	32.66	97.3	30.98	88.1	27.71
	0.0	-0.7	124.8	37.79	115.6	34.54	106.4	31.39	101.9	29.86	97.3	28.35	88.1	25.42
	3.0	2.2	124.8	34.54	115.6	31.62	106.4	28.79	101.9	27.41	97.3	26.05	88.1	23.41
	5.0	4.1	124.8	32.59	115.6	29.87	106.4	27.23	101.9	25.94	97.3	24.67	88.1	22.20
	7.0	6.0	124.8	30.77	115.6	28.23	106.4	25.77	101.9	24.57	97.3	23.38	88.1	21.07
	9.0	7.9	124.8	29.09	115.6	26.72	106.4	24.42	101.9	23.29	97.3	22.14	88.1	20.02
	11.0	9.8	124.8	27.52	115.6	25.31	106.4	23.16	101.9	22.10	97.3	21.07	88.1	19.04
13.0	11.8	124.8	26.00	115.6	23.93	106.4	21.93	101.9	20.94	97.3	19.97	88.1	18.08	
15.0	13.7	124.8	24.66	115.6	22.73	106.4	20.84	101.9	19.92	97.3	19.01	88.1	17.23	
60% 90.30kW	-19.8	-20.0	85.1	37.90	84.9	38.96	84.7	40.02	84.6	40.55	83.4	40.17	75.5	35.76
	-18.8	-19.0	86.7	38.21	86.5	39.25	86.3	40.29	86.2	40.81	83.4	39.28	75.5	34.98
	-16.7	-17.0	90.1	38.83	89.9	39.83	89.7	40.83	86.8	39.93	83.4	37.51	75.5	33.39
	-13.7	-15.0	93.9	39.47	93.7	40.42	90.3	39.16	87.3	39.66	83.4	35.66	75.5	31.78
	-11.8	-13.0	98.2	40.11	97.2	40.56	91.2	37.61	87.3	35.76	83.4	33.82	75.5	30.19
	-9.8	-11.0	102.8	40.76	97.2	38.33	91.2	35.57	87.3	33.78	83.4	32.03	75.5	28.63
	-9.5	-10.0	104.2	40.45	99.1	38.12	91.2	34.57	87.3	32.85	83.4	31.15	75.5	27.86
	-8.5	-9.1	104.2	39.38	99.1	37.13	91.2	33.69	87.3	32.02	83.4	30.38	75.5	27.19
	-7.0	-7.6	104.2	37.66	99.1	35.52	91.2	32.57	87.3	30.68	83.4	29.12	75.5	26.09
	-5.0	-5.6	106.9	36.61	99.1	33.48	91.2	30.46	87.3	28.97	83.4	27.52	75.5	24.69
	-3.0	-3.7	106.9	34.56	99.1	31.64	91.2	28.81	87.3	27.43	83.4	26.07	75.5	23.42
	0.0	-0.7	106.9	31.56	99.1	28.94	91.2	26.40	87.3	25.16	83.4	23.94	75.5	21.56
	3.0	2.2	106.9	28.94	99.1	26.59	91.2	24.30	87.3	23.18	83.4	22.08	75.5	19.93
	5.0	4.1	106.9	27.37	99.1	25.17	91.2	23.03	87.3	21.99	83.4	20.95	75.5	18.94
	7.0	6.0	106.9	25.90	99.1	23.89	91.2	21.85	87.3	20.87	83.4	19.90	75.5	18.01
	9.0	7.9	106.9	24.54	99.1	22.82	91.2	20.75	87.3	19.83	83.4	18.92	75.5	17.15
	11.0	9.8	106.9	23.27	99.1	21.94	91.2	19.72	87.3	18.86	83.4	18.01	75.5	16.35
13.0	11.8	106.9	22.03	99.1	20.33	91.2	18.72	87.3	17.91	83.4	17.12	75.5	15.56	
15.0	13.7	106.9	20.94	99.1	19.37	91.2	17.83	87.3	17.07	83.4	16.33	75.5	14.86	
50% 75.25kW	-19.8	-20.0	84.6	40.55	84.6	38.84	76.0	36.04	72.8	34.22	69.5	32.44	62.9	28.99
	-18.8	-19.0	86.2	40.81	81.0	37.97	76.0	35.25	72.8	33.48	69.5	31.75	62.9	28.38
	-16.7	-17.0	86.8	39.33	82.6	37.07	76.0	33.65	72.8	31.98	69.5	30.34	62.9	27.15
	-13.7	-15.0	86.8	37.57	82.6	35.25	76.0	32.02	72.8	30.45	69.5	28.91	62.9	25.90
	-11.8	-13.0	89.1	36.57	82.6	33.44	76.0	30.42	72.8	28.94	69.5	27.49	62.9	24.66
	-9.8	-11.0	89.1	34.60	82.6	31.67	76.0	28.84	72.8	27.46	69.5	26.10	62.9	23.45
	-9.5	-10.0	89.1	33.64	82.6	30.81	76.0	28.07	72.8	26.73	69.5	25.42	62.9	22.85
	-8.5	-9.1	89.1	32.79	82.6	30.05	76.0	27.39	72.8	26.09	69.5	24.81	62.9	22.32
	-7.0	-7.6	89.1	31.41	82.6	28.81	76.0	26.28	72.8	25.05	69.5	23.83	62.9	21.46
	-5.0	-5.6	89.1	29.65	82.6	27.22	76.0	24.86	72.8	23.71	69.5	22.58	62.9	20.36
	-3.0	-3.7	89.1	28.06	82.6	25.79	76.0	23.59	72.8	22.51	69.5	21.45	62.9	19.37
	0.0	-0.7	89.1	25.73	82.6	23.69	76.0	21.71	72.8	20.74	69.5	19.78	62.9	17.91
	3.0	2.2	89.1	23.69	82.6	21.85	76.0	20.06	72.8	19.18	69.5	18.31	62.9	16.61
	5.0	4.1	89.1	22.47	82.6	20.74	76.0	19.06	72.8	18.24	69.5	17.43	62.9	15.83
	7.0	6.0	89.1	21.32	82.6	19.71	76.0	18.13	72.8	17.36	69.5	16.60	62.9	15.10
	9.0	7.9	89.1	20.25	82.6	18.74	76.0	17.26	72.8	16.54	69.5	15.82	62.9	14.42
	11.0	9.8	89.1	19.25	82.6	17.84	76.0	16.45	72.8	15.77	69.5	15.10	62.9	13.77
13.0	11.8	89.1	18.28	82.6	16.95	76.0	15.66	72.8	15.02	69.5	14.39	62.9	13.15	
15.0	13.7	89.1	17.42	82.6	16.17	76.0	14.95	72.8	14.35	69.5	13.76	62.9	12.59	

TC: 总容量; kW

PI: 输入功率; kW(压缩机+室外风扇电机)

RUXYQ50AB

制热容量

组合 (容量系数)	室外气温		室内气温℃ DB											
			16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
			TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
130% 203.45kW	-19.8	-20.0	91.9	20.11	91.5	22.50	91.1	24.89	90.8	26.09	90.6	27.28	90.2	29.68
	-18.8	-19.0	93.6	20.78	93.1	23.13	92.7	25.48	92.5	26.65	92.3	27.83	91.8	30.18
	-16.7	-17.0	97.1	22.18	96.7	24.44	96.3	26.69	96.1	27.82	95.9	28.95	95.4	31.20
	-13.7	-15.0	101.1	23.61	100.7	25.77	100.3	27.94	100.1	29.02	99.8	30.10	99.4	32.26
	-11.8	-13.0	105.5	25.06	105.1	27.12	104.7	29.19	104.5	30.22	104.2	31.25	103.8	33.32
	-9.8	-11.0	110.3	26.50	109.9	28.47	109.5	30.44	109.3	31.42	109.0	32.41	108.6	34.38
	-9.5	-10.0	112.9	27.21	112.4	29.13	112.0	31.05	111.8	32.02	111.6	32.98	111.2	34.90
	-8.5	-9.1	115.3	27.84	114.8	29.72	114.4	31.60	114.2	32.55	114.0	33.49	113.5	35.37
	-7.0	-7.6	119.4	28.88	119.0	30.70	118.6	32.51	118.3	33.42	118.1	34.32	117.6	36.14
	-5.0	-5.6	125.3	30.24	124.9	31.96	124.4	33.69	124.2	34.55	124.0	35.41	123.6	37.13
	-3.0	-3.7	131.3	31.48	130.8	33.12	130.4	34.76	130.2	35.59	130.0	36.41	129.6	38.05
	0.0	-0.7	141.4	33.35	141.0	34.87	140.6	36.39	140.4	37.14	140.2	37.90	139.7	39.42
	3.0	2.2	152.1	35.03	151.7	36.44	151.3	37.85	151.1	38.55	150.8	39.25	150.4	40.66
	5.0	4.1	159.6	36.07	159.2	37.41	158.7	38.75	158.5	39.42	158.3	40.09	157.9	41.43
	7.0	6.0	167.4	37.06	167.0	38.33	166.6	39.60	166.4	40.24	166.1	40.88	165.7	42.15
	9.0	7.9	175.6	37.99	175.2	39.20	174.8	40.42	174.5	41.02	174.3	41.63	172.2	42.17
11.0	9.8	184.2	38.88	183.7	40.03	183.3	41.18	183.1	41.76	182.9	42.34	170.4	39.30	
13.0	11.8	193.6	39.76	193.2	40.85	192.7	41.95	192.5	42.50	192.3	41.49	170.4	36.97	
15.0	13.7	202.9	40.54	202.5	41.59	202.0	42.63	195.6	41.17	188.1	39.22	170.4	34.92	
120% 187.80kW	-19.8	-20.0	91.4	22.87	91.0	25.07	90.6	27.28	90.4	28.49	90.2	29.49	89.8	31.70
	-18.8	-19.0	93.1	23.49	92.7	25.66	92.3	27.83	92.1	28.91	91.9	29.99	91.5	32.16
	-16.7	-17.0	96.6	24.79	96.3	26.87	95.9	28.95	95.7	29.99	95.5	31.03	95.1	33.11
	-13.7	-15.0	100.6	26.11	100.2	28.10	99.8	30.10	99.6	31.09	99.5	32.09	99.1	34.09
	-11.8	-13.0	105.0	27.44	104.6	29.35	104.2	31.25	104.0	32.21	103.8	33.16	103.5	35.07
	-9.8	-11.0	109.8	28.77	109.4	30.59	109.0	32.44	108.8	33.32	108.6	34.23	108.2	36.04
	-9.5	-10.0	112.4	29.43	112.0	31.20	111.6	32.98	111.4	33.87	111.2	34.75	110.8	36.53
	-8.5	-9.1	114.8	30.01	114.4	31.75	114.0	33.49	113.8	34.35	113.6	35.22	113.2	36.96
	-7.0	-7.6	118.9	30.98	118.5	32.65	118.1	34.32	117.9	35.16	117.7	36.00	117.3	37.67
	-5.0	-5.6	124.8	32.23	124.4	33.82	124.0	35.41	123.8	36.20	123.6	37.00	123.2	38.59
	-3.0	-3.7	130.8	33.38	130.4	34.69	130.0	36.41	129.8	37.16	129.6	37.92	129.2	39.44
	0.0	-0.7	140.9	35.10	140.5	36.59	140.2	37.90	140.0	38.60	139.8	39.31	139.4	40.71
	3.0	2.2	151.6	36.66	151.2	37.99	150.8	39.25	150.6	39.90	150.4	40.55	150.1	41.85
	5.0	4.1	159.1	37.61	158.7	38.85	158.3	40.09	158.1	40.71	157.9	41.32	157.5	42.56
	7.0	6.0	166.9	38.53	166.5	39.70	166.1	40.88	165.9	41.47	165.7	42.05	158.9	40.64
	9.0	7.9	175.1	39.39	174.7	40.51	174.3	41.63	174.1	42.19	173.4	42.52	157.3	37.90
11.0	9.8	183.7	40.21	183.3	41.27	182.9	42.34	180.6	42.10	173.4	40.08	157.3	35.76	
13.0	11.8	193.1	41.02	192.7	42.03	187.8	41.49	181.8	39.91	173.6	37.79	157.3	33.68	
15.0	13.7	202.4	41.75	202.0	42.72	189.9	39.69	181.8	37.67	173.6	35.69	157.3	31.86	
110% 172.15kW	-19.8	-20.0	90.9	25.63	90.6	27.65	90.2	29.68	90.0	30.69	89.8	31.70	89.5	33.72
	-18.8	-19.0	92.6	26.20	92.2	28.19	91.8	30.18	91.7	31.17	91.5	32.16	91.1	34.15
	-16.7	-17.0	96.2	27.39	95.8	29.30	95.4	31.20	95.2	32.16	95.1	33.11	94.7	35.02
	-13.7	-15.0	100.1	28.60	99.8	30.43	99.4	32.26	99.2	33.17	99.1	34.09	98.7	35.91
	-11.8	-13.0	104.3	29.82	104.2	31.57	103.8	33.32	103.6	34.19	103.5	35.07	103.1	36.81
	-9.8	-11.0	109.3	31.04	109.0	32.71	108.6	34.38	108.4	35.21	108.2	36.04	107.9	37.71
	-9.5	-10.0	111.9	31.65	111.5	33.27	111.2	34.90	111.0	35.71	110.8	36.53	110.4	38.16
	-8.5	-9.1	114.3	32.18	113.9	33.78	113.5	35.37	113.4	36.16	113.2	36.96	112.8	38.55
	-7.0	-7.6	118.4	33.07	118.1	34.60	117.7	36.14	117.5	36.90	117.3	37.67	117.0	39.20
	-5.0	-5.6	124.3	34.22	123.9	35.67	123.6	37.13	123.4	37.86	123.2	38.59	122.9	40.05
	-3.0	-3.7	130.3	35.27	129.9	36.66	129.6	38.05	129.4	38.74	129.2	39.44	128.8	40.83
	0.0	-0.7	140.4	36.85	140.1	38.14	139.7	39.42	139.5	40.06	139.4	40.71	139.0	41.99
	3.0	2.2	151.1	38.28	150.8	39.47	150.4	40.66	150.2	41.26	150.1	41.85	145.7	41.25
	5.0	4.1	158.6	39.16	158.2	40.29	157.9	41.43	157.7	41.99	157.5	42.56	144.2	38.48
	7.0	6.0	166.4	40.00	166.1	41.07	165.7	42.15	165.5	42.69	165.9	40.64	144.2	36.28
	9.0	7.9	174.6	40.79	174.3	41.82	172.2	42.17	165.5	40.22	159.1	38.43	144.2	34.24
11.0	9.8	183.2	41.54	182.8	42.52	172.2	39.75	166.6	38.27	159.1	36.26	144.2	32.34	
13.0	11.8	192.6	42.29	185.4	40.85	174.1	37.92	166.6	36.01	159.1	34.14	144.2	30.50	
15.0	13.7	198.6	41.87	189.1	39.48	174.1	35.82	166.6	34.03	159.1	32.29	144.2	28.89	

TC: 总容量; kW

PI: 输入功率; kW(压缩机+室外风扇电机)

制热容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温		室内气温 °C DB											
			16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
	°C DB	°C WB	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
100% 165.50kW	-19.8	-20.0	90.4	28.39	90.1	30.23	89.8	32.07	89.6	32.99	89.4	33.91	89.1	35.75
	-18.8	-19.0	92.1	28.91	91.7	30.72	91.4	32.52	91.2	33.43	91.1	34.33	90.8	36.13
	-16.7	-17.0	95.7	29.99	95.3	31.72	95.0	33.46	94.8	34.33	94.7	35.19	94.3	36.93
	-13.7	-15.0	99.6	31.09	99.3	32.76	99.0	34.42	98.8	35.25	98.7	36.08	98.3	37.74
	-11.8	-13.0	104.0	32.21	103.7	33.80	103.4	35.39	103.2	36.18	103.1	36.97	102.7	38.56
	-9.8	-11.0	108.8	33.32	108.5	34.83	108.2	36.35	108.0	37.11	107.9	37.86	107.5	39.38
	-9.5	-10.0	111.4	33.87	111.1	35.35	110.7	36.82	110.6	37.56	110.4	38.30	110.1	39.78
	-8.5	-9.1	113.8	34.35	113.4	35.80	113.1	37.25	113.0	37.97	112.8	38.70	112.5	40.14
	-7.0	-7.6	117.9	35.16	117.6	36.55	117.3	37.95	117.1	38.65	116.9	39.34	116.6	40.74
	-5.0	-5.6	123.8	36.20	123.5	37.53	123.2	38.86	123.0	39.52	122.8	40.18	122.5	41.51
	-3.0	-3.7	129.8	37.16	129.5	38.43	129.1	39.69	129.0	40.32	128.8	40.95	128.5	42.21
	0.0	-0.7	140.0	38.60	139.6	39.77	139.3	40.94	139.1	41.52	139.0	42.11	138.6	39.93
	3.0	2.2	150.6	39.90	150.3	40.99	150.0	42.07	149.8	42.61	144.5	40.84	143.0	36.48
	5.0	4.1	158.1	40.71	157.8	41.74	157.5	42.36	150.5	40.41	144.7	39.64	143.0	34.41
	7.0	6.0	165.9	41.47	165.6	42.45	156.5	39.90	151.5	38.45	144.7	36.48	143.0	32.49
	9.0	7.9	174.1	42.19	168.5	41.10	158.3	38.19	151.5	36.26	144.7	34.38	143.0	30.71
	11.0	9.8	180.6	42.10	171.9	39.72	158.3	36.03	151.5	34.24	144.7	32.47	143.0	29.05
13.0	11.8	180.6	39.58	171.9	37.35	158.3	33.93	151.5	32.26	144.7	30.62	143.0	27.43	
15.0	13.7	185.5	38.59	171.9	35.28	158.3	32.09	151.5	30.53	144.7	29.00	143.0	26.02	
90% 140.85kW	-19.8	-20.0	89.9	31.15	89.6	32.80	89.3	34.46	89.2	35.29	89.0	36.12	88.7	37.77
	-18.8	-19.0	91.6	31.62	91.3	33.25	91.0	34.87	90.8	35.66	90.7	36.50	90.4	38.12
	-16.7	-17.0	95.2	32.59	94.9	34.15	94.6	35.71	94.4	36.50	94.3	37.28	94.0	38.84
	-13.7	-15.0	99.2	33.59	98.9	35.08	98.6	36.58	98.4	37.36	98.3	38.07	98.0	39.57
	-11.8	-13.0	103.5	34.59	103.3	36.02	103.0	37.45	102.8	38.17	102.7	38.88	102.4	40.31
	-9.8	-11.0	108.3	35.59	108.1	36.95	107.8	38.32	107.6	39.00	107.5	39.68	107.2	41.05
	-9.5	-10.0	110.9	36.08	110.6	37.42	110.3	38.75	110.2	39.41	110.0	40.08	109.7	41.41
	-8.5	-9.1	113.3	36.53	113.0	37.83	112.7	39.18	112.5	39.78	112.4	40.43	112.1	41.74
	-7.0	-7.6	117.4	37.25	117.1	38.51	116.8	39.76	116.7	40.39	116.5	41.02	116.2	42.27
	-5.0	-5.6	123.3	38.19	123.0	39.39	122.7	40.56	122.6	41.18	122.4	41.77	122.1	43.35
	-3.0	-3.7	129.3	39.06	129.0	40.19	128.7	41.33	128.6	41.90	128.4	42.47	128.1	43.67
	0.0	-0.7	139.5	40.36	139.2	41.41	138.9	42.46	135.4	41.41	130.2	39.62	129.5	35.27
	3.0	2.2	150.2	41.53	149.9	42.50	140.9	39.62	136.3	38.22	130.2	36.20	129.5	32.30
	5.0	4.1	157.6	42.25	151.7	40.80	142.4	37.94	136.3	36.03	130.2	34.15	129.5	30.51
	7.0	6.0	162.5	41.76	154.7	39.84	142.4	35.77	136.3	34.00	130.2	32.25	129.5	28.85
	9.0	7.9	162.5	39.35	154.7	37.42	142.4	33.77	136.3	32.11	130.2	30.48	129.5	27.31
	11.0	9.8	166.9	38.36	154.7	35.08	142.4	31.91	136.3	30.36	130.2	28.84	129.5	25.87
13.0	11.8	166.9	36.10	154.7	33.05	142.4	30.10	136.3	28.65	130.2	27.24	129.5	24.48	
15.0	13.7	166.9	34.11	154.7	31.26	142.4	28.50	136.3	27.16	130.2	25.83	129.5	23.24	
80% 125.20kW	-19.8	-20.0	89.4	33.94	89.1	35.38	88.9	36.85	88.8	37.59	88.6	38.32	88.4	39.80
	-18.8	-19.0	91.1	34.38	90.8	35.77	90.6	37.22	90.4	37.94	90.3	38.66	90.0	40.11
	-16.7	-17.0	94.7	35.19	94.4	36.58	94.1	37.97	94.0	38.66	93.9	39.36	93.6	40.75
	-13.7	-15.0	98.7	36.08	98.4	37.41	98.1	38.74	98.0	39.40	97.9	40.07	97.6	41.40
	-11.8	-13.0	103.1	36.97	102.8	38.24	102.5	39.52	102.4	40.15	102.3	40.79	102.0	42.06
	-9.8	-11.0	107.9	37.86	107.6	39.08	107.3	40.29	107.2	40.90	107.1	41.50	106.9	42.18
	-9.5	-10.0	110.4	38.30	110.1	39.49	109.9	40.67	109.7	41.26	109.6	41.86	109.5	40.97
	-8.5	-9.1	112.8	38.70	112.5	39.86	112.3	41.01	112.1	41.59	112.0	42.17	111.8	39.58
	-7.0	-7.6	116.9	39.34	116.6	40.46	116.4	41.57	116.3	42.13	116.2	42.36	116.0	37.86
	-5.0	-5.6	122.8	40.18	122.6	41.24	122.3	42.30	120.4	41.86	115.6	39.86	114.8	35.67
	-3.0	-3.7	128.8	40.95	128.5	41.96	125.2	41.38	121.2	39.93	115.7	37.81	114.8	33.69
	0.0	-0.7	139.0	42.11	134.8	41.18	126.6	38.33	121.2	36.40	115.7	34.50	114.8	30.81
	3.0	2.2	144.5	40.84	137.5	38.61	126.6	35.05	121.2	33.31	115.7	31.61	114.8	28.29
	5.0	4.1	148.4	39.83	137.5	36.40	126.6	33.08	121.2	31.46	115.7	29.87	114.8	26.78
	7.0	6.0	148.4	37.53	137.5	34.34	126.6	31.24	121.2	29.73	115.7	28.25	114.8	25.36
	9.0	7.9	148.4	35.41	137.5	32.43	126.6	29.54	121.2	28.13	115.7	26.75	114.8	24.05
	11.0	9.8	148.4	33.44	137.5	30.66	126.6	27.96	121.2	26.64	115.7	25.35	114.8	22.82
13.0	11.8	148.4	31.52	137.5	28.93	126.6	26.42	121.2	25.19	115.7	23.99	114.8	21.63	
15.0	13.7	148.4	29.83	137.5	27.42	126.6	25.07	121.2	23.92	115.7	22.78	114.8	20.57	

TC: 总容量; kW

PI: 输入功率; kW (压缩机 + 室外风扇电机)

制热容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温		室内气温℃ DB											
			16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
	℃ DB	℃ WB	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
70% 109.55kW	-19.8	-20.0	88.9	36.67	88.7	37.96	88.5	39.24	88.4	39.89	88.3	40.53	88.0	41.82
	-18.8	-19.0	90.6	37.04	90.4	38.30	90.1	39.57	90.0	40.20	89.9	40.83	89.7	42.09
	-16.7	-17.0	94.2	37.80	93.9	39.01	93.7	40.23	93.6	40.83	93.5	41.44	92.7	42.26
	-13.7	-15.0	98.2	38.57	97.9	39.74	97.7	40.90	97.6	41.48	97.5	42.06	91.7	39.81
	-11.8	-13.0	102.6	39.36	102.3	40.47	102.1	41.58	102.0	42.14	101.1	42.20	91.7	37.73
	-9.8	-11.0	107.4	40.14	107.1	41.20	106.9	42.26	105.3	41.89	101.1	39.88	91.7	35.70
	-9.5	-10.0	109.9	40.52	109.7	41.56	109.4	42.60	105.3	40.69	101.3	38.98	91.7	34.71
	-8.5	-9.1	112.3	40.87	112.1	41.88	109.6	41.54	105.3	39.63	101.3	37.98	91.7	33.84
	-7.0	-7.6	116.4	41.43	116.2	42.41	109.6	39.72	106.0	38.36	101.3	36.34	91.7	32.42
	-5.0	-5.6	122.3	42.17	118.0	40.85	110.8	38.05	106.0	36.14	101.3	34.25	91.7	30.60
	-3.0	-3.7	126.4	41.86	120.3	39.60	110.8	35.92	106.0	34.13	101.3	32.38	91.7	28.96
	0.0	-0.7	129.8	39.49	120.3	36.10	110.8	32.81	106.0	31.21	101.3	29.63	91.7	26.57
	3.0	2.2	129.8	36.09	120.3	33.04	110.8	30.09	106.0	28.65	101.3	27.23	91.7	24.47
	5.0	4.1	129.8	34.05	120.3	31.21	110.8	28.45	106.0	27.11	101.3	25.78	91.7	23.20
	7.0	6.0	129.8	32.15	120.3	29.50	110.8	26.93	106.0	25.67	101.3	24.48	91.7	22.02
	9.0	7.9	129.8	30.39	120.3	27.91	110.8	25.51	106.0	24.34	101.3	23.18	91.7	20.92
	11.0	9.8	129.8	28.75	120.3	26.44	110.8	24.19	106.0	23.09	101.3	22.01	91.7	19.89
13.0	11.8	129.8	27.16	120.3	25.00	110.8	22.91	106.0	21.88	101.3	20.87	91.7	18.89	
15.0	13.7	129.8	25.76	120.3	23.74	110.8	21.77	106.0	20.81	101.3	19.86	91.7	18.00	
60% 93.90kW	-19.8	-20.0	88.5	39.43	88.3	40.53	88.1	41.64	88.0	42.79	86.7	41.85	78.6	37.38
	-18.8	-19.0	90.1	39.75	89.9	40.83	89.7	41.91	89.6	43.05	86.7	40.90	78.6	36.57
	-16.7	-17.0	93.7	40.40	93.5	41.44	93.3	42.48	90.3	40.94	86.8	39.21	78.6	34.91
	-13.7	-15.0	97.7	41.07	97.5	42.06	93.9	40.76	90.9	39.86	86.8	37.28	78.6	33.23
	-11.8	-13.0	102.1	41.74	101.1	42.20	95.0	39.31	90.9	37.32	86.8	35.36	78.6	31.56
	-9.8	-11.0	106.9	42.41	101.1	39.88	95.0	37.18	90.9	35.31	86.8	33.48	78.6	29.93
	-9.5	-10.0	108.3	42.09	103.1	39.84	95.0	36.14	90.9	34.34	86.8	32.57	78.6	29.13
	-8.5	-9.1	108.3	40.99	103.1	38.81	95.0	35.82	90.9	33.47	86.8	31.76	78.6	28.42
	-7.0	-7.6	108.3	39.20	103.1	37.13	95.0	33.78	90.9	32.07	86.8	30.44	78.6	27.28
	-5.0	-5.6	111.3	38.26	103.1	34.99	95.0	31.82	90.9	30.28	86.8	28.76	78.6	25.81
	-3.0	-3.7	111.3	36.11	103.1	33.06	95.0	30.11	90.9	28.66	86.8	27.25	78.6	24.48
	0.0	-0.7	111.3	32.98	103.1	30.25	95.0	27.58	90.9	26.30	86.8	25.02	78.6	22.54
	3.0	2.2	111.3	30.24	103.1	27.78	95.0	25.39	90.9	24.22	86.8	23.07	78.6	20.82
	5.0	4.1	111.3	28.59	103.1	26.30	95.0	24.07	90.9	22.97	86.8	21.90	78.6	19.79
	7.0	6.0	111.3	27.06	103.1	24.99	95.0	22.83	90.9	21.81	86.8	20.80	78.6	18.82
	9.0	7.9	111.3	25.64	103.1	23.68	95.0	21.67	90.9	20.72	86.8	19.77	78.6	17.92
	11.0	9.8	111.3	24.31	103.1	22.43	95.0	20.60	90.9	19.70	86.8	18.82	78.6	17.08
13.0	11.8	111.3	23.02	103.1	21.26	95.0	19.55	90.9	18.71	86.8	17.88	78.6	16.26	
15.0	13.7	111.3	21.87	103.1	20.23	95.0	18.62	90.9	17.83	86.8	17.06	78.6	15.53	
50% 78.25kW	-19.8	-20.0	88.0	42.18	84.3	40.45	79.1	37.67	75.7	35.77	72.3	33.91	65.5	30.30
	-18.8	-19.0	89.6	42.45	84.3	39.55	79.1	36.84	75.7	35.00	72.3	33.19	65.5	29.67
	-16.7	-17.0	90.3	40.94	85.9	38.75	79.1	35.17	75.7	33.42	72.3	31.71	65.5	28.38
	-13.7	-15.0	90.3	38.89	85.9	36.84	79.1	33.47	75.7	31.83	72.3	30.22	65.5	27.08
	-11.8	-13.0	92.7	38.22	85.9	34.95	79.1	31.79	75.7	30.25	72.3	28.73	65.5	25.78
	-9.8	-11.0	92.7	36.6	85.9	33.10	79.1	30.14	75.7	28.70	72.3	27.28	65.5	24.51
	-9.5	-10.0	92.7	35.16	85.9	32.20	79.1	29.34	75.7	27.94	72.3	26.57	65.5	23.89
	-8.5	-9.1	92.7	34.27	85.9	31.40	79.1	28.63	75.7	27.27	72.3	25.94	65.5	23.33
	-7.0	-7.6	92.7	32.82	85.9	30.10	79.1	27.47	75.7	26.18	72.3	24.91	65.5	22.44
	-5.0	-5.6	92.7	30.98	85.9	28.45	79.1	25.99	75.7	24.78	72.3	23.60	65.5	21.29
	-3.0	-3.7	92.7	29.32	85.9	26.95	79.1	24.65	75.7	23.52	72.3	22.41	65.5	20.25
	0.0	-0.7	92.7	26.89	85.9	24.76	79.1	22.69	75.7	21.67	72.3	20.67	65.5	18.71
	3.0	2.2	92.7	24.75	85.9	22.83	79.1	20.96	75.7	20.04	72.3	19.14	65.5	17.36
	5.0	4.1	92.7	23.47	85.9	21.67	79.1	19.92	75.7	19.06	72.3	18.21	65.5	16.54
	7.0	6.0	92.7	22.27	85.9	20.59	79.1	18.94	75.7	18.14	72.3	17.34	65.5	15.78
	9.0	7.9	92.7	21.15	85.9	19.58	79.1	18.03	75.7	17.28	72.3	16.53	65.5	15.06
	11.0	9.8	92.7	20.11	85.9	18.63	79.1	17.19	75.7	16.48	72.3	15.77	65.5	14.39
13.0	11.8	92.7	19.09	85.9	17.71	79.1	16.35	75.7	15.69	72.3	15.03	65.5	13.73	
15.0	13.7	92.7	18.19	85.9	16.89	79.1	15.62	75.7	14.99	72.3	14.37	65.5	13.15	

TC: 总容量; kW
PI: 输入功率; kW (压缩机 + 室外风扇电机)

RUXYQ52AB

制热容量

组合 (容量系数)	室外气温		室内气温℃ DB											
			16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
			TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
130% 212.55kW	-19.8	-20.0	95.8	21.20	95.4	23.73	94.9	26.27	94.7	27.54	94.5	28.81	94.1	31.35
	-18.8	-19.0	97.6	21.92	97.1	24.41	96.7	26.90	96.4	28.14	96.2	29.39	95.8	31.88
	-16.7	-17.0	101.3	23.40	100.8	25.79	100.4	28.19	100.2	29.38	100.0	30.58	99.5	32.97
	-13.7	-15.0	105.5	24.92	105.0	27.21	104.6	29.50	104.3	30.65	104.1	31.80	103.7	34.09
	-11.8	-13.0	110.0	26.45	109.6	28.64	109.1	30.83	108.9	31.93	108.7	33.02	108.2	35.22
	-9.8	-11.0	115.0	27.98	114.6	30.07	114.1	32.16	113.9	33.20	113.7	34.25	113.3	36.34
	-9.5	-10.0	117.7	28.73	117.3	30.77	116.8	32.81	116.6	33.83	116.4	34.85	115.9	36.89
	-8.5	-9.1	120.2	29.40	119.7	31.40	119.3	33.40	119.1	34.40	118.8	35.39	118.4	37.39
	-7.0	-7.6	124.5	30.51	124.1	32.43	123.6	34.36	123.4	35.32	123.2	36.29	122.8	38.20
	-5.0	-5.6	130.7	31.95	130.2	33.78	129.8	35.60	129.5	36.52	129.3	37.43	128.9	39.26
	-3.0	-3.7	136.9	33.27	136.4	35.01	136.0	36.75	135.8	37.62	135.5	38.49	135.1	40.23
	0.0	-0.7	147.5	35.25	147.0	36.86	146.6	38.47	146.4	39.27	146.1	40.09	145.7	41.69
	3.0	2.2	158.6	37.03	158.2	38.53	157.7	40.02	157.5	40.77	157.3	41.51	156.8	43.01
	5.0	4.1	166.4	38.13	166.0	39.56	165.5	40.98	165.3	41.69	165.1	42.40	164.6	43.82
	7.0	6.0	174.6	39.18	174.1	40.53	173.7	41.88	173.5	42.56	173.2	43.24	172.8	44.59
	9.0	7.9	183.1	40.17	182.7	41.46	182.2	42.75	182.0	43.39	181.8	44.03	181.4	44.74
11.0	9.8	192.0	41.11	191.6	42.34	191.1	43.56	190.9	44.17	190.7	44.79	190.3	45.36	
13.0	11.8	201.8	42.04	201.4	43.21	200.9	44.37	200.7	44.96	200.5	45.42	200.1	46.01	
15.0	13.7	211.5	42.88	211.1	43.99	210.7	45.10	210.4	45.62	210.2	46.13	209.8	46.56	
120% 196.20kW	-19.8	-20.0	95.3	24.12	94.9	26.47	94.5	28.81	94.2	29.38	94.1	31.15	93.7	33.50
	-18.8	-19.0	97.0	24.79	96.6	27.09	96.2	29.39	96.0	30.54	95.8	31.69	95.4	33.99
	-16.7	-17.0	100.8	26.16	100.4	28.37	100.0	30.58	99.7	31.68	99.5	32.79	99.1	35.00
	-13.7	-15.0	104.9	27.56	104.5	29.68	104.1	31.80	103.9	32.85	103.7	33.91	103.3	36.03
	-11.8	-13.0	109.5	28.98	109.1	31.00	108.7	33.02	108.5	34.04	108.3	35.05	107.9	37.07
	-9.8	-11.0	114.5	30.39	114.1	32.32	113.7	34.24	113.5	35.21	113.3	36.18	112.9	38.11
	-9.5	-10.0	117.2	31.09	116.8	32.97	116.4	34.85	116.2	35.80	115.9	36.74	115.5	38.62
	-8.5	-9.1	119.7	31.71	119.3	33.55	118.8	35.39	118.6	36.32	118.4	37.24	118.0	39.08
	-7.0	-7.6	124.0	32.73	123.6	34.51	123.2	36.29	123.0	37.17	122.8	38.06	122.3	39.83
	-5.0	-5.6	130.1	34.06	129.7	35.75	129.3	37.43	129.1	38.28	128.9	39.12	128.5	40.81
	-3.0	-3.7	136.4	35.28	135.9	36.88	135.5	38.49	135.3	39.30	135.1	40.10	134.7	41.71
	0.0	-0.7	147.0	37.11	146.5	38.55	146.1	40.08	145.9	40.82	145.7	41.57	145.3	43.05
	3.0	2.2	158.1	38.76	157.7	40.05	157.3	41.51	157.1	42.20	156.9	42.89	156.5	44.27
	5.0	4.1	165.9	39.77	165.5	41.05	165.1	42.40	164.9	43.05	164.7	43.71	164.2	45.02
	7.0	6.0	174.1	40.74	173.6	41.98	173.2	43.24	173.0	43.86	172.8	44.49	172.3	46.01
	9.0	7.9	182.6	41.66	182.2	42.84	181.8	44.03	181.6	44.63	181.1	45.12	180.7	46.33
11.0	9.8	191.5	42.52	191.1	43.66	190.7	44.79	190.3	45.67	190.0	46.32	189.6	47.04	
13.0	11.8	201.3	43.38	200.9	44.46	200.5	45.42	200.1	46.13	199.7	46.84	199.3	47.56	
15.0	13.7	211.0	44.16	210.6	45.19	210.2	45.93	209.8	46.62	209.4	47.31	209.0	47.99	
110% 179.785kW	-19.8	-20.0	94.8	27.05	94.4	29.20	94.1	31.35	93.9	32.42	93.7	33.50	93.3	35.65
	-18.8	-19.0	96.5	27.66	96.1	29.77	95.8	31.88	95.6	32.93	95.4	33.99	95.0	36.10
	-16.7	-17.0	100.3	28.92	99.9	30.95	99.5	32.97	99.3	33.98	99.1	35.00	98.7	37.02
	-13.7	-15.0	104.4	30.21	104.0	32.15	103.7	34.09	103.5	35.06	103.3	36.03	102.9	37.97
	-11.8	-13.0	109.0	31.51	108.6	33.36	108.2	35.22	108.1	36.14	107.9	37.07	107.5	38.93
	-9.8	-11.0	114.0	32.80	113.6	34.57	113.3	36.34	113.1	37.22	112.9	38.11	112.5	39.88
	-9.5	-10.0	116.7	33.44	116.3	35.17	115.9	36.89	115.7	37.76	115.5	38.62	115.2	40.35
	-8.5	-9.1	119.2	34.01	118.8	35.70	118.4	37.39	118.2	38.23	118.0	39.08	117.6	40.77
	-7.0	-7.6	123.5	34.95	123.1	36.58	122.7	38.20	122.5	39.02	122.3	39.83	122.0	41.46
	-5.0	-5.6	129.6	36.17	129.2	37.71	128.9	39.26	128.7	40.04	128.5	40.81	128.1	42.36
	-3.0	-3.7	135.8	37.29	135.5	38.76	135.1	40.23	134.9	40.97	134.7	41.71	134.3	43.18
	0.0	-0.7	146.4	38.97	146.1	40.33	145.7	41.69	145.5	42.37	145.3	43.05	144.9	44.42
	3.0	2.2	157.6	40.48	157.2	41.74	156.8	43.01	156.6	43.64	156.5	44.27	156.2	45.37
	5.0	4.1	165.4	41.41	165.0	42.62	164.6	43.82	164.4	44.42	164.2	45.02	163.8	46.08
	7.0	6.0	173.5	42.30	173.2	43.44	172.8	44.59	172.6	45.16	172.4	45.73	172.0	46.37
	9.0	7.9	182.1	43.14	181.7	44.23	181.3	44.74	181.1	45.31	180.9	45.88	180.5	46.56
11.0	9.8	191.0	43.94	190.6	44.98	190.2	45.67	189.8	46.32	189.4	47.04	189.0	47.56	
13.0	11.8	200.8	44.73	199.7	45.46	199.3	46.13	198.9	46.84	198.5	47.31	198.1	47.99	
15.0	13.7	207.5	44.43	207.1	45.19	206.7	45.93	206.3	46.62	205.9	47.31	205.5	47.99	

TC: 总容量; kW

PI: 输入功率; kW(压缩机+室外风扇电机)

制热容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温		室内气温 °C DB											
			16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
	°C DB	°C WB	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
100% 163.50kW	-19.8	-20.0	94.3	29.98	93.9	31.94	93.6	33.89	93.4	34.86	93.3	35.84	92.9	37.79
	-18.8	-19.0	96.0	30.54	95.7	32.45	95.3	34.37	95.1	35.33	95.0	36.29	94.6	38.20
	-16.7	-17.0	99.7	31.68	99.4	33.52	99.1	35.36	98.9	36.29	98.7	37.21	98.4	39.05
	-13.7	-15.0	103.9	32.85	103.6	34.62	103.2	36.38	103.0	37.26	102.9	38.15	102.5	39.91
	-11.8	-13.0	108.5	34.04	108.1	35.72	107.8	37.41	107.6	38.25	107.5	39.09	107.1	40.78
	-9.8	-11.0	113.5	35.21	113.1	36.82	112.8	38.43	112.6	39.23	112.5	40.04	112.1	41.65
	-9.5	-10.0	116.2	35.80	115.8	37.37	115.5	38.94	115.3	39.72	115.1	40.51	114.8	42.08
	-8.5	-9.1	118.6	36.32	118.3	37.85	117.9	39.39	117.8	40.15	117.6	40.92	117.3	42.46
	-7.0	-7.6	123.0	37.17	122.6	38.65	122.3	40.13	122.1	40.87	121.9	41.61	121.6	43.09
	-5.0	-5.6	129.1	38.28	128.8	39.68	128.4	41.09	128.2	41.79	128.1	42.50	127.7	43.90
	-3.0	-3.7	135.3	39.30	135.0	40.64	134.6	41.98	134.5	42.65	134.3	43.32	134.0	44.65
	0.0	-0.7	145.9	40.82	145.6	42.06	145.2	43.30	145.1	43.92	144.9	44.54	144.6	46.00
	3.0	2.2	157.1	42.20	156.7	43.35	156.4	44.50	156.2	45.08	156.0	45.34	155.7	46.38
	5.0	4.1	164.9	43.05	164.5	44.15	163.5	44.95	157.2	42.88	150.3	40.68	136.0	36.21
	7.0	6.0	173.0	43.86	172.7	44.90	163.5	42.40	157.4	40.50	150.3	39.38	136.0	34.20
	9.0	7.9	181.6	44.63	176.1	43.61	164.5	40.24	157.4	38.20	150.3	36.21	136.0	32.32
	11.0	9.8	188.7	44.67	178.7	41.87	164.5	37.97	157.4	36.07	150.3	34.21	136.0	30.58
13.0	11.8	188.7	42.00	178.7	39.38	164.5	35.76	157.4	34.00	150.3	32.26	136.0	28.89	
15.0	13.7	192.9	40.70	178.7	37.21	164.5	33.82	157.4	32.17	150.3	30.55	136.0	27.40	
90% 147.15kW	-19.8	-20.0	93.8	32.91	93.5	34.67	93.2	36.43	93.0	37.31	92.9	38.18	92.5	39.94
	-18.8	-19.0	95.5	33.41	95.2	35.14	94.9	36.86	94.7	37.52	94.6	38.59	94.2	40.31
	-16.7	-17.0	99.2	34.44	98.9	36.10	98.6	37.76	98.5	38.59	98.3	39.41	98.0	41.07
	-13.7	-15.0	103.4	35.50	103.1	37.09	102.8	38.67	102.6	39.44	102.5	40.26	102.2	41.85
	-11.8	-13.0	108.0	36.57	107.7	38.08	107.4	39.60	107.2	40.36	107.0	41.12	106.7	42.63
	-9.8	-11.0	113.0	37.63	112.7	39.07	112.4	40.52	112.2	41.24	112.0	41.97	111.7	43.42
	-9.5	-10.0	115.6	38.15	115.3	39.56	115.0	40.98	114.9	41.68	114.7	42.39	114.4	43.80
	-8.5	-9.1	118.1	38.62	117.8	40.00	117.5	41.38	117.3	42.07	117.2	42.77	116.9	44.15
	-7.0	-7.6	122.4	39.39	122.1	40.72	121.8	42.08	121.7	42.72	121.5	43.38	121.2	44.72
	-5.0	-5.6	128.6	40.39	128.3	41.65	128.0	42.92	127.8	43.55	127.7	44.19	127.4	45.88
	-3.0	-3.7	134.8	41.31	134.5	42.51	134.2	43.32	134.0	44.32	133.9	44.92	133.6	46.67
	0.0	-0.7	145.4	42.68	145.1	43.80	144.8	44.91	141.5	43.94	135.2	41.71	122.4	37.10
	3.0	2.2	156.6	43.93	156.2	44.96	147.2	42.05	141.6	40.24	135.2	38.12	122.4	33.99
	5.0	4.1	164.3	44.69	158.5	43.23	148.0	39.97	141.6	37.95	135.2	35.96	122.4	32.11
	7.0	6.0	169.8	44.31	160.8	41.26	148.0	37.69	141.6	35.81	135.2	33.96	122.4	30.37
	9.0	7.9	169.8	41.76	160.8	39.42	148.0	35.58	141.6	33.83	135.2	32.11	122.4	28.75
	11.0	9.8	173.6	40.46	160.8	36.99	148.0	33.63	141.6	31.99	135.2	30.38	122.4	27.25
13.0	11.8	173.6	38.08	160.8	34.83	148.0	31.72	141.6	30.20	135.2	28.70	122.4	25.78	
15.0	13.7	173.6	35.99	160.8	32.97	148.0	30.05	141.6	28.62	135.2	27.22	122.4	24.48	
80% 130.80kW	-19.8	-20.0	93.3	35.84	93.0	37.40	92.7	38.97	92.6	39.75	92.4	40.53	92.2	42.09
	-18.8	-19.0	95.0	36.29	94.7	37.82	94.4	39.35	94.3	40.12	94.1	40.89	93.9	42.42
	-16.7	-17.0	98.7	37.21	98.4	38.68	98.2	40.15	98.0	40.89	97.9	41.62	97.6	43.10
	-13.7	-15.0	102.9	38.15	102.6	39.56	102.3	40.97	102.2	41.67	102.0	42.38	101.8	43.79
	-11.8	-13.0	107.5	39.09	107.2	40.44	106.9	41.79	106.8	42.47	106.6	43.14	106.4	44.49
	-9.8	-11.0	112.5	40.04	112.2	41.33	111.9	42.61	111.8	43.26	111.6	43.90	111.0	44.75
	-9.5	-10.0	115.1	40.51	114.8	41.76	114.6	43.02	114.4	43.65	114.3	44.27	114.0	45.47
	-8.5	-9.1	117.6	40.92	117.3	42.15	117.1	43.38	116.9	43.99	116.8	44.61	116.5	46.16
	-7.0	-7.6	121.9	41.61	121.7	42.79	121.4	43.98	121.2	44.57	121.0	45.14	120.8	46.61
	-5.0	-5.6	128.1	42.50	127.8	43.62	127.5	44.75	125.8	44.42	120.2	42.18	108.8	37.51
	-3.0	-3.7	134.3	43.32	134.0	44.39	130.8	43.91	125.9	42.04	120.2	39.80	108.8	35.45
	0.0	-0.7	144.9	44.54	140.9	43.70	131.6	40.37	125.9	38.33	120.2	36.32	108.8	32.42
	3.0	2.2	150.9	43.34	143.0	40.69	131.6	36.92	125.9	35.08	120.2	33.28	108.8	29.78
	5.0	4.1	154.3	41.99	143.0	38.36	131.6	34.85	125.9	33.14	120.2	31.46	108.8	28.19
	7.0	6.0	154.3	39.58	143.0	36.20	131.6	32.92	125.9	31.33	120.2	29.76	108.8	26.70
	9.0	7.9	154.3	37.34	143.0	34.19	131.6	31.14	125.9	29.65	120.2	28.18	108.8	25.32
	11.0	9.8	154.3	35.27	143.0	32.33	131.6	29.47	125.9	28.08	120.2	26.71	108.8	24.04
13.0	11.8	154.3	33.25	143.0	30.51	131.6	27.86	125.9	26.56	120.2	25.28	108.8	22.78	
15.0	13.7	154.3	31.48	143.0	28.92	131.6	26.43	125.9	25.21	120.2	24.02	108.8	21.67	

TC: 总容量; kW

PI: 输入功率; kW (压缩机 + 室外风扇电机)

2

制热容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温		室内气温℃ DB											
			16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
	℃ DB	℃ WB	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
70% 114.45kW	-19.8	-20.0	92.7	38.77	92.5	40.14	92.3	41.50	92.1	42.19	92.0	42.87	91.8	44.24
	-18.8	-19.0	94.5	39.16	94.2	40.50	94.0	41.84	93.9	42.51	93.7	43.19	93.5	44.53
	-16.7	-17.0	98.2	39.97	98.0	41.26	97.7	42.54	97.6	43.19	97.5	43.83	96.8	44.84
	-13.7	-15.0	102.4	40.79	102.1	42.03	101.9	43.26	101.8	43.88	101.6	44.50	95.2	41.86
	-11.8	-13.0	106.9	41.62	106.7	42.80	106.5	43.98	106.3	44.57	105.6	44.78	95.2	39.68
	-9.8	-11.0	111.9	42.45	111.7	43.58	111.5	44.70	110.0	44.45	105.2	42.22	95.2	37.55
	-9.5	-10.0	114.6	42.86	114.4	43.96	114.1	45.06	110.0	43.17	105.2	41.02	95.2	36.51
	-8.5	-9.1	117.1	43.23	116.8	44.30	114.5	44.07	110.2	42.22	105.2	39.97	95.2	35.59
	-7.0	-7.6	121.4	43.83	121.2	44.86	114.5	42.15	110.2	40.39	105.2	38.25	95.2	34.10
	-5.0	-5.6	127.6	44.61	123.3	43.35	115.1	40.07	110.2	38.05	105.2	36.06	95.2	32.19
	-3.0	-3.7	132.1	44.42	125.1	41.72	115.1	37.84	110.2	35.94	105.2	34.09	95.2	30.48
	0.0	-0.7	135.0	41.63	125.1	38.04	115.1	34.56	110.2	32.87	105.2	31.20	95.2	27.96
	3.0	2.2	135.0	38.05	125.1	34.83	115.1	31.70	110.2	30.18	105.2	28.68	95.2	25.76
	5.0	4.1	135.0	35.90	125.1	32.90	115.1	29.98	110.2	28.56	105.2	27.26	95.2	24.43
	7.0	6.0	135.0	33.91	125.1	31.10	115.1	28.38	110.2	27.05	105.2	25.74	95.2	23.19
	9.0	7.9	135.0	32.05	125.1	29.44	115.1	26.89	110.2	25.65	105.2	24.44	95.2	22.03
	11.0	9.8	135.0	30.33	125.1	27.89	115.1	25.51	110.2	24.34	105.2	23.20	95.2	20.95
	13.0	11.8	135.0	28.65	125.1	26.37	115.1	24.15	110.2	23.07	105.2	22.00	95.2	19.90
15.0	13.7	135.0	27.18	125.1	25.04	115.1	22.96	110.2	21.94	105.2	20.94	95.2	18.97	
60% 98.10kW	-19.8	-20.0	92.2	41.70	92.0	42.87	91.8	44.04	91.7	44.63	90.6	44.40	81.6	39.32
	-18.8	-19.0	93.9	42.04	93.7	43.19	93.5	44.34	93.4	44.91	90.6	43.40	81.6	38.47
	-16.7	-17.0	97.7	42.73	97.5	43.83	97.3	44.94	94.3	43.44	90.2	41.26	81.6	36.72
	-13.7	-15.0	101.8	43.44	101.6	44.50	98.1	43.25	94.4	41.44	90.2	39.23	81.6	34.95
	-11.8	-13.0	106.4	44.15	105.6	44.78	98.7	41.39	94.1	39.28	90.2	37.22	81.6	33.20
	-9.8	-11.0	111.4	44.86	105.6	42.32	98.7	39.15	94.1	37.18	90.2	35.25	81.6	31.49
	-9.5	-10.0	113.2	44.66	107.2	41.97	98.7	38.06	94.1	36.15	90.2	34.28	81.6	30.65
	-8.5	-9.1	113.2	43.49	107.2	40.88	98.7	37.09	94.1	35.24	90.2	33.43	81.6	29.91
	-7.0	-7.6	113.2	41.59	107.2	39.12	98.7	35.52	94.1	33.77	90.2	32.05	81.6	28.70
	-5.0	-5.6	115.7	40.33	107.2	36.87	98.7	33.52	94.4	31.89	90.2	30.28	81.6	27.16
	-3.0	-3.7	115.7	38.07	107.2	34.84	98.7	31.82	94.4	30.19	90.2	28.69	81.6	25.77
	0.0	-0.7	115.7	34.77	107.2	31.88	98.7	29.08	94.4	27.71	90.2	26.36	81.6	23.73
	3.0	2.2	115.7	31.89	107.2	29.29	98.7	26.76	94.4	25.53	90.2	24.31	81.6	21.93
	5.0	4.1	115.7	30.16	107.2	27.71	98.7	25.37	94.4	24.21	90.2	23.07	81.6	20.84
	7.0	6.0	115.7	28.55	107.2	26.24	98.7	24.07	94.4	22.99	90.2	21.92	81.6	19.83
	9.0	7.9	115.7	27.05	107.2	24.82	98.7	22.85	94.4	21.84	90.2	20.84	81.6	18.88
	11.0	9.8	115.7	25.65	107.2	23.66	98.7	21.72	94.4	20.77	90.2	19.84	81.6	18.00
	13.0	11.8	115.7	24.29	107.2	22.48	98.7	20.62	94.4	19.73	90.2	18.85	81.6	17.13
15.0	13.7	115.7	23.09	107.2	21.35	98.7	19.65	94.4	18.81	90.2	17.99	81.6	16.37	
50% 81.75kW	-19.8	-20.0	91.7	44.68	89.9	42.92	82.2	39.67	78.7	37.67	75.1	35.70	68.0	31.88
	-18.8	-19.0	93.4	44.91	88.0	41.96	82.2	38.80	78.7	36.85	75.1	34.94	68.0	31.22
	-16.7	-17.0	94.3	43.44	89.3	40.82	82.2	37.04	78.7	35.19	75.1	33.38	68.0	29.86
	-13.7	-15.0	94.3	41.57	89.3	38.82	82.2	35.25	78.7	33.52	75.1	31.81	68.0	28.49
	-11.8	-13.0	96.5	40.28	89.3	36.83	82.2	33.48	78.7	31.85	75.1	30.25	68.0	27.13
	-9.8	-11.0	96.5	38.22	89.3	34.88	82.2	31.75	78.7	30.22	75.1	28.72	68.0	25.79
	-9.5	-10.0	96.5	37.06	89.3	33.93	82.2	30.90	78.7	29.43	75.1	27.97	68.0	25.14
	-8.5	-9.1	96.5	36.12	89.3	33.09	82.2	30.16	78.7	28.72	75.1	27.31	68.0	24.56
	-7.0	-7.6	96.5	34.60	89.3	31.73	82.2	28.94	78.7	27.58	75.1	26.23	68.0	23.62
	-5.0	-5.6	96.5	32.66	89.3	29.98	82.2	27.38	78.7	26.11	75.1	24.86	68.0	22.41
	-3.0	-3.7	96.5	30.92	89.3	28.41	82.2	25.98	78.7	24.78	75.1	23.61	68.0	21.32
	0.0	-0.7	96.5	28.36	89.3	26.10	82.2	23.91	78.7	22.84	75.1	21.78	68.0	19.71
	3.0	2.2	96.5	26.11	89.3	24.08	82.2	22.10	78.7	21.13	75.1	20.17	68.0	18.29
	5.0	4.1	96.5	24.76	89.3	22.86	82.2	21.00	78.7	20.09	75.1	19.19	68.0	17.43
	7.0	6.0	96.5	23.50	89.3	21.72	82.2	19.98	78.7	19.12	75.1	18.28	68.0	16.63
	9.0	7.9	96.5	22.32	89.3	20.65	82.2	19.02	78.7	18.22	75.1	17.43	68.0	15.87
	11.0	9.8	96.5	21.23	89.3	19.66	82.2	18.13	78.7	17.38	75.1	16.63	68.0	15.17
	13.0	11.8	96.5	20.15	89.3	18.69	82.2	17.25	78.7	16.55	75.1	15.85	68.0	14.48
15.0	13.7	96.5	19.21	89.3	17.83	82.2	16.48	78.7	15.82	75.1	15.16	68.0	13.87	

TC: 总容量; kW

PI: 输入功率; kW(压缩机+室外风扇电机)

RUXYQ54AB

制热容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温		室内气温℃ DB											
			16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
			TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
130% 220.35kW	-19.8	-20.0	99.2	22.16	98.7	24.83	98.3	27.50	98.0	28.84	97.8	30.17	97.3	32.84
	-18.8	-19.0	101.0	22.92	100.5	25.54	100.0	28.16	99.8	29.47	99.6	30.78	99.1	33.40
	-16.7	-17.0	104.8	24.48	104.4	27.00	103.9	29.51	103.7	30.77	103.4	32.03	103.0	34.55
	-13.7	-15.0	109.1	26.08	108.7	28.49	108.2	30.90	108.0	32.11	107.7	33.31	107.3	35.73
	-11.8	-13.0	113.9	27.69	113.4	29.99	112.9	32.30	112.7	33.45	112.5	34.61	112.0	36.91
	-9.8	-11.0	119.1	29.29	118.6	31.49	118.1	33.69	117.9	34.79	117.7	35.89	117.2	38.09
	-9.5	-10.0	121.8	30.09	121.3	32.23	120.9	34.38	120.6	35.46	120.4	36.53	119.9	38.68
	-8.5	-9.1	124.4	30.80	123.9	32.90	123.4	35.00	123.2	36.05	123.0	37.10	122.5	39.20
	-7.0	-7.6	128.9	31.96	128.4	33.98	127.9	36.01	127.7	37.02	127.5	38.03	127.0	40.05
	-5.0	-5.6	135.2	33.47	134.7	35.40	134.3	37.32	134.0	38.28	133.8	39.24	133.4	41.17
	-3.0	-3.7	141.6	34.86	141.2	36.69	140.7	38.52	140.5	39.44	140.3	40.36	139.8	42.19
	0.0	-0.7	152.6	36.94	152.2	38.64	151.7	40.33	151.5	41.18	151.2	42.03	150.8	43.72
	3.0	2.2	164.2	38.82	163.7	40.39	163.2	41.96	163.0	42.75	162.8	43.52	162.3	45.11
	5.0	4.1	172.2	39.98	171.7	41.48	171.3	42.97	171.0	43.72	170.8	44.46	170.3	45.96
	7.0	6.0	180.7	41.08	180.2	42.50	179.7	43.93	179.5	44.64	179.3	45.35	178.8	46.77
	9.0	7.9	189.5	42.12	189.0	43.48	188.6	44.83	188.3	45.51	188.0	46.19	187.5	47.07
	11.0	9.8	198.7	43.11	198.3	44.40	197.8	45.69	197.6	46.33	197.3	46.98	196.8	48.09
13.0	11.8	208.9	44.09	208.4	45.32	207.9	46.54	207.7	47.16	207.4	47.75	206.9	48.84	
15.0	13.7	218.9	44.97	218.4	46.14	218.0	47.31	217.9	47.89	217.7	48.41	217.2	49.34	
120% 203.40kW	-19.8	-20.0	98.7	25.24	98.2	27.71	97.8	30.17	97.6	31.40	97.4	32.64	96.9	35.10
	-18.8	-19.0	100.4	25.94	100.0	28.36	99.6	30.78	99.4	31.98	99.1	33.20	98.7	35.62
	-16.7	-17.0	104.3	27.38	103.9	29.71	103.4	32.03	103.2	33.19	103.0	34.36	102.6	36.68
	-13.7	-15.0	108.6	28.86	108.2	31.09	107.7	33.31	107.5	34.43	107.3	35.54	106.9	37.77
	-11.8	-13.0	113.3	30.35	112.9	32.48	112.5	34.67	112.3	35.67	112.1	36.73	111.6	38.86
	-9.8	-11.0	118.5	31.83	118.1	33.86	117.7	35.89	117.4	36.91	117.2	37.92	116.8	39.95
	-9.5	-10.0	121.3	32.56	120.8	34.55	120.4	36.59	120.2	37.52	120.0	38.51	119.6	40.49
	-8.5	-9.1	123.8	33.22	123.4	35.16	123.0	37.10	122.8	38.07	122.6	39.04	122.1	40.97
	-7.0	-7.6	128.3	34.29	127.9	36.16	127.5	38.08	127.2	38.96	127.0	39.90	126.6	41.77
	-5.0	-5.6	134.7	35.69	134.2	37.47	133.8	39.24	133.6	40.13	133.4	41.02	133.0	42.79
	-3.0	-3.7	141.1	36.97	140.7	38.66	140.3	40.36	140.0	41.20	139.8	42.05	139.4	43.74
	0.0	-0.7	152.1	38.90	151.7	40.99	151.2	42.03	151.0	42.81	150.8	43.59	150.4	45.16
	3.0	2.2	163.6	40.63	163.2	42.00	162.8	43.54	162.5	44.26	162.3	44.99	161.9	46.44
	5.0	4.1	171.7	41.71	171.2	43.08	170.8	44.46	170.6	45.15	170.4	45.84	170.0	47.22
	7.0	6.0	180.1	42.72	179.7	44.08	179.3	45.35	179.0	46.00	178.8	46.66	178.3	47.59
	9.0	7.9	189.0	43.69	188.5	44.94	188.1	46.19	187.9	46.81	187.7	47.44	187.2	48.03
	11.0	9.8	198.2	44.60	197.8	45.79	197.3	46.98	197.0	47.69	196.8	48.31	196.3	49.36
13.0	11.8	208.3	45.51	207.9	46.64	207.4	47.87	207.0	48.56	206.8	49.14	206.3	50.41	
15.0	13.7	218.4	46.32	217.9	47.40	217.4	48.47	217.0	49.16	216.8	50.01	216.3	51.06	
110% 186.45kW	-19.8	-20.0	98.1	25.32	97.7	30.58	97.3	32.84	97.1	33.97	96.9	35.10	96.5	37.36
	-18.8	-19.0	99.9	25.97	99.5	31.18	99.1	33.40	98.9	34.51	98.7	35.62	98.3	37.84
	-16.7	-17.0	103.8	27.29	103.4	32.42	103.0	34.55	102.8	35.61	102.6	36.68	102.2	38.81
	-13.7	-15.0	108.1	28.64	107.7	33.68	107.3	35.73	107.1	36.75	106.9	37.77	106.5	39.81
	-11.8	-13.0	112.8	30.01	112.4	34.96	112.0	36.91	111.8	37.89	111.6	38.86	111.2	40.81
	-9.8	-11.0	118.0	31.37	117.6	36.23	117.2	38.09	117.0	39.02	116.8	39.95	116.4	41.81
	-9.5	-10.0	120.7	32.04	120.3	36.86	119.9	38.68	119.8	39.58	119.6	40.49	119.2	42.31
	-8.5	-9.1	123.3	32.71	122.9	37.42	122.5	39.20	122.3	40.09	122.1	40.97	121.7	42.75
	-7.0	-7.6	127.8	33.63	127.4	38.34	127.0	40.05	126.8	40.91	126.6	41.77	126.2	43.48
	-5.0	-5.6	134.1	34.91	133.7	39.54	133.4	41.17	133.2	41.98	133.0	42.79	132.6	44.42
	-3.0	-3.7	140.6	36.09	140.2	40.64	139.8	42.19	139.6	42.96	139.4	43.74	139.0	45.29
	0.0	-0.7	151.5	40.85	151.2	42.29	150.8	43.72	150.6	44.44	150.4	45.16	150.0	46.59
	3.0	2.2	163.1	42.45	162.7	43.78	162.3	45.11	162.1	45.77	161.9	46.44	161.5	47.66
	5.0	4.1	171.1	43.43	170.7	44.69	170.3	45.96	170.2	46.59	170.0	47.22	169.6	48.66
	7.0	6.0	179.6	44.36	179.2	45.57	178.8	46.77	178.6	47.37	178.4	48.01	177.9	49.34
	9.0	7.9	188.4	45.25	188.0	46.39	187.6	47.56	187.4	48.16	187.2	48.76	186.8	50.01
	11.0	9.8	197.7	46.09	197.3	47.18	196.9	48.35	196.7	48.95	196.5	49.54	196.0	50.81
13.0	11.8	207.8	46.92	207.4	48.00	207.0	49.19	206.8	49.78	206.6	50.37	206.1	51.64	
15.0	13.7	215.1	47.64	214.7	48.85	214.3	49.98	214.1	50.56	213.9	51.16	213.4	52.01	

TC: 总容量; kW

PI: 输入功率; kW(压缩机+室外风扇电机)

制热容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温		室内气温 °C DB											
			16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
	°C DB	°C WB	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
100% 169.50kW	-19.8	-20.0	97.6	31.41	97.2	33.46	96.9	35.51	96.7	36.54	96.5	37.57	96.2	39.62
	-18.8	-19.0	99.4	31.99	99.0	34.01	98.6	36.02	98.5	37.03	98.3	38.04	97.9	40.05
	-16.7	-17.0	103.2	33.19	102.9	35.13	102.5	37.07	102.3	38.04	102.2	39.00	101.8	40.94
	-13.7	-15.0	107.5	34.43	107.2	36.28	106.8	38.14	106.6	39.06	106.5	39.99	106.1	41.85
	-11.8	-13.0	112.3	35.67	111.9	37.44	111.6	39.22	111.4	40.10	111.2	40.99	110.8	42.76
	-9.8	-11.0	117.4	36.91	117.1	38.60	116.7	40.29	116.6	41.14	116.4	41.98	116.0	43.68
	-9.5	-10.0	120.2	37.52	119.8	39.17	119.5	40.82	119.3	41.65	119.1	42.48	118.8	44.13
	-8.5	-9.1	122.8	38.07	122.4	39.68	122.1	41.30	121.9	42.11	121.7	42.91	121.3	44.53
	-7.0	-7.6	127.2	38.96	126.9	40.52	126.5	42.08	126.4	42.86	126.2	43.63	125.8	45.19
	-5.0	-5.6	133.6	40.13	133.2	41.61	132.9	43.09	132.7	43.83	132.5	44.57	132.2	46.05
	-3.0	-3.7	140.0	41.20	139.7	42.61	139.3	44.02	139.1	44.73	139.0	45.43	138.6	46.84
	0.0	-0.7	151.0	42.81	150.7	44.11	150.3	45.42	150.1	46.07	149.9	46.72	149.5	48.27
	3.0	2.2	162.5	44.26	162.2	45.47	161.8	46.68	161.7	47.28	161.5	47.99	161.2	49.45
	5.0	4.1	170.6	45.15	170.2	46.30	169.5	47.29	169.0	48.11	168.0	49.04	167.0	50.00
	7.0	6.0	179.0	46.00	178.7	47.10	177.7	48.00	177.0	48.88	176.0	49.75	175.0	50.80
	9.0	7.9	187.9	46.81	187.5	47.88	187.0	48.75	186.3	49.60	185.0	50.50	184.0	51.20
	11.0	9.8	195.6	47.59	195.4	48.61	194.7	49.47	193.3	50.25	192.0	51.00	191.0	51.80
13.0	11.8	195.6	48.18	185.4	49.49	170.7	37.68	163.3	35.82	156.0	33.99	141.2	30.44	
15.0	13.7	200.2	48.88	185.4	39.20	170.7	35.64	163.3	33.90	156.0	32.20	141.2	28.87	
90% 152.55kW	-19.8	-20.0	97.0	34.49	96.7	36.34	96.4	38.18	96.2	39.11	96.1	40.03	95.8	41.88
	-18.8	-19.0	98.8	35.01	98.5	36.83	98.2	38.64	98.0	39.55	97.9	40.46	97.5	42.27
	-16.7	-17.0	102.7	36.10	102.4	37.84	102.0	39.58	101.9	40.46	101.7	41.33	101.4	43.07
	-13.7	-15.0	107.0	37.21	106.7	38.88	106.3	40.55	106.2	41.46	106.0	42.22	105.7	43.89
	-11.8	-13.0	111.7	38.33	111.4	39.93	111.1	41.52	110.9	42.32	110.8	43.12	110.4	44.71
	-9.8	-11.0	116.9	39.45	116.6	40.97	116.3	42.49	116.1	43.25	115.9	44.01	115.6	45.54
	-9.5	-10.0	119.7	40.00	119.3	41.48	119.0	42.97	118.9	43.71	118.7	44.46	118.4	45.94
	-8.5	-9.1	122.2	40.49	121.9	41.94	121.6	43.40	121.4	44.13	121.3	44.85	120.9	46.31
	-7.0	-7.6	126.7	41.30	126.4	42.70	126.1	44.36	125.9	44.80	125.7	45.50	125.4	46.90
	-5.0	-5.6	133.1	42.35	132.7	43.68	132.4	45.01	132.3	45.68	132.1	46.35	129.1	46.16
	-3.0	-3.7	139.5	43.32	139.2	44.58	138.9	45.85	138.7	46.49	138.5	47.12	127.1	42.86
	0.0	-0.7	150.5	44.77	150.2	45.94	149.8	47.14	149.7	47.86	149.5	48.53	149.2	49.80
	3.0	2.2	162.0	46.07	161.7	47.16	161.6	48.28	161.0	49.14	160.0	50.00	159.0	50.80
	5.0	4.1	170.1	46.88	169.3	47.94	168.6	48.71	167.0	49.47	165.0	50.25	163.0	51.00
	7.0	6.0	176.0	47.61	175.9	48.39	175.6	49.06	175.0	49.73	174.0	50.50	173.0	51.20
	9.0	7.9	176.0	48.93	166.9	49.28	153.6	37.49	147.0	35.64	140.4	33.83	127.1	30.30
	11.0	9.8	180.2	42.62	166.9	38.07	153.6	35.43	147.0	33.71	140.4	32.01	127.1	28.71
13.0	11.8	180.2	40.11	166.9	36.71	153.6	33.42	147.0	31.82	140.4	30.24	127.1	27.16	
15.0	13.7	180.2	37.91	166.9	34.74	153.6	31.66	147.0	30.16	140.4	28.68	127.1	25.80	
80% 135.60kW	-19.8	-20.0	96.5	37.57	96.0	39.21	95.9	40.85	95.8	41.68	95.7	42.50	95.4	44.14
	-18.8	-19.0	98.3	38.04	98.0	39.65	97.7	41.26	97.6	42.07	97.4	42.88	97.1	44.49
	-16.7	-17.0	102.2	39.00	101.9	40.55	101.6	42.10	101.4	42.88	101.3	43.65	101.0	45.20
	-13.7	-15.0	106.5	39.99	106.2	41.48	105.9	42.96	105.7	43.70	105.6	44.45	105.3	45.93
	-11.8	-13.0	111.2	40.99	110.9	42.41	110.6	43.83	110.5	44.54	110.3	45.25	110.1	46.67
	-9.8	-11.0	116.4	41.98	116.1	43.34	115.8	44.69	115.7	45.37	115.5	46.04	114.7	47.08
	-9.5	-10.0	119.1	42.48	118.8	43.80	118.6	45.12	118.4	45.78	118.3	46.44	114.7	45.73
	-8.5	-9.1	121.7	42.91	121.4	44.21	121.1	45.50	121.0	46.15	120.8	46.79	113.0	43.86
	-7.0	-7.6	126.2	43.63	125.9	44.88	125.6	46.12	125.5	46.75	125.2	47.28	113.0	41.96
	-5.0	-5.6	132.5	44.57	132.2	45.75	132.0	46.94	130.4	46.73	124.8	44.45	113.0	39.53
	-3.0	-3.7	139.0	45.43	138.7	46.56	135.6	46.19	130.7	44.30	124.8	41.94	113.0	37.35
	0.0	-0.7	149.9	46.72	146.0	45.97	136.6	42.53	130.7	40.38	124.8	38.27	113.0	34.17
	3.0	2.2	156.5	45.59	148.3	42.87	136.6	38.90	130.7	36.97	124.8	35.07	113.0	31.38
	5.0	4.1	160.1	44.24	148.3	40.41	136.6	36.72	130.7	34.92	124.8	33.15	113.0	29.70
	7.0	6.0	160.1	41.69	148.3	38.13	136.6	34.69	130.7	33.01	124.8	31.36	113.0	28.14
	9.0	7.9	160.1	39.34	148.3	36.02	136.6	32.80	130.7	31.23	124.8	29.69	113.0	26.68
	11.0	9.8	160.1	37.15	148.3	34.06	136.6	31.05	130.7	29.59	124.8	28.14	113.0	25.33
13.0	11.8	160.1	35.03	148.3	32.14	136.6	29.35	130.7	27.98	124.8	26.63	113.0	24.00	
15.0	13.7	160.1	33.16	148.3	30.46	136.6	27.85	130.7	26.57	124.8	25.30	113.0	22.84	

TC: 总容量; kW

PI: 输入功率; kW (压缩机 + 室外风扇电机)

制热容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温		室内气温℃ DB											
			16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
	℃ DB	℃ WB	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
70% 118.65kW	-19.8	-20.0	96.0	40.65	95.7	42.09	95.5	43.53	95.3	44.24	95.2	44.96	95.0	46.40
	-18.8	-19.0	97.7	41.06	97.5	42.47	97.2	43.88	97.1	44.59	97.0	45.29	96.7	46.71
	-16.7	-17.0	101.6	41.91	101.4	43.26	101.1	44.62	101.0	45.30	100.9	45.97	100.4	47.17
	-13.7	-15.0	105.9	42.78	105.7	44.07	105.4	45.37	105.3	46.02	105.2	46.67	98.9	44.11
	-11.8	-13.0	110.7	43.65	110.4	44.89	110.2	46.13	110.0	46.75	109.5	47.11	98.9	41.82
	-9.8	-11.0	115.8	44.52	115.6	45.71	115.3	46.89	114.1	46.76	109.2	44.49	98.9	39.57
	-9.5	-10.0	118.6	44.95	118.3	46.11	118.1	47.26	114.1	45.42	109.2	43.23	98.9	38.47
	-8.5	-9.1	121.2	45.34	120.9	46.47	118.7	46.36	114.3	44.49	109.2	42.11	98.9	37.51
	-7.0	-7.6	125.6	45.97	125.4	47.06	118.7	44.34	114.3	42.55	109.2	40.30	98.9	35.93
	-5.0	-5.6	132.0	46.79	127.8	45.60	119.5	42.22	114.3	40.09	109.2	37.99	98.9	33.93
	-3.0	-3.7	136.9	46.72	129.8	43.95	119.5	39.86	114.3	37.87	109.2	35.92	98.9	32.12
	0.0	-0.7	140.1	43.86	129.8	40.07	119.5	36.41	114.3	34.63	109.2	32.89	98.9	29.47
	3.0	2.2	140.1	40.08	129.8	36.69	119.5	33.40	114.3	31.80	109.2	30.22	98.9	27.14
	5.0	4.1	140.1	37.82	129.8	34.66	119.5	31.59	114.3	30.09	109.2	29.62	98.9	25.74
	7.0	6.0	140.1	35.72	129.8	32.77	119.5	29.90	114.3	28.50	109.2	27.12	98.9	24.43
	9.0	7.9	140.1	33.76	129.8	31.01	119.5	28.33	114.3	27.02	109.2	25.74	98.9	23.21
	11.0	9.8	140.1	31.95	129.8	29.38	119.5	26.87	114.3	25.65	109.2	24.44	98.9	22.08
	13.0	11.8	140.1	30.18	129.8	27.78	119.5	25.45	114.3	24.30	109.2	23.17	98.9	20.97
15.0	13.7	140.1	28.63	129.8	26.38	119.5	24.19	114.3	23.12	109.2	22.06	98.9	19.99	
60% 101.70kW	-19.8	-20.0	95.4	43.73	95.2	44.96	95.0	46.20	94.9	46.81	93.9	46.71	84.7	41.44
	-18.8	-19.0	97.2	44.08	97.0	45.29	96.8	46.50	96.7	47.11	93.9	45.66	84.7	40.54
	-16.7	-17.0	101.1	44.81	100.9	45.97	100.7	47.14	97.8	45.70	93.6	43.48	84.7	38.69
	-13.7	-15.0	105.4	45.56	105.2	46.67	101.7	45.50	98.0	43.66	93.6	41.34	84.7	36.83
	-11.8	-13.0	110.1	46.31	109.5	47.11	102.4	43.61	98.0	41.39	93.6	39.21	84.7	34.99
	-9.8	-11.0	115.3	47.06	109.5	44.52	102.4	41.25	98.0	39.17	93.6	37.14	84.7	33.18
	-9.5	-10.0	117.3	46.98	111.3	44.21	102.4	40.09	98.0	38.09	93.6	36.12	84.7	32.29
	-8.5	-9.1	117.3	45.75	111.3	43.07	102.4	38.98	98.0	37.13	93.6	35.22	84.7	31.51
	-7.0	-7.6	117.3	43.76	111.3	41.21	102.4	37.42	98.0	35.58	93.6	33.77	84.7	30.24
	-5.0	-5.6	120.1	42.48	111.3	38.84	102.4	35.31	98.0	33.60	93.6	31.91	84.7	28.62
	-3.0	-3.7	120.1	40.10	111.3	36.70	102.4	33.41	98.0	31.81	93.6	30.23	84.7	27.15
	0.0	-0.7	120.1	36.63	111.3	33.58	102.4	30.68	98.0	29.19	93.6	27.77	84.7	25.00
	3.0	2.2	120.1	33.59	111.3	30.85	102.4	28.19	98.0	26.89	93.6	25.61	84.7	23.11
	5.0	4.1	120.1	31.77	111.3	29.21	102.4	26.72	98.0	25.51	93.6	24.31	84.7	21.96
	7.0	6.0	120.1	30.07	111.3	27.89	102.4	25.35	98.0	24.22	93.6	23.09	84.7	20.89
	9.0	7.9	120.1	28.49	111.3	26.62	102.4	24.08	98.0	23.01	93.6	21.96	84.7	19.90
	11.0	9.8	120.1	27.02	111.3	24.93	102.4	22.89	98.0	21.89	93.6	20.90	84.7	18.96
	13.0	11.8	120.1	25.58	111.3	23.63	102.4	21.72	98.0	20.79	93.6	19.86	84.7	18.05
15.0	13.7	120.1	24.32	111.3	22.49	102.4	20.70	98.0	19.82	93.6	18.95	84.7	17.24	
50% 84.75kW	-19.8	-20.0	94.9	46.84	94.7	45.15	85.3	41.80	81.7	39.69	78.0	37.62	70.6	33.60
	-18.8	-19.0	96.7	47.11	91.3	44.14	85.3	40.88	81.7	38.83	78.0	36.81	70.6	32.90
	-16.7	-17.0	97.8	43.70	92.7	43.01	85.3	39.02	81.7	37.08	78.0	35.17	70.6	31.47
	-13.7	-15.0	97.8	43.41	92.7	40.89	85.3	37.14	81.7	35.31	78.0	33.52	70.6	30.03
	-11.8	-13.0	100.1	42.43	92.7	38.80	85.3	35.28	81.7	33.56	78.0	31.87	70.6	28.59
	-9.8	-11.0	100.1	40.55	92.7	36.75	85.3	33.45	81.7	31.84	78.0	30.26	70.6	27.18
	-9.5	-10.0	100.1	39.03	92.7	35.74	85.3	32.56	81.7	31.00	78.0	29.47	70.6	26.49
	-8.5	-9.1	100.1	38.05	92.7	34.86	85.3	31.77	81.7	30.26	78.0	28.77	70.6	25.88
	-7.0	-7.6	100.1	36.45	92.7	33.42	85.3	30.48	81.7	29.05	78.0	27.64	70.6	24.88
	-5.0	-5.6	100.1	34.40	92.7	31.58	85.3	28.84	81.7	27.51	78.0	26.19	70.6	23.61
	-3.0	-3.7	100.1	32.56	92.7	29.93	85.3	27.36	81.7	26.11	78.0	24.88	70.6	22.46
	0.0	-0.7	100.1	29.87	92.7	27.50	85.3	25.19	81.7	24.06	78.0	22.95	70.6	20.77
	3.0	2.2	100.1	27.50	92.7	25.36	85.3	23.28	81.7	22.26	78.0	21.25	70.6	19.27
	5.0	4.1	100.1	26.08	92.7	24.08	85.3	22.12	81.7	21.17	78.0	20.22	70.6	18.37
	7.0	6.0	100.1	24.75	92.7	22.88	85.3	21.05	81.7	20.15	78.0	19.26	70.6	17.52
	9.0	7.9	100.1	23.51	92.7	21.75	85.3	20.04	81.7	19.19	78.0	18.36	70.6	16.72
	11.0	9.8	100.1	22.36	92.7	20.71	85.3	19.10	81.7	18.30	78.0	17.52	70.6	15.98
	13.0	11.8	100.1	21.23	92.7	19.68	85.3	18.18	81.7	17.43	78.0	16.70	70.6	15.25
15.0	13.7	100.1	20.23	92.7	18.78	85.3	17.36	81.7	16.66	78.0	15.97	70.6	14.61	

TC: 总容量; kW
PI: 输入功率; kW(压缩机+室外风扇电机)

RUXYQ56AB

制热容量

组合 (容量系数)	室外气温		室内气温℃ DB											
			16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
			TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
130% 228.15kW	-19.8	-20.0	102.7	22.99	102.2	25.76	101.7	28.53	101.5	29.91	101.3	31.30	100.8	34.07
	-18.8	-19.0	104.5	23.77	104.1	26.49	103.6	29.21	103.3	30.57	103.1	31.93	102.6	34.65
	-16.7	-17.0	108.5	25.39	108.1	28.00	107.6	30.61	107.3	31.92	107.1	33.23	106.6	35.84
	-13.7	-15.0	113.0	27.05	112.5	29.55	112.0	32.05	111.8	33.30	111.6	34.55	111.1	37.06
	-11.8	-13.0	117.9	28.72	117.4	31.11	116.9	33.50	116.7	34.70	116.5	35.89	116.0	38.29
	-9.8	-11.0	123.3	30.38	122.8	32.67	122.3	34.95	122.1	36.09	121.8	37.23	121.3	39.51
	-9.5	-10.0	126.1	31.21	125.6	33.44	125.2	35.66	124.9	36.78	124.7	37.89	124.2	40.12
	-8.5	-9.1	128.8	31.94	128.3	34.12	127.8	36.30	127.6	37.39	127.3	38.48	126.9	40.66
	-7.0	-7.6	133.4	33.15	132.9	35.25	132.5	37.35	132.2	38.40	132.0	39.45	131.5	41.55
	-5.0	-5.6	140.0	34.72	139.5	36.71	139.0	38.71	138.8	39.71	138.6	40.71	138.1	42.70
	-3.0	-3.7	146.7	36.16	146.2	38.06	145.7	39.96	145.5	40.91	145.2	41.86	144.7	43.76
	0.0	-0.7	158.0	38.32	157.5	40.08	157.1	41.84	156.8	42.71	156.6	43.59	156.1	45.35
	3.0	2.2	170.0	40.27	169.5	41.90	169.0	43.53	168.8	44.34	168.5	45.16	168.0	46.79
	5.0	4.1	178.3	41.47	177.8	43.02	177.3	44.57	177.1	45.35	176.9	46.12	176.4	47.67
	7.0	6.0	187.0	42.61	186.6	44.09	186.1	45.56	185.8	46.30	185.6	47.04	185.1	48.51
	9.0	7.9	196.2	43.69	195.7	45.10	195.2	46.50	195.0	47.20	194.8	47.91	194.3	48.82
	11.0	9.8	205.8	44.72	205.3	46.05	204.8	47.39	204.6	48.06	204.3	48.73	203.8	49.28
13.0	11.8	216.3	45.74	215.8	47.01	215.3	48.28	215.1	48.91	214.8	49.64	214.3	50.60	
15.0	13.7	226.7	46.65	226.2	47.86	225.7	49.07	225.4	49.60	225.2	50.22	224.7	51.15	
120% 210.60kW	-19.8	-20.0	102.1	26.18	101.7	28.74	101.3	31.30	101.0	32.56	100.8	33.85	100.4	36.41
	-18.8	-19.0	104.0	26.91	103.5	29.42	103.1	31.93	102.9	33.18	102.6	34.44	102.2	36.95
	-16.7	-17.0	108.0	28.40	107.5	30.81	107.1	33.23	106.9	34.43	106.7	35.64	106.2	38.05
	-13.7	-15.0	112.4	29.94	112.0	32.25	111.6	34.55	111.3	35.71	111.1	36.86	110.7	39.17
	-11.8	-13.0	117.4	31.48	116.9	33.69	116.5	35.89	116.2	37.00	116.0	38.10	115.6	40.31
	-9.8	-11.0	122.7	33.02	122.3	35.12	121.8	37.24	121.6	38.28	121.4	39.34	120.9	41.44
	-9.5	-10.0	125.6	33.78	125.1	35.83	124.7	37.89	124.5	38.92	124.2	39.95	123.8	42.00
	-8.5	-9.1	128.2	34.46	127.8	36.47	127.6	38.48	127.1	39.48	126.9	40.49	126.4	42.50
	-7.0	-7.6	132.9	35.57	132.4	37.51	132.0	39.49	131.8	40.42	131.5	41.38	131.1	43.32
	-5.0	-5.6	139.4	37.02	139.0	38.86	138.6	40.71	138.3	41.63	138.1	42.55	137.7	44.39
	-3.0	-3.7	146.1	38.35	145.7	40.11	145.2	41.86	145.0	42.74	144.8	43.61	144.3	45.37
	0.0	-0.7	157.5	40.35	157.0	41.99	156.6	43.59	156.4	44.40	156.1	45.22	155.7	46.84
	3.0	2.2	169.4	42.15	169.0	43.69	168.5	45.16	168.3	45.91	168.1	46.66	167.6	48.17
	5.0	4.1	177.7	43.26	177.3	44.69	176.9	46.12	176.6	46.84	176.4	47.55	176.0	48.98
	7.0	6.0	186.5	44.31	186.0	45.68	185.6	47.04	185.4	47.72	185.2	48.40	184.7	47.06
	9.0	7.9	195.6	45.31	195.2	46.61	194.8	47.91	194.5	48.55	194.3	49.20	193.8	46.67
	11.0	9.8	205.2	46.26	204.8	47.49	204.3	48.73	202.5	48.74	194.4	46.41	175.7	41.21
13.0	11.8	215.7	47.20	215.3	48.37	210.6	48.03	203.1	46.02	194.0	43.57	175.7	38.81	
15.0	13.7	226.1	48.05	225.7	49.16	212.3	45.77	203.1	43.44	194.0	41.15	175.7	36.71	
110% 193.05kW	-19.8	-20.0	101.6	25.38	101.2	31.72	100.8	34.07	100.6	35.24	100.4	36.41	100.0	38.75
	-18.8	-19.0	103.4	26.05	103.0	32.35	102.6	34.65	102.4	35.80	102.2	36.95	101.8	39.25
	-16.7	-17.0	107.4	27.42	107.0	33.63	106.6	35.84	106.4	36.94	106.2	38.05	105.8	40.26
	-13.7	-15.0	111.9	29.02	111.5	34.94	111.1	37.06	110.9	38.11	110.7	39.17	110.3	41.29
	-11.8	-13.0	116.8	30.58	116.4	36.26	116.0	38.29	115.8	39.30	115.6	40.31	115.2	42.33
	-9.8	-11.0	122.2	32.15	121.8	37.58	121.3	39.51	121.1	40.48	120.9	41.44	120.5	43.37
	-9.5	-10.0	125.0	32.98	124.6	38.23	124.2	40.12	124.0	41.06	123.8	42.00	123.4	43.89
	-8.5	-9.1	127.7	33.71	127.3	38.81	126.9	40.66	126.7	41.58	126.4	42.50	126.0	44.35
	-7.0	-7.6	132.3	34.99	131.9	39.77	131.5	41.55	131.3	42.43	131.1	43.32	130.7	45.10
	-5.0	-5.6	138.9	36.52	138.5	41.01	138.1	42.70	137.9	43.55	137.7	44.39	137.3	46.08
	-3.0	-3.7	145.6	37.81	145.1	42.15	144.7	43.76	144.5	44.56	144.3	45.37	143.9	46.98
	0.0	-0.7	156.9	39.32	156.5	43.86	156.1	45.35	155.9	46.10	155.7	46.84	155.3	48.33
	3.0	2.2	168.9	41.03	168.4	45.41	168.0	46.79	167.8	47.48	167.6	48.17	167.2	49.77
	5.0	4.1	177.2	42.05	176.8	46.36	176.4	47.67	176.2	48.33	176.0	48.98	175.6	50.67
	7.0	6.0	185.9	43.02	185.5	47.26	185.1	48.51	184.9	49.14	184.7	50.06	184.3	51.80
	9.0	7.9	195.1	43.93	194.7	48.12	194.3	49.21	194.1	50.06	193.9	50.91	193.5	52.54
	11.0	9.8	204.7	44.78	204.2	49.03	199.5	46.02	186.2	44.13	177.8	41.80	161.0	37.27
13.0	11.8	215.2	45.67	207.9	47.30	194.6	43.73	186.2	41.53	177.8	39.36	161.0	35.16	
15.0	13.7	222.8	46.49	211.4	45.54	194.6	41.31	186.2	39.25	177.8	37.23	161.0	33.30	

TC: 总容量; kW

PI: 输入功率; kW(压缩机+室外风扇电机)

制热容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温		室内气温℃ DB											
			16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
	℃ DB	℃ WB	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
100% 175.50kW	-19.8	-20.0	101.0	32.58	100.7	34.71	100.3	36.84	100.1	37.90	99.9	38.97	99.6	41.10
	-18.8	-19.0	102.9	33.18	102.5	35.27	102.1	37.36	101.9	38.41	101.8	39.45	101.4	41.55
	-16.7	-17.0	106.9	34.43	106.5	36.44	106.1	38.45	106.0	39.45	105.8	40.46	105.4	42.47
	-13.7	-15.0	111.3	35.71	111.0	37.63	110.6	39.56	110.4	40.52	110.2	41.48	109.9	43.41
	-11.8	-13.0	116.2	37.00	115.9	38.84	115.5	40.68	115.3	41.60	115.1	42.52	114.8	44.36
	-9.8	-11.0	121.6	38.28	121.2	40.04	120.9	41.79	120.7	42.67	120.5	43.55	120.1	45.30
	-9.5	-10.0	124.5	38.92	124.1	40.63	123.7	42.34	123.5	43.20	123.3	44.06	123.0	45.77
	-8.5	-9.1	127.1	39.48	126.7	41.16	126.4	42.84	126.2	43.67	126.0	44.51	125.6	46.19
	-7.0	-7.6	131.8	40.42	131.4	42.03	131.0	43.65	130.8	44.45	130.6	45.26	130.3	46.87
	-5.0	-5.6	138.3	41.63	138.0	43.16	137.6	44.70	137.4	45.46	137.2	46.23	136.9	47.77
	-3.0	-3.7	145.0	42.74	144.6	44.20	144.3	45.66	144.1	46.39	143.9	47.12	143.5	48.58
	0.0	-0.7	156.4	44.40	156.0	45.76	155.6	47.11	155.4	47.79	155.2	48.46	154.8	49.60
	3.0	2.2	168.3	45.91	167.9	47.16	167.6	48.42	167.4	49.04	167.0	49.29	166.4	50.33
	5.0	4.1	176.6	46.84	176.3	48.03	175.5	49.05	175.2	49.79	174.9	50.38	174.4	51.11
	7.0	6.0	185.4	47.72	185.0	48.85	184.5	49.62	184.2	50.33	183.9	51.07	183.4	51.84
	9.0	7.9	194.5	48.55	189.0	47.59	176.9	44.04	169.3	41.81	161.7	39.63	146.4	35.39
	11.0	9.8	202.5	48.74	192.2	45.81	176.9	41.55	169.3	39.48	161.7	37.44	146.4	33.48
13.0	11.8	202.5	45.83	192.2	43.09	176.9	39.13	169.3	37.20	161.7	35.31	146.4	31.62	
15.0	13.7	207.4	44.53	192.2	40.71	176.9	37.01	169.3	35.21	161.7	33.44	146.4	29.99	
90% 157.95kW	-19.8	-20.0	100.5	35.77	100.1	37.69	99.8	39.61	99.6	40.57	99.5	41.52	99.1	43.44
	-18.8	-19.0	102.3	36.32	102.0	38.20	101.6	40.08	101.5	41.02	101.3	41.96	101.0	43.85
	-16.7	-17.0	106.3	37.44	106.0	39.25	105.7	41.06	105.5	41.96	105.3	42.87	105.0	44.67
	-13.7	-15.0	110.8	38.60	110.4	40.33	110.1	42.06	109.9	42.88	109.8	43.79	109.4	45.52
	-11.8	-13.0	115.7	39.76	115.4	41.41	115.0	43.07	114.9	43.98	114.7	44.72	114.4	46.38
	-9.8	-11.0	121.0	40.92	120.7	42.49	120.4	44.07	120.2	44.86	120.1	45.65	119.7	47.23
	-9.5	-10.0	123.9	41.49	123.6	43.03	123.2	44.57	123.1	45.34	122.9	46.11	122.6	47.66
	-8.5	-9.1	126.6	42.00	126.2	43.51	125.9	45.02	125.7	45.77	125.6	46.52	125.2	48.03
	-7.0	-7.6	131.2	42.84	130.9	44.29	130.5	45.74	130.4	46.47	130.2	47.20	129.9	48.65
	-5.0	-5.6	137.8	43.93	137.4	45.31	137.1	46.68	136.9	47.38	136.8	48.07	136.4	49.88
	-3.0	-3.7	144.4	44.93	144.1	46.25	143.8	47.56	143.6	48.22	143.4	48.88	143.1	50.55
	0.0	-0.7	155.8	46.43	155.5	47.65	155.1	48.87	154.9	49.94	154.5	50.66	154.1	52.03
	3.0	2.2	167.7	47.79	167.4	48.92	167.0	50.08	166.8	51.15	166.4	52.03	166.0	53.11
	5.0	4.1	176.1	48.63	170.1	47.25	159.2	43.74	152.4	41.54	145.5	39.37	131.8	35.16
	7.0	6.0	182.3	48.35	173.0	45.34	159.2	41.25	152.4	39.20	145.5	37.18	131.8	33.25
	9.0	7.9	182.3	45.56	173.0	42.46	159.2	38.94	152.4	37.02	145.5	35.14	131.8	31.48
	11.0	9.8	186.7	44.26	173.0	40.41	159.2	36.80	152.4	35.01	145.5	33.25	131.8	29.83
13.0	11.8	186.7	41.65	173.0	38.13	159.2	34.71	152.4	33.05	145.5	31.41	131.8	28.22	
15.0	13.7	186.7	39.36	173.0	36.07	159.2	32.88	152.4	31.32	145.5	29.79	131.8	26.80	
80% 140.40kW	-19.8	-20.0	99.9	38.97	99.9	40.67	99.3	42.38	99.2	43.23	99.0	44.08	98.7	45.79
	-18.8	-19.0	101.8	39.45	101.5	41.13	101.2	42.80	101.0	43.64	100.9	44.47	100.6	46.15
	-16.7	-17.0	105.8	40.46	105.5	42.06	105.2	43.67	105.0	44.47	104.9	45.28	104.6	46.88
	-13.7	-15.0	110.2	41.48	109.9	43.02	109.6	44.56	109.5	45.33	109.3	46.10	109.0	47.64
	-11.8	-13.0	115.1	42.52	114.8	43.99	114.5	45.46	114.4	46.20	114.2	46.93	114.0	48.40
	-9.8	-11.0	120.5	43.55	120.2	44.95	119.9	46.36	119.8	47.06	119.6	47.76	118.8	48.83
	-9.5	-10.0	123.3	44.06	123.0	45.43	122.8	46.80	122.6	47.48	122.5	48.17	118.8	47.43
	-8.5	-9.1	126.0	44.51	125.7	45.85	125.4	47.19	125.3	47.86	125.1	48.53	117.1	45.58
	-7.0	-7.6	130.6	45.26	130.3	46.55	130.1	47.84	129.9	48.49	129.6	49.04	117.1	43.61
	-5.0	-5.6	137.2	46.23	136.9	47.46	136.6	48.69	135.0	48.47	129.3	46.19	117.1	41.09
	-3.0	-3.7	143.9	47.12	143.6	48.29	140.4	47.91	135.4	46.03	129.3	43.58	117.1	38.82
	0.0	-0.7	155.2	48.46	151.2	47.69	141.5	44.19	135.4	41.96	129.3	39.76	117.1	35.50
	3.0	2.2	162.0	47.29	153.7	44.53	141.5	40.41	135.4	38.40	129.3	36.43	117.1	32.60
	5.0	4.1	165.9	45.95	153.7	41.98	141.5	38.14	135.4	36.27	129.3	34.43	117.1	30.86
	7.0	6.0	165.9	43.30	153.7	39.61	141.5	36.03	135.4	34.29	129.3	32.57	117.1	29.23
	9.0	7.9	165.9	40.85	153.7	37.41	141.5	34.07	135.4	32.44	129.3	30.84	117.1	27.72
	11.0	9.8	165.9	38.58	153.7	35.37	141.5	32.25	135.4	30.73	129.3	29.23	117.1	26.31
13.0	11.8	165.9	36.37	153.7	33.38	141.5	30.48	135.4	29.06	129.3	27.66	117.1	24.93	
15.0	13.7	165.9	34.43	153.7	31.63	141.5	28.92	135.4	27.59	129.3	26.28	117.1	23.72	

TC: 总容量; kW

PI: 输入功率; kW(压缩机+室外风扇电机)

制冷容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温		室内气温℃ DB											
			16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
	℃ DB	℃ WB	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
70% 122.85kW	-19.8	-20.0	99.4	42.16	99.1	43.66	98.9	45.15	98.7	45.89	98.6	46.64	98.3	48.13
	-18.8	-19.0	101.2	42.59	100.9	44.05	100.7	45.52	100.6	46.25	100.4	46.98	100.2	48.45
	-16.7	-17.0	105.2	43.47	105.0	44.88	104.7	46.28	104.6	46.98	104.4	47.69	104.0	48.93
	-13.7	-15.0	109.7	44.37	109.4	45.72	109.2	47.06	109.0	47.74	108.9	48.41	102.5	45.85
	-11.8	-13.0	114.6	45.28	114.3	46.56	114.1	47.85	113.9	48.50	113.4	48.87	102.5	43.46
	-9.8	-11.0	119.9	46.18	119.7	47.41	119.4	48.64	118.1	48.50	113.4	46.18	102.5	41.13
	-9.5	-10.0	122.8	46.63	122.5	47.83	122.3	49.03	118.1	47.11	113.2	44.92	102.5	39.99
	-8.5	-9.1	125.5	47.03	125.2	48.20	122.9	48.09	118.1	45.88	113.2	43.76	102.5	38.98
	-7.0	-7.6	130.1	47.68	129.8	48.81	122.9	45.99	118.5	44.22	113.2	41.88	102.5	37.34
	-5.0	-5.6	136.7	48.53	132.3	47.30	123.8	43.87	118.5	41.65	113.2	39.48	102.5	35.26
	-3.0	-3.7	141.8	48.47	134.5	45.66	123.8	41.41	118.5	39.35	113.2	37.32	102.5	33.37
	0.0	-0.7	145.2	45.56	134.5	41.63	123.8	37.83	118.5	35.98	113.2	34.16	102.5	30.62
	3.0	2.2	145.2	41.63	134.5	38.11	123.8	34.69	118.5	33.03	113.2	31.39	102.5	28.20
	5.0	4.1	145.2	39.28	134.5	36.00	123.8	32.81	118.5	31.26	113.2	29.78	102.5	26.74
	7.0	6.0	145.2	37.09	134.5	34.03	123.8	31.06	118.5	29.61	113.2	28.18	102.5	25.38
	9.0	7.9	145.2	35.06	134.5	32.20	123.8	29.43	118.5	28.07	113.2	26.74	102.5	24.12
	11.0	9.8	145.2	33.18	134.5	30.51	123.8	27.91	118.5	26.64	113.2	25.38	102.5	22.93
13.0	11.8	145.2	31.34	134.5	28.85	123.8	26.43	118.5	25.24	113.2	24.07	102.5	21.78	
15.0	13.7	145.2	29.73	134.5	27.39	123.8	25.12	118.5	24.01	113.2	22.91	102.5	20.76	
60% 105.30kW	-19.8	-20.0	98.8	45.36	98.6	46.64	98.4	47.92	98.3	48.56	97.2	48.45	87.8	43.06
	-18.8	-19.0	100.7	45.73	100.4	46.98	100.2	48.24	100.1	48.96	97.2	47.36	87.8	42.13
	-16.7	-17.0	104.7	46.48	104.4	47.69	104.2	48.89	101.3	47.40	97.0	45.18	87.8	40.21
	-13.7	-15.0	109.1	47.26	108.9	48.41	105.3	47.19	101.6	45.87	97.0	42.96	87.8	38.28
	-11.8	-13.0	114.0	48.04	113.4	48.87	106.1	45.31	101.6	43.91	97.0	40.75	87.8	36.36
	-9.8	-11.0	119.4	48.81	113.4	46.18	106.1	42.86	101.6	40.70	97.0	38.59	87.8	34.48
	-9.5	-10.0	121.5	48.73	115.3	45.94	106.1	41.66	101.6	39.58	97.0	37.53	87.8	33.56
	-8.5	-9.1	121.5	47.46	115.3	44.75	106.1	40.60	101.6	38.58	97.0	36.60	87.8	32.75
	-7.0	-7.6	121.5	45.39	115.3	42.81	106.1	38.98	101.6	36.97	97.0	35.09	87.8	31.43
	-5.0	-5.6	124.5	44.13	115.3	40.35	106.1	36.66	101.6	34.91	97.0	33.15	87.8	29.74
	-3.0	-3.7	124.5	41.66	115.3	38.13	106.1	34.81	101.6	33.05	97.0	31.41	87.8	28.21
	0.0	-0.7	124.5	38.05	115.3	34.89	106.1	31.82	101.6	30.32	97.0	28.85	87.8	25.97
	3.0	2.2	124.5	34.89	115.3	32.05	106.1	29.29	101.6	27.93	97.0	26.60	87.8	24.01
	5.0	4.1	124.5	32.99	115.3	30.33	106.1	27.76	101.6	26.50	97.0	25.25	87.8	22.82
	7.0	6.0	124.5	31.23	115.3	28.89	106.1	26.33	101.6	25.15	97.0	23.99	87.8	21.70
	9.0	7.9	124.5	29.58	115.3	27.66	106.1	25.00	101.6	23.90	97.0	22.81	87.8	20.67
	11.0	9.8	124.5	28.06	115.3	25.88	106.1	23.77	101.6	22.73	97.0	21.70	87.8	19.70
13.0	11.8	124.5	26.56	115.3	24.54	106.1	22.56	101.6	21.59	97.0	20.63	87.8	18.75	
15.0	13.7	124.5	25.25	115.3	23.35	106.1	21.49	101.6	20.58	97.0	19.68	87.8	17.91	
50% 87.75kW	-19.8	-20.0	98.3	48.56	94.5	46.84	88.5	43.42	84.6	41.23	80.8	39.09	73.2	34.91
	-18.8	-19.0	100.1	48.86	94.5	45.79	88.5	42.48	84.6	40.34	80.8	38.25	73.2	34.19
	-16.7	-17.0	101.3	47.40	96.1	44.68	88.5	40.54	84.6	38.53	80.8	36.55	73.2	32.70
	-13.7	-15.0	101.3	45.08	96.1	42.49	88.5	38.59	84.6	36.69	80.8	34.83	73.2	31.20
	-11.8	-13.0	103.7	44.08	96.1	40.31	88.5	36.65	84.6	34.87	80.8	33.12	73.2	29.71
	-9.8	-11.0	103.7	41.11	96.1	38.18	88.5	34.75	84.6	33.08	80.8	31.44	73.2	28.24
	-9.5	-10.0	103.7	40.55	96.1	37.14	88.5	33.83	84.6	32.21	80.8	30.62	73.2	27.53
	-8.5	-9.1	103.7	39.53	96.1	36.22	88.5	33.01	84.6	31.44	80.8	29.90	73.2	26.89
	-7.0	-7.6	103.7	37.86	96.1	34.72	88.5	31.67	84.6	30.18	80.8	28.72	73.2	25.86
	-5.0	-5.6	103.7	35.74	96.1	32.81	88.5	29.97	84.6	28.58	80.8	27.21	73.2	24.53
	-3.0	-3.7	103.7	33.83	96.1	31.09	88.5	28.43	84.6	27.13	80.8	25.84	73.2	23.34
	0.0	-0.7	103.7	31.02	96.1	28.56	88.5	26.17	84.6	24.99	80.8	23.84	73.2	21.57
	3.0	2.2	103.7	28.57	96.1	26.34	88.5	24.18	84.6	23.12	80.8	22.07	73.2	20.02
	5.0	4.1	103.7	27.09	96.1	25.01	88.5	22.98	84.6	21.98	80.8	21.00	73.2	19.08
	7.0	6.0	103.7	25.70	96.1	23.76	88.5	21.86	84.6	20.92	80.8	20.00	73.2	18.20
	9.0	7.9	103.7	24.42	96.1	22.59	88.5	20.81	84.6	19.93	80.8	19.07	73.2	17.37
	11.0	9.8	103.7	23.21	96.1	21.50	88.5	19.83	84.6	19.01	80.8	18.20	73.2	16.60
13.0	11.8	103.7	22.04	96.1	20.44	88.5	18.87	84.6	18.10	80.8	17.34	73.2	15.84	
15.0	13.7	103.7	21.00	96.1	19.50	88.5	18.03	84.6	17.30	80.8	16.58	73.2	15.17	

TC: 总容量; kW

PI: 输入功率; kW(压缩机+室外风扇电机)

RUXYQ58AB

制热容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温		室内气温℃ DB											
			16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
			TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
130% 237.90kW	-19.8	-20.0	107.1	24.03	106.6	26.92	106.1	29.82	105.8	31.26	105.6	32.71	105.1	35.61
	-18.8	-19.0	109.0	24.85	108.5	27.69	108.0	30.53	107.7	31.95	107.5	33.37	107.0	36.21
	-16.7	-17.0	113.2	26.54	112.7	29.27	112.2	32.00	111.9	33.36	111.7	34.73	111.2	37.46
	-13.7	-15.0	117.8	28.27	117.3	30.89	116.8	33.50	116.6	34.81	116.3	36.12	115.8	38.73
	-11.8	-13.0	122.9	30.02	122.4	32.52	121.9	35.02	121.7	36.27	121.4	37.52	120.9	40.02
	-9.8	-11.0	128.5	31.76	128.0	34.14	127.5	36.53	127.3	37.72	127.0	38.91	126.5	41.30
	-9.5	-10.0	131.5	32.62	131.0	34.95	130.5	37.28	130.3	38.44	130.0	39.60	129.5	41.93
	-8.5	-9.1	134.3	33.39	133.8	35.67	133.3	37.94	133.0	39.08	132.8	40.22	132.3	42.50
	-7.0	-7.6	139.1	34.65	138.6	36.84	138.1	39.04	137.9	40.13	137.6	41.23	137.1	43.43
	-5.0	-5.6	146.0	36.29	145.5	38.37	145.0	40.46	144.7	41.50	144.4	42.55	144.0	44.63
	-3.0	-3.7	152.9	37.79	152.4	39.78	151.9	41.77	151.7	42.76	151.4	43.75	150.9	45.74
	0.0	-0.7	164.8	40.05	164.3	41.89	163.8	43.73	163.5	44.65	163.3	45.37	162.8	47.40
	3.0	2.2	177.2	42.09	176.7	43.79	176.2	45.50	176.0	46.35	175.7	47.20	175.2	48.90
	5.0	4.1	185.9	43.35	185.4	44.97	184.9	46.59	184.7	47.40	184.4	48.21	183.9	49.83
	7.0	6.0	195.0	44.54	194.5	46.08	194.0	47.62	193.8	48.39	193.5	49.16	193.0	50.71
	9.0	7.9	204.6	45.67	204.1	47.14	203.6	48.61	203.3	49.34	203.0	50.07	201.3	51.03
	11.0	9.8	214.6	46.74	214.1	48.14	213.6	49.54	213.3	50.23	213.0	50.93	198.2	47.28
13.0	11.8	225.5	47.81	225.0	49.13	224.5	50.46	224.3	51.11	224.0	50.21	198.2	44.49	
15.0	13.7	236.3	48.76	235.8	50.03	235.3	51.29	228.8	48.76	228.9	47.25	198.2	42.05	
120% 219.60kW	-19.8	-20.0	106.5	27.37	106.0	30.04	105.6	32.71	105.4	34.06	105.1	35.39	104.7	38.06
	-18.8	-19.0	108.4	28.13	108.0	30.75	107.5	33.37	107.3	34.68	107.0	35.99	106.6	38.62
	-16.7	-17.0	112.6	29.69	112.1	32.21	111.7	34.73	111.4	35.99	111.2	37.25	110.7	39.77
	-13.7	-15.0	117.2	31.29	116.8	33.70	116.3	36.12	116.1	37.32	115.9	38.53	115.4	40.95
	-11.8	-13.0	122.4	32.90	121.9	35.21	121.4	37.52	121.2	38.67	121.0	39.83	120.5	42.13
	-9.8	-11.0	128.0	34.51	127.5	36.71	127.0	38.99	126.8	40.01	126.6	41.11	126.1	43.32
	-9.5	-10.0	130.9	35.31	130.5	37.45	130.0	39.60	129.8	40.68	129.5	41.75	129.1	43.90
	-8.5	-9.1	133.7	36.02	133.2	38.12	132.8	40.22	132.5	41.27	132.3	42.32	131.9	44.42
	-7.0	-7.6	138.5	37.18	138.1	39.21	137.6	41.28	137.4	42.24	137.2	43.26	136.7	45.28
	-5.0	-5.6	145.4	38.70	144.9	40.62	144.5	42.55	144.2	43.51	144.0	44.47	143.5	46.40
	-3.0	-3.7	152.4	40.09	151.9	41.92	151.4	43.75	151.2	44.67	151.0	45.59	150.5	47.42
	0.0	-0.7	164.2	42.17	163.7	43.99	163.3	45.57	163.0	46.41	162.8	47.26	162.3	48.96
	3.0	2.2	176.6	44.06	176.2	45.89	175.7	47.20	175.5	47.99	175.3	48.77	174.8	50.34
	5.0	4.1	185.3	45.22	184.9	46.59	184.4	48.21	184.2	48.96	184.0	49.70	183.5	51.20
	7.0	6.0	194.5	46.32	194.0	47.74	193.5	49.16	193.3	49.88	193.1	50.59	182.9	48.33
	9.0	7.9	204.0	47.36	203.5	48.72	203.1	50.07	202.9	50.75	202.6	51.43	182.9	45.58
	11.0	9.8	214.0	48.35	213.5	49.64	213.1	50.93	211.2	50.95	202.0	48.37	182.9	43.02
13.0	11.8	224.9	49.34	224.5	50.56	219.6	50.21	211.6	48.08	202.0	45.51	182.9	40.54	
15.0	13.7	235.8	50.22	235.3	51.39	221.1	47.83	211.6	45.40	202.0	43.00	182.9	38.36	
110% 201.30kW	-19.8	-20.0	105.9	27.40	105.5	33.16	105.1	35.61	104.9	36.83	104.7	38.06	104.2	40.51
	-18.8	-19.0	107.8	28.14	107.4	33.81	107.0	36.21	106.8	37.41	106.6	38.62	106.1	41.02
	-16.7	-17.0	112.0	29.84	111.6	35.15	111.2	37.46	111.0	38.61	110.7	39.77	110.3	42.08
	-13.7	-15.0	116.7	31.61	116.2	36.52	115.8	38.73	115.6	39.84	115.4	40.95	115.0	43.16
	-11.8	-13.0	121.8	33.39	121.4	37.90	120.9	40.02	120.7	41.08	120.5	42.13	120.1	44.25
	-9.8	-11.0	127.8	35.16	127.0	39.28	126.5	41.30	126.3	42.31	126.1	43.32	125.7	45.33
	-9.5	-10.0	130.3	35.99	129.9	39.96	129.5	41.93	129.3	42.92	129.1	43.90	128.7	45.87
	-8.5	-9.1	133.1	36.84	132.7	40.57	132.3	42.50	132.1	43.46	131.9	44.42	131.4	46.35
	-7.0	-7.6	138.0	37.71	137.5	41.57	137.1	43.43	136.9	44.35	136.7	45.28	136.3	47.14
	-5.0	-5.6	144.8	41.10	144.4	42.87	144.0	44.63	143.8	45.51	143.5	46.40	143.1	48.16
	-3.0	-3.7	151.8	42.38	151.3	44.06	150.9	45.74	150.7	46.58	150.5	47.42	150.1	49.10
	0.0	-0.7	163.6	44.29	163.2	45.85	162.8	47.40	162.6	48.18	162.3	48.96	161.9	50.51
	3.0	2.2	176.1	46.02	175.6	47.46	175.2	48.90	175.0	49.62	174.8	50.34	170.3	49.93
	5.0	4.1	184.8	47.09	184.3	48.46	183.9	49.83	183.7	50.51	183.5	51.20	167.7	46.23
	7.0	6.0	193.9	48.10	193.5	49.40	193.0	50.71	192.8	51.36	185.8	49.19	167.7	43.61
	9.0	7.9	203.4	49.06	203.0	50.30	201.3	51.03	193.6	48.68	185.2	46.24	167.7	41.17
	11.0	9.8	213.4	49.97	213.0	51.15	201.3	48.11	193.9	46.08	185.2	43.64	167.7	38.92
13.0	11.8	224.4	50.87	216.8	49.43	202.7	45.69	193.9	43.38	185.2	41.12	167.7	36.72	
15.0	13.7	232.3	50.68	220.2	47.60	202.7	43.17	193.9	41.02	185.2	38.90	167.7	34.79	

TC: 总容量; kW

PI: 输入功率; kW(压缩机+室外风扇电机)

制热容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温		室内气温 °C DB											
			16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
	°C DB	°C WB	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
100% 183.00kW	-19.8	-20.0	105.4	34.05	105.0	36.28	104.6	38.50	104.4	39.62	104.2	40.73	103.8	42.96
	-18.8	-19.0	107.3	34.68	106.9	36.87	106.5	39.05	106.3	40.15	106.1	41.24	105.7	43.42
	-16.7	-17.0	111.4	35.99	111.1	38.09	110.7	40.19	110.5	41.24	110.3	42.29	109.9	44.39
	-13.7	-15.0	116.1	37.32	115.7	39.34	115.3	41.35	115.1	42.35	114.9	43.36	114.5	45.37
	-11.8	-13.0	121.2	38.67	120.8	40.59	120.4	42.52	120.2	43.48	120.1	44.44	119.7	46.36
	-9.8	-11.0	126.8	40.01	126.4	41.85	126.0	43.68	125.8	44.60	125.6	45.52	125.3	47.35
	-9.5	-10.0	129.8	40.68	129.4	42.47	129.0	44.26	128.8	45.16	128.6	46.05	128.2	47.84
	-8.5	-9.1	132.5	41.27	132.2	43.02	131.8	44.77	131.6	45.65	131.4	46.53	131.0	48.28
	-7.0	-7.6	137.4	42.24	137.0	43.93	136.6	45.62	136.4	46.46	136.2	47.31	135.8	48.99
	-5.0	-5.6	144.2	43.51	143.9	45.11	143.5	46.72	143.3	47.52	143.1	48.32	142.7	49.93
	-3.0	-3.7	151.2	44.67	150.8	46.20	150.4	47.73	150.2	48.49	150.0	49.25	149.7	50.78
	0.0	-0.7	163.0	46.41	162.7	47.83	162.3	49.24	162.1	49.95	161.9	50.65	161.5	47.93
	3.0	2.2	175.5	47.99	175.1	49.30	174.7	50.61	174.5	51.26	168.9	49.43	152.4	43.82
	5.0	4.1	184.2	48.96	183.8	50.20	183.0	51.27	176.0	48.90	168.4	46.95	152.4	41.36
	7.0	6.0	193.3	49.88	192.9	51.06	183.0	48.30	176.3	46.26	168.4	43.81	152.4	39.06
	9.0	7.9	202.9	50.75	197.1	49.74	184.3	45.97	176.3	43.65	168.4	41.31	152.4	36.93
	11.0	9.8	211.2	50.95	200.2	47.85	184.3	43.39	176.3	41.22	169.4	39.09	152.4	34.96
13.0	11.8	211.2	47.90	200.2	45.02	184.3	40.88	176.3	38.86	169.4	36.88	152.4	33.03	
15.0	13.7	216.1	46.55	200.2	42.55	184.3	38.68	176.3	36.79	168.4	34.94	152.4	31.33	
90% 164.70kW	-19.8	-20.0	104.8	37.39	104.4	39.39	104.1	41.40	103.9	42.40	103.7	43.40	103.4	45.41
	-18.8	-19.0	106.7	37.96	106.3	39.93	106.0	41.89	105.8	42.96	105.6	43.86	105.3	45.83
	-16.7	-17.0	110.9	39.14	110.5	41.03	110.2	42.92	110.0	43.96	109.8	44.81	109.5	46.70
	-13.7	-15.0	115.5	40.34	115.2	42.15	114.8	43.96	114.6	44.87	114.5	45.77	114.1	47.58
	-11.8	-13.0	120.6	41.56	120.3	43.29	119.9	45.02	119.8	45.98	119.6	46.75	119.2	48.48
	-9.8	-11.0	126.2	42.77	125.9	44.42	125.5	46.07	125.4	46.89	125.2	47.72	124.8	49.37
	-9.5	-10.0	129.2	43.36	128.8	44.98	128.5	46.59	128.3	47.39	128.2	48.20	127.8	49.81
	-8.5	-9.1	132.0	43.90	131.6	45.47	131.3	47.05	131.1	47.84	130.9	48.63	130.6	50.20
	-7.0	-7.6	136.8	44.78	136.5	46.29	136.1	47.94	135.9	48.57	135.8	49.33	135.4	50.85
	-5.0	-5.6	143.7	45.92	143.3	47.36	143.0	48.80	142.8	49.53	142.6	50.25	139.4	50.05
	-3.0	-3.7	150.6	46.96	150.3	48.34	149.9	49.81	149.7	50.40	149.6	51.09	137.2	46.40
	0.0	-0.7	162.5	48.53	162.1	49.81	161.8	51.08	158.4	50.11	151.5	47.59	137.2	42.34
	3.0	2.2	174.9	49.95	174.6	51.13	174.7	51.95	158.7	45.94	151.5	43.51	137.2	38.80
	5.0	4.1	183.6	50.83	177.4	49.53	165.8	45.63	158.7	43.33	151.5	41.07	137.2	36.67
	7.0	6.0	190.0	50.53	180.2	47.96	165.8	43.05	158.7	40.90	151.5	38.79	137.2	34.69
	9.0	7.9	190.0	47.62	180.2	44.22	165.8	40.65	158.7	38.65	151.5	36.68	137.2	32.85
	11.0	9.8	194.5	46.23	180.2	42.27	165.8	38.43	158.7	36.56	151.5	34.72	137.2	31.14
13.0	11.8	194.5	43.52	180.2	39.84	165.8	36.27	158.7	34.52	151.5	32.81	137.2	29.47	
15.0	13.7	194.5	41.15	180.2	37.70	165.8	34.36	158.7	32.73	151.5	31.13	137.2	28.00	
80% 146.40kW	-19.8	-20.0	104.2	40.78	103.8	42.51	103.6	44.29	103.4	45.18	103.3	46.08	103.0	47.86
	-18.8	-19.0	106.1	41.24	105.8	42.99	105.5	44.74	105.3	45.61	105.2	46.48	104.9	48.23
	-16.7	-17.0	110.3	42.29	110.0	43.97	109.7	45.65	109.5	46.49	109.4	47.33	109.1	49.01
	-13.7	-15.0	114.9	43.36	114.6	44.97	114.3	46.58	114.2	47.38	114.0	48.19	113.7	49.80
	-11.8	-13.0	120.1	44.44	119.7	45.98	119.4	47.52	119.3	48.29	119.1	49.06	118.8	50.59
	-9.8	-11.0	125.6	45.52	125.3	46.98	125.0	48.45	124.9	49.19	124.7	49.92	123.9	51.04
	-9.5	-10.0	128.6	46.05	128.3	47.48	128.0	48.92	127.8	49.63	127.7	50.35	123.9	49.58
	-8.5	-9.1	131.4	46.53	131.1	47.93	130.8	49.33	130.6	50.03	130.5	50.73	122.0	47.45
	-7.0	-7.6	136.2	47.31	135.9	48.66	135.6	50.01	135.5	50.68	135.1	51.26	122.0	45.40
	-5.0	-5.6	143.1	48.32	142.8	49.61	142.5	50.89	140.8	50.66	134.7	48.10	122.0	42.79
	-3.0	-3.7	150.0	49.25	149.7	50.48	146.4	50.08	141.0	47.95	134.7	45.39	122.0	40.44
	0.0	-0.7	161.9	50.65	157.7	49.84	147.4	46.06	141.0	43.73	134.7	41.44	122.0	37.00
	3.0	2.2	168.9	49.43	160.1	46.44	147.4	42.14	141.0	40.05	134.7	37.99	122.0	33.99
	5.0	4.1	172.9	47.94	160.1	43.80	147.4	39.79	141.0	37.84	134.7	35.92	122.0	32.19
	7.0	6.0	172.9	45.20	160.1	41.34	147.4	37.60	141.0	35.78	134.7	33.99	122.0	30.50
	9.0	7.9	172.9	42.66	160.1	39.06	147.4	35.57	141.0	33.87	134.7	32.19	122.0	28.93
	11.0	9.8	172.9	40.30	160.1	36.94	147.4	33.68	141.0	32.09	134.7	30.53	122.0	27.47
13.0	11.8	172.9	38.01	160.1	34.88	147.4	31.84	141.0	30.36	134.7	28.90	122.0	26.04	
15.0	13.7	172.9	35.99	160.1	33.06	147.4	30.22	141.0	28.83	134.7	27.46	122.0	24.78	

TC: 总容量; kW

PI: 输入功率; kW (压缩机 + 室外风扇电机)

制热容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温		室内气温℃ DB											
			16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
	℃ DB	℃ WB	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
70% 128.10kW	-19.8	-20.0	103.6	44.07	103.3	45.63	103.1	47.19	102.9	47.97	102.8	48.75	102.5	50.31
	-18.8	-19.0	105.5	44.52	105.3	46.05	105.0	47.58	104.9	48.34	104.7	49.11	104.5	50.64
	-16.7	-17.0	109.7	45.44	109.4	46.91	109.2	48.38	109.0	49.11	108.9	49.84	108.4	51.14
	-13.7	-15.0	114.4	46.38	114.1	47.78	113.8	49.19	113.7	49.90	113.5	50.60	106.7	47.73
	-11.8	-13.0	119.5	47.32	119.2	48.67	118.9	50.02	118.8	50.69	118.2	51.08	106.7	45.24
	-9.8	-11.0	125.1	48.27	124.8	49.55	124.5	50.84	123.2	50.69	117.8	48.13	106.7	42.81
	-9.5	-10.0	128.0	48.74	127.8	49.99	127.5	51.24	123.2	49.24	117.8	46.77	106.7	41.63
	-8.5	-9.1	130.8	49.15	130.5	50.38	128.1	50.27	123.4	48.13	117.8	45.56	106.7	40.58
	-7.0	-7.6	135.6	49.84	135.4	51.02	128.1	48.07	123.4	46.04	117.8	43.61	106.7	38.88
	-5.0	-5.6	142.5	50.73	138.0	49.44	129.0	45.69	123.4	43.39	117.8	41.12	106.7	36.72
	-3.0	-3.7	147.8	50.66	140.1	47.58	129.0	43.15	123.4	41.00	117.8	38.88	106.7	34.77
	0.0	-0.7	151.3	47.49	140.1	43.40	129.0	39.43	123.4	37.50	117.8	35.60	106.7	31.91
	3.0	2.2	151.3	43.43	140.1	39.75	129.0	36.18	123.4	34.45	117.8	32.74	106.7	29.41
	5.0	4.1	151.3	40.99	140.1	37.56	129.0	34.23	123.4	32.61	117.8	31.04	106.7	27.90
	7.0	6.0	151.3	38.72	140.1	35.52	129.0	32.41	123.4	30.90	117.8	29.40	106.7	26.49
	9.0	7.9	151.3	36.61	140.1	33.62	129.0	30.72	123.4	29.30	117.8	27.91	106.7	25.17
	11.0	9.8	151.3	34.66	140.1	31.86	129.0	29.15	123.4	27.82	117.8	26.51	106.7	23.95
13.0	11.8	151.3	32.75	140.1	30.14	129.0	27.61	123.4	26.37	117.8	25.14	106.7	22.75	
15.0	13.7	151.3	31.07	140.1	28.63	129.0	26.25	123.4	25.09	117.8	23.94	106.7	21.69	
60% 109.80kW	-19.8	-20.0	103.0	47.41	102.8	48.75	102.6	50.08	102.5	50.75	101.4	50.64	91.5	44.86
	-18.8	-19.0	105.0	47.80	104.7	49.11	104.5	50.42	104.4	51.07	101.4	49.50	91.5	43.88
	-16.7	-17.0	109.1	48.59	108.9	49.84	108.7	51.10	105.6	49.94	101.0	47.05	91.5	41.87
	-13.7	-15.0	113.8	49.39	113.5	50.60	109.8	49.33	105.8	47.24	101.0	44.73	91.5	39.85
	-11.8	-13.0	118.9	50.21	118.2	51.08	110.6	47.18	105.8	44.78	101.0	42.43	91.5	37.85
	-9.8	-11.0	124.5	51.02	118.2	48.27	110.6	44.63	105.8	42.38	101.0	40.18	91.5	35.90
	-9.5	-10.0	126.7	50.94	120.1	47.84	110.6	43.38	105.8	41.21	101.0	39.08	91.5	34.94
	-8.5	-9.1	126.7	49.60	120.1	46.60	110.6	42.38	105.8	40.18	101.0	38.11	91.5	34.10
	-7.0	-7.6	126.7	47.44	120.1	44.59	110.6	40.58	105.8	38.50	101.0	36.54	91.5	32.73
	-5.0	-5.6	129.7	45.97	120.1	42.03	110.6	38.22	105.8	36.36	101.0	34.53	91.5	30.98
	-3.0	-3.7	129.7	43.41	120.1	39.73	110.6	36.17	105.8	34.44	101.0	32.73	91.5	29.40
	0.0	-0.7	129.7	39.67	120.1	36.37	110.6	33.19	105.8	31.61	101.0	30.07	91.5	27.07
	3.0	2.2	129.7	36.40	120.1	33.43	110.6	30.54	105.8	29.14	101.0	27.75	91.5	25.03
	5.0	4.1	129.7	34.43	120.1	31.66	110.6	28.96	105.8	27.64	101.0	26.34	91.5	23.80
	7.0	6.0	129.7	32.60	120.1	30.09	110.6	27.48	105.8	26.25	101.0	25.03	91.5	22.65
	9.0	7.9	129.7	30.89	120.1	28.61	110.6	26.11	105.8	24.95	101.0	23.81	91.5	21.57
	11.0	9.8	129.7	29.31	120.1	27.04	110.6	24.82	105.8	23.74	101.0	22.67	91.5	20.57
13.0	11.8	129.7	27.76	120.1	25.64	110.6	23.57	105.8	22.55	101.0	21.55	91.5	19.58	
15.0	13.7	129.7	26.39	120.1	24.40	110.6	22.46	105.8	21.50	101.0	20.56	91.5	18.71	
50% 91.50kW	-19.8	-20.0	102.5	50.75	98.5	48.95	92.1	45.25	88.2	42.97	84.2	40.73	76.2	36.38
	-18.8	-19.0	104.4	51.07	98.5	47.86	92.1	44.26	88.2	42.03	84.2	39.85	76.2	35.61
	-16.7	-17.0	105.6	49.54	100.1	46.54	92.1	42.23	88.2	40.13	84.2	38.07	76.2	34.06
	-13.7	-15.0	105.6	47.07	100.1	44.25	92.1	40.19	88.2	38.21	84.2	36.27	76.2	32.49
	-11.8	-13.0	108.0	45.91	100.1	41.98	92.1	38.17	88.2	36.31	84.2	34.49	76.2	30.94
	-9.8	-11.0	108.0	43.44	100.1	39.76	92.1	36.19	88.2	34.45	84.2	32.74	76.2	29.41
	-9.5	-10.0	108.0	42.23	100.1	38.68	92.1	35.23	88.2	33.55	84.2	31.89	76.2	28.67
	-8.5	-9.1	108.0	41.17	100.1	37.72	92.1	34.38	88.2	32.74	84.2	31.14	76.2	28.01
	-7.0	-7.6	108.0	39.44	100.1	36.17	92.1	32.99	88.2	31.44	84.2	29.91	76.2	26.93
	-5.0	-5.6	108.0	37.24	100.1	34.19	92.1	31.22	88.2	29.77	84.2	28.35	76.2	25.56
	-3.0	-3.7	108.0	35.25	100.1	32.40	92.1	29.63	88.2	28.27	84.2	26.93	76.2	24.32
	0.0	-0.7	108.0	32.35	100.1	29.78	92.1	27.28	88.2	26.06	84.2	24.85	76.2	22.49
	3.0	2.2	108.0	29.80	100.1	27.48	92.1	25.22	88.2	24.11	84.2	23.02	76.2	20.88
	5.0	4.1	108.0	28.27	100.1	26.09	92.1	23.98	88.2	22.94	84.2	21.91	76.2	19.90
	7.0	6.0	108.0	26.83	100.1	24.80	92.1	22.81	88.2	21.84	84.2	20.88	76.2	18.99
	9.0	7.9	108.0	25.50	100.1	23.59	92.1	21.73	88.2	20.81	84.2	19.91	76.2	18.13
	11.0	9.8	108.0	24.25	100.1	22.46	92.1	20.71	88.2	19.85	84.2	19.00	76.2	17.33
13.0	11.8	108.0	23.03	100.1	21.36	92.1	19.72	88.2	18.91	84.2	18.12	76.2	16.55	
15.0	13.7	108.0	21.95	100.1	20.38	92.1	18.84	88.2	18.08	84.2	17.33	76.2	15.85	

TC: 总容量; kW

PI: 输入功率; kW(压缩机+室外风扇电机)

RUXYQ60AB

制热容量

组合 (容量系数)	室外气温		室内气温℃ DB											
			16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
			TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
130% 244.40kW	-19.8	-20.0	110.0	24.77	109.5	27.76	109.0	30.74	108.7	32.24	108.5	33.73	108.0	36.71
	-18.8	-19.0	112.0	25.62	111.5	28.55	110.9	31.48	110.7	32.94	110.4	34.41	109.9	37.34
	-16.7	-17.0	116.3	27.36	115.8	30.18	115.2	32.99	115.0	34.40	114.7	35.81	114.2	38.62
	-13.7	-15.0	121.0	29.15	120.5	31.85	120.0	34.54	119.8	35.89	119.5	37.24	119.0	39.94
	-11.8	-13.0	126.3	30.95	125.8	33.53	125.3	36.11	125.0	37.39	124.8	38.68	124.2	41.26
	-9.8	-11.0	132.0	32.75	131.5	35.20	131.0	37.66	130.8	38.89	130.5	40.12	130.0	42.58
	-9.5	-10.0	135.1	33.63	134.6	36.03	134.1	38.43	133.8	39.63	133.6	40.83	133.0	43.23
	-8.5	-9.1	137.9	34.42	137.4	36.77	136.9	39.12	136.7	40.29	136.4	41.47	135.9	43.82
	-7.0	-7.6	142.9	35.73	142.4	37.99	141.9	40.25	141.6	41.38	141.4	42.51	140.9	44.77
	-5.0	-5.6	150.0	37.42	149.4	39.57	148.9	41.72	148.7	42.79	148.4	43.87	147.9	46.02
	-3.0	-3.7	157.1	38.97	156.6	41.02	156.1	43.06	155.8	44.09	155.6	45.11	155.0	47.16
	0.0	-0.7	169.3	41.30	168.8	43.19	168.2	45.09	168.0	46.03	167.7	46.98	167.2	48.87
	3.0	2.2	182.1	43.40	181.6	45.15	181.0	46.91	180.8	47.79	180.5	48.67	180.0	50.42
	5.0	4.1	191.0	44.69	190.5	46.36	190.0	48.03	189.7	48.87	189.5	49.70	188.9	51.38
	7.0	6.0	200.4	45.92	199.9	47.51	199.3	49.10	199.1	49.90	198.8	50.69	198.3	52.28
	9.0	7.9	210.2	47.09	209.7	48.60	209.1	50.11	208.9	50.87	208.6	51.63	208.0	52.62
11.0	9.8	220.4	48.19	219.9	49.63	219.4	51.07	219.1	51.79	218.9	52.51	218.4	48.99	
13.0	11.8	231.7	49.29	231.2	50.66	230.6	52.03	230.4	52.77	229.9	52.77	229.4	46.11	
15.0	13.7	242.8	50.27	242.3	51.58	241.8	52.88	241.5	53.00	241.0	52.6	240.5	43.58	
120% 225.60kW	-19.8	-20.0	109.4	28.22	108.9	30.97	108.5	33.73	108.2	35.78	108.0	36.48	107.5	39.24
	-18.8	-19.0	111.4	29.00	110.9	31.70	110.4	34.41	110.2	35.78	110.0	37.11	109.5	39.82
	-16.7	-17.0	115.7	30.61	115.2	33.21	114.7	35.81	114.5	37.11	114.2	38.40	113.8	41.00
	-13.7	-15.0	120.5	32.26	120.0	34.75	119.5	37.24	119.3	38.48	119.0	39.73	118.6	42.22
	-11.8	-13.0	125.7	33.93	125.2	36.30	124.8	38.68	124.5	39.87	124.3	41.06	123.8	43.44
	-9.8	-11.0	131.5	35.58	131.0	37.85	130.5	40.18	130.3	41.26	130.0	42.39	129.6	44.66
	-9.5	-10.0	134.5	36.40	134.0	38.62	133.6	40.88	133.3	41.94	133.1	43.05	132.6	45.26
	-8.5	-9.1	137.4	37.13	136.9	39.30	136.4	41.47	136.2	42.55	135.9	43.64	135.5	45.80
	-7.0	-7.6	142.3	38.34	141.8	40.42	141.4	42.51	141.1	43.56	140.9	44.60	140.4	46.69
	-5.0	-5.6	149.4	39.90	148.9	41.88	148.4	43.87	148.2	44.86	147.9	45.85	147.5	47.84
	-3.0	-3.7	156.5	41.33	156.0	43.22	155.6	45.11	155.3	46.06	155.1	47.00	154.6	48.89
	0.0	-0.7	168.7	43.48	168.2	45.33	167.7	46.98	167.5	47.85	167.3	48.73	166.8	50.48
	3.0	2.2	181.5	45.42	181.0	47.11	180.5	48.67	180.3	49.48	180.0	50.29	179.6	51.91
	5.0	4.1	190.4	46.62	189.9	48.11	189.5	49.70	189.2	50.48	189.0	51.25	188.5	52.79
	7.0	6.0	199.8	47.76	199.3	49.22	198.8	50.69	198.6	51.43	198.4	52.16	197.9	50.71
	9.0	7.9	209.6	48.83	209.1	50.23	208.6	51.63	208.4	52.33	208.2	53.03	207.7	47.23
11.0	9.8	219.8	49.85	219.3	51.18	218.8	52.51	218.6	53.53	218.2	50.01	217.7	44.58	
13.0	11.8	231.1	50.87	230.6	52.13	230.1	53.11	229.9	54.01	229.7	54.91	229.4	42.01	
15.0	13.7	242.2	51.78	241.7	52.98	241.2	54.53	240.9	55.41	240.6	56.29	240.3	39.75	
110% 206.80kW	-19.8	-20.0	108.8	31.66	108.4	34.19	108.0	36.71	107.7	37.98	107.5	39.24	107.1	41.77
	-18.8	-19.0	110.8	32.38	110.4	34.86	109.9	37.34	109.7	38.58	109.5	39.82	109.0	42.29
	-16.7	-17.0	115.1	33.86	114.6	36.24	114.2	38.62	114.0	39.81	113.8	41.00	113.3	43.38
	-13.7	-15.0	119.9	35.37	119.4	37.65	119.0	39.94	118.8	41.08	118.6	42.22	118.1	44.50
	-11.8	-13.0	125.1	36.90	124.7	39.08	124.2	41.26	124.0	42.35	123.8	43.44	123.4	45.62
	-9.8	-11.0	130.9	38.42	130.4	40.50	130.0	42.58	129.8	43.62	129.6	44.66	129.1	46.74
	-9.5	-10.0	133.9	39.17	133.5	41.20	133.0	43.23	132.8	44.25	132.6	45.26	132.2	47.30
	-8.5	-9.1	136.8	39.84	136.3	41.83	135.9	43.82	135.7	44.81	135.5	45.80	135.0	47.79
	-7.0	-7.6	141.7	40.95	141.3	42.86	140.9	44.77	140.6	45.73	140.4	46.69	140.0	48.60
	-5.0	-5.6	148.8	42.38	148.3	44.20	147.9	46.02	147.7	46.93	147.5	47.84	147.0	49.66
	-3.0	-3.7	155.9	43.69	155.5	45.43	155.0	47.16	154.8	48.03	154.6	48.89	154.2	50.63
	0.0	-0.7	168.1	45.67	167.6	47.27	167.2	48.87	167.0	49.68	166.8	50.48	166.3	52.08
	3.0	2.2	180.9	47.45	180.4	48.94	180.0	50.42	179.8	51.17	179.6	51.91	179.1	51.48
	5.0	4.1	189.8	48.55	189.4	49.96	188.9	51.38	188.7	52.08	188.5	52.79	187.9	47.91
	7.0	6.0	199.2	49.59	198.7	50.94	198.3	52.28	198.1	52.95	197.9	50.71	197.4	45.19
	9.0	7.9	209.0	50.58	208.6	51.86	208.2	52.62	208.0	53.30	207.8	54.01	207.4	42.67
11.0	9.8	219.2	51.52	218.8	52.74	218.4	53.60	218.2	54.30	218.0	55.01	217.6	40.32	
13.0	11.8	230.5	52.45	229.7	53.97	229.1	55.41	228.9	56.11	228.7	57.01	228.4	38.04	
15.0	13.7	238.6	52.25	237.9	54.27	237.2	55.89	236.9	56.71	236.6	57.59	236.3	36.04	

TC: 总容量; kW

PI: 输入功率; kW(压缩机+室外风扇电机)

制热容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温		室内气温℃ DB											
			16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
	℃ DB	℃ WB	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
100% 188.00kW	-19.8	-20.0	108.2	35.11	107.8	37.40	107.4	39.70	107.2	40.85	107.0	42.00	106.6	44.29
	-18.8	-19.0	110.2	35.76	109.8	38.01	109.4	40.27	109.2	41.39	109.0	42.52	108.6	44.77
	-16.7	-17.0	114.5	37.11	114.1	39.27	113.7	41.43	113.5	42.52	113.3	43.60	112.9	45.76
	-13.7	-15.0	119.3	38.48	118.9	40.56	118.5	42.63	118.3	43.67	118.1	44.71	117.7	46.78
	-11.8	-13.0	124.5	39.87	124.1	41.86	123.7	43.84	123.5	44.83	123.3	45.82	122.9	47.80
	-9.8	-11.0	130.3	41.26	129.9	43.15	129.5	45.04	129.3	45.99	129.1	46.93	128.7	48.82
	-9.5	-10.0	133.3	41.94	132.9	43.79	132.5	45.63	132.3	46.56	132.1	47.48	131.7	49.33
	-8.5	-9.1	136.2	42.55	135.8	44.36	135.4	46.16	135.2	47.07	135.0	47.97	134.6	49.78
	-7.0	-7.6	141.1	43.56	140.7	45.30	140.3	47.04	140.1	47.91	139.9	48.78	139.6	50.52
	-5.0	-5.6	148.2	44.86	147.8	46.51	147.4	48.17	147.2	49.00	147.0	49.82	146.6	51.48
	-3.0	-3.7	155.3	46.06	154.9	47.63	154.5	49.21	154.3	50.00	154.1	50.78	153.7	52.36
	0.0	-0.7	167.5	47.85	167.1	49.31	166.7	50.77	166.5	51.50	166.3	52.23	165.9	49.68
	3.0	2.2	180.3	49.48	179.9	50.83	179.5	52.18	179.3	52.85	179.1	53.52	178.7	45.41
	5.0	4.1	189.2	50.48	188.8	51.76	188.0	52.86	180.8	50.42	173.6	49.22	157.2	42.85
	7.0	6.0	198.6	51.43	198.2	52.65	188.0	49.80	181.7	47.91	173.6	45.33	157.2	40.47
	9.0	7.9	208.4	52.33	202.5	51.29	189.9	47.60	181.7	45.20	173.6	42.63	157.2	38.27
	11.0	9.8	216.9	52.53	206.3	49.53	189.9	44.93	181.7	42.69	173.6	40.49	157.2	36.22
13.0	11.8	216.9	49.39	206.3	46.61	189.9	42.33	181.7	40.25	173.6	38.20	157.2	34.22	
15.0	13.7	222.6	48.17	206.3	44.04	189.9	40.05	181.7	38.10	173.6	36.19	157.2	32.46	
90% 169.20kW	-19.8	-20.0	107.6	38.55	107.3	40.62	106.9	42.68	106.7	44.72	106.6	44.75	106.2	46.82
	-18.8	-19.0	109.6	39.14	109.2	41.17	108.9	43.20	108.7	44.97	108.5	45.22	108.2	47.25
	-16.7	-17.0	113.9	40.35	113.5	42.30	113.2	44.25	113.0	45.22	112.8	46.20	112.5	48.15
	-13.7	-15.0	118.7	41.59	118.3	43.46	118.0	45.33	117.8	46.26	117.6	47.19	117.2	49.06
	-11.8	-13.0	123.9	42.85	123.6	44.63	123.2	46.42	123.0	47.31	122.9	48.20	122.5	49.98
	-9.8	-11.0	129.7	44.09	129.3	45.80	129.0	47.50	128.8	48.35	128.6	49.20	128.2	50.90
	-9.5	-10.0	132.7	44.71	132.4	46.37	132.0	48.08	131.8	48.87	131.7	49.70	131.3	51.36
	-8.5	-9.1	135.6	45.26	135.2	46.89	134.9	48.53	134.7	49.33	134.5	50.14	134.1	51.76
	-7.0	-7.6	140.5	46.17	140.2	47.73	139.8	49.36	139.7	50.08	139.5	50.86	139.1	52.43
	-5.0	-5.6	147.6	47.34	147.2	48.83	146.9	50.32	146.7	51.06	146.5	51.81	146.2	53.60
	-3.0	-3.7	154.7	48.42	154.4	49.84	154.0	51.26	153.8	51.97	153.7	52.67	153.3	54.08
	0.0	-0.7	166.9	50.04	166.5	51.35	166.2	52.66	162.7	51.67	156.2	49.30	141.5	43.87
	3.0	2.2	179.7	51.50	179.3	52.72	179.2	53.44	163.6	47.58	156.2	45.07	141.5	40.20
	5.0	4.1	188.6	52.40	182.2	50.91	170.9	47.25	163.6	44.87	156.2	42.53	141.5	38.00
	7.0	6.0	195.2	52.10	185.6	49.82	170.9	44.57	163.6	42.36	156.2	40.18	141.5	35.94
	9.0	7.9	195.2	49.10	185.6	46.92	170.9	42.09	163.6	40.02	156.2	37.99	141.5	34.03
	11.0	9.8	200.4	47.85	185.6	43.75	170.9	39.79	163.6	37.86	156.2	35.96	141.5	32.26
13.0	11.8	200.4	45.04	185.6	41.28	170.9	37.54	163.6	35.75	156.2	33.98	141.5	30.53	
15.0	13.7	200.4	42.58	185.6	39.02	170.9	35.57	163.6	33.89	156.2	32.23	141.5	29.00	
80% 150.40kW	-19.8	-20.0	107.0	42.00	106.6	43.83	106.4	45.67	106.3	46.59	106.1	47.51	105.8	49.34
	-18.8	-19.0	109.0	42.52	108.7	44.32	108.4	46.13	108.2	47.03	108.1	47.93	107.7	49.73
	-16.7	-17.0	113.3	43.60	113.0	45.33	112.7	47.06	112.5	47.93	112.3	48.80	112.0	50.53
	-13.7	-15.0	118.1	44.71	117.8	46.36	117.4	48.02	117.3	48.85	117.1	49.68	116.8	51.34
	-11.8	-13.0	123.3	45.82	123.0	47.41	122.7	48.99	122.5	49.79	122.4	50.58	122.1	52.16
	-9.8	-11.0	129.1	46.93	128.8	48.44	128.4	49.96	128.3	50.71	128.1	51.47	127.7	52.63
	-9.5	-10.0	132.1	47.48	131.8	48.96	131.5	50.43	131.3	51.17	131.2	51.91	130.8	53.12
	-8.5	-9.1	135.0	47.97	134.7	49.42	134.3	50.86	134.2	51.58	134.0	52.31	133.6	53.58
	-7.0	-7.6	139.9	48.78	139.6	50.17	139.3	51.56	139.2	52.26	138.8	52.85	138.4	54.05
	-5.0	-5.6	147.0	49.82	146.7	51.15	146.4	52.47	144.6	52.23	138.8	49.73	125.8	44.34
	-3.0	-3.7	154.1	50.78	153.8	52.04	150.4	51.63	145.4	49.66	138.9	47.02	125.8	41.90
	0.0	-0.7	166.3	52.23	162.0	51.39	151.9	47.70	145.4	45.29	138.9	42.92	125.8	38.34
	3.0	2.2	173.5	50.97	165.0	48.07	151.9	43.63	145.4	41.47	138.9	39.35	125.8	35.22
	5.0	4.1	178.1	49.61	165.0	45.33	151.9	41.20	145.4	39.18	138.9	37.20	125.8	33.34
	7.0	6.0	178.1	46.77	165.0	42.79	151.9	38.93	145.4	37.05	138.9	35.20	125.8	31.60
	9.0	7.9	178.1	44.14	165.0	40.42	151.9	36.82	145.4	35.07	138.9	33.34	125.8	29.97
	11.0	9.8	178.1	41.70	165.0	38.23	151.9	34.87	145.4	33.22	138.9	31.61	125.8	28.45
13.0	11.8	178.1	39.33	165.0	36.10	151.9	32.96	145.4	31.43	138.9	29.92	125.8	26.97	
15.0	13.7	178.1	37.24	165.0	34.22	151.9	31.28	145.4	29.85	138.9	28.43	125.8	25.67	

TC: 总容量; kW
PI: 输入功率; kW (压缩机 + 室外风扇电机)

制热容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温		室内气温℃ DB											
			16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
	℃ DB	℃ WB	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
70% 131.60kW	-19.8	-20.0	106.4	45.44	106.2	47.05	105.9	48.65	105.8	49.46	105.6	50.26	105.3	51.87
	-18.8	-19.0	108.4	45.90	108.1	47.48	107.9	49.05	107.7	49.84	107.6	50.63	107.3	52.21
	-16.7	-17.0	112.7	46.85	112.4	48.36	112.2	49.88	112.0	50.64	111.9	51.39	111.4	52.73
	-13.7	-15.0	117.5	47.82	117.2	49.27	116.9	50.72	116.8	51.45	116.6	52.17	110.1	49.46
	-11.8	-13.0	122.7	48.79	122.5	50.18	122.2	51.57	122.0	52.26	121.5	52.66	110.1	46.88
	-9.8	-11.0	128.5	49.77	128.2	51.09	127.9	52.42	126.5	52.27	121.5	49.77	110.1	44.36
	-9.5	-10.0	131.5	50.25	131.3	51.54	131.0	52.83	126.5	50.77	121.5	48.45	110.1	43.14
	-8.5	-9.1	134.4	50.68	134.1	51.94	131.6	51.83	126.5	49.45	121.5	47.20	110.1	42.05
	-7.0	-7.6	139.4	51.39	139.1	52.60	131.6	49.56	127.2	47.69	121.5	45.17	110.1	40.29
	-5.0	-5.6	146.4	52.30	141.7	50.98	132.9	47.32	127.2	44.93	121.5	42.59	110.1	38.04
	-3.0	-3.7	151.8	52.23	144.4	49.25	132.9	44.68	127.2	42.45	121.5	40.27	110.1	36.02
	0.0	-0.7	155.8	49.15	144.4	44.92	132.9	40.83	127.2	38.83	121.5	36.87	110.1	33.06
	3.0	2.2	155.8	44.94	144.4	41.14	132.9	37.46	127.2	35.67	121.5	33.90	110.1	30.46
	5.0	4.1	155.8	42.41	144.4	38.87	132.9	35.44	127.2	33.76	121.5	32.51	110.1	28.89
	7.0	6.0	155.8	40.07	144.4	36.76	132.9	33.55	127.2	31.99	121.5	29.84	110.1	27.43
	9.0	7.9	155.8	37.88	144.4	34.80	132.9	31.80	127.2	30.33	121.5	28.04	110.1	26.07
	11.0	9.8	155.8	35.86	144.4	32.97	132.9	30.17	127.2	28.80	121.5	27.44	110.1	24.80
13.0	11.8	155.8	33.88	144.4	31.19	132.9	28.58	127.2	27.29	121.5	26.03	110.1	23.56	
15.0	13.7	155.8	32.15	144.4	29.63	132.9	27.17	127.2	25.97	121.5	24.78	110.1	22.46	
60% 112.80kW	-19.8	-20.0	105.9	48.88	105.6	50.26	105.4	51.64	105.3	52.33	104.1	52.22	94.3	46.49
	-18.8	-19.0	107.8	49.28	107.6	50.63	107.3	51.98	107.2	52.86	104.1	51.04	94.3	45.47
	-16.7	-17.0	112.1	50.09	111.9	51.39	111.6	52.69	108.5	51.98	104.1	48.74	94.3	43.39
	-13.7	-15.0	116.9	50.93	116.6	52.17	112.8	50.86	109.0	48.82	104.1	46.33	94.3	41.30
	-11.8	-13.0	122.1	51.77	121.5	52.66	113.9	48.86	109.0	46.38	104.1	43.94	94.3	39.22
	-9.8	-11.0	127.9	52.61	121.5	49.77	113.9	46.21	109.0	43.89	104.1	41.62	94.3	37.19
	-9.5	-10.0	130.2	52.52	123.8	49.52	113.9	44.98	109.0	42.68	104.1	40.48	94.3	36.20
	-8.5	-9.1	130.2	51.14	123.8	48.24	113.9	43.78	109.0	41.61	104.1	39.47	94.3	35.33
	-7.0	-7.6	130.2	48.91	123.8	46.16	113.9	41.98	109.0	39.87	104.1	37.85	94.3	33.91
	-5.0	-5.6	133.6	47.58	123.8	43.51	113.9	39.57	109.0	37.65	104.1	35.76	94.3	32.09
	-3.0	-3.7	133.6	44.92	123.8	41.13	113.9	37.45	109.0	35.65	104.1	33.89	94.3	30.45
	0.0	-0.7	133.6	41.05	123.8	37.64	113.9	34.34	109.0	32.73	104.1	31.14	94.3	28.04
	3.0	2.2	133.6	37.66	123.8	34.59	113.9	31.62	109.0	30.16	104.1	28.73	94.3	25.93
	5.0	4.1	133.6	35.62	123.8	32.76	113.9	29.98	109.0	28.62	104.1	27.27	94.3	24.65
	7.0	6.0	133.6	33.73	123.8	31.09	113.9	28.45	109.0	27.17	104.1	25.91	94.3	23.45
	9.0	7.9	133.6	31.96	123.8	29.66	113.9	27.02	109.0	25.83	104.1	24.65	94.3	22.34
	11.0	9.8	133.6	30.32	123.8	27.98	113.9	25.69	109.0	24.57	104.1	23.46	94.3	21.30
13.0	11.8	133.6	28.72	123.8	26.58	113.9	24.39	109.0	23.34	104.1	22.31	94.3	20.27	
15.0	13.7	133.6	27.30	123.8	25.25	113.9	23.24	109.0	22.26	104.1	21.28	94.3	19.37	
50% 94.00kW	-19.8	-20.0	105.3	52.38	104.2	50.48	95.0	46.86	90.9	44.50	86.8	42.18	78.6	37.69
	-18.8	-19.0	107.2	52.66	104.2	49.35	95.0	45.82	90.9	43.53	86.8	41.28	78.6	36.90
	-16.7	-17.0	108.5	51.08	103.1	48.18	95.0	43.72	90.9	41.56	86.8	39.43	78.6	35.28
	-13.7	-15.0	108.5	48.53	103.1	45.80	95.0	41.61	90.9	39.57	86.8	37.56	78.6	33.66
	-11.8	-13.0	111.3	47.51	103.1	43.45	95.0	39.52	90.9	37.60	86.8	35.72	78.6	32.05
	-9.8	-11.0	111.3	44.95	103.1	41.15	95.0	37.47	90.9	35.67	86.8	33.91	78.6	30.46
	-9.5	-10.0	111.3	43.71	103.1	40.03	95.0	36.47	90.9	34.73	86.8	33.02	78.6	29.69
	-8.5	-9.1	111.3	42.60	103.1	39.04	95.0	35.59	90.9	33.90	86.8	32.24	78.6	29.01
	-7.0	-7.6	111.3	40.81	103.1	37.43	95.0	34.15	90.9	32.55	86.8	30.97	78.6	27.90
	-5.0	-5.6	111.3	38.53	103.1	35.38	95.0	32.32	90.9	30.82	86.8	29.35	78.6	26.47
	-3.0	-3.7	111.3	36.48	103.1	33.53	95.0	30.67	90.9	29.26	86.8	27.88	78.6	25.18
	0.0	-0.7	111.3	33.47	103.1	30.82	95.0	28.24	90.9	26.97	86.8	25.73	78.6	23.29
	3.0	2.2	111.3	30.83	103.1	28.44	95.0	26.10	90.9	24.96	86.8	23.83	78.6	21.62
	5.0	4.1	111.3	29.24	103.1	27.00	95.0	24.81	90.9	23.74	86.8	22.68	78.6	20.61
	7.0	6.0	111.3	27.76	103.1	25.66	95.0	23.61	90.9	22.60	86.8	21.61	78.6	19.66
	9.0	7.9	111.3	26.37	103.1	24.41	95.0	22.48	90.9	21.54	86.8	20.61	78.6	18.77
	11.0	9.8	111.3	25.08	103.1	23.24	95.0	21.43	90.9	20.55	86.8	19.67	78.6	17.94
13.0	11.8	111.3	23.82	103.1	22.09	95.0	20.40	90.9	19.57	86.8	18.75	78.6	17.13	
15.0	13.7	111.3	22.71	103.1	21.08	95.0	19.49	90.9	18.71	86.8	17.93	78.6	16.41	

TC: 总容量; kW

PI: 输入功率; kW(压缩机+室外风扇电机)

RUXYQ62AB

制热容量

组合 (容量系数)	室外气温		室内气温℃ DB											
			16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
			TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
130% 252.42kW	-19.8	-20.0	113.8	25.57	113.3	28.65	112.8	31.73	112.5	33.27	112.2	34.81	111.7	37.89
	-18.8	-19.0	115.8	26.44	115.3	29.47	114.8	32.49	114.5	34.00	114.3	35.51	113.7	38.54
	-16.7	-17.0	120.3	28.24	119.8	31.15	119.2	34.05	119.0	35.50	118.7	36.96	118.2	39.86
	-13.7	-15.0	125.2	30.09	124.7	32.87	124.2	35.65	123.9	37.04	123.6	38.44	123.1	41.22
	-11.8	-13.0	130.7	31.95	130.1	34.61	129.6	37.27	129.3	38.60	129.1	39.93	128.5	42.59
	-9.8	-11.0	136.6	33.80	136.1	36.33	135.5	38.87	135.3	40.14	135.0	41.41	134.5	43.95
	-9.5	-10.0	139.8	34.71	139.2	37.19	138.7	39.67	138.4	40.91	138.2	42.15	137.6	44.62
	-8.5	-9.1	142.7	35.53	142.2	37.95	141.7	40.38	141.4	41.59	141.1	42.80	140.6	45.22
	-7.0	-7.6	147.9	36.87	147.3	39.21	146.8	41.54	146.5	42.71	146.3	43.88	145.7	46.21
	-5.0	-5.6	155.1	38.62	154.6	40.84	154.1	43.06	153.8	44.17	153.6	45.28	153.0	47.50
	-3.0	-3.7	162.5	40.22	162.0	42.33	161.5	44.45	161.2	45.50	160.9	46.56	160.4	48.68
	0.0	-0.7	175.1	42.62	174.6	44.58	174.1	46.53	173.8	47.51	173.5	48.49	173.0	50.45
	3.0	2.2	188.4	44.79	187.8	46.60	187.3	48.42	187.0	49.32	186.8	50.29	186.2	52.04
	5.0	4.1	197.6	46.13	197.1	47.85	196.5	49.58	196.3	50.44	196.0	51.30	195.5	53.03
	7.0	6.0	207.3	47.40	206.8	49.04	206.2	50.68	206.0	51.50	205.7	52.32	205.2	53.96
	9.0	7.9	217.4	48.60	216.9	50.16	216.4	51.72	216.1	52.51	215.8	53.29	215.4	54.31
	11.0	9.8	228.0	49.74	227.5	51.23	227.0	52.71	226.7	53.46	226.4	54.20	226.0	55.39
13.0	11.8	239.7	50.87	239.1	52.29	238.6	53.70	238.3	54.41	238.0	55.43	237.6	56.42	
15.0	13.7	251.2	51.89	250.7	53.24	250.1	54.58	249.8	55.65	249.5	56.67	249.1	57.48	
120% 208.08kW	-19.8	-20.0	113.2	29.12	112.7	31.97	112.2	34.81	112.0	36.28	111.7	37.66	111.2	40.50
	-18.8	-19.0	115.2	29.93	114.7	32.72	114.3	35.51	114.0	36.91	113.8	38.30	113.3	41.10
	-16.7	-17.0	119.7	31.59	119.2	34.28	118.7	36.96	118.4	38.30	118.2	39.64	117.7	42.32
	-13.7	-15.0	124.6	33.30	124.1	35.87	123.6	38.44	123.4	39.72	123.1	41.00	122.6	43.57
	-11.8	-13.0	130.1	35.02	129.6	37.47	129.1	39.93	128.8	41.15	128.6	42.38	128.1	44.84
	-9.8	-11.0	136.0	36.73	135.5	39.07	135.0	41.24	134.8	42.58	134.5	43.75	134.0	46.10
	-9.5	-10.0	139.2	37.57	138.7	39.86	138.2	42.15	137.9	43.29	137.7	44.43	137.2	46.72
	-8.5	-9.1	142.1	38.33	141.6	40.56	141.3	42.80	140.9	43.92	140.6	45.04	140.1	47.28
	-7.0	-7.6	147.2	39.57	146.8	41.72	146.3	43.88	146.0	44.96	145.8	46.03	145.3	48.19
	-5.0	-5.6	154.5	41.18	154.0	43.23	153.6	45.28	153.3	46.30	153.1	47.33	152.6	49.37
	-3.0	-3.7	161.9	42.66	161.4	44.61	160.9	46.56	160.7	47.54	160.4	48.51	160.0	50.46
	0.0	-0.7	174.5	44.88	174.0	46.85	173.5	48.49	173.3	49.39	173.0	50.29	172.5	52.10
	3.0	2.2	187.7	46.88	187.3	48.56	186.8	50.23	186.5	51.07	186.3	51.90	185.8	53.58
	5.0	4.1	197.0	48.12	196.5	49.50	196.0	51.30	195.8	52.10	195.5	52.89	195.0	54.49
	7.0	6.0	206.7	49.29	206.2	50.81	205.7	52.32	205.5	53.08	205.2	53.84	204.7	55.24
	9.0	7.9	216.8	50.40	216.3	51.84	215.8	53.29	215.6	54.01	215.4	54.73	214.9	56.58
	11.0	9.8	227.4	51.46	226.9	52.83	226.4	54.20	226.1	54.92	225.8	55.62	225.4	57.86
13.0	11.8	239.1	52.50	238.6	53.81	238.1	55.43	237.8	56.14	237.5	56.85	237.1	58.81	
15.0	13.7	250.6	53.44	250.1	54.69	249.6	55.97	249.3	56.68	249.0	57.39	248.6	59.48	
110% 190.74kW	-19.8	-20.0	112.6	32.68	112.1	35.29	111.7	37.89	111.5	39.20	111.2	40.50	110.8	43.11
	-18.8	-19.0	114.6	33.42	114.2	35.98	113.7	38.54	113.5	39.82	113.3	41.10	112.8	43.65
	-16.7	-17.0	119.1	34.95	118.6	37.40	118.2	39.86	117.9	41.09	117.7	42.32	117.3	44.78
	-13.7	-15.0	124.0	36.51	123.6	38.86	123.1	41.22	122.9	42.40	122.6	43.57	122.2	45.93
	-11.8	-13.0	129.4	38.08	129.0	40.34	128.5	42.59	128.3	43.71	128.1	44.84	127.6	47.09
	-9.8	-11.0	135.7	39.65	134.9	41.80	134.5	43.95	134.3	45.02	134.0	46.10	133.6	48.24
	-9.5	-10.0	138.5	40.43	138.1	42.53	137.6	44.62	137.4	45.67	137.2	46.72	136.7	48.82
	-8.5	-9.1	141.5	41.12	141.0	43.17	140.6	45.22	140.4	46.25	140.1	47.28	139.7	49.33
	-7.0	-7.6	146.6	42.26	146.2	44.24	145.7	46.21	145.5	47.20	145.3	48.19	144.8	50.16
	-5.0	-5.6	153.9	43.74	153.5	45.62	153.0	47.50	152.8	48.44	152.6	49.37	152.1	51.25
	-3.0	-3.7	161.3	45.10	160.9	46.89	160.4	48.68	160.2	49.57	160.0	50.46	159.5	52.25
	0.0	-0.7	173.9	47.14	173.4	48.79	173.0	50.45	172.8	51.27	172.5	52.10	172.1	53.75
	3.0	2.2	187.1	48.97	186.7	50.51	186.2	52.04	186.0	52.81	185.8	53.58	185.4	55.13
	5.0	4.1	196.4	50.11	195.9	51.57	195.5	53.03	195.2	53.76	195.0	54.49	194.5	56.28
	7.0	6.0	206.1	51.18	205.6	52.57	205.2	53.96	204.9	54.66	204.6	55.34	204.2	56.48
	9.0	7.9	216.2	52.21	215.8	53.53	215.4	54.31	215.1	55.04	214.8	55.72	214.4	56.89
	11.0	9.8	226.8	53.17	226.4	54.43	226.0	55.19	225.7	55.81	225.4	56.43	225.0	57.41
13.0	11.8	238.4	54.13	238.0	55.61	237.6	56.29	237.3	57.01	237.0	57.73	236.6	58.81	
15.0	13.7	246.9	54.93	246.4	56.31	246.0	57.19	245.7	57.91	245.4	58.63	245.0	59.61	

TC: 总容量; kW

PI: 输入功率; kW(压缩机+室外风扇电机)

制冷容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温		室内气温 °C DB											
			16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
	°C DB	°C WB	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
100% 173.40kW	-19.8	-20.0	112.0	36.23	111.6	38.60	111.2	40.97	110.9	42.16	110.7	43.34	110.3	45.71
	-18.8	-19.0	114.0	36.91	113.6	39.23	113.2	41.56	113.0	42.72	112.8	43.89	112.4	46.21
	-16.7	-17.0	118.4	38.30	118.0	40.53	117.6	42.77	117.4	43.88	117.2	45.00	116.8	47.23
	-13.7	-15.0	123.4	39.72	123.0	41.86	122.6	44.00	122.4	45.07	122.2	46.14	121.7	48.28
	-11.8	-13.0	128.8	41.15	128.4	43.20	128.0	45.25	127.8	46.27	127.6	47.29	127.2	49.34
	-9.8	-11.0	134.8	42.58	134.4	44.53	133.9	46.49	133.7	47.46	133.5	48.44	133.1	50.39
	-9.5	-10.0	137.9	43.29	137.5	45.19	137.1	47.10	136.9	48.05	136.7	49.01	136.3	50.91
	-8.5	-9.1	140.9	43.92	140.5	45.78	140.1	47.65	139.9	48.58	139.6	49.51	139.2	51.38
	-7.0	-7.6	146.0	44.96	145.6	46.75	145.2	48.55	145.0	49.45	144.8	50.34	144.4	52.14
	-5.0	-5.6	153.3	46.30	152.9	48.01	152.5	49.72	152.3	50.57	152.1	51.42	151.7	53.13
	-3.0	-3.7	160.7	47.54	160.3	49.16	159.9	50.79	159.7	51.60	159.5	52.42	159.1	54.04
	0.0	-0.7	173.3	49.39	172.9	50.90	172.5	52.40	172.3	53.15	172.1	53.90	171.7	55.09
	3.0	2.2	186.5	51.07	186.1	52.46	185.7	53.85	185.5	54.55	185.3	55.60	184.9	56.71
	5.0	4.1	195.8	52.10	195.4	53.42	194.9	54.56	194.7	55.04	194.5	55.90	194.1	57.08
	7.0	6.0	205.5	53.08	205.0	54.34	204.5	55.39	204.3	56.17	204.1	56.95	203.7	58.11
	9.0	7.9	215.6	54.01	209.5	52.94	196.1	48.99	187.6	46.51	179.2	44.01	172.2	41.66
	11.0	9.8	224.4	54.22	213.0	50.98	196.1	46.24	187.6	43.93	179.2	41.66	172.2	39.26
13.0	11.8	224.4	50.98	213.0	47.97	196.1	43.56	187.6	41.41	179.2	39.31	172.2	35.20	
15.0	13.7	229.9	49.59	213.0	45.33	196.1	41.21	187.6	39.21	179.2	37.24	172.2	33.39	
90% 156.06kW	-19.8	-20.0	111.4	39.79	111.0	41.92	110.6	44.06	110.4	45.12	110.3	46.19	109.9	48.32
	-18.8	-19.0	113.4	40.40	113.0	42.49	112.7	44.58	112.5	45.63	112.3	46.68	111.9	48.77
	-16.7	-17.0	117.8	41.65	117.5	43.66	117.1	45.67	116.9	46.88	116.7	47.68	116.4	49.69
	-13.7	-15.0	122.8	42.93	122.4	44.86	122.0	46.78	121.9	47.75	121.7	48.71	121.3	50.64
	-11.8	-13.0	128.2	44.22	127.8	46.06	127.5	47.91	127.3	48.88	127.1	49.75	126.7	51.59
	-9.8	-11.0	134.2	45.51	133.8	47.27	133.4	49.02	133.2	49.90	133.0	50.78	132.7	52.54
	-9.5	-10.0	137.3	46.15	136.9	47.86	136.6	49.58	136.4	50.44	136.2	51.29	135.8	53.01
	-8.5	-9.1	140.3	46.72	139.9	48.39	139.5	50.07	139.3	50.91	139.2	51.75	138.8	53.43
	-7.0	-7.6	145.4	47.65	145.0	49.27	144.7	50.88	144.5	51.69	144.3	52.50	143.9	54.11
	-5.0	-5.6	152.7	48.86	152.3	50.40	152.0	51.94	151.8	52.70	151.6	53.47	148.1	53.26
	-3.0	-3.7	160.1	49.98	159.7	51.44	159.3	52.80	159.2	53.64	159.0	54.37	146.0	49.45
	0.0	-0.7	172.7	51.65	172.3	53.00	171.9	54.38	171.8	55.33	171.6	56.22	171.2	57.14
	3.0	2.2	185.9	53.16	185.5	54.41	185.1	55.08	184.9	55.85	184.7	56.62	184.3	57.51
	5.0	4.1	195.1	54.09	188.5	52.55	176.5	48.63	168.9	46.17	161.2	43.76	146.0	39.09
	7.0	6.0	202.0	53.78	191.7	50.76	176.5	45.87	168.9	43.59	161.2	41.34	146.0	36.98
	9.0	7.9	202.0	50.68	191.7	47.05	176.5	43.32	168.9	41.18	161.2	39.09	146.0	35.01
	11.0	9.8	206.9	49.26	191.7	45.03	176.5	40.95	168.9	38.96	161.2	37.00	146.0	33.19
13.0	11.8	206.9	46.37	191.7	42.44	176.5	38.64	168.9	36.79	161.2	34.96	146.0	31.41	
15.0	13.7	206.9	43.84	191.7	40.17	176.5	36.61	168.9	34.88	161.2	33.17	146.0	29.84	
80% 138.72kW	-19.8	-20.0	110.7	43.34	110.3	45.24	110.1	47.14	109.9	48.08	109.8	49.03	109.4	50.93
	-18.8	-19.0	112.8	43.88	112.4	45.75	112.1	47.61	112.0	48.54	111.8	49.47	111.5	51.33
	-16.7	-17.0	117.2	45.00	116.9	46.79	116.6	48.58	116.4	49.47	116.2	50.36	115.9	52.15
	-13.7	-15.0	122.2	46.14	121.8	47.85	121.5	49.57	121.3	50.42	121.2	51.28	120.8	52.99
	-11.8	-13.0	127.6	47.29	127.3	48.93	126.9	50.57	126.8	51.39	126.6	52.20	126.3	53.84
	-9.8	-11.0	133.5	48.44	133.2	50.00	132.9	51.56	132.7	52.34	132.6	53.12	131.7	54.32
	-9.5	-10.0	136.7	49.01	136.4	50.53	136.0	52.06	135.9	52.82	135.7	53.58	131.7	52.76
	-8.5	-9.1	139.6	49.51	139.3	51.00	139.0	52.49	138.8	53.24	138.7	53.99	129.8	50.58
	-7.0	-7.6	144.8	50.34	144.5	51.78	144.1	53.22	144.0	53.94	143.6	54.55	129.8	48.39
	-5.0	-5.6	152.1	51.42	151.7	52.79	151.4	54.16	149.6	53.91	143.3	51.26	129.8	45.60
	-3.0	-3.7	159.5	52.42	159.1	53.72	155.6	53.29	150.1	51.10	143.3	48.38	129.8	43.10
	0.0	-0.7	172.1	53.90	167.6	53.04	156.9	49.08	150.1	46.60	143.3	44.16	129.8	39.43
	3.0	2.2	179.5	52.60	170.4	49.48	156.9	44.90	150.1	42.67	143.3	40.49	129.8	36.23
	5.0	4.1	183.9	51.07	170.4	46.66	156.9	42.40	150.1	40.32	143.3	38.28	129.8	34.30
	7.0	6.0	183.9	48.15	170.4	44.04	156.9	40.07	150.1	38.13	143.3	36.22	129.8	32.51
	9.0	7.9	183.9	45.44	170.4	41.61	156.9	37.90	150.1	36.09	143.3	34.31	129.8	30.83
	11.0	9.8	183.9	42.93	170.4	39.36	156.9	35.89	150.1	34.19	143.3	32.53	129.8	29.28
13.0	11.8	183.9	40.49	170.4	37.16	156.9	33.93	150.1	32.35	143.3	30.79	129.8	27.75	
15.0	13.7	183.9	38.34	170.4	35.23	156.9	32.20	150.1	30.72	143.3	29.26	129.8	26.41	

TC: 总容量; kW

PI: 输入功率; kW (压缩机 + 室外风扇电机)

制热容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温		室内气温℃ DB											
			16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
	℃ DB	℃ WB	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
70% 121.38kW	-19.8	-20.0	110.1	46.90	109.8	48.56	109.6	50.22	109.4	51.05	109.3	51.88	109.0	53.54
	-18.8	-19.0	112.2	47.37	111.9	49.00	111.6	50.63	111.4	51.44	111.3	52.26	111.0	53.89
	-16.7	-17.0	116.6	48.35	116.3	49.92	116.0	51.48	115.9	52.26	115.7	53.04	115.2	54.42
	-13.7	-15.0	121.5	49.35	121.3	50.85	121.0	52.35	120.8	53.10	120.7	53.85	113.6	50.87
	-11.8	-13.0	127.0	50.36	126.7	51.79	126.4	53.23	126.3	53.94	125.7	54.36	113.6	48.22
	-9.8	-11.0	132.9	51.37	132.6	52.73	132.4	54.10	130.9	53.95	125.4	51.30	113.6	45.63
	-9.5	-10.0	136.1	51.86	135.8	53.20	135.5	54.53	130.9	52.40	125.4	49.84	113.6	44.37
	-8.5	-9.1	139.0	52.31	138.7	53.61	136.2	53.49	131.3	51.29	125.4	48.56	113.6	43.25
	-7.0	-7.6	144.2	53.04	143.9	54.29	136.2	51.15	131.3	49.07	125.4	46.48	113.6	41.44
	-5.0	-5.6	151.5	53.98	146.6	52.61	137.2	48.69	131.3	46.23	125.4	43.82	113.6	39.13
	-3.0	-3.7	157.1	53.91	149.1	50.69	137.2	45.98	131.3	43.69	125.4	41.43	113.6	37.06
	0.0	-0.7	160.9	50.60	149.1	46.24	137.2	42.02	131.3	39.96	125.4	37.94	113.6	34.01
	3.0	2.2	160.9	46.26	149.1	42.35	137.2	38.55	131.3	36.70	125.4	34.89	113.6	31.34
	5.0	4.1	160.9	43.67	149.1	40.01	137.2	36.47	131.3	34.75	125.4	33.05	113.6	29.73
	7.0	6.0	160.9	41.25	149.1	37.84	137.2	34.54	131.3	32.92	125.4	31.33	113.6	28.23
	9.0	7.9	160.9	39.00	149.1	35.82	137.2	32.73	131.3	31.22	125.4	29.73	113.6	26.82
	11.0	9.8	160.9	36.92	149.1	33.95	137.2	31.05	131.3	29.64	125.4	28.23	113.6	25.52
13.0	11.8	160.9	34.89	149.1	32.11	137.2	29.41	131.3	28.09	125.4	26.79	113.6	24.24	
15.0	13.7	160.9	33.10	149.1	30.50	137.2	27.97	131.3	26.73	125.4	25.51	113.6	23.11	
60% 104.04kW	-19.8	-20.0	109.5	50.45	109.3	51.88	109.0	53.30	108.9	54.01	107.7	53.89	97.3	47.82
	-18.8	-19.0	111.5	50.86	111.3	52.26	111.1	53.65	110.9	54.05	107.7	52.68	97.3	46.77
	-16.7	-17.0	116.0	51.70	115.7	53.04	115.5	54.38	112.2	52.72	107.5	50.14	97.3	44.63
	-13.7	-15.0	120.9	52.56	120.7	53.85	116.7	52.49	112.6	50.84	107.5	47.67	97.3	42.48
	-11.8	-13.0	126.4	53.43	125.7	54.36	117.6	50.28	112.6	47.12	107.5	45.21	97.3	40.35
	-9.8	-11.0	132.3	54.30	125.7	51.36	117.6	47.55	112.6	45.16	107.5	42.82	97.3	38.26
	-9.5	-10.0	134.7	54.21	127.8	50.97	117.6	46.28	112.6	43.92	107.5	41.65	97.3	37.24
	-8.5	-9.1	134.7	52.79	127.8	49.65	117.6	45.05	112.6	42.82	107.5	40.62	97.3	36.34
	-7.0	-7.6	134.7	50.48	127.8	47.51	117.6	43.78	112.6	41.03	107.5	38.94	97.3	34.88
	-5.0	-5.6	137.9	48.98	127.8	44.78	117.6	40.76	112.6	38.75	107.5	36.80	97.3	33.01
	-3.0	-3.7	137.9	46.25	127.8	42.33	117.6	38.54	112.6	36.69	107.5	34.87	97.3	31.33
	0.0	-0.7	137.9	42.26	127.8	38.75	117.6	35.38	112.6	33.68	107.5	32.05	97.3	28.85
	3.0	2.2	137.9	38.77	127.8	35.61	117.6	32.54	112.6	31.04	107.5	29.57	97.3	26.68
	5.0	4.1	137.9	36.68	127.8	33.73	117.6	30.86	112.6	29.45	107.5	28.07	97.3	25.36
	7.0	6.0	137.9	34.73	127.8	31.82	117.6	29.28	112.6	27.97	107.5	26.67	97.3	24.14
	9.0	7.9	137.9	32.91	127.8	30.02	117.6	27.81	112.6	26.58	107.5	25.37	97.3	22.99
	11.0	9.8	137.9	31.22	127.8	28.30	117.6	26.45	112.6	25.29	107.5	24.15	97.3	21.92
13.0	11.8	137.9	29.57	127.8	27.31	117.6	25.11	112.6	24.03	107.5	22.96	97.3	20.87	
15.0	13.7	137.9	28.12	127.8	26.00	117.6	23.93	112.6	22.91	107.5	21.91	97.3	19.94	
50% 86.70kW	-19.8	-20.0	108.9	54.04	104.7	52.10	98.0	48.22	93.8	45.79	89.6	43.40	81.1	38.77
	-18.8	-19.0	110.9	54.35	104.7	50.93	98.0	47.16	93.8	44.79	89.6	42.47	81.1	37.96
	-16.7	-17.0	112.2	52.72	106.5	49.59	98.0	45.00	93.8	42.76	89.6	40.57	81.1	36.30
	-13.7	-15.0	112.2	50.09	108.5	47.14	98.0	42.82	93.8	40.72	89.6	38.65	81.1	34.63
	-11.8	-13.0	114.9	48.91	106.5	44.72	98.0	40.67	93.8	38.69	89.6	36.75	81.1	32.97
	-9.8	-11.0	114.9	46.78	106.5	42.36	98.0	38.56	93.8	36.71	89.6	34.89	81.1	31.34
	-9.5	-10.0	114.9	44.99	106.5	41.21	98.0	37.54	93.8	35.75	89.6	33.98	81.1	30.55
	-8.5	-9.1	114.9	43.86	106.5	40.19	98.0	36.63	93.8	34.89	89.6	33.18	81.1	29.85
	-7.0	-7.6	114.9	42.02	106.5	38.53	98.0	35.15	93.8	33.50	89.6	31.88	81.1	28.70
	-5.0	-5.6	114.9	39.67	106.5	36.42	98.0	33.27	93.8	31.72	89.6	30.20	81.1	27.24
	-3.0	-3.7	114.9	37.56	106.5	34.52	98.0	31.56	93.8	30.12	89.6	28.70	81.1	25.91
	0.0	-0.7	114.9	34.46	106.5	31.73	98.0	29.07	93.8	27.76	89.6	26.48	81.1	23.97
	3.0	2.2	114.9	31.74	106.5	29.28	98.0	26.87	93.8	25.69	89.6	24.53	81.1	22.25
	5.0	4.1	114.9	30.11	106.5	27.80	98.0	25.55	93.8	24.44	89.6	23.35	81.1	21.21
	7.0	6.0	114.9	28.58	106.5	26.42	98.0	24.31	93.8	23.27	89.6	22.24	81.1	20.23
	9.0	7.9	114.9	27.16	106.5	25.13	98.0	23.15	93.8	22.17	89.6	21.21	81.1	19.32
	11.0	9.8	114.9	25.83	106.5	23.93	98.0	22.07	93.8	21.15	89.6	20.25	81.1	18.47
13.0	11.8	114.9	24.53	106.5	22.75	98.0	21.01	93.8	20.15	89.6	19.30	81.1	17.63	
15.0	13.7	114.9	23.39	106.5	21.71	98.0	20.07	93.8	19.26	89.6	18.46	81.1	16.89	

TC: 总容量; kW

PI: 输入功率; kW(压缩机+室外风扇电机)

2

RUXYQ64AB

制热容量

组合 (容量系数)	室外气温		室内气温℃ DB											
			16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
			TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
130% 261.30kW	-19.8	-20.0	117.6	26.81	117.1	30.04	116.5	33.27	116.2	34.89	116.0	36.51	115.4	39.74
	-18.8	-19.0	119.7	27.73	119.2	30.90	118.6	34.07	118.3	35.66	118.1	37.24	117.5	40.41
	-16.7	-17.0	124.3	29.62	123.8	32.66	123.2	35.71	122.9	37.23	122.7	38.75	122.1	41.80
	-13.7	-15.0	129.4	31.55	128.9	34.47	128.3	37.39	128.0	38.85	127.8	40.30	127.2	43.22
	-11.8	-13.0	135.0	33.50	134.5	36.29	133.9	39.08	133.7	40.47	133.4	41.87	132.8	44.66
	-9.8	-11.0	141.2	35.44	140.6	38.10	140.1	40.76	139.8	42.09	139.5	43.42	139.0	46.09
	-9.5	-10.0	144.4	36.40	143.9	39.00	143.3	41.60	143.1	42.90	142.8	44.20	142.2	46.79
	-8.5	-9.1	147.5	37.26	146.9	39.80	146.4	42.34	146.1	43.61	145.8	44.88	145.3	47.42
	-7.0	-7.6	152.8	38.67	152.2	41.12	151.7	43.56	151.4	44.79	151.1	46.01	150.6	48.46
	-5.0	-5.6	160.3	40.50	159.8	42.82	159.2	45.15	159.0	46.32	158.7	47.48	158.1	49.81
	-3.0	-3.7	168.0	42.18	167.4	44.39	166.9	46.61	166.6	47.72	166.3	48.83	165.8	51.04
	0.0	-0.7	181.0	44.70	180.4	46.75	179.9	48.80	179.6	49.82	179.3	50.85	178.8	52.90
	3.0	2.2	194.7	46.97	194.1	48.87	193.6	50.77	193.3	51.72	193.0	52.67	192.5	54.57
	5.0	4.1	204.2	48.37	203.7	50.18	203.1	51.99	202.8	52.89	202.6	53.80	202.0	55.61
	7.0	6.0	214.2	49.70	213.7	51.42	213.1	53.14	212.8	54.00	212.6	54.87	212.0	56.59
	9.0	7.9	224.7	50.96	224.2	52.60	223.6	54.24	223.3	55.06	223.0	55.88	221.1	56.95
11.0	9.8	235.7	52.16	235.1	53.72	234.6	55.28	234.3	56.06	234.0	56.84	217.6	52.73	
13.0	11.8	247.7	53.35	247.1	54.83	246.6	56.31	246.3	57.05	246.2	57.63	217.6	49.63	
15.0	13.7	259.6	54.41	259.0	55.83	258.5	57.24	258.1	57.92	257.8	58.43	217.6	46.91	
120% 241.20kW	-19.8	-20.0	117.0	30.54	116.5	33.52	116.0	36.51	115.7	38.00	115.5	39.49	115.0	42.47
	-18.8	-19.0	119.1	31.39	118.6	34.31	118.1	37.24	117.8	38.70	117.6	40.17	117.1	43.09
	-16.7	-17.0	123.7	33.13	123.2	35.94	122.7	38.75	122.4	40.16	122.2	41.57	121.6	44.38
	-13.7	-15.0	128.8	34.92	128.3	37.61	127.8	40.30	127.5	41.65	127.3	43.00	126.7	45.69
	-11.8	-13.0	134.4	36.72	133.9	39.29	133.4	41.87	133.1	43.16	132.9	44.44	132.4	47.02
	-9.8	-11.0	140.5	38.51	140.0	40.97	139.5	43.24	139.3	44.65	139.0	45.88	138.5	48.34
	-9.5	-10.0	143.8	39.40	143.3	41.80	142.8	44.20	142.5	45.39	142.3	46.59	141.8	48.99
	-8.5	-9.1	146.9	40.19	146.3	42.54	145.8	44.88	145.6	46.06	145.3	47.23	144.8	49.57
	-7.0	-7.6	152.2	41.49	151.7	43.75	151.1	46.01	150.9	47.14	150.6	48.27	150.1	50.53
	-5.0	-5.6	159.7	43.18	159.2	45.33	158.7	47.48	158.4	48.55	158.2	49.63	157.7	51.78
	-3.0	-3.7	167.3	44.73	166.8	46.78	166.3	48.83	166.1	49.85	165.8	50.87	165.3	52.92
	0.0	-0.7	180.3	47.06	179.8	49.19	179.3	50.85	179.1	51.79	178.8	52.74	178.3	54.63
	3.0	2.2	194.0	49.16	193.5	50.92	193.0	52.67	192.8	53.55	192.5	54.43	192.0	56.18
	5.0	4.1	203.6	50.46	203.1	52.15	202.6	53.80	202.3	54.63	202.0	55.47	201.5	57.14
	7.0	6.0	213.6	51.69	213.1	53.28	212.6	54.87	212.3	55.66	212.1	56.45	200.9	53.91
	9.0	7.9	224.1	52.85	223.6	54.37	223.1	55.88	222.8	56.63	222.5	57.39	200.9	50.84
11.0	9.8	235.0	53.96	234.5	55.40	234.0	56.84	233.9	57.65	233.8	58.39	200.9	47.99	
13.0	11.8	247.1	55.06	246.5	56.43	246.0	57.63	245.9	58.39	245.8	59.14	200.9	45.22	
15.0	13.7	259.0	56.04	258.5	57.35	258.0	58.36	257.9	59.14	257.8	60.04	200.9	42.79	
110% 221.10kW	-19.8	-20.0	116.3	31.27	115.9	37.00	115.4	39.74	115.2	41.10	115.0	42.47	114.5	45.20
	-18.8	-19.0	118.4	32.05	118.0	37.73	117.5	40.41	117.3	41.75	117.1	43.09	116.6	45.78
	-16.7	-17.0	123.0	33.65	122.6	39.22	122.1	41.80	121.9	43.09	121.6	44.38	121.2	46.95
	-13.7	-15.0	128.1	35.28	127.7	40.75	127.2	43.22	127.0	44.46	126.7	45.69	126.3	48.16
	-11.8	-13.0	133.8	36.94	133.3	42.30	132.8	44.66	132.6	45.84	132.4	47.02	131.9	49.38
	-9.8	-11.0	139.9	38.58	139.4	43.83	139.0	46.09	138.7	47.21	138.5	48.34	138.0	50.59
	-9.5	-10.0	143.2	39.42	142.7	44.60	142.2	46.79	142.0	47.89	141.8	48.99	141.3	51.19
	-8.5	-9.1	146.2	40.12	145.8	45.27	145.3	47.42	145.1	48.50	144.8	49.57	144.4	51.72
	-7.0	-7.6	151.5	41.32	151.1	46.39	150.6	48.46	150.4	49.50	150.1	50.53	149.7	52.60
	-5.0	-5.6	159.1	42.87	158.6	47.84	158.1	49.81	157.9	50.79	157.7	51.78	157.2	53.75
	-3.0	-3.7	166.7	44.29	166.2	49.17	165.8	51.04	165.5	51.98	165.3	52.92	164.8	54.79
	0.0	-0.7	179.7	46.43	179.2	51.16	178.8	52.90	178.5	53.77	178.3	54.63	177.8	56.37
	3.0	2.2	193.4	48.36	192.9	52.97	192.5	54.57	192.2	55.38	192.0	56.18	187.1	55.71
	5.0	4.1	202.9	50.04	202.5	54.08	202.0	55.61	201.8	56.37	201.5	57.14	184.1	51.57
	7.0	6.0	213.0	51.37	212.5	55.13	212.0	56.59	211.8	57.31	211.6	58.04	184.1	48.64
	9.0	7.9	223.4	52.54	223.0	56.13	222.5	57.31	222.3	58.04	222.1	58.79	184.1	45.93
11.0	9.8	234.4	53.76	233.9	57.08	233.4	58.04	233.2	58.79	233.0	59.54	184.1	43.41	
13.0	11.8	246.4	54.97	245.9	58.04	245.4	59.04	245.2	59.79	245.0	60.54	184.1	40.96	
15.0	13.7	255.1	56.05	254.6	59.04	254.1	60.04	253.9	60.79	253.7	61.54	184.1	38.80	

TC: 总容量; kW

PI: 输入功率; kW(压缩机+室外风扇电机)

制热容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温		室内气温℃ DB											
			16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
	℃ DB	℃ WB	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
100% 201.00kW	-19.8	-20.0	115.7	38.00	115.3	40.48	114.9	42.97	114.7	44.21	114.4	45.45	114.0	47.94
	-18.8	-19.0	117.8	38.70	117.4	41.14	117.0	43.58	116.8	44.80	116.5	46.02	116.1	48.46
	-16.7	-17.0	122.4	40.16	122.0	42.50	121.6	44.85	121.3	46.02	121.1	47.19	120.7	49.53
	-13.7	-15.0	127.5	41.65	127.1	43.90	126.7	46.14	126.5	47.26	126.2	48.39	125.8	50.63
	-11.8	-13.0	133.1	43.16	132.7	45.30	132.3	47.45	132.1	48.52	131.9	49.59	131.4	51.74
	-9.8	-11.0	139.3	44.65	138.8	46.70	138.4	48.75	138.2	49.77	138.0	50.79	137.6	52.84
	-9.5	-10.0	142.5	45.39	142.1	47.39	141.7	49.39	141.5	50.39	141.3	51.39	140.8	53.39
	-8.5	-9.1	145.6	46.06	145.2	48.01	144.7	49.97	144.5	50.94	144.3	51.92	143.9	53.88
	-7.0	-7.6	150.9	47.14	150.5	49.03	150.0	50.91	149.8	51.85	149.6	52.79	149.2	54.68
	-5.0	-5.6	158.4	48.55	158.0	50.34	157.6	52.13	157.4	53.03	157.2	53.92	156.7	55.72
	-3.0	-3.7	166.1	49.85	165.6	51.55	165.2	53.26	165.0	54.11	164.8	54.96	164.4	56.67
	0.0	-0.7	179.1	51.79	178.6	53.37	178.2	54.95	178.0	55.74	177.8	56.53	177.4	58.47
	3.0	2.2	192.8	53.55	192.3	55.01	191.9	56.47	191.7	57.21	191.5	57.99	191.1	59.88
	5.0	4.1	202.3	54.63	201.9	56.02	201.0	57.21	193.3	54.57	184.9	51.82	187.4	46.13
	7.0	6.0	212.3	55.66	211.9	56.98	201.0	53.90	193.6	51.60	184.9	49.87	167.4	43.57
	9.0	7.9	222.8	56.63	216.5	55.51	202.3	51.28	193.6	48.69	184.9	46.71	167.4	41.20
	11.0	9.8	231.9	56.85	219.8	53.37	202.3	48.40	193.6	45.98	184.9	43.61	167.4	38.99
13.0	11.8	231.9	53.46	219.8	50.22	202.3	45.60	193.6	43.35	184.9	41.14	167.4	36.84	
15.0	13.7	237.3	51.92	219.8	47.46	202.3	43.15	193.6	41.04	184.9	38.98	167.4	34.95	
90% 180.90kW	-19.8	-20.0	115.1	41.72	114.7	43.96	114.3	46.20	114.1	47.92	113.9	48.44	113.6	50.67
	-18.8	-19.0	117.2	42.36	116.8	44.56	116.4	46.75	116.2	47.93	116.0	48.95	115.7	51.14
	-16.7	-17.0	121.8	43.67	121.4	45.78	121.0	47.89	120.8	49.05	120.6	50.00	120.2	52.11
	-13.7	-15.0	126.9	45.02	126.5	47.04	126.1	49.06	125.9	50.67	125.7	51.08	125.4	53.10
	-11.8	-13.0	132.5	46.37	132.1	48.31	131.7	50.24	131.5	51.20	131.4	52.17	131.0	54.10
	-9.8	-11.0	138.6	47.72	138.3	49.57	137.9	51.41	137.7	52.33	137.5	53.25	137.1	55.09
	-9.5	-10.0	141.9	48.39	141.5	50.19	141.1	51.99	140.9	52.89	140.8	53.79	140.4	55.59
	-8.5	-9.1	144.9	48.99	144.6	50.75	144.2	52.53	144.0	53.39	143.8	54.27	143.4	56.03
	-7.0	-7.6	150.3	49.97	149.9	51.66	149.5	53.36	149.3	54.20	149.1	55.05	148.7	56.75
	-5.0	-5.6	157.8	51.24	157.4	52.85	157.0	54.46	156.8	55.27	156.7	56.07	156.3	58.55
	-3.0	-3.7	165.4	52.41	165.0	53.94	164.6	55.48	164.5	56.24	164.3	57.01	164.0	59.75
	0.0	-0.7	178.4	54.16	178.1	55.58	177.7	57.00	177.5	58.16	177.3	59.16	177.0	61.23
	3.0	2.2	192.1	55.74	191.7	57.06	190.9	58.51	174.2	51.24	166.4	48.53	150.7	43.28
	5.0	4.1	201.7	56.72	194.8	55.70	182.1	50.90	174.2	48.33	166.4	45.81	150.7	40.91
	7.0	6.0	208.7	56.39	197.8	53.99	182.1	48.02	174.2	45.63	166.4	43.27	150.7	38.70
	9.0	7.9	208.7	53.15	197.8	49.92	182.1	45.35	174.2	43.11	166.4	40.92	150.7	36.65
	11.0	9.8	213.6	51.57	197.8	47.13	182.1	42.87	174.2	40.78	166.4	38.73	150.7	34.74
13.0	11.8	213.6	48.55	197.8	44.44	182.1	40.45	174.2	38.51	166.4	36.60	150.7	32.87	
15.0	13.7	213.6	45.90	197.8	42.06	182.1	38.33	174.2	36.51	166.4	34.72	150.7	31.23	
80% 160.80kW	-19.8	-20.0	114.4	45.45	114.4	47.44	113.8	49.43	113.6	50.42	113.4	51.42	113.1	53.41
	-18.8	-19.0	116.5	46.02	116.2	47.97	115.9	49.92	115.7	50.90	115.5	51.87	115.2	53.82
	-16.7	-17.0	121.1	47.19	120.8	49.06	120.5	50.94	120.3	51.88	120.1	52.81	119.8	54.69
	-13.7	-15.0	126.2	48.39	125.9	50.18	125.6	51.98	125.4	52.88	125.2	53.77	124.9	55.57
	-11.8	-13.0	131.9	49.59	131.5	51.31	131.2	53.03	131.0	53.88	130.8	54.74	130.5	56.46
	-9.8	-11.0	138.0	50.79	137.7	52.43	137.3	54.07	137.2	54.89	137.0	55.71	136.1	56.96
	-9.5	-10.0	141.3	51.39	140.9	52.99	140.6	54.59	140.4	55.39	140.2	56.19	136.1	55.33
	-8.5	-9.1	144.3	51.92	144.0	53.48	143.6	55.05	143.5	55.83	143.3	56.61	133.9	52.93
	-7.0	-7.6	149.6	52.79	149.3	54.30	148.9	55.81	148.8	56.56	148.4	57.20	133.9	50.64
	-5.0	-5.6	157.2	53.92	156.8	55.36	156.5	56.79	154.6	56.53	147.9	53.65	133.9	47.72
	-3.0	-3.7	164.8	54.96	164.5	56.33	160.8	55.88	154.9	53.49	147.9	50.64	133.9	45.10
	0.0	-0.7	177.8	56.53	173.2	55.62	161.9	51.38	154.9	48.78	147.9	46.23	133.9	41.27
	3.0	2.2	185.5	55.16	175.9	51.80	161.9	47.01	154.9	44.67	147.9	42.38	133.9	37.92
	5.0	4.1	189.8	53.48	175.9	48.86	161.9	44.39	154.9	42.21	147.9	40.07	133.9	35.90
	7.0	6.0	189.8	50.42	175.9	46.11	161.9	41.95	154.9	39.91	147.9	37.92	133.9	34.02
	9.0	7.9	189.8	47.58	175.9	43.57	161.9	39.68	154.9	37.78	147.9	35.91	133.9	32.27
	11.0	9.8	189.8	44.96	175.9	41.21	161.9	37.57	154.9	35.80	147.9	34.05	133.9	30.64
13.0	11.8	189.8	42.40	175.9	38.91	161.9	35.52	154.9	33.86	147.9	32.23	133.9	29.05	
15.0	13.7	189.8	40.15	175.9	36.88	161.9	33.71	154.9	32.16	147.9	30.63	133.9	27.65	

TC: 总容量; kW

PI: 输入功率; kW(压缩机+室外风扇电机)

制热容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温		室内气温℃ DB											
			16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
	℃ DB	℃ WB	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
70% 140.70kW	-19.8	-20.0	113.8	49.18	113.5	50.92	113.2	52.66	113.1	53.53	112.9	54.40	112.6	56.14
	-18.8	-19.0	115.9	49.68	115.6	51.39	115.3	53.09	115.2	53.95	115.0	54.80	114.7	56.51
	-16.7	-17.0	120.5	50.70	120.2	52.34	119.9	53.98	119.8	54.80	119.6	55.62	119.1	57.07
	-13.7	-15.0	125.6	51.75	125.3	53.32	125.0	54.90	124.9	55.68	124.7	56.47	117.2	53.24
	-11.8	-13.0	131.2	52.81	130.9	54.31	130.6	55.82	130.5	56.57	129.9	57.00	117.2	50.46
	-9.8	-11.0	137.4	53.87	137.1	55.30	136.8	56.73	135.3	56.57	129.4	53.69	117.2	47.75
	-9.5	-10.0	140.6	54.39	140.3	55.79	140.0	57.18	135.3	54.95	129.4	52.17	117.2	46.43
	-8.5	-9.1	143.7	54.85	143.4	56.22	140.7	56.10	135.5	53.69	129.4	50.82	117.2	45.27
	-7.0	-7.6	149.0	55.62	148.7	56.94	140.7	53.64	135.5	51.36	129.4	48.65	117.2	43.37
	-5.0	-5.6	156.5	56.61	151.5	55.17	141.6	50.97	135.5	48.40	129.4	45.87	117.2	40.96
	-3.0	-3.7	162.3	56.53	153.9	53.07	141.6	48.13	135.5	45.73	129.4	43.37	117.2	38.78
	0.0	-0.7	166.1	52.98	153.9	48.41	141.6	43.99	135.5	41.83	129.4	39.72	117.2	35.60
	3.0	2.2	166.1	48.44	153.9	44.34	141.6	40.36	135.5	38.43	129.4	36.52	117.2	32.80
	5.0	4.1	166.1	45.72	153.9	41.90	141.6	38.19	135.5	36.38	129.4	34.59	117.2	31.12
	7.0	6.0	166.1	43.19	153.9	39.62	141.6	36.16	135.5	34.47	129.4	32.66	117.2	29.55
	9.0	7.9	166.1	40.84	153.9	37.51	141.6	34.27	135.5	32.69	129.4	31.74	117.2	28.08
	11.0	9.8	166.1	38.66	153.9	35.54	141.6	32.51	135.5	31.03	129.4	29.57	117.2	26.71
13.0	11.8	166.1	36.53	153.9	33.63	141.6	30.80	135.5	29.41	129.4	28.05	117.2	25.37	
15.0	13.7	166.1	34.66	153.9	31.94	141.6	29.29	135.5	27.99	129.4	26.70	117.2	24.19	
60% 120.60kW	-19.8	-20.0	113.2	52.91	112.9	54.40	112.7	55.89	112.5	56.64	111.3	56.51	100.4	50.04
	-18.8	-19.0	115.3	53.34	115.0	54.80	114.8	56.26	114.6	57.00	111.3	55.24	100.4	48.94
	-16.7	-17.0	119.9	54.22	119.6	55.62	119.4	57.03	116.0	55.29	110.9	52.48	100.4	46.71
	-13.7	-15.0	125.0	55.12	124.7	56.47	120.6	55.05	116.2	52.66	110.9	49.89	100.4	44.46
	-11.8	-13.0	130.6	56.03	129.9	57.00	121.4	52.63	116.2	49.35	110.9	47.33	100.4	42.23
	-9.8	-11.0	136.7	56.94	129.9	53.86	121.4	49.78	116.2	47.28	110.9	44.82	100.4	40.04
	-9.5	-10.0	139.2	56.84	131.9	53.36	121.4	48.39	116.2	45.97	110.9	43.60	100.4	38.98
	-8.5	-9.1	139.2	55.35	131.9	51.98	121.4	45.16	116.2	44.82	110.9	42.52	100.4	38.04
	-7.0	-7.6	139.2	52.94	131.9	49.74	121.4	43.57	116.2	42.95	110.9	40.76	100.4	36.51
	-5.0	-5.6	142.4	51.29	131.9	46.89	121.4	42.64	116.2	40.56	110.9	38.52	100.4	34.55
	-3.0	-3.7	142.4	48.43	131.9	44.33	121.4	40.85	116.2	38.41	110.9	36.51	100.4	32.79
	0.0	-0.7	142.4	44.25	131.9	40.57	121.4	37.07	116.2	35.26	110.9	33.55	100.4	30.20
	3.0	2.2	142.4	40.60	131.9	37.29	121.4	34.07	116.2	32.50	110.9	30.95	100.4	27.93
	5.0	4.1	142.4	38.41	131.9	35.33	121.4	32.31	116.2	30.84	110.9	29.39	100.4	26.55
	7.0	6.0	142.4	36.36	131.9	33.99	121.4	30.66	116.2	29.28	110.9	27.92	100.4	25.27
	9.0	7.9	142.4	34.46	131.9	32.76	121.4	29.12	116.2	27.83	110.9	26.56	100.4	24.06
	11.0	9.8	142.4	32.69	131.9	30.76	121.4	27.69	116.2	26.48	110.9	25.29	100.4	22.94
13.0	11.8	142.4	30.97	131.9	28.66	121.4	26.29	116.2	25.16	110.9	24.04	100.4	21.84	
15.0	13.7	142.4	29.44	131.9	27.22	121.4	25.05	116.2	23.99	110.9	22.94	100.4	20.87	
50% 100.50kW	-19.8	-20.0	112.5	56.64	108.8	54.63	101.2	50.48	96.8	47.93	92.4	45.43	83.7	40.58
	-18.8	-19.0	114.6	57.06	108.2	53.41	101.2	49.37	96.8	46.89	92.4	44.45	83.7	39.73
	-16.7	-17.0	116.0	53.29	109.9	51.92	101.2	47.11	96.8	44.76	92.4	42.46	83.7	37.99
	-13.7	-15.0	116.0	52.52	109.9	49.36	101.2	44.83	96.8	42.63	92.4	40.46	83.7	36.24
	-11.8	-13.0	118.7	52.22	109.9	46.83	101.2	42.58	96.8	40.51	92.4	38.47	83.7	34.51
	-9.8	-11.0	118.7	48.46	109.9	44.35	101.2	40.37	96.8	38.43	92.4	36.53	83.7	32.81
	-9.5	-10.0	118.7	47.11	109.9	43.14	101.2	39.30	96.8	37.42	92.4	35.58	83.7	31.98
	-8.5	-9.1	118.7	45.93	109.9	42.08	101.2	38.35	96.8	36.53	92.4	34.74	83.7	31.24
	-7.0	-7.6	118.7	44.00	109.9	40.35	101.2	36.80	96.8	35.07	92.4	33.37	83.7	30.04
	-5.0	-5.6	118.7	41.54	109.9	38.14	101.2	34.83	96.8	33.21	92.4	31.62	83.7	28.51
	-3.0	-3.7	118.7	39.33	109.9	36.14	101.2	33.05	96.8	31.53	92.4	30.04	83.7	27.13
	0.0	-0.7	118.7	36.09	109.9	33.22	101.2	30.43	96.8	29.07	92.4	27.72	83.7	25.09
	3.0	2.2	118.7	33.24	109.9	30.66	101.2	28.14	96.8	26.90	92.4	25.68	83.7	23.29
	5.0	4.1	118.7	31.53	109.9	29.11	101.2	26.75	96.8	25.59	92.4	24.45	83.7	22.20
	7.0	6.0	118.7	29.93	109.9	27.66	101.2	25.45	96.8	24.36	92.4	23.29	83.7	21.18
	9.0	7.9	118.7	28.44	109.9	26.32	101.2	24.24	96.8	23.22	92.4	22.21	83.7	20.23
	11.0	9.8	118.7	27.05	109.9	25.06	101.2	23.11	96.8	22.15	92.4	21.20	83.7	19.34
13.0	11.8	118.7	25.69	109.9	23.82	101.2	22.00	96.8	21.10	92.4	20.21	83.7	18.46	
15.0	13.7	118.7	24.49	109.9	22.74	101.2	21.02	96.8	20.17	92.4	19.33	83.7	17.68	

TC: 总容量; kW

PI: 输入功率; kW(压缩机+室外风扇电机)

RUXYQ66AB

制热容量

组合 (容量系数)	室外气温		室内气温℃ DB											
			16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
			TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
130% 269.10kW	-19.8	-20.0	121.1	27.91	120.6	31.27	120.0	34.63	119.7	36.31	119.4	38.00	118.9	41.36
	-18.8	-19.0	123.3	28.86	122.7	32.16	122.2	35.46	121.9	37.11	121.6	38.76	121.0	42.06
	-16.7	-17.0	128.0	30.83	127.5	34.00	126.9	37.17	126.6	38.75	126.3	40.34	125.8	43.51
	-13.7	-15.0	133.3	32.84	132.7	35.88	132.1	38.91	131.9	40.43	131.6	41.95	131.0	44.99
	-11.8	-13.0	139.1	34.87	138.5	37.77	137.9	40.67	137.7	42.13	137.4	43.58	136.8	46.48
	-9.8	-11.0	145.4	36.89	144.8	39.66	144.3	42.43	144.0	43.81	143.7	45.20	143.1	47.97
	-9.5	-10.0	148.8	37.89	148.2	40.59	147.6	43.30	147.3	44.65	147.1	46.00	146.5	48.70
	-8.5	-9.1	151.9	38.78	151.3	41.42	150.8	44.07	150.5	45.39	150.2	46.71	149.6	49.36
	-7.0	-7.6	157.4	40.25	156.8	42.79	156.2	45.34	155.9	46.62	155.7	47.89	155.1	50.44
	-5.0	-5.6	165.1	42.15	164.6	44.57	164.0	46.99	163.7	48.21	163.4	49.42	162.9	51.84
	-3.0	-3.7	173.0	43.90	172.4	46.20	171.9	48.51	171.6	49.67	171.3	50.82	170.7	53.13
	0.0	-0.7	186.4	46.52	185.8	48.65	185.2	50.79	185.0	51.86	184.7	52.92	184.1	55.06
	3.0	2.2	200.5	48.89	199.9	50.87	199.3	52.84	199.1	53.83	198.8	54.89	198.2	56.80
	5.0	4.1	210.3	50.35	209.7	52.23	209.2	54.11	208.9	55.05	208.6	55.99	208.0	57.88
	7.0	6.0	220.6	51.73	220.1	53.52	219.5	55.31	219.2	56.21	218.9	57.10	218.4	58.90
	9.0	7.9	231.4	53.04	230.8	54.75	230.3	56.45	230.0	57.31	229.7	58.16	229.2	59.27
	11.0	9.8	242.7	54.29	242.1	55.91	241.6	57.53	241.3	58.35	241.0	59.16	240.3	59.97
13.0	11.8	255.1	55.53	254.5	57.07	253.9	58.61	253.7	59.38	253.4	60.32	252.7	61.44	
15.0	13.7	267.3	56.63	266.8	58.10	266.2	59.57	265.8	60.69	265.4	61.77	264.7	62.89	
120% 248.40kW	-19.8	-20.0	120.5	31.79	120.0	34.89	119.4	38.00	119.2	39.56	118.9	41.10	118.4	44.20
	-18.8	-19.0	122.6	32.67	122.1	35.71	121.6	38.76	121.3	40.28	121.1	41.81	120.5	44.85
	-16.7	-17.0	127.4	34.48	126.8	37.41	126.3	40.34	126.1	41.80	125.8	43.26	125.3	46.19
	-13.7	-15.0	132.6	36.34	132.1	39.15	131.6	41.95	131.3	43.35	131.1	44.75	130.5	47.56
	-11.8	-13.0	138.4	38.22	137.9	40.90	137.4	43.58	137.1	44.92	136.8	46.26	136.3	48.94
	-9.8	-11.0	144.7	40.08	144.2	42.64	143.7	45.24	143.4	46.48	143.2	47.75	142.6	50.31
	-9.5	-10.0	148.1	41.01	147.6	43.50	147.1	46.00	146.8	47.25	146.5	48.50	146.0	50.99
	-8.5	-9.1	151.2	41.83	150.7	44.27	150.2	46.71	149.9	47.94	149.7	49.16	149.1	51.60
	-7.0	-7.6	156.7	43.19	156.2	45.54	155.7	47.89	155.4	49.07	155.1	50.24	154.6	52.59
	-5.0	-5.6	164.5	44.94	163.9	47.18	163.4	49.42	163.2	50.54	162.9	51.65	162.4	53.89
	-3.0	-3.7	172.3	46.56	171.8	48.69	171.3	50.82	171.0	51.88	170.8	52.95	170.2	55.08
	0.0	-0.7	185.7	48.98	185.2	50.99	184.7	52.92	184.4	53.91	184.2	54.89	183.6	56.86
	3.0	2.2	199.8	51.17	199.3	53.00	198.8	54.82	198.5	55.74	198.2	56.65	197.7	58.47
	5.0	4.1	209.6	52.52	209.1	54.20	208.6	55.99	208.3	56.86	208.1	57.73	207.6	59.47
	7.0	6.0	220.0	53.80	219.4	55.44	218.9	57.10	218.7	57.93	218.4	58.76	218.0	60.13
	9.0	7.9	230.8	55.01	230.2	56.59	229.7	58.16	229.5	58.95	229.2	59.73	228.7	61.44
	11.0	9.8	242.0	56.16	241.5	57.66	241.0	59.16	238.8	59.17	239.3	56.34	207.1	50.02
13.0	11.8	254.4	57.30	253.9	58.73	248.4	58.32	239.5	55.89	228.7	52.91	207.1	47.14	
15.0	13.7	266.7	58.33	266.2	59.69	250.3	55.61	239.5	52.78	228.7	50.00	207.1	44.60	
110% 227.70kW	-19.8	-20.0	119.8	31.67	119.3	38.51	118.9	41.36	118.6	42.78	118.4	44.20	117.9	47.05
	-18.8	-19.0	122.0	32.48	121.5	39.27	121.0	42.06	120.8	43.46	120.5	44.85	120.1	47.64
	-16.7	-17.0	126.7	34.4	126.2	40.82	125.8	43.51	125.5	44.85	125.3	46.19	124.8	48.87
	-13.7	-15.0	132.0	36.35	131.5	42.42	131.0	44.99	130.8	46.27	130.5	47.56	130.1	50.13
	-11.8	-13.0	137.8	41.57	137.3	44.02	136.8	46.48	136.6	47.71	136.3	48.94	135.8	51.39
	-9.8	-11.0	144.7	43.28	143.6	45.62	143.1	47.97	142.9	49.14	142.6	50.31	142.2	52.65
	-9.5	-10.0	147.4	44.13	147.0	46.42	146.5	48.70	146.2	49.85	146.0	50.99	145.5	53.28
	-8.5	-9.1	150.6	44.88	150.1	47.12	149.6	49.36	149.4	50.48	149.1	51.60	148.7	53.84
	-7.0	-7.6	156.1	46.13	155.6	48.28	155.1	50.44	154.9	51.52	154.6	52.59	154.1	54.75
	-5.0	-5.6	163.8	47.74	163.3	49.79	162.9	51.84	162.6	52.86	162.4	53.89	161.9	55.94
	-3.0	-3.7	171.7	49.22	171.2	51.17	170.7	53.13	170.5	54.10	170.2	55.08	169.8	57.03
	0.0	-0.7	185.1	51.45	184.6	53.25	184.1	55.06	183.9	55.96	183.6	56.86	183.2	58.67
	3.0	2.2	199.2	53.45	198.7	55.13	198.2	56.80	198.0	57.64	197.7	58.47	197.2	59.99
	5.0	4.1	209.0	54.69	208.5	56.28	208.0	57.88	207.8	58.67	207.6	59.47	207.1	61.44
	7.0	6.0	219.3	55.86	218.8	57.38	218.4	58.90	218.1	59.65	218.0	60.32	217.5	61.44
	9.0	7.9	230.1	56.98	229.6	58.42	229.1	59.65	228.9	60.32	228.7	61.44	228.2	62.89
	11.0	9.8	241.4	58.03	240.9	59.41	240.4	60.32	240.2	61.44	240.0	62.89	239.5	64.40
13.0	11.8	253.8	59.08	253.3	60.46	252.8	61.44	252.6	62.89	252.4	64.40	251.9	66.96	
15.0	13.7	262.7	58.86	262.2	59.33	261.7	60.32	261.5	61.44	261.3	62.89	260.8	64.40	

TC: 总容量; kW

PI: 输入功率; kW(压缩机+室外风扇电机)

制热容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温		室内气温℃ DB											
			16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
	℃ DB	℃ WB	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
100% 207.00kW	-19.8	-20.0	119.2	39.55	118.7	42.13	118.3	44.72	118.1	46.01	117.9	47.31	117.4	49.89
	-18.8	-19.0	121.3	40.28	120.9	42.82	120.5	45.36	120.2	46.63	120.0	47.90	119.6	50.44
	-16.7	-17.0	126.1	41.80	125.6	44.24	125.2	46.68	125.0	47.90	124.8	49.12	124.3	51.55
	-13.7	-15.0	131.3	43.35	130.9	45.69	130.4	48.02	130.2	49.19	130.0	50.36	129.6	52.70
	-11.8	-13.0	137.1	44.92	136.7	47.15	136.2	49.38	136.0	50.50	135.8	51.62	135.4	53.85
	-9.8	-11.0	143.4	46.48	143.0	48.61	142.6	50.74	142.3	51.80	142.1	52.87	141.7	55.00
	-9.5	-10.0	146.8	47.25	146.4	49.33	145.9	51.41	145.7	52.45	145.5	53.49	145.0	55.57
	-8.5	-9.1	149.9	47.94	149.5	49.97	149.1	52.00	148.8	53.02	148.6	54.04	148.2	56.07
	-7.0	-7.6	155.4	49.07	155.0	51.03	154.5	52.99	154.3	53.97	154.1	54.95	153.7	56.91
	-5.0	-5.6	163.2	50.54	162.7	52.40	162.3	54.26	162.1	55.19	161.9	56.13	161.4	57.99
	-3.0	-3.7	171.0	51.88	170.6	53.66	170.2	55.43	169.9	56.32	169.7	57.21	169.3	58.98
	0.0	-0.7	184.4	53.91	184.0	55.55	183.5	57.19	183.3	58.01	183.1	58.83	182.6	55.73
	3.0	2.2	198.5	55.74	198.1	57.26	197.6	58.78	197.4	59.54	191.1	57.41	172.6	50.95
	5.0	4.1	208.3	56.86	207.9	58.31	207.0	59.55	199.0	56.80	190.6	54.04	172.6	48.08
	7.0	6.0	218.7	57.93	218.2	59.31	207.0	56.10	199.6	53.78	190.6	50.94	172.6	45.42
	9.0	7.9	229.5	58.95	222.9	57.78	208.6	53.44	199.6	50.74	190.6	48.04	172.6	42.94
	11.0	9.8	238.8	59.17	226.6	55.62	208.6	50.44	199.6	47.92	190.6	45.45	172.6	40.64
13.0	11.8	238.8	55.64	226.6	52.34	208.6	47.53	199.6	45.18	190.6	42.88	172.6	38.40	
15.0	13.7	244.6	54.10	226.6	49.46	208.6	44.97	199.6	42.77	190.6	40.62	172.6	36.43	
90% 186.30kW	-19.8	-20.0	118.5	43.43	118.1	45.76	117.7	48.08	117.5	49.25	117.3	50.41	116.9	52.74
	-18.8	-19.0	120.7	44.09	120.3	46.38	119.9	48.66	119.7	49.80	119.5	50.94	119.1	53.23
	-16.7	-17.0	125.4	45.46	125.0	47.65	124.6	49.85	124.4	50.94	124.2	52.04	123.8	54.24
	-13.7	-15.0	130.7	46.86	130.3	48.96	129.9	51.06	129.7	52.14	129.5	53.16	129.1	55.27
	-11.8	-13.0	136.5	48.27	136.1	50.28	135.7	52.29	135.5	53.29	135.3	54.30	134.9	56.31
	-9.8	-11.0	142.8	49.67	142.4	51.59	142.0	53.51	141.8	54.47	141.6	55.42	141.2	57.34
	-9.5	-10.0	146.1	50.37	145.7	52.24	145.4	54.11	145.2	55.05	145.0	55.98	144.6	57.85
	-8.5	-9.1	149.3	50.99	148.9	52.82	148.5	54.69	148.3	55.57	148.1	56.48	147.7	58.31
	-7.0	-7.6	154.7	52.01	154.4	53.77	154.0	55.58	153.8	56.42	153.6	57.30	153.2	59.06
	-5.0	-5.6	162.5	53.33	162.1	55.01	161.7	56.66	161.5	57.52	161.3	58.36	157.6	58.13
	-3.0	-3.7	170.4	54.55	170.0	56.14	169.6	57.84	169.4	58.54	169.2	59.34	155.3	53.95
	0.0	-0.7	183.8	56.37	183.4	57.85	183.0	59.38	179.1	58.20	171.5	55.33	155.3	49.23
	3.0	2.2	197.9	58.02	197.5	59.39	186.3	56.70	179.6	53.40	171.5	50.58	155.3	45.11
	5.0	4.1	207.7	59.03	200.6	57.3	187.7	53.05	179.6	50.37	171.5	47.74	155.3	42.64
	7.0	6.0	215.0	58.69	203.9	55.3	187.7	50.05	179.6	47.55	171.5	45.10	155.3	40.34
	9.0	7.9	215.0	55.32	203.9	52.04	187.7	47.26	179.6	44.93	171.5	42.64	155.3	38.19
	11.0	9.8	220.1	53.74	203.9	49.13	187.7	44.67	179.6	42.50	171.5	40.37	155.3	36.20
13.0	11.8	220.1	50.59	203.9	46.31	187.7	42.16	179.6	40.13	171.5	38.14	155.3	34.26	
15.0	13.7	220.1	47.83	203.9	43.83	187.7	39.95	179.6	38.05	171.5	36.19	155.3	32.55	
80% 165.60kW	-19.8	-20.0	117.9	47.34	117.5	49.38	117.2	51.45	117.0	52.48	116.8	53.52	116.5	55.59
	-18.8	-19.0	120.0	47.96	119.7	49.93	119.3	51.96	119.2	52.98	119.0	53.99	118.6	56.02
	-16.7	-17.0	124.8	49.12	124.4	51.07	124.1	53.02	123.9	53.99	123.7	54.97	123.4	56.92
	-13.7	-15.0	130.0	50.36	129.7	52.23	129.3	54.10	129.1	55.03	129.0	55.97	128.6	57.84
	-11.8	-13.0	135.8	51.62	135.5	53.40	135.1	55.19	134.9	56.08	134.8	56.98	134.4	58.76
	-9.8	-11.0	142.1	52.87	141.8	54.57	141.4	56.28	141.2	57.13	141.1	57.98	140.1	59.29
	-9.5	-10.0	145.5	53.49	145.1	55.15	144.8	56.81	144.6	57.65	144.4	58.48	140.1	57.58
	-8.5	-9.1	148.6	54.04	148.3	55.67	147.9	57.29	147.7	58.11	147.6	58.92	138.1	55.17
	-7.0	-7.6	154.6	54.95	153.7	56.51	153.4	58.08	153.2	58.87	152.9	59.54	138.1	52.79
	-5.0	-5.6	161.9	56.13	161.5	57.62	161.2	59.11	159.2	58.84	152.5	55.92	138.1	49.75
	-3.0	-3.7	169.7	57.21	169.4	58.63	165.6	58.16	159.7	55.75	152.5	52.78	138.1	47.01
	0.0	-0.7	183.1	58.83	178.3	57.89	166.9	53.55	159.7	50.84	152.5	48.18	138.1	43.02
	3.0	2.2	191.1	57.41	181.3	53.98	166.9	48.99	159.7	46.56	152.5	44.17	138.1	39.52
	5.0	4.1	195.7	55.72	181.3	50.91	166.9	46.26	159.7	43.99	152.5	41.76	138.1	37.42
	7.0	6.0	195.7	52.54	181.3	48.05	166.9	43.71	159.7	41.60	152.5	39.52	138.1	35.46
	9.0	7.9	195.7	49.58	181.3	45.40	166.9	41.35	159.7	39.37	152.5	37.43	138.1	33.64
	11.0	9.8	195.7	46.84	181.3	42.94	166.9	39.15	159.7	37.31	152.5	35.49	138.1	31.94
13.0	11.8	195.7	44.18	181.3	40.54	166.9	37.01	159.7	35.29	152.5	33.59	138.1	30.28	
15.0	13.7	195.7	41.83	181.3	38.43	166.9	35.13	159.7	33.51	152.5	31.92	138.1	28.81	

TC: 总容量; kW

PI: 输入功率; kW (压缩机 + 室外风扇电机)

制热容量

组合 (%) (容量系数)	室外气温		室内气温℃ DB											
			16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
	℃ DB	℃ WB	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW	TC kW	PI kW
70% 144.90kW	-19.8	-20.0	117.2	51.19	116.9	53.00	116.6	54.81	116.4	55.72	116.3	56.62	116.0	58.43
	-18.8	-19.0	119.4	51.71	119.1	53.48	118.8	55.26	118.6	56.15	118.5	57.04	118.1	58.81
	-16.7	-17.0	124.1	52.77	123.8	54.48	123.5	56.19	123.3	57.04	123.2	57.89	122.6	59.40
	-13.7	-15.0	129.4	53.87	129.0	55.50	128.7	57.14	128.6	57.95	128.4	58.77	120.8	55.50
	-11.8	-13.0	135.1	54.97	134.8	56.53	134.5	58.09	134.4	58.88	133.8	59.33	120.8	52.60
	-9.8	-11.0	141.5	56.06	141.2	57.56	140.9	59.05	139.3	58.88	133.4	55.96	120.8	49.78
	-9.5	-10.0	144.8	56.61	144.5	58.06	144.2	59.52	139.3	57.19	133.4	54.37	120.8	48.40
	-8.5	-9.1	148.0	57.09	147.7	58.52	144.9	58.39	139.7	55.96	133.4	52.97	120.8	47.18
	-7.0	-7.6	153.4	57.89	153.1	59.26	144.9	55.83	139.7	53.53	133.4	50.70	120.8	45.21
	-5.0	-5.6	161.2	58.92	156.0	57.42	146.0	53.12	139.7	50.44	133.4	47.81	120.8	42.69
	-3.0	-3.7	167.2	58.84	158.6	55.31	146.0	50.16	139.7	47.66	133.4	45.20	120.8	40.42
	0.0	-0.7	171.2	55.21	158.6	50.44	146.0	45.84	139.7	43.60	133.4	41.39	120.8	37.10
	3.0	2.2	171.2	50.48	158.6	46.20	146.0	42.06	139.7	40.04	133.4	38.06	120.8	34.19
	5.0	4.1	171.2	47.64	158.6	43.66	146.0	39.79	139.7	37.91	133.4	36.05	120.8	32.43
	7.0	6.0	171.2	45.01	158.6	41.29	146.0	37.68	139.7	35.92	133.4	34.18	120.8	30.79
	9.0	7.9	171.2	42.56	158.6	39.08	146.0	35.71	139.7	34.06	133.4	32.44	120.8	29.26
	11.0	9.8	171.2	40.28	158.6	37.04	146.0	33.88	139.7	32.34	133.4	30.81	120.8	27.84
13.0	11.8	171.2	38.07	158.6	35.04	146.0	32.09	139.7	30.65	133.4	29.23	120.8	26.44	
15.0	13.7	171.2	36.12	158.6	33.28	146.0	30.52	139.7	29.16	133.4	27.83	120.8	25.21	
60% 124.20kW	-19.8	-20.0	116.6	55.07	116.3	56.62	116.0	58.17	115.9	59.95	114.6	58.82	103.5	52.16
	-18.8	-19.0	118.7	55.51	118.5	57.04	118.2	58.56	118.1	59.92	114.6	57.50	103.5	51.02
	-16.7	-17.0	123.4	56.43	123.2	57.89	122.9	59.36	119.4	57.94	114.3	54.70	103.5	48.69
	-13.7	-15.0	128.7	57.37	128.4	58.77	124.2	57.29	119.7	54.82	114.3	52.00	103.5	46.34
	-11.8	-13.0	134.5	58.32	133.8	59.33	125.1	54.85	119.7	52.06	114.3	49.32	103.5	44.01
	-9.8	-11.0	140.8	59.26	133.8	56.06	125.1	51.88	119.7	49.27	114.3	46.71	103.5	41.74
	-9.5	-10.0	143.3	59.17	135.9	55.61	125.1	50.48	119.7	47.91	114.3	45.44	103.5	40.63
	-8.5	-9.1	143.3	57.61	135.9	54.17	125.1	49.05	119.7	46.71	114.3	44.31	103.5	39.65
	-7.0	-7.6	143.3	55.10	135.9	51.84	125.1	47.08	119.7	44.76	114.3	42.48	103.5	38.05
	-5.0	-5.6	146.7	53.44	135.9	48.86	125.1	44.46	119.7	42.27	114.3	40.15	103.5	36.01
	-3.0	-3.7	146.7	50.46	135.9	46.19	125.1	42.05	119.7	40.03	114.3	38.05	103.5	34.18
	0.0	-0.7	146.7	46.11	135.9	42.28	125.1	38.58	119.7	36.75	114.3	34.96	103.5	31.48
	3.0	2.2	146.7	42.30	135.9	38.86	125.1	35.51	119.7	33.87	114.3	32.26	103.5	29.10
	5.0	4.1	146.7	40.02	135.9	36.80	125.1	33.67	119.7	32.13	114.3	30.62	103.5	27.67
	7.0	6.0	146.7	37.89	135.9	34.89	125.1	31.95	119.7	30.51	114.3	29.10	103.5	26.33
	9.0	7.9	146.7	35.91	135.9	33.08	125.1	30.35	119.7	29.00	114.3	27.68	103.5	25.08
	11.0	9.8	146.7	34.06	135.9	31.43	125.1	28.85	119.7	27.59	114.3	26.35	103.5	23.91
13.0	11.8	146.7	32.26	135.9	29.86	125.1	27.39	119.7	26.21	114.3	25.05	103.5	22.76	
15.0	13.7	146.7	30.68	135.9	28.36	125.1	26.11	119.7	25.00	114.3	23.90	103.5	21.75	
50% 103.50kW	-19.8	-20.0	115.9	58.95	114.5	56.86	104.3	52.61	99.8	49.95	95.3	47.35	86.3	42.29
	-18.8	-19.0	118.1	59.32	114.5	55.59	104.3	51.45	99.8	48.87	95.3	46.33	86.3	41.41
	-16.7	-17.0	119.4	57.54	113.3	54.10	104.3	49.09	99.8	46.65	95.3	44.26	86.3	39.60
	-13.7	-15.0	119.4	54.67	113.3	51.44	104.3	46.72	99.8	44.42	95.3	42.17	86.3	37.78
	-11.8	-13.0	122.3	52.37	113.3	48.80	104.3	44.37	99.8	42.21	95.3	40.09	86.3	35.97
	-9.8	-11.0	122.3	50.49	113.3	46.22	104.3	42.07	99.8	40.05	95.3	38.07	86.3	34.19
	-9.5	-10.0	122.3	49.09	113.3	44.96	104.3	40.95	99.8	39.00	95.3	37.08	86.3	33.33
	-8.5	-9.1	122.3	47.85	113.3	43.85	104.3	39.96	99.8	38.07	95.3	36.20	86.3	32.56
	-7.0	-7.6	122.3	45.85	113.3	42.04	104.3	38.35	99.8	36.55	95.3	34.78	86.3	31.31
	-5.0	-5.6	122.3	43.28	113.3	39.74	104.3	36.29	99.8	34.61	95.3	32.95	86.3	29.71
	-3.0	-3.7	122.3	40.98	113.3	37.66	104.3	34.44	99.8	32.86	95.3	31.31	86.3	28.27
	0.0	-0.7	122.3	37.60	113.3	34.62	104.3	31.71	99.8	30.29	95.3	28.89	86.3	26.15
	3.0	2.2	122.3	34.64	113.3	31.94	104.3	29.32	99.8	28.03	95.3	26.76	86.3	24.27
	5.0	4.1	122.3	32.85	113.3	30.33	104.3	27.87	99.8	26.66	95.3	25.47	86.3	23.14
	7.0	6.0	122.3	31.19	113.3	28.82	104.3	26.52	99.8	25.39	95.3	24.27	86.3	22.07
	9.0	7.9	122.3	29.63	113.3	27.42	104.3	25.25	99.8	24.19	95.3	23.14	86.3	21.08
	11.0	9.8	122.3	28.19	113.3	26.11	104.3	24.08	99.8	23.08	95.3	22.09	86.3	20.15
13.0	11.8	122.3	26.77	113.3	24.82	104.3	22.92	99.8	21.98	95.3	21.06	86.3	19.24	
15.0	13.7	122.3	25.52	113.3	23.69	104.3	21.90	99.8	21.02	95.3	20.14	86.3	18.43	

TC: 总容量; kW


PI: 输入功率; kW(压缩机+室外风扇电机)

2. 电气配线图


2.1 室内机

2.1.1 智能感知环绕气流嵌入式

FXFSP28/36/45/56/71/80/90/100/112/125/140AB



A1P	印刷电路板 (控制)	Y1E	电子膨胀阀
A2P	印刷电路板 (压缩机)	Z1C	铁氧磁环
A3P	印刷电路板 (压缩机传感器)	Z1F	噪声过滤器
A4P	印刷电路板 (室内机/传感器)	PS	开关电源
C21	电容器	接收/显示单元 (附在无线遥控器内)	
C105	电容器	A5P	印刷电路板 (传送)
F1U	保险丝 (F, 5A, 250V)	A6P	印刷电路板 (接收/显示)
HAP	LED发光二极管 (维修监控器)	按钮 (开/关)	
M1F	电动机 (室内机风扇)	LED发光二极管 (开—红色)	
M1P	电动机 (排水泵)	LED发光二极管 (定时器—绿色)	
M1S	电动机 (风摆)	LED发光二极管 (滤网信号—红色)	
M4S	电动机 (风摆)	LED发光二极管 (除霜—棕色)	
R1T	热敏电阻 (空气)	H6P	LED发光二极管
R2/R3T	热敏电阻 (热交)	H6P	LED发光二极管
S1L	浮子开关	SS1	选择开关 (地址设定)
V1R	二极管整流桥	SS2	选择开关 (地址设定)
X1A	中继连接器	R1T	热敏电阻 (空气)
X1M	端子台 (遥控器)		
X2M	端子台 (室内外连接)		




- 注)
1. : 端子台 : 压缩机 : 插拔器 : 现场配线
 2. 使用集中遥控器时, 请参照其附带的安装说明书将其连接到空调机上。
 3. 当使用选配件时, 请连接X24A、X33A、X35A。
 4. 当从机外连接输入线时, 可以用遥控器选择“强制关”或“开/关”的控制操作。详细请参照附带的安装说明书。
 5. 请参照安装说明书和技术资料, 确定选择开关 (SS1、SS2) 的模式。
 6. 连接RUXYQ8型室外机时, 需做屏蔽处理。

2.1.2 环绕气流嵌入式

FXFP28/36/45/56/71/80/90/100/112/125/140LVC

2



注:


1. □□□□:端子 □□□, □-:接头 □□□□:现场配线
2. 使用集中遥控器时,可按照安装手册连接。
3. 使用选配附件时连接X24A、X33A、X35A。
4. 从机外连接输入配线时,可用遥控器选择强迫关机或运转的开/关控制。详细可见随带的安装手册。
5. 通过安装手册和技术资料等确认设定选择开关(SS1、SS2)的方法。
6. 只允许使用铜导线。
7. 连接RUXYQ8型室外机时,需做屏蔽处理。

室内机		X1M 端子架(电源)	SS1 选择开关(主/副)
A1P	PC板	X2M 端子架(控制)	SS2 选择开关(无线地址设定)
A2P	PC板	Y1E 电子膨胀阀	选配件连接器
C1	电容器	Z1F 铁氧体芯	X24A 连接器(无线遥控器)
F1U	熔丝(F5A/250V)	Z1F 运转音过滤器	X33A 连接器(电气附件配线转接器)
HAP	发光二极管(工作监控-绿)	接收器/显示器(附属于无线遥控器)	X35A 连接器(成组控制转接器)
K1R	磁力继电器	A3P PC板	有线遥控器
KPR	磁力继电器(MIP)	A4P PC板	R1T 热敏电阻(空气)
M1P	电机(室内风扇)	BS1 按钮(开/关)	SS1 选择开关(主/副)
M1P	电机(排水泵)	H1P 发光二极管(开/红)	
M1S	电机(摆动挡板)	H2P 发光二极管(定时器-绿)	
R1T	热敏电阻(空气)	H3P 发光二极管(滤网信号-红)	
R2T	热敏电阻(液体盘管)	H4P 发光二极管(除霜-橙)	
R3T	热敏电阻(气体盘管)		
R4T	热敏电阻 PTC		
S1L	浮子开关		
V1R	二极管桥		

3D064690B

2.1.3 双向气流嵌入式

FXCP22/28/36/45/56/71/90/140MMVC



室内机		Q1M	热动开关 (135°C)或(145°C 注7) (WIF嵌入)	有线遥控器		H3P	发光二极管 (滤网信号-红色)
A1P	PC板	R1T	热敏电阻(空气)	R1T	热敏电阻(空气)	H4P	发光二极管 (除霜-橙色)
C1	电容器(M1F)	R2T-R3T	热敏电阻(盘管)	SS1	选择开关(主/副)	SS1	选择开关 (无线地址设定)
F1U	熔丝(F5A/250V)	S1L	浮子开关	A2P	PC板	SS2	选择开关 (无线地址设定)
HAP	发光二极管 (工作监视器)	S1Q	限位开关 (摆动挡板)	A3P	PC板	选配件连接器	
K1R-K3R	电磁继电器(M1F)	T1R	变压器	B51	按钮开关(开/关)	X18A	连接器(电气附件 用配线转接器)
KAR	电磁继电器(M1S)	X1M	端子条(电源)	H1P	发光二极管 (ON-红色)	X23A	连接器 (无线遥控器)
M1F	电机(室内风扇)	X2M	端子条(控制)	H2P	发光二极管 (定时器-绿色)		
M1P	电机(排水泵)	Y1E	电子膨胀阀				
M1S	电机(摆动挡板)						


- 注) 1. □□□□：端子条 □□□□：连接器 ○—○：端子
 2. 二〇〇二：现场配线
 3. 使用集中遥控器时，按照随机所带的说明书连接。
 4. 作机外输入配线连接时，可以由遥控器作强迫关或开/关控制。详细可参阅随遥控器附带的说明书。
 5. 符号表示如下。
 (PNK:粉色 WHT:白色 YLW:黄色 ORG:橙色
 BLU:蓝色 BLK:黑色 RED:红色 BRN:褐色 GRN:绿色)
 6. 只允许使用铜导线
 7. 只用于FXCP71·91·140MMVC
 8. 连接RUXYQ8型室外机时，需做屏蔽处理。

3D052058A

2.1.4 单向气流嵌入式

FXCP22/25/28/32/36/40/45/50/56/63/71EPVC

2



3D078503B

室内机		接收/显示单元	
A1P	印刷电路板	A2P	印刷电路板
C105	电容	A3P	印刷电路板
F1U	保险丝 (T, 3, 15A, 250V)	BS1	按钮
HAP	LED (维修监控器-绿色)	H1P	LED (开-红色)
M1F	电动机 (室内机风扇)	H2P	LED (定时器-绿色)
M1P	电动机 (排水泵)	H3P	LED (滤网信号-红色)
M1S · M2S	电动机 (水平、垂直风摆)	H4P	LED (除霜-橙色)
M3S · M4S	电动机 (吸入风摆)	H5P	LED (元件清浄-红色)
X1A · X2A · X3A	中继线	H6P	LED (换气清浄-绿色)
R1T	热敏电阻 (空气)	DS1	选择开关 (主/副)
R2T · R3T	热敏电阻 (热交)	DS2	选择开关 (无线地址设定)
S1L	浮子开关	R1T	热敏电阻 (空气)
V1R	二极管整流桥	DS1	选择开关 (主/副)
X1M	端子台 (操作)	DS2	选择开关 (无线地址设定)
X2M	端子台 (电源)	R1T	热敏电阻 (空气)
Y1E	电子膨胀阀	DS1	选择开关 (主/副)
Z1C	铁氧磁环	DS2	选择开关 (无线地址设定)
Z1F	噪声滤波器	R1T	热敏电阻 (空气)
X24A	插接器 (无线遥控器)	DS1	选择开关 (主/副)
X33A	插接器 (配线转换器)	DS2	选择开关 (无线地址设定)
X35A	插接器 (成组控制转换器)	R1T	热敏电阻 (空气)
		DS1	选择开关 (主/副)


- 注) 1. □□: 接线端子, =■=: 现场配线, □□: 插接器
 2. 使用集中控制器时, 按照其附带的安装说明书将其连接到机器上。
 3. 从外部输入信号可以触发“强制关”或“开/关操作”。
 “强制关”和“开/关操作”可以通过遥控器进行选择, 详情请参阅机器器附带的安装说明书。
 4. 连接RUXYQ8型室外机时, 需做屏蔽处理。

获取更多资料 微信搜索 蓝领星球

2.1.5 智能感知 3D 气流风管式

FXDSP22/25/28/32/36/40/45/50/56/63/71ABP

3D081931



室内机	
A1P	印刷电路板(控制)
A2P	印刷电路板(地面温度传感器)
A3P	印刷电路板(人检和传感器)
C105	电容器
F1U	保险丝(T, 3.15A, 250V)
HAP	LED(维修监控器-绿色)
M1F	电动机(室内机风扇)
M1P	电动机(排水泵)
M1S	电动机(垂直风摆)
M2S/M3S	电动机(水平风摆)
X1A-X2A	中缝连接器
X3A-X4A	热敏电阻(空气)
R1T	热敏电阻(热交)
R2T-R3T	热敏电阻(热交)
S1L	浮子开关
V1R	二极管整流桥
X1M	端子台(操作)
X2M	端子台(电源)
Y1E	电子膨胀阀
PS	开关电源
Z1F	噪声过滤器
	选配件用连接器
X33A	连接器(配线转接器)
X35A	连接器(成组控制转换器)
	有线遥控器
R1T	热敏电阻(空气)
DS1	选择开关(主/副)




- 注1. □□□□：现场接线 □□□□：非：连接器
 2. 使用中遥控器时，按照其附带的安装说明书将其连接到机器上。
 3. 从外部输入信号可以触发“强制关”或“开/关操作”。“强制关”和“开/关操作”可以通过遥控器进行选择，详情请参阅机器附带的安装说明书。
 4. 连接RUXY08型室外机时，需做屏蔽处理。

2.1.6 3D 气流风管式

FXDAP22/25/28/32/36/40/45/50/56/63/71ABP

3D081931

2




室内机	
A1P	印刷电路板(控制)
A2P	印刷电路板(地面温度传感器)
A3P	印刷电路板(人检和传感器)
C105	电容器
F1U	保险丝(T, 3.15A, 250V)
HAP	LED(维修监控器-绿色)
M1F	电动机(室内机风扇)
M1P	电动机(排水泵)
M1S	电动机(垂直风摆)
M2S/M3S	电动机(水平风摆)
X1A-X2A X3A-X4A	中缝连接器
R1T	热敏电阻(空气)
R2T-R3T	热敏电阻(热交)
S1L	浮子开关
V1R	二极管整流桥
X1M	压缩机
X2M	端子台(电源)
Y1E	电子膨胀阀
PS	开关电源
Z1F	噪声过滤器
	选配件用连接器
X33A	连接器(配线转接器)
X35A	连接器(成组控制转换器)
	有线遥控器
R1T	热敏电阻(空气)
DS1	选择开关(主/副)

- 注1. □□：端子台 〰〰：现场接线 □〇：非：连接器
 2. 使用中遥控器时，按照其附带的安装说明书将其连接到机器上。
 3. 从外部输入信号可以触发“强制关”或“开/关操作”。“强制关”和“开/关操作”可以通过遥控器进行选择，详情请参阅机器附带的安装说明书。
 4. 连接RUXY08型室外机时，需做屏蔽处理。

获取更多资料 微信搜索 暖通星球

2.1.7 超薄小巧风管式

FXDP22/25/28/32/36/40/45/50/56/63/71QPVC



注:

1. □□□ : 端子

⊙, ⊕ : 接头

2. ≡≡≡ 现场配线

3. 使用集中遥控器时, 可按照安装手册连接。

4. 使用无线遥控器时, 应连接X23A。

5. 从机外连接输入配线时, 可用遥控器选择强迫启动或运转的开/关控制。详细可见随带的安装手册。

6. 连接RUXYQ8型室外机时, 需做屏蔽处理。

7. 符号表示如下:

(PNK:粉 WHT:白 YLW:黄 ORG:橙
BLU:蓝 BLK:黑 RED:红)

室内机


室内机	
A1P	PC板
C1	电容器(M1F)
F1U	熔丝(F5A/250V)
HAP	发光二极管 (工作监控-绿)
KRP	磁力继电器(M1P)
M1F	电机(室内风扇)
M1P	电机(排水泵)
Q1M	热动开关(M1F嵌入)
R1T	热敏电阻(空气)
R2T	热敏电阻(液体)
R3T	热敏电阻(气体)
S1L	浮子开关
T1R	变压器(220V/22V)
V1TR	相位控制电路
X1M	端子条
X2M	端子条
Y1E	电子膨胀阀
有线遥控器	
R1T	热敏电阻(空气)
SS1	选择开关(主/副)

3D051944J


2.1.8 超薄大容量风管式

FXDP80/90/100/112QPVC

2



3D077902A




室内机		室外机外静压运转	
A1P	印刷电路板	KPR	电机电阻(M1P)
A2P	插接器端子印刷电路板	S1L	端子板
C1	电容器(M1F)	T1R	变压器(220V/270V)
F1U	保险丝(F5A, 250V)	X1M	端子板(电源)
HAP	发光二极管	X2M	端子板(控制)
M1F	(维修监控器-绿色)	Y1E	电子膨胀阀
M1P	电动机(室内风扇)	R1T	有线遥控器
Q1M	温度开关(135℃)	SS1	热敏电阻(空气)
R1T	热敏电阻(空气)	X16A	选择开关(主/副)
R2T • R3T	热敏电阻(盘管)	X18A	选配件用插接器
K1R • K3R	电磁继电器(M1F)		插接器(配线用)
			插接器(电子附件)
			用配线转接器)

注)

1. □□□□ : 端子板, □□□□ : 插接器, ○—○ : 端子, —□—□ : 现场配线
2. 当使用集中控制器时, 请参照其附带的说明书, 将其连接到空调机上。
3. 当从机外连接输入线时, 可以使用遥控器选择强制开关或开/关来控制操作。详细请参照附带的安装说明书。
4. 如进行高机外静压运转, 将接线作如下改动:
由X4A(A2P)改为X3A。
5. 符号表示的颜色如下: (PNK: 粉红色 WHT: 白色 YLW: 黄色 GRY: 灰色 ORG: 橙色 BLU: 蓝色 BLK: 黑色 RED: 红色 BRN: 棕色 GRN: 绿色)
6. 只允许使用铜导线。
7. 连接RUXY08型室外机时, 需做屏蔽处理。


2.1.9 中静压风管式

FXSP22/28/36/45/56/71/80/90/100/112/125/140/150/160BA



3D088796

室内机	
A1P	印刷电路板
A2P	插接器端子印刷电路板
C1	电容器 (MIF)
F1U	保险丝 (F5A, 250V)
HAP	发光二极管 (维修控制器-绿色)
MIF	电动机 (室内风扇)
MIP	电动机 (排水泵)
Q1M	温度开关 (135°C) (M1P内装)
R1T	热敏电阻 (空气)
R2T/R3T	热敏电阻 (盘管)
K1R/K3R	电磁继电器 (MIF)
K2R	电磁继电器 (MIP)
S1L	浮子开关
T1R	变压器 (220V/22V)
X1M	端子台 (电源)
X2M	端子台 (控制)
Y1E	电子膨胀阀
	有线遥控器
R1T	热敏电阻 (空气)
SS1	选择开关 (主/副)
	选配件用插接器
X116A	插接器 (配线用)
X118A	插接器 (电子附件用 配线转接器)




注) 4

- 注)
- : 端子台, □□□□: 插接器, ○—○: 端子, —■—■—: 现场配线
 - 当使用集中控制器时, 请参照其附带的说明书, 将其连接到空调机上。
 - 当从机外连接输入线时, 可以使用遥控器选择强制开关或开/关来控制操作。详细请参照附带的安装说明书。
 - 如进行高机外静压运转, 将接线作如下改动:
由X4A (A2P) 改为X3A (A2P)。
 - 只允许使用铜导线。
 - 连接24.36kW及以下的场合, 必须无噪声接地。

2.1.10 自由静压风管式

FXMP28/36/40/45/56/63/71/90/112/140NAV



控制盒
※仅56·71·90·140机型


3D074366

- 注)
1. □□□□ 端子 ①②③ 现场配线, ④ 连接器
 2. 使用集中遥控器时, 按照随机所附的操作手册将其连接至空调机。
 3. 从外部连接输入线时, 可用遥控器选择强制OFF或ON/OFF控制运转。
详细内容请参考随机机所附的安装手册。
 4. 56·71·90·140机型, N=2。
 5. 连接RUXY08型室外机时, 需做屏蔽处理。

室内机	R1T 热敏电阻(空气)
A1P 印刷电路板	R2T 热敏电阻(液体盘管)
A2P 印刷电路板(风扇)	R3T 热敏电阻(气体盘管)
A3P 印刷电路板(电容器)	R4T 热敏电阻(压力与温度控制)
电容器	R5T 热敏电阻(限流)
F1U 熔丝(T. 3.15A, 250V)	S1L 浮动开关
F2U 熔丝(T. 5A, 250V)	V1R 二极管桥
F3U 熔丝(T. 6.3A, 250V)	V2R 电源组件
F4U 熔丝(T. 6.3A, 250V)	X1M 端子条(电源)
HAP 发光二极管(维护监视器-绿)	X2M 端子条(控制器)
KPR 磁力继电器	Y1E 电子膨胀阀
K1R 磁力继电器	Z1C 滤波器
L1R 电抗器	Z2C (铁氧体芯)
M1F 电机(室内风扇)	Z3C
M1P 电机(排水泵)	Z1F 运转普过滤波器
PS 电源开关(A1P, A2P)	选配件用连接器
电阻(限流)	X28A 连接器(电源配线)
节流装置	X33A 连接器(配电)
R3, R4 电阻(放电)	X35A 连接器(适配器)
	有线遥控器
	R1T 热敏电阻(空气)
	SS1 选择开关(主/副)

2.1.11 薄型风管式

FXDP140KMVC



- 注:
- : 端子块 —○—: 端子
 □□□, ▽: 接头
 □□: 跨接接头
 - : 现场配线
 - 使用集中遥控器时, 可按随机的安装手册接线。
 - 从机外连接输入线时, 可由遥控器选择强迫关或开/关控制运转。
 详细可参阅随机的安装手册。
 - 高机外静压运转时, 可按上图改变X3A的连接线。
 - 符号表示如下:
 (BLK: 黑 BLU: 蓝 BRN: 褐 GRN: 绿 ORG: 橙)
 (PNK: 粉 RED: 红 WHT: 白 YLW: 黄)
 - 只允许使用铜导线。
 - 连接RUYD6型室外机时, 需做屏蔽处理。


室内机	
A1P	印刷线路板
A2P	印刷线路板
C1, C2	电容器 (M1F, M2F)
F1U, F2U	熔丝 (5A/250 V)
HAP	发光二极管 (维修监视-绿)
K1R-K4R	电磁继电器 (M1F, M2F)
K1R-K3R	电磁继电器 (M1F, M2F) A1P
M1F, M2F	电机 (室内风扇)
Q1M, Q2M	热动开关 (135°C) (M1F · M2F 嵌入)
R1T	热敏电阻 (空气)
R2T, R3T	热敏电阻 (盘管)
T1R	变压器 (220V/22V)
X1M	端子条 (电源)
X2M	端子条 (控制)
Y1E	电子膨胀阀
	有线遥控器 (选配件)
R1T	热敏电阻 (空气)
SS1	选择开关 (主/副)

3D052095

2.1.12 内藏落地式

FXNP22/28/36/45/56/71MNVG

2




3D078763

A1P	室内机印刷电路板
C1	电容器(M1F)
F1U	熔丝(F5A/250V)
HAP	发光二极管(维护监视器·绿)
K1R·K3R	磁力继电器(M1F)
M1F	电机(室内风扇)
Q1M	热控开关(M1F嵌入)
R1T	热敏电阻(空气)
R2T·3T	热敏电阻(盘管)
T1R	变压器(220V/22V)
X1M	端子条(电源)
X2M	端子条(多控制器)
Y1E	端子条(膨胀阀)
R1T	有继电器
SS1	热敏电阻(主/副)
X18A	选择开关(主/副)
	选配体用连接器
	连接器(电气附件用附加连接器)

- 注:
1. □□□□ : 端子
 2. ○, D : 接头 - ○ : 端子
 3. 使用集中遥控器时, 按照所附安装手册的指示将其接到机器上。
 4. 从外部连接输入线时, 可用遥控器选择强制OFF或ON/OFF控制运转。详细方法参考随机所附的安装手册。
 5. 符号表示如下:
 (PNK: 粉 WHT: 白 YLW: 黄 ORG: 橙)
 (BLU: 蓝 BLK: 黑 RED: 红)
 6. 只允许使用铜导线。
 7. 连接RUXYQ8型室外机时, 需做屏蔽处理。

2.1.13 明装落地式

FXNP22/28/36/45/56/71MLVC



3D078763


A1P	室内机
C1	X2M 端子条(多控制器)
F1U	印刷电路板
HAP	Y1E 端子条(膨胀阀)
K1R·K3R	电容器(M1F)
M1F	熔断丝(F5A/250V)
Q1M	发光二极管
R1T	HAP 热敏电阻(空气)
R2T·3T	热敏电阻(盘管)
T1R	变压器(220V/22V)
X1M	端子条(电源)
	SS1 选择开关(主/副)
	X18A 连接器
	(电气附件用附加连接器)

- 注:
1. □□□□ : 端子
 2. ○, D : 接头 - ○ : 端子
 3. 使用集中遥控器时, 按照所附安装手册的指示将其接到机器上。
 4. 从外部连接输入线时, 可用遥控器选择强制OFF或ON/OFF控制运转。详细方法参考随机所附的安装手册。
 5. 符号表示如下:
 (PNK: 粉 WHT: 白 YLW: 黄 ORG: 橙)
 (BLU: 蓝 BLK: 黑 RED: 红)
 6. 只允许使用铜导线。
 7. 连接RUXYQ8型室外机时, 需做屏蔽处理。

2.2 室外机

RUXYQ8AB

电源
3N~380V 50Hz





(正面)

A1P	印刷电路板(主)	M1F	电机(风扇)	X1M	端子条(控制器)(A1P)
A2P	印刷电路板(滤噪器)	PS	转换电源(A1P, A3P)	Y1E	电子膨胀阀(主)
A3P	印刷电路板(变频)	Q1LD	泄漏检测电路(A1P)	Y2E	电子膨胀阀(喷射)
A4P	印刷电路板(风扇)	Q1RP	反相检测电路(A1P)	Y1S	电磁阀(主)
BS1~3	按钮开关(A1P)	R1T	热敏电阻(空气)(A1P)	Y2S	电磁阀(储液器回油)
C62, C66	电容器(A3P)	R21T	热敏电阻(M1C排出)	Y3S	电磁阀(油1)
DS1, DS2	拨动开关(A1P)	R3T	热敏电阻(储液器)	Z1C~Z6C	滤噪器(铁氧体芯)
E1HC	曲轴箱加热器	R4T	热敏电阻(热交换液管)	Z1F	滤噪器(A2P)
F1U, F2U	熔丝(T, 3.15A, 250V)(A1P)	R5T	热敏电阻(过冷液管)		(带浪涌吸收器)
F101U	熔丝(A4P)	R6T	热敏电阻(热交换气管)		
F400U	熔丝(A2P)	R7T	热敏电阻(热交换除冰器)		
F410U~F412U	熔丝(A2P)	R2, R3	电阻(A3P)		
HAP	指示灯(A1P, A3P, A4P) (维护监视器·绿色)	R24	电阻(电流传感器)(A4P)		
K1M	磁力继电器(A3P)	R77	电阻(电流传感器)(A3P)		
K1R	磁力继电器(A3P)	R78	电阻(限流)(A3P)		
K3R	磁力继电器(A2P)	S1NPH	压力传感器(高)		
K3R	磁力继电器(Y3S)(A1P)	S1HPL	压力传感器(低)		
K4R	磁力继电器(Y2S)(A1P)	S1PH	压力开关(高)		
K7R	磁力继电器(E1HC)(A1P)	SEG1~SEG3	7段显示器(A1P)		
K11R	磁力继电器(Y1S)(A1P)	T1A	电流传感器		
L1R	电抗器	V1R	功率模块(A4P)(A4P)	选配件用连接器	
M1C	电机(压缩机)	X1A, X2A	连接器(M1F)	X37A	连接器(电源转接器)
		X3A	连接器(检查残留电荷)	X66A	连接器(远程切换制冷/制热选择器)
		X1M	端子条(电源)		

3D080752B

RUXYQ10/12AB

2




- 注：1、本配线图仅用于室外机。
 2、—|—|—|—：现场配线 □□□：连接器
 ○—○：端子 ⊕：保护接地(螺钉)
 3、使用选配转接器时，请参阅安装手册。
 4、对室内-室外传输线F1·F2、室外-室外传输线F1·F2的连线可参阅安装手册。
 5、BS1~3以及DS1~2开关的使用可参阅(开关盒盖上的“运转注意”标签。
 6、不允许将保护器件(S1PH)短接后运转。
 7、颜色：BLK：黑色 RED：红色 BLU：兰色 WHT：白色 GRN：绿色

A1P	印刷电路板(主)	M1F	电机(风扇)		
A2P	印刷电路板(滤波器)	PS	转换电源(A1P, A3P)	X3A	连接器(检查残留电荷)
A3P	印刷电路板(变频)	Q1LD	泄漏检测电路(A1P)	X1M	端子条(电源)
A4P	印刷电路板(风扇)	Q1RP	反相检测电路(A1P)	X1M	端子条(控制器)(A1P)
BS1~BS3	按钮开关(A1P) (模式、设定、返回)	R1T	热敏电阻(空气)(A1P)	Y1E	电子膨胀阀(主)
C47, C48	电容器(A3P)	R21T	热敏电阻(M1C排出)	Y2E	电子膨胀阀(喷射)
DS1, DS2	拨动开关(A1P)	R3T	热敏电阻(储液器)	Y1S	电磁阀(主)
E1HC	曲轴箱加热器	R4T	热敏电阻(热交换液管)	Y2S	电磁阀 (储液器回油)
F1U, F2U	熔丝(T, 3.15A, 250V)(A1P)	R5T	热敏电阻(过冷液管)	Y3S	电磁阀(油1)
F101U	熔丝(A4P)	R6T	热敏电阻(热交换液管)	Z1C~Z6C	滤噪器(铁芯体芯)
F410U~F412U	熔丝(A2P)	R7T	热敏电阻(热交换液管)	Z1F	滤噪器(A2P)
F610U	熔丝(A3P)	R8T	热敏电阻(M1C本体)		(带浪涌吸收器)
HAP	指示灯(A1P, A3P, A4P) (维护监视器·绿色)	R1	电阻(限流)(A3P)		
K1M	磁力继电器(A3P)	R24	电阻(电流传感器)(A4P)		
K1R	磁力继电器(A3P)	R313	电阻(电流传感器)(A3P)		
K3R	磁力继电器(A3P)	R865, 867	电阻(限流)(A3P)		
K3R	磁力继电器(Y3S)(A1P)	S1NPH	压力传感器(高)		
K4R	磁力继电器(Y2S)(A1P)	S1NPH	压力传感器(低)		
K7R	磁力继电器(E1HC)(A1P)	S1PH	压力开关(高)		
K11R	磁力继电器(Y1S)(A1P)	SEG1~SEG3	7段显示器(A1P)		
L1R, L2R	电抗器	T1A	电流传感器		选配件用连接器
M1C	电机(压缩机)	V1R	功率模块(A3P)(A4P)	X37A	连接器(电源转换器)
		V2R	功率模块(A3P)	X66A	连接器(远程切换制冷/ 制热选择器)
		X1A, X2A	连接器(M1F)		


3D080753A

RUXYQ14/16AB



获取更多资料 微信搜索 蓝领星球

RUXYQ18/20/22AB



获取更多资料 微信: 18813381338

20080755A

3. 电气特性

3.1 室内机

单向气流嵌入式

FXCP22/25/28/32/36/40/45/50/56/63/71EPVC

型号	电源					IFM		输入功率 (W)	
	Hz	电压 (V)	电压范围 (V)	MCA	MFA	kW	FLA	制冷	制热
FXCP22EPVC	50	220	最大: 242 最小: 198	0.3	16	0.087	0.2	26	22
FXCP25EPVC				0.3	16	0.087	0.2	26	22
FXCP28EPVC				0.4	16	0.087	0.3	27	23
FXCP32EPVC				0.4	16	0.087	0.3	27	23
FXCP36EPVC				0.4	16	0.087	0.3	34	30
FXCP40EPVC				0.4	16	0.087	0.3	39	35
FXCP45EPVC				0.5	16	0.087	0.4	46	42
FXCP50EPVC				0.5	16	0.117	0.4	48	44
FXCP56EPVC				0.5	16	0.117	0.4	48	44
FXCP63EPVC				0.7	16	0.117	0.5	52	48
FXCP71EPVC				0.7	16	0.117	0.5	67	63

4D079707

安全装置		
FXCP22/25/28/32/36/40/45/50/56/63/71EPVC	印刷电路板 (API) 熔丝	250V 3.15A
	风扇电机热保护装置	OFF: 106 ± 5 °C OFF ON : 96 ± 15 °C ON

4D079710

双向气流嵌入式

FXCP22/28/36/45/56/71/90/140MMVC

型号	电源					IFM		输入功率 (W)	
	Hz	电压 (V)	电压范围 (V)	MCA	MFA	kW	FLA	制冷	制热
FXCP22MMVC	50	220	最大: 242 最小: 198	0.5	15	0.010	0.4	77	44
FXCP28/36MMVC				0.5	15	0.015	0.4	92	59
FXCP45/56MMVC				0.8	15	0.020	0.6	130	97
FXCP71MMVC				0.9	15	0.030	0.7	161	126
FXCP90MMVC				1.1	15	0.050	0.9	209	176
FXCP140MMVC				1.3	15	0.085	1.0	256	223

4D052315A

安全装置		22	28	36	45	56	71	90	140	
FXCP ~ MMVC	印刷电路板熔丝	250V 5A	250V 5A	250V 5A	250V 5A	250V 5A	250V 5A	250V 5A	250V 5A	
	风扇电机热熔断丝	°C	—	—	—	—	—	—	—	
	风扇电机热保护装置	°C	OFF: 135 ± 5 (ON: 86 ± 15)	OFF: 135 ± 5 (ON: 86 ± 15)	OFF: 135 ± 5 (ON: 86 ± 15)	OFF: 135 ± 5 (ON: 86 ± 15)	OFF: 135 ± 5 (ON: 86 ± 15)	OFF: 145 ± 5 (ON: 94 ± 15)	OFF: 145 ± 5 (ON: 94 ± 15)	OFF: 145 ± 5 (ON: 94 ± 15)
	排水泵热熔断丝	°C	150	150	150	150	150	150	150	

3D052170F

智能感知 3D 气流风管式 / 3D 气流风管式

FXDSP22/25/28/32/36/40/45/50/56/63/71ABP

FXDAP22/25/28/32/36/40/45/50/56/63/71ABP

型号	电源					IFM		输入功率 (W)	
	Hz	电压 (V)	电压范围 (V)	MCA	MFA	kW	FLA	制冷	制热
FXDSP22ABP/FXDAP22ABP	50	220	最大: 242 最小: 198	0.38	16	0.044	0.30	28	24
FXDSP25ABP/FXDAP25ABP				0.38	16	0.044	0.30	28	24
FXDSP28ABP/FXDAP28ABP				0.40	16	0.044	0.32	29	25
FXDSP32ABP/FXDAP32ABP				0.48	16	0.044	0.38	32	28
FXDSP36ABP/FXDAP36ABP				0.48	16	0.044	0.38	32	28
FXDSP40ABP/FXDAP40ABP				0.50	16	0.044	0.40	38	34
FXDSP45ABP/FXDAP45ABP				0.60	16	0.044	0.45	49	45
FXDSP50ABP/FXDAP50ABP				0.63	16	0.065	0.50	49	45
FXDSP56ABP/FXDAP56ABP				0.63	16	0.065	0.50	49	45
FXDSP63ABP/FXDAP63ABP				0.66	16	0.065	0.53	54	50
FXDSP71ABP/FXDAP71ABP				0.66	16	0.065	0.53	54	50

4D083807

安全装置		
FXDSP22/25/28/32/36/40/45/50/56/63/71ABP	印刷电路板 (A1P) 熔丝	250V 3.15A
FXDAP22/25/28/32/36/40/45/50/56/63/71ABP	风扇电机热保护装置	OFF: 106 ± 5 °C OFF ON: 96 ± 15 °C ON

4D083842

超薄小巧风管式

FXDP22/25/28/32/36/40/45/50/56/63/71QPVC

型号	电源					IFM		输入功率 (W)	
	Hz	电压 (V)	电压范围 (V)	MCA	MFA	kW	FLA	制冷	制热
FXDP22QPVC	50	220	最大: 242 最小: 198	0.7	15	0.062	0.5	72	56
FXDP25QPVC				0.7	15	0.062	0.5	72	56
FXDP28QPVC				0.7	15	0.062	0.5	75	59
FXDP32QPVC				0.7	15	0.062	0.5	78	62
FXDP36QPVC				0.7	15	0.062	0.5	78	62
FXDP40QPVC				0.7	15	0.062	0.5	81	65
FXDP45QPVC				0.7	15	0.062	0.5	93	76
FXDP50QPVC				1.1	15	0.13	0.7	180	152
FXDP56QPVC				1.1	15	0.13	0.7	180	152
FXDP63QPVC				1.2	15	0.13	0.8	196	168
FXDP71QPVC				1.2	15	0.13	0.8	196	168

4D071807C

安全装置		
FXDP22/25/28/32/36/40/45/50/56/63/71QPVC	印刷电路板 (A1P) 熔丝	250V 5A
	风扇电机热保护装置	OFF: 130 ± 5 °C OFF ON: 83 ± 15 °C ON

4D043861T

超薄大容量风管式

FXDP80/90/100/112QPVC

型号	电源				IFM		输入功率 (W)		
	Hz	电压 (V)	电压范围 (V)	MCA	MFA	kW	FLA	制冷	制热
FXDP80QPVC	50	220	最大: 242 最小: 198	0.7	16	0.070	0.5	140	120
FXDP90QPVC				0.7	16	0.070	0.5	140	120
FXDP100QPVC				1.0	16	0.100	0.7	188	168
FXDP112QPVC				1.0	16	0.100	0.7	188	168

4D079055A

安全装置	
印刷电路板 (A1P) 熔丝	250V 5A
风扇电机热保护装置	OFF: 135 ± 5 °C OFF ON: 86 ± 15 °C ON

4D079065A

薄型风管式

FXDP140KMVC

型号	电源				IFM		输入功率 (W)		
	Hz	电压 (V)	电压范围 (V)	MCA	MFA	kW	FLA	制冷	制热
FXDP140KMVC	50	220	最大: 242 最小: 198	1.5	16	0.070+ 0.070	0.6+ 0.6	240	240

4D012987F

安全装置	
印刷电路板 (A1P) 熔丝	250V 5A
风扇电机热保护装置	OFF: 135 ± 5 °C OFF ON: 86 ± 15 °C ON
熔丝 (风扇电机)	250V 5A

4D012985E

智能感知环绕气流嵌入式

FXFSP28/36/45/56/71/80/90/100/112/125/140AB

机型	室内机电源					IFM		输入功率 (W)	
	Hz	电压 (V)	电压范围 (V)	MCA	MFA	kW	FLA	制冷	制热
FXFSP28AB	50	220	最大: 242 最小: 198	0.4	16	0.056	0.3	49	45
FXFSP36AB				0.4	16	0.056	0.3	49	45
FXFSP45AB				0.5	16	0.056	0.4	59	55
FXFSP56AB				0.8	16	0.120	0.6	88	84
FXFSP71AB				0.8	16	0.120	0.6	91	87
FXFSP80AB				0.8	16	0.120	0.6	104	100
FXFSP90AB				0.8	16	0.120	0.6	104	100
FXFSP100AB				1.1	16	0.120	0.9	146	142
FXFSP112AB				1.1	16	0.120	0.9	146	142
FXFSP125AB				1.5	16	0.120	1.2	214	210
FXFSP140AB				1.5	16	0.120	1.2	214	210

4D082194

安全装置		28	36	45	56	71	80	90	100	112	125	140
FXFSP ~ AB	印刷电路板熔丝	250V 5A	250V 5A	250V 5A	250V 5A	250V 5A	250V 5A	250V 5A	250V 5A	250V 5A	250V 5A	250V 5A
	风扇电机热保护装置	°C OFF: 108 ± 5 (ON: 96 ± 15)	°C OFF: 108 ± 5 (ON: 96 ± 15)	°C OFF: 108 ± 5 (ON: 96 ± 15)	°C OFF: 108 ± 5 (ON: 96 ± 15)	°C OFF: 108 ± 5 (ON: 96 ± 15)	°C OFF: 108 ± 5 (ON: 96 ± 15)	°C OFF: 108 ± 5 (ON: 96 ± 15)	°C OFF: 108 ± 5 (ON: 96 ± 15)	°C OFF: 108 ± 5 (ON: 96 ± 15)	°C OFF: 108 ± 5 (ON: 96 ± 15)	°C OFF: 108 ± 5 (ON: 96 ± 15)

3D082216

环绕气流嵌入式

FXFP28/36/45/56/71/80/90/100/112/125/140LVC

机型	室内机电源				IFM		输入功率 (W)		
	Hz	电压 (V)	电压范围 (V)	MCA	MFA	kW	FLA	制冷	制热
FXFP28LVC	50	220	最大: 242 最小: 198	0.4	16	0.056	0.3	53	45
FXFP36LVC				0.4	16	0.056	0.3	53	45
FXFP45LVC				0.5	16	0.056	0.4	63	55
FXFP56LVC				0.5	16	0.056	0.4	74	69
FXFP71LVC				0.6	16	0.056	0.5	86	80
FXFP80LVC				0.8	16	0.120	0.6	100	100
FXFP90LVC				0.8	16	0.120	0.6	111	100
FXFP100LVC				1.1	16	0.120	0.9	126	142
FXFP112LVC				1.1	16	0.120	0.9	156	142
FXFP125LVC				1.5	16	0.120	1.2	220	210
FXFP140LVC				1.5	16	0.120	1.2	220	210

4D064692D

安全装置		28	36	45	56	71	80	90	100	112	125	140
FXFP ~ LVC	印刷电路板熔丝	250V 5A	250V 5A	250V 5A	250V 5A	250V 5A	250V 5A	250V 5A	250V 5A	250V 5A	250V 5A	250V 5A
	风扇电机 热熔断丝	℃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	风扇电机 热保护装置	℃	OFF:108 ± 5 (ON:96 ± 15)	OFF:108 ± 5 (ON:96 ± 15)	OFF:108 ± 5 (ON:96 ± 15)	OFF:108 ± 5 (ON:96 ± 15)	OFF:108 ± 5 (ON:96 ± 15)	OFF:108 ± 5 (ON:96 ± 15)	OFF:108 ± 5 (ON:96 ± 15)	OFF:108 ± 5 (ON:96 ± 15)	OFF:108 ± 5 (ON:96 ± 15)	OFF:108 ± 5 (ON:96 ± 15)
	排水泵 热熔断丝	℃	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145

3D064691C

中静压风管式

FXSP22/28/36/45/56/71/80/90/100/112/125/140/150/160BA

型号	电源				IFM		输入功率 (W)		
	Hz	电压 (V)	电压范围 (V)	MCA	MFA	kW	FLA	制冷	制热
FXSP22/28/36BA	50	220	最大: 242 最小: 198	0.5	16	0.045	0.4	96	76
FXSP45BA				0.5	16	0.050	0.4	104	84
FXSP56BA				0.6	16	0.060	0.5	118	98
FXSP71/80BA				0.9	16	0.080	0.7	151	131
FXSP90/100BA				1.1	16	0.080	0.9	194	174
FXSP112/125BA				1.4	16	0.115	1.1	228	208
FXSP140BA				1.6	16	0.160	1.3	274	254
FXSP150/160BA				2.0	16	0.225	1.6	325	305

4D088958A

自由静压风管式

FXMP28/36/40/45/56/63/71/90/112/140NAVC

机型	电源				IFM		输入功率 (W)		
	Hz	电压 (V)	电压范围 (V)	MCA	MFA	kW	FLA	制冷	制热
FXMP28NAVC	50	220	最大: 242 最小: 198	0.6	16	0.090	0.5	81	69
FXMP36NAVC				0.6	16	0.090	0.5	85	73
FXMP40/45NAVC				1.4	16	0.140	1.1	194	182
FXMP56NAVC				1.6	16	0.350	1.3	215	203
FXMP63/71NAVC				1.8	16	0.350	1.4	230	218
FXMP90NAVC				2.3	16	0.350	1.8	265	236
FXMP112NAVC				2.9	16	0.350	2.3	346	364
FXMP140NAVC				3.4	16	0.350	2.7	461	449

4D077608

安全装置		28	36	40	45	56	63	71	90	112	140
FXMP ~ NAVC	印刷电路板 熔丝	250V 3.15A	250V 3.15A	250V 3.15A	250V 3.15A	250V 3.15A	250V 3.15A	250V 3.15A	250V 3.15A	250V 3.15A	250V 3.15A
	风扇电机 驱动 P 板 熔丝	250V 5A	250V 5A	250V 5A	250V 5A	250V 6.3A	250V 6.3A	250V 6.3A	250V 6.3A	250V 6.3A	250V 6.3A
	排水泵 热熔断丝	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145

4D077626

内藏落地式

FXNP22/28/36/45/56/71MNVC

室内机				电源		IFM		输入功率 (W)	
型号	Hz	电压 (V)	电压范围 (V)	MCA	MFA	KW	FLA	制冷	制热
FXNP22/28MNVC	50	220	最大: 242 最小: 198	0.3	16	0.010	0.2	49	49
FXNP36/45MNVC				0.6	16	0.015	0.5	90	90
FXNP56/71MNVC				0.6	16	0.035	0.5	110	110

4D078761

安全装置		28	36	45	56	71
FXNP ~ MNVC	印刷电路板熔丝	250V 5A	250V 5A	250V 5A	250V 5A	250V 5A
	风扇电机 热保护装置	OFF: 135 ± 10 ON: 115 以下	OFF: 135 ± 10 ON: 115 以下	OFF: 135 ± 10 ON: 115 以下	OFF: 135 ± 10 ON: 115 以下	OFF: 135 ± 10 ON: 115 以下

3D078764

明装落地式

FXNP22/28/36/45/56/71MLVC

室内机				电源		IFM		输入功率 (W)	
型号	Hz	电压 (V)	电压范围	MCA	MFA	kW	FLA	制冷	制热
FXNP22/28MLVC	50	220	最大: 242 最小: 198	0.3	16	0.010	0.2	49	49
FXNP36/45MLVC				0.6	16	0.015	0.5	90	90
FXNP56/71MLVC				0.6	16	0.035	0.5	110	110

4D078761

安全装置		22	28	36	45	56	71
FXNP ~ MLVC	印刷电路板熔丝	250V 5A	250V 5A	250V 5A	250V 5A	250V 5A	250V 5A
	风扇电机 热保护装置	OFF: 135 ± 10 ON: 115 以下	OFF: 135 ± 10 ON: 115 以下	OFF: 135 ± 10 ON: 115 以下	OFF: 135 ± 10 ON: 115 以下	OFF: 135 ± 10 ON: 115 以下	OFF: 135 ± 10 ON: 115 以下

3D078764

挂壁式

FXAP22/28/36NVC

机型	室内机电源					IFM		输入功率 (W)	
	Hz	电压 (V)	电压范围 (V)	MCA	MFA	kW	FLA	制冷	制热
FXAP22NVC	50	220	最大: 242 最小: 198	0.3	15	0.040	0.2	19	29
FXAP28NVC				0.4	15	0.040	0.3	28	34
FXAP36NVC				0.4	15	0.040	0.3	30	35

4D052699B

FXAP ~ NVC	安全器件		22	28	36
	印刷电路板熔丝			250V 3.15A	
风扇电机热熔断丝		℃	—		
风扇电机热保护装置		℃	—		

4D034906N

符号:

- MCA: 最小线路电流 (A)
MFA: 最大熔丝电流 (A) (见注 5)
kW: 风扇电机额定功率 (kW)
FLA: 满载电流 (A)
IFM: 室内风扇电机

注:

- 电压范围:
室内机应使用在其电源端子处的供电电压不超出上表限定范围的电源。
- 最大允许相间电压不平衡度为 2%。
- MCA/MFA
 $MCA = 1.25 \times FLA$
 $MFA \leq 4 \times FLA$
(其次较小的标准熔丝额定值: 最小为 15A)
- 根据 MCA 选择电线规格。
- 可使用线路断路器替代熔丝。

3.2 室外机

RUXYQ8AB ~ RUXYQ22AB

机型	单元				电源			压缩机		OFM	
	Hz	电压 (V)	最小	最大	MCA	TOCA	MFA	MSC	RLA	kW	FLA
RUXYQ8AB	50	380	342	456	16.1	16.5	25	—	8.1	0.75	0.7
		400						—	7.7		
		415						—	7.4		
RUXYQ10AB	50	380	342	456	18.0	23.8	25	—	11.1	0.75	0.9
		400						—	10.5		
		415						—	10.1		
RUXYQ12AB	50	380	342	456	20.1	25.7	25	—	14.0	0.75	0.9
		400						—	13.3		
		415						—	12.7		
RUXYQ14AB	50	380	342	456	24.4	33.1	30	—	7.9+8.3	0.75 × 2	0.9 × 2
		400						—	7.5+7.8		
		415						—	7.2+7.5		
RUXYQ16AB	50	380	342	456	26.0	33.1	35	—	9.7+10.0	0.75 × 2	0.9 × 2
		400						—	9.2+9.4		
		415						—	8.8+9.0		
RUXYQ18AB	50	380	342	456	34.8	40.4	50	—	9.8+10.2	0.75 × 2	0.9 × 2
		400						—	9.4+9.6		
		415						—	8.8+9.0		
RUXYQ20AB	50	380	342	456	39.6	40.4	50	—	12.2+16.9	0.75 × 2	0.9 × 2
		400						—	11.6+16.0		
		415						—	11.1+15.4		
RUXYQ22AB	50	380	342	456	43.6	40.4	50	—	13.4+18.6	0.75 × 2	0.9 × 2
		400						—	12.7+17.6		
		415						—	12.2+16.9		

3D081902C

RUXYQ24AB ~ RUXYQ44AB

机型		单元				电源			压缩机		OFM		
组合机型	独立机型	Hz	电压	最小	最大	MCA	TOCA	MFA	MSC	RLA	kW	FLA	
RUXYQ24 AB	RUXYQ12 AB	RUXYQ12 AB	50	380	342	456	40.2	51.4	50	—	14.0 × 2	0.75+0.75	0.9+0.9
				400						—	13.3 × 2		
				415						—	12.7 × 2		
RUXYQ26 AB	RUXYQ10 AB	RUXYQ16 AB	50	380	342	456	44.0	56.9	55	—	11.1+9.7+10.0	0.75	0.9
				400						—	10.5+9.2+9.4		
				415						—	10.1+8.8+9.0		
RUXYQ28 AB	RUXYQ12 AB	RUXYQ16 AB	50	380	342	456	46.1	58.8	55	—	14.0+9.7+10.0	0.75	0.9
				400						—	13.3+9.2+9.4		
				415						—	12.7+8.8+9.0		
RUXYQ30 AB	RUXYQ8 AB	RUXYQ24 AB	50	380	342	456	59.7	56.9	60	—	8.1+13.4+18.6	0.75	0.7
				400						—	7.7+12.7+17.6		
				415						—	7.4+12.2+16.9		
RUXYQ32 AB	RUXYQ10 AB	RUXYQ22 AB	50	380	342	456	61.6	64.2	60	—	11.1+13.4+18.6	0.75	0.9
				400						—	10.5+12.7+17.6		
				415						—	10.1+12.2+16.9		
RUXYQ34 AB	RUXYQ12 AB	RUXYQ22 AB	50	380	342	456	63.7	66.1	80	—	14.0+13.4+18.6	0.75	0.9
				400						—	13.3+12.7+17.6		
				415						—	12.7+12.2+16.9		
RUXYQ36 AB	RUXYQ14 AB	RUXYQ22 AB	50	380	342	456	68.0	73.5	80	—	7.9+8.3+13.4+18.6	0.75 × 2	0.9 × 2
				400						—	7.5+7.8+12.7+17.6		
				415						—	7.2+7.5+12.2+16.9		
RUXYQ38 AB	RUXYQ16 AB	RUXYQ22 AB	50	380	342	456	69.6	73.5	80	—	9.7+10.0+13.4+18.6	0.75 × 2	0.9 × 2
				400						—	9.2+9.4+12.7+17.6		
				415						—	8.8+9.0+12.2+16.9		
RUXYQ40 AB	RUXYQ18 AB	RUXYQ22 AB	50	380	342	456	78.4	80.8	95	—	9.5+13.2+13.4+18.6	0.75 × 2	0.9 × 2
				400						—	9.0+12.5+12.7+17.6		
				415						—	8.6+12.0+12.2+16.9		
RUXYQ42 AB	RUXYQ20 AB	RUXYQ22 AB	50	380	342	456	83.2	80.8	100	—	12.2+16.9+13.4+18.6	0.75 × 2	0.9 × 2
				400						—	11.6+16.0+12.7+17.6		
				415						—	11.1+15.4+12.2+16.9		
RUXYQ44 AB	RUXYQ22 AB	RUXYQ22 AB	50	380	342	456	87.2	80.8	100	—	(13.4+18.6) × 2	0.75 × 2	0.9 × 2
				400						—	(12.7+17.6) × 2		
				415						—	(12.2+16.9) × 2		

3D082528B

RUXYQ46AB ~ RUXYQ66AB

机型				单元			电源			压缩机			OFM			
组合机	独立机型			Hz	电压	最小	最大	MCA	TOCA	MFA	MSC	RLA	kW	FLA		
RUXYQ46 AB	RUXYQ8 AB	RUXYQ16 AB	RUXYQ22 AB	50	380	342	456	85.7	90	100	—	8.1+9.7+10.0+13.4+18.6	0.75	0.7		
					400						—	7.7+9.2+9.4+12.7+17.6			+0.75 × 2	+0.9 × 2
					415						—	7.4+8.8+9.0+12.2+16.9			+0.75 × 2	+0.9 × 2
RUXYQ48 AB	RUXYQ10 AB	RUXYQ16 AB	RUXYQ22 AB	50	380	342	456	87.6	97.3	100	—	11.1+9.7+10.0+13.4+18.6	0.75	0.9		
					400						—	10.5+9.2+9.4+12.7+17.6			+0.75 × 2	+0.9 × 2
					415						—	10.1+8.8+9.0+12.2+16.9			+0.75 × 2	+0.9 × 2
RUXYQ50 AB	RUXYQ12 AB	RUXYQ16 AB	RUXYQ22 AB	50	380	342	456	89.7	99.2	120	—	14.0+9.7+10.0+13.4+18.6	0.75	0.9		
					400						—	13.3+9.2+9.4+12.7+17.6			+0.75 × 2	+0.9 × 2
					415						—	12.7+8.8+9.0+12.2+16.9			+0.75 × 2	+0.9 × 2
RUXYQ52 AB	RUXYQ10 AB	RUXYQ20 AB	RUXYQ22 AB	50	380	342	456	101.2	104.6	120	—	11.1+12.2+16.9+13.4+18.6	0.75	0.9		
					400						—	10.5+11.6+16.0+12.7+17.6			+0.75 × 2	+0.9 × 2
					415						—	10.1+11.1+15.4+12.2+16.9			+0.75 × 2	+0.9 × 2
RUXYQ54 AB	RUXYQ10 AB	RUXYQ22 AB	RUXYQ22 AB	50	380	342	456	105.2	104.6	130	—	11.1+(13.4+18.6) × 2	0.75	0.9		
					400						—	10.5+(12.7+17.6) × 2			+0.75 × 2	+0.9 × 2
					415						—	10.1+(12.2+16.9) × 2			+0.75 × 2	+0.9 × 2
RUXYQ56 AB	RUXYQ12 AB	RUXYQ22 AB	RUXYQ22 AB	50	380	342	456	107.3	106.5	135	—	14.0+(13.4+18.6) × 2	0.75	0.9		
					400						—	13.3+(12.7+17.6) × 2			+0.75 × 2	+0.9 × 2
					415						—	12.7+(12.2+16.9) × 2			+0.75 × 2	+0.9 × 2
RUXYQ58 AB	RUXYQ14 AB	RUXYQ22 AB	RUXYQ22 AB	50	380	342	456	111.6	113.9	140	—	7.9+(7.3+13.4+18.6) × 2	0.75 × 2	0.9 × 2		
					400						—	7.5+(7.3+12.7+17.6) × 2			+0.75 × 2	+0.9 × 2
					415						—	7.3+(7.5+12.2+16.9) × 2			+0.75 × 2	+0.9 × 2
RUXYQ60 AB	RUXYQ16 AB	RUXYQ22 AB	RUXYQ22 AB	50	380	342	456	113.2	113.9	140	—	9.7+(9.0+13.4+18.6) × 2	0.75 × 2	0.9 × 2		
					400						—	9.2+(9.4+12.7+17.6) × 2			+0.75 × 2	+0.9 × 2
					415						—	8.8+(9.0+12.2+16.9) × 2			+0.75 × 2	+0.9 × 2
RUXYQ62 AB	RUXYQ18 AB	RUXYQ22 AB	RUXYQ22 AB	50	380	342	456	122.0	121.2	150	—	9.5+13.2+(13.4+18.6) × 2	0.75 × 2	0.9 × 2		
					400						—	9.0+12.5+(12.7+17.6) × 2			+0.75 × 2	+0.9 × 2
					415						—	8.2+12.0+(12.2+16.9) × 2			+0.75 × 2	+0.9 × 2
RUXYQ64 AB	RUXYQ20 AB	RUXYQ22 AB	RUXYQ22 AB	50	380	342	456	126.8	121.2	155	—	12.2+16.9+(13.4+18.6) × 2	0.75 × 2	0.9 × 2		
					400						—	11.6+16.0+(12.7+17.6) × 2			+0.75 × 2	+0.9 × 2
					415						—	11.1+15.4+(12.2+16.9) × 2			+0.75 × 2	+0.9 × 2
RUXYQ66 AB	RUXYQ22 AB	RUXYQ22 AB	RUXYQ22 AB	50	380	342	456	130.8	121.2	160	—	(13.4+18.6) × 3	0.75 × 2	0.9 × 2		
					400						—	(12.7+17.6) × 3			+0.75 × 2	+0.9 × 2
					415						—	(12.2+16.9) × 3			+0.75 × 2	+0.9 × 2


3D082529B

符号:

MCA : 最小线路电流 (A)
 TOCA : 总过电流 (A)
 MFA : 最大熔丝电流 (A)
 MSC : 压缩机启动时最大电流 (A)
 RLA : 额定负载电流 (A)
 OFM : 室外风扇电机
 FLA : 满载电流 (A)
 kW : 风扇电机额定输出 (kW)

注:

1. RLA 基于下列条件
 室内温度 27 °C DB/19.0 °C WB
 室外温度 35 °C DB
2. TOCA 指各过电流设定的总值。
3. MSC 指压缩机启动时的最大电流。
4. 电压范围
 电力系统向设备电源端子所提供的电压必须在上表范围之内。
5. 最大允许相间不平衡度为 2%。
6. 根据 MCA 选择电线规格。
7. MFA 用于选择电路断路器和接地异常遮断器 (接地漏电断路器)。




4. 运转音

4.1 室内机

4.1.1 单向气流嵌入式

运转音




注:

1. 假设是在标准条件下运转。
2. 运转数据在消音室内测得（换算值）。设备的运转音强度根据特定房间结构、吸声系数之类诸因素而变化。


机型	50Hz									
	制冷					制热				
	高	中高	中	中低	低	高	中高	中	中低	低
FXCP22EPVC	30	29	28	27	26	33	31	29	28	26
FXCP25EPVC	31	30	29	28	27	34	32	30	29	27
FXCP28EPVC	32	31	30	29	28	35	33	31	30	28
FXCP32EPVC	34	33	32	31	29	37	34	33	32	30
FXCP36EPVC	35	34	33	32	30	38	35	34	33	31
FXCP40EPVC	36	35	34	32	30	39	36	35	34	32
FXCP45EPVC	38	37	35	33	31	40	37	37	35	33
FXCP50EPVC	38	37	35	33	31	41	39	37	36	34
FXCP56EPVC	38	37	35	33	31	41	39	37	36	34
FXCP63EPVC	40	38	36	34	32	43	41	39	37	35
FXCP71EPVC	43	41	39	37	35	46	44	42	40	38

注：运转音因运转状态和环境条件会有不同。





倍频带强度 FXCP22EPVC




FXCP25EPVC




FXCP28EPVC







FXCP32EPVC





FXCP36EPVC




FXCP40EPVC




FXCP45EPVC







FXCP50EPVC





FXCP56EPVC



FXCP63EPVC




FXCP71EPVC



4.1.2 双向气流嵌入式

运转音



注：

1. 假定是在标准条件下运转。
2. 运转数据在消音室内测得（换算值）。设备的运转音强度根据特定房间结构（吸声系数）之类诸因素而变化。


dB(A)

机型	220V 50Hz	
	高	低
FXCP22MMVC	32	27
FXCP28/36MMVC	34	28
FXCP45/56MMVC	34	29
FXCP71MMVC	37	32
FXCP90MMVC	39	34
FXCP140MMVC	44	38


注：运转条件为出厂时的标准静压，运转音随运转和环境的不同而不同。

倍频带强度


FXCP22MMVC




FXCP28/36MMVC




FXCP45/56MMVC




FXCP71MMVC



FXCP90MMVC




FXCP140MMVC



4.1.3 智能感知 3D 气流风管式

运转音



注:

1. 假设是在标准条件下运转。
2. 运转数据在消音室内测得（换算值）。设备的运转音强度根据特定房间结构（吸声系数）之类诸因素而变化。


dB (A)

机型	50Hz				
	高	中高	中	中低	低
FXDSP22ABP	34	32	30	29	27
FXDSP25ABP	34	32	30	29	27
FXDSP28ABP	35	33	31	30	28
FXDSP32ABP	36	34	32	31	29
FXDSP36ABP	36	34	32	31	29
FXDSP40ABP	38	37	35	33	31
FXDSP45ABP	41	39	37	35	33
FXDSP50ABP	41	39	37	35	33
FXDSP56ABP	41	39	37	35	33
FXDSP63ABP	42	40	38	36	33
FXDSP71ABP	42	40	38	36	33


注：运转音因运转状态和环境条件会有不同。

倍频带强度


FXDSP22/25ABP




FXDSP28ABP




FXDSP32/36ABP




FXDSP40ABP




FXDSP45ABP



FXDSP50/56ABP




FXDSP63/71ABP



获取更多资料 微信搜索 蓝领星球

4.1.4 3D 气流风管式

运转音



注:

1. 假设是在标准条件下运转。
2. 运转数据在消音室内测得（换算值）。
设备的运转音强度根据特定房间结构（吸声系数）之类诸因素而变化。


dB(A)

机型	50Hz				
	高	中高	中	中低	低
FXDAP22ABP	34	32	30	29	27
FXDAP25ABP	34	32	30	29	27
FXDAP28ABP	35	33	31	30	28
FXDAP32ABP	36	34	32	31	29
FXDAP36ABP	36	34	32	31	29
FXDAP40ABP	38	37	35	33	31
FXDAP45ABP	41	39	37	35	33
FXDAP50ABP	41	39	37	35	33
FXDAP56ABP	41	39	37	35	33
FXDAP63ABP	42	40	38	36	33
FXDAP71ABP	42	40	38	36	33


注：运转音因运转状态和环境条件会有不同。

倍频带强度


FXDAP22/25ABP




FXDAP28ABP




FXDAP32/36ABP




FXDAP40ABP




FXDAP45ABP



FXDAP50/56ABP




FXDAP63/71ABP



获取更多资料 微信搜索 蓝领星球

4.1.5 超薄小巧风管式

运转音



注：


1. 假定是在标准条件下运转。
2. 运转数据在消音室内测得（换算值）。设备的运转音强度根据特定房间结构（吸声系数）之类诸因素而变化。

机型	220V 50Hz					
	高	中高	中	中低	低	静音
FXDP22QPVC	31	30	29	28	27	25
FXDP25QPVC	31	30	29	28	27	25
FXDP28QPVC	32	31	30	29	28	26
FXDP32QPVC	32	31	30	29	28	26
FXDP36QPVC	32	31	30	29	28	26
FXDP40QPVC	33	32	31	30	29	27
FXDP45QPVC	34	33	32	31	30	28
FXDP50QPVC	35	34	33	32	31	29
FXDP56QPVC	35	34	33	32	31	29
FXDP63QPVC	36	35	34	33	32	30
FXDP71QPVC	36	35	34	33	32	30

注：运转条件为出厂内标准静压，运转音随运转和环境的不同会不同。


倍频带强度

FXDP22/25QPVC




4D072711B

FXDP28QPVC




4D072712B

FXDP32/36QPVC




4D072713B


FXDP40QPVC




FXDP45QPVC



FXDP50/56QPVC




FXDP63/71QPVC



获取更多资料 微信搜索 蓝领星球

4.1.6 超薄大容量风管式

运转音



注：

1. 假定是在标准条件下运转。
2. 运转数据在消音室内测得（换算值）。
设备的运转音强度根据特定房间结构（吸声系数）之类诸因素而变化。

dB(A)


机型	220V 50Hz		
	高	中	低
FXDP80QPVC	38	36	34
FXDP90QPVC	38	36	34
FXDP100QPVC	40	38	36
FXDP112QPVC	40	38	36

注：运转条件为出厂时的标准静压，运转音随运转和环境的不同会不同。


倍频带强度

FXDP80/90QPVC

FXDP100/112QPVC




4D079069A



4D079438A

4.1.7 薄型风管式

运转音



注：

1. 假定是在标准条件下运转。
2. 运转数据在消音室内测得（换算值）。
设备的运转音强度根据特定房间结构（吸声系数）之类诸因素而变化。


dB(A)

机型	220V 50Hz	
	高	低
FXDP140KMVC	44	41

注：运转条件为出厂时的标准静压，运转音随运转和环境的不同会不同。


倍频带强度

FXDP140KMVC



4.1.8 智能感知环绕气流嵌入式

运转音




注:

1. 假定是在标准条件下运转。
2. 运转数据在消音室内测得（换算值）。
设备的运转音强度根据特定房间结构（吸声系数）之类诸因素而变化。

dB(A)


机型	220V 50Hz				
	高	中高	中	中低	低
FXFSP28AB	30	29	28	27	25
FXFSP36AB	30	29	28	27	25
FXFSP45AB	32	31	29	28	25
FXFSP56AB	33	32	30	29	27
FXFSP71AB	34	33	31	30	28
FXFSP80AB	38	36	34	32	29
FXFSP90AB	38	36	34	32	29
FXFSP100AB	41	39	37	35	33
FXFSP112AB	41	39	37	35	33
FXFSP125AB	44	42	39	37	34
FXFSP140AB	44	42	39	37	34

倍频带强度
FXFSP28/36AB




4D082195

FXFSP45AB




4D082196

FXFSP56AB




4D082197


FXFSP71AB




FXFSP80/90AB



FXFSP100/112AB




FXFSP125/140AB



获取更多资料 微信搜索 蓝领星球

4.1.9 环绕气流嵌入式

运转音



注:


运转数据在消音室内测得（换算值）。
设备的运转音强度根据特定房间结构（吸声系数）
之类诸因素而变化。

dB(A)


机型	220V 50Hz		
	高	中	低
FXFP28LVC	30	28	25
FXFP36LVC	30	28	25
FXFP45LVC	32	29	25
FXFP56LVC	33	30	27
FXFP71LVC	34	31	28
FXFP80LVC	38	34	29
FXFP90LVC	38	34	29
FXFP100LVC	41	37	33
FXFP112LVC	41	37	33
FXFP125LVC	44	39	34
FXFP140LVC	44	39	34

倍频带强度


FXFP28/36LVC




FXFP45LVC



FXFP56LVC




FXFP71LVC




4D064701B

FXFP80/90LVC




4D064710B

FXFP100/112LVC



4D064709B

FXFP125/140LVC




4D064711C

获取更多资料 微信搜索 蓝领星球

4.1.10 中静压风管式

运转音



注:

1. 假定是在标准条件下运转。
2. 运转数据在消音室内测得（换算值）。设备的运转音强度根据特定房间结构（吸声系数）之类诸因素而变化。

dB(A)


机型	220V 50Hz		
	高	中	低
FXSP22BA	35	32	29
FXSP28BA	35	32	29
FXSP36BA	35	32	29
FXSP45BA	34	31	28
FXSP56BA	37	34	31
FXSP71BA	37	34	31
FXSP80BA	37	34	31
FXSP90BA	37	34	31
FXSP100BA	37	34	31
FXSP112BA	40	37	34
FXSP125BA	40	37	34
FXSP140BA	42	39	36
FXSP150BA	45	42	39
FXSP160BA	45	42	39

倍频带强度


FXSP22/28/36BA

FXSP45BA


FXSP56BA



4D088851




4D088875




4D088876

FXSP71/80BA




4D088877

FXSP90/100BA




4D088878

FXSP112/125BA




4D088882

FXSP140BA



4D088883

FXSP150/160BA




4D088884

获取更多资料 微信搜索 蓝领星球

4.1.11 自由静压风管式

运转音



注:

运转数据在消音室内测得(换算值)。
设备的运转音根据特定房间结构(吸声系数)之类诸因素而变化。


dB(A)

机型	220V 50Hz		
	高	中	低
FXMP28NAVC	36	34	32
FXMP36NAVC	37	35	33
FXMP40NAVC	42	40	38
FXMP45NAVC	42	40	38
FXMP56NAVC	44	42	40

机型	220V 50Hz		
	高	中	低
FXMP63NAVC	45	43	41
FXMP71NAVC	45	43	41
FXMP90NAVC	46	44	42
FXMP112NAVC	46	44	42
FXMP140NAVC	47	45	43


倍频带强度

FXMP28NAVC




4D077659

FXMP36NAVC




4D077660

FXMP40/45NAVC




4D077661

FXMP56NAVC




4D077662

FXMP63/71NAVC




4D077663

FXMP90NAVC




4D077664

FXMP112NAVC



4D077665

FXMP140NAVC




4D077666

获取更多资料
 微信搜索 蓝领星球

4.1.12 内藏落地式

运转音



注:

1. 假设是在标准条件下运转。
2. 运转数据在消音室内测得 (换算值)。设备的运转音强度根据特定房间结构 (吸声系数) 之类诸因素而变化。


dB (A)

机型	50Hz	
	高	低
FXNP22MNVC	38	35
FXNP28MNVC	38	35
FXNP36MNVC	39	35
FXNP45MNVC	41	36
FXNP56MNVC	42	38
FXNP71MNVC	43	39


注: 运转音因运转状态和环境条件会有不同。

倍频带强度


FXNP22/28MNVC




FXNP36MNVC




FXNP45MNVC



FXNP56MNVC




FXNP71MNVC



4.1.13 明装落地式

运转音



注:

1. 假设是在标准条件下运转。
2. 运转数据在消音室内测得(换算值)。设备的运转音强度根据特定房间结构(吸声系数)之类诸因素而变化。


dB(A)

机型	50Hz	
	高	低
FXNP22MLVC	38	35
FXNP28MLVC	38	35
FXNP36MLVC	39	35
FXNP45MLVC	41	36
FXNP56MLVC	42	38
FXNP71MLVC	43	39


注: 运转音因运转状态和环境条件会有不同。

倍频带强度


FXNP22/28MLVC




FXNP36MLVC




FXNP45MLVC



FXNP56MLVC




FXNP71MLVC



4.1.14 挂壁式

运转音



注:


运转值从封闭的室内获得（转换值）。
根据空调机安装的特定房间的因素，如房间结构（吸音系数）的不同会有变化。

dB (A)


机型	220V 50Hz	
	高	低
FXAP22NVC	35	31
FXAP28NVC	36	31
FXAP36NVC	38	31

倍频带强度


FXAP22NVC



FXAP28NVC




FXAP36NVC



4.2 室外机

运转音




注:


1. 假定是在标准条件下运转。
2. 运转数据在消音室内测得(换算值)。设备的运转音强度根据特定房间结构(吸声系数)之类诸因素而变化。

dB (A)		dB (A)		dB (A)		dB (A)		dB (A)	
机型	380V 50Hz	机型	380V 50Hz	机型	380V 50Hz	机型	380V 50Hz	机型	380V 50Hz
RUXYQ8AB	60	RUXYQ18AB	64	RUXYQ28AB	66	RUXYQ38AB	68	RUXYQ50AB	69
RUXYQ10AB	61	RUXYQ20AB	65	RUXYQ30AB	67	RUXYQ40AB	68	RUXYQ52AB	69
RUXYQ12AB	63	RUXYQ22AB	66	RUXYQ32AB	67	RUXYQ42AB	69	RUXYQ54AB	70
RUXYQ14AB	63	RUXYQ24AB	66	RUXYQ34AB	68	RUXYQ44AB	69	RUXYQ56AB	70
RUXYQ16AB	63	RUXYQ26AB	65	RUXYQ36AB	68	RUXYQ46AB	69	RUXYQ58AB	70
						RUXYQ48AB	69	RUXYQ60AB	70
								RUXYQ62AB	70
								RUXYQ64AB	71
								RUXYQ66AB	71


倍频带强度
RUXYQ8AB




RUXYQ10AB




RUXYQ12AB




RUXYQ14AB




RUXYQ16AB




RUXYQ18AB



RUXYQ20AB



RUXYQ22AB



获取更多资料 微信搜索 蓝领星球

5. 室内外机连接配管及冷媒填充量计算方法

连接举例
(连接多台室内机)

(e1) 室外机连接配管组件说明。
(e2) 多台室外机系统的情况，从室内机侧起，第一个室外分支处。

多台室外机系统

REFNET接头(A-O)

室内机(I-P-I)

室外机

实际配管长度
允许高低差
分线后允许长度

如何计算冷媒配管组件(室外机为多联系统时需要)
· 请根据室外机的台数，从下表中选择。
· 请根据室外机配管组件(室外机为多联系统时需要)。

室外机台数	可连接的配管组件名称
2台	RHF722MC20
3台	RHF722MC135

制冷分线组件的选择
DR410A可以使用制冷分线组件。

△ 室外机多联系统的安装，需要使用到行购买的室外机多联配管组件。
如何选择合适的配件，请参看右页。

如何选择REFNET接头
· REFNET接头用在从室外机侧起的第一个分支处。
· 请根据室外机的数量型号，从下表中选择。
(例: REFNET接头A)

制冷分线组件名称
KRR276MC33T
KRR276MC72T
KRR276MC73T+KRR276MC73P

· 请根据REFNET接头下游连接的所有室内机的总容量指数，从下表中选择。分支处除外。

室外机容量型号	室内机容量指数
8~10HP	< 22.4kW
12~22HP	22.4kW ≤ x < 33.0kW
24~66HP	33.0kW ≤ x < 71.0kW
	71.0kW ≤

例 REFNET接头C: 室内机 [3] + [4] + [5] + [6] + [7] + [8]

配管的硬度和壁厚

管径 O.D.	壁厚 W.T. (最小条件)	硬度等级
φ6.4	0.80	M型
φ9.5	0.80	
φ12.7	1.00	
φ15.9	1.00	
φ19.1	1.00	
φ22.2	1.00	
φ25.4	1.00	
φ28.6	1.00	
φ31.8	1.25	
φ34.9	1.25	
φ38.1	1.50	
φ41.3	1.50	

管径尺寸的选择
△ 注意
表中所示配管厚度为日本高压气体管制造法的要求(2003年1月)，或选择即产J17791的T2相当的硬聚氯乙烯管。
多联室外机系统的情况，请参照下图选择。

如何计算添加制冷剂的量
添加制冷剂的量(kg)
(每台空调机的添加量取四舍五入至0.1kg.)

室内机总容量指数表

室内机总容量指数	气侧配管	液侧配管
< 16.8kW	φ15.9	φ9.5
16.8kW ≤ x < 22.4kW	φ19.1	φ12.7
22.4kW ≤ x < 33.0kW	φ22.2	φ15.9
33.0kW ≤ x < 47.0kW	φ28.6	φ31.8
47.0kW ≤ x < 71.0kW	φ38.1	φ41.3
71.0kW ≤ x	φ41.3	

制冷分线组件与室内机之间的配管尺寸(单位: mm)

气侧配管	液侧配管
φ12.7	φ6.4
φ15.9	φ9.5
φ19.1	φ12.7
φ22.2	φ15.9
φ28.6	φ31.8
φ38.1	φ41.3

用REFNET接头进行制冷分线的例子

如何计算添加制冷剂的量

R = [DWC.28] + [DWC.17] + [DWC.11] + [DWC.02] = 3.98

用REFNET接头进行制冷分线的例子

R = [DWC.28] + [DWC.17] + [DWC.11] + [DWC.02] = 3.98

***注1**

当所有配管的等效长度等于或超过90m时，主气侧及液侧配管的尺寸(室外机—第一个分歧组件)必须增加。

■ 上述场合的管径

室外机容量型号	气侧	液侧	室外机容量型号	气侧	液侧
8 HP	φ 22.2	φ 12.7	28HP	φ 38.1*	φ 22.2
10HP	φ 25.4	φ 12.7	30HP	φ 38.1*	φ 22.2
12HP	φ 28.6*	φ 15.9	32HP	φ 38.1*	φ 22.2
14HP	φ 28.6*	φ 15.9	34HP	φ 38.1*	φ 22.2
16HP	φ 31.8*	φ 15.9	36HP	不增加	φ 22.2
18HP	φ 31.8*	φ 19.1	38HP	不增加	φ 22.2
20HP	φ 31.8*	φ 19.1	40HP	增加	φ 22.2
22HP	φ 31.8*	φ 19.1	42HP	增加	φ 22.2
24HP	φ 31.8*	φ 19.1	44HP	不增加	φ 22.2
26HP	φ 38.1*	φ 22.2	46HP	增加	φ 22.2

***注2**

连接到室内机的第一个制冷剂分歧组件的允许长度应等于或小于40m。但当下列条件全部满足的情况下，允许长度可以延长为90m。(在“用REFNET接头分歧”的情况下。)

*如果现场存在,请使用这个尺寸。

所需条件	配管尺寸按如下所示增加
1. 第一个分歧组件与最后一个分歧组件之间配管的管径需要增加。 (请在现场制作管径) 如果配管的管径与主配管一样大,就不必再增大。	φ 9.5 → φ 12.7 φ 15.9 → φ 19.1 φ 22.2 → φ 25.4* φ 28.6 → φ 31.8* φ 34.9 → φ 38.1*
2. 计算总延伸长度时,上述配管的实际长度必须翻倍。(主配管和不增大管径的配管除外。)	φ 12.7 → φ 15.9 φ 19.1 → φ 22.2 φ 25.4 → φ 28.6* φ 34.9 → φ 38.1*
3. 室内机至最近的分歧组件 ≤ 40 m	室外机 REFNET接头(A-G) 室内机 (1 - 8)
4. [室外机至最远的室内机]与[室外机至最近的室内机]之间的距离差 ≤ 40 m	配管尺寸按如下所示增加 φ 9.5 → φ 12.7 φ 15.9 → φ 19.1 φ 22.2 → φ 25.4* φ 28.6 → φ 31.8* φ 34.9 → φ 38.1* a+b×2+c×2+d×2+e×2+f×2+g×2+h+i+j+k+l+m+n+p ≤ 1000 m h, i, j, ..., p ≤ 40 m 最远的室内机 [8] 最近的室内机 [1] (a+b+c+d+e+f+g+p)-(a+b) ≤ 40 m

***注3**

当室外机上置时,室内外机高低差大于50m时,室外机到第一分歧管的液管尺寸必须增大一档。
当室外机下置时,室内外机高低差大于40m时,室外机到第一分歧管的液管尺寸必须增大一档。
(以上两种情况时,同时要求连接室内机的容量为室外机容量的80%~130%)
具体尺寸请参见*注1中的表。

***注4**

最初的制冷剂分歧管到室内机的配管的尺寸不得超过主管(注1的表)的尺寸。

***注5**

已经根据*注1表进行主管扩大尺寸的情况,请不要再进行尺寸的扩大。

6. 控制系统











6.1 型号及功能

No.	设备名称	图示	型号	功能
1	C 型有线遥控器		BRC1C611	<ul style="list-style-type: none"> 基本运转调节*1 定时开关设定（最长 72 小时） 连接普通型全热交换器时可选择旁通模式 连接全热交换器时可调节换气量
2	E 型有线遥控器		BRC1E631(白色) BRC1E631S(银色) BRC1E631R(红色) BRC1E631P(粉色) BRC1E631N(金色)	<ul style="list-style-type: none"> 基本运转调节*1 3D 气流调节 智能感知需求设定*2 温度上下限设定 儿童锁 定时开关设定（最长 12 小时） 连接普通型全热交换器时可选择旁通模式 连接全热交换器时可调节换气量 有五种颜色可供选择
3	F 型有线遥控器		BRC1F611(白色) BRC1F611S(银色) BRC1F611N(金色)	<ul style="list-style-type: none"> 基本运转调节*1 背景灯光 3D 气流调节 出风百叶风向独立设定 智能感知需求设定*2 设定温度自动恢复 温度上下限设定 自动关机时间设定 时钟功能（闹钟、定时器） 语言显示切换（英、日） 儿童锁 定时开关设定（最长 96 小时） 日程设定（日程） 根据感应器，可详细显示室内及室外的温度 连接普通型全热交换器时可选择旁通模式 连接全热交换器时可调节换气量 售后服务电话显示 有三种颜色可供选择
4	无线遥控器		BRC7L611(适用于 FXFS)	<ul style="list-style-type: none"> 基本运转调节*1 5 档风速调节 上下风向调节 出风百叶风向独立设定 屏幕显示对比度及背景光亮度调整 定时开关设定（最长 72 小时） 智能感知需求设定*2 过滤网清洗提醒 售后服务电话显示
			BRC4L611(适用于 FXDSP)	<ul style="list-style-type: none"> 基本运转调节*1 5 档风速调节 前后、左右风向调节 前后、左右风向类别切换 屏幕显示对比度及背景光亮度调整 定时开关设定（最长 72 小时） 智能感知需求设定 过滤网清洗提醒 售后服务电话显示
			BRC4L621(适用于 FXDAP)	<ul style="list-style-type: none"> 基本运转调节*1 5 档风速调节 前后、左右风向调节 前后、左右风向类别切换 屏幕显示对比度及背景光亮度调整 定时开关设定（最长 72 小时） 过滤网清洗提醒 售后服务电话显示
			BRC7L661 (适用于 FXCP-EPVC)	<ul style="list-style-type: none"> 基本运转调节*1 5 档风速调节 前后、左右风向调节 前后、左右风向类别切换 屏幕显示对比度及背景光亮度调整 定时开关设定（最长 72 小时） 过滤网清洗提醒 售后服务电话显示
			BRC4L631 (适用于 FXDP22 ~ 71QPVC)	<ul style="list-style-type: none"> 基本运转调节 5 档风速调节 屏幕显示对比度及背景光亮度调整 定时开关设定（最长 72 小时） 过滤网清洗提醒 售后服务电话显示

*1. 基本运转调节主要指 开 / 关、运转模式、风速调整、遥控器地址设定、集中控制设定、试运转设定等基本调节功能。

*2. 智能感知需求设定功能可设定防止直吹、直吹、无人时的节能设定等功能。

*3. 出风百叶风向独立设定，智能感知设定及无人时节能运转设定功能，需要所连接室内机有相对应的可调功能。

No.	设备名称	图示	型号	功能
4	无线遥控器		BRC4C623 (适用于 FXDP-KMVC、FXNP)	<ul style="list-style-type: none"> 基本运转调节 3 档风速调节 上下风向调节 定时开关设定 (最长 72 小时) 过滤网清洗提醒
			BRC7F634F1 (白) BRC7F634K1 (黑) (适用于 FXFP)	
			BRC7E718W (适用于 FXAP)	
			BRC4C651 (适用于 FXSP、FXMP、FXDP80 ~ 112QPVC)	
5	ON/OFF 统一开关控制器		DCS301B611	<ul style="list-style-type: none"> 单台控制运转/停止 统一运转/停止 故障提示 [LED/故障代码]
6	集中遥控器		DCS302C611	<ul style="list-style-type: none"> 运转/停止、温度设定 模式转换 监视功能, 大液晶屏幕显示运转情况 遥控器权限设定 清洗信号显示 故障代码显示功能
7	i-easy 集中遥控器		DCS303A611	<ul style="list-style-type: none"> 单台或者集中运转/停止功能、温度设定 模式转换 每日最多 4 次日程设定 监视功能, 大屏幕液晶显示运转情况 遥控器权限设定 现在时间设定 室外温度显示 键盘锁设定 滤网信号监视 故障代码显示功能
8	DS-AIR 远程操控系统		DTA117A611	<ul style="list-style-type: none"> 空调开关、温度、风速、模式设定及状态显示 地暖开关设定 全热交换器开关设定 一键模式场景设定功能 日程设定功能 故障报警功能 (仅空调) iPad 和 iPhone 远程控制功能*4
9	智能触控式控制器 (intelligent touch Controller)		DCS601C51C	<ul style="list-style-type: none"> 彩色液晶触摸式图标显示 模式转换 单台或者集中运转/停止、温度设定 室温上下限设定 监视功能, 大液晶屏幕显示运转情况 权限设定 周/月/年的日程控制功能 500 个动作的历史纪录 联锁控制 故障代码显示功能 多种语言 对其它设备进行管理
10	DIII -Net plus Adapter		DCS601A52C	<ul style="list-style-type: none"> 加装 DIII -Net plus 转接器后, 一套 intelligent touch Controller 最多可连接 128 组室内机, 20 套室外机, 不能单独使用

*1. 基本运转调节主要指 开/关、运转模式、风速调整、遥控器地址设定、集中控制设定、试运转设定等基本调节功能。











*2. 智能感知需求设定功能可设定防止直吹、直吹、无人时的节能设定等功能。

*3. 出风百叶风向独立设定, 智能感知设定及无人时节能运转设定功能, 需要所连接室内机有相对应的可调功能。

*4 “iPad”与“iPhone”为苹果公司注册商标, 经苹果公司授权使用。

No.	设备名称	图示	型号	功能
11	智能化触摸式控制器 (intelligent touch Manager)		DCM601A611M	<ul style="list-style-type: none"> • 单独、集中控制功能 (开关、温度设定、模式切换) • 周 / 月 / 年的日程设定 • 电量划分 (PPD basic) 功能 • 空调权限管理 • 室温上下限设定 • 自由布局功能 • 故障自动报警 • 运行记录显示 • 联锁控制 (火警、门锁、故障) • 能源管理功能 (Navi 功能) • 节能控制功能 • WEB 功能 • AIRNET 功能 (选配)
12	intelligent touch Manager plus 扩展器		DCM601A621M	<ul style="list-style-type: none"> • 一台 intelligent touch Manager 最多可连接 7 台扩展器, 实现一套系统连接 512 台室内机、80 台室外机, 不能单独使用
13	I/O 单元		-	<ul style="list-style-type: none"> • 在 intelligent touch Manager 系统内容可实现对泵、风机等空调附属设备的控制 (最多 30 个单元), 不能单独使用
14	智能化管理系统 (intelligent Manager III)		DAM602B51M	<ul style="list-style-type: none"> • 楼层可视化导航界面 • 单独、集中控制功能 (开关、温度设定、模式切换) • 空调状态监视 • 周 / 月 / 年的日程设定 • 空调权限管理 • 温度上下限设定 • 自由布局功能 • 故障自动报警 • 运行记录显示 • 联锁控制 (火警、门锁、故障) • 可与 Fire 进行联动 • PPD basic (电量划分) 功能 • 节能功能 • Econo mode 功能 • WEB 功能 • AIRNET 功能 • 联锁开关功能
15	Dio 单元		DEC102A51C	在 intelligent Manager 内可实现对泵、风机等空调附属设备的控制, 不能单独使用
16	Di 单元		DEC101A51C	接受外部输入信号, 不能单独使用
17	BACnet 网关		DMS502B51M	<ul style="list-style-type: none"> • VRF X 系列和 BMS 之间的允许通信的接口件 (BMS 是通过 BACnet 网关进行空调机运转和监视系统的)
18	LonWorks® 网关 DMS-IF		DMS504B51C	<ul style="list-style-type: none"> • VRF X 系列和 BMS 之间的允许通信的接口件 (BMS 是通过 Lon 网关进行空调运转和监视系统的)
19	MODBUS 转接 P 板		DTA116A621	<ul style="list-style-type: none"> • VRF X 系列和 BMS 之间的允许通信的接口件 (BMS 是通过 MODBUS 网关进行空调运转和监视系统的)
20	选配的 DIII 板		DAM411B51M	<ul style="list-style-type: none"> • 扩展组件, 安装在 BACnet 网关 (DMS502B51M) 上, 可提供 2 个 D III-NET 通信端口, 不能独立使用。

6.2 可实现主要功能列表

										
名称	ON/OFF 统一开关控制器	集中控制器	i-easy 集中遥控器	DS-Air 远程操控系统	intelligent touch Controller	intelligent touch Manager*7	intelligent Manager III	BACnet	LonWorks®	MODBUS
型号	DCS301B611	DCS302C611	DCS303A611	DTA117A611	DCS601C51C	DCM601A611M	DAM602B51M	DMS502B51M	DMS504B51C	DTA116A62
通信协议	DIII -NET	DIII -NET	DIII -NET	空调 DIII-NET、地暖 RS-485	DIII -NET	DIII -NET	DIII -NET	BACnet 协议	LonTalk	MODBUS 协议
管理组数量	16 台	64 台	16 台	16 台	128 台 (加扩展器)	64 台 × 8	256 台 × 4	256 台 (加扩展板)	300 个功能点	64 台
ON/OFF	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
温度设定	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
风扇调节	×	○	×	○	○	○	○	○	○	○
模式转换	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
遥控器权限	×	○	○	×	○	○	○	○	○	×
日程设定	×	×	周日程设定	○	年日程设定	年日程设定	年日程设定	年日程设定	×	×
电量划分 *4	×	×	×	×	×	○	○	○	×	×
运行显示 *5	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
故障报警 *6	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

- *1 BACnet、LonWorks®、MODBUS 各功能需软件公司开发实现
 - *2 “BACnet”是ASHRAE（美国采暖、制冷与空调工程师学会）的商标。
 - *3 “LonWorks”是美国埃施朗公司（Echelon Corporation）的注册商标。
 - *4 “电量划分”功能根据系统采用的集中控制产品不同，intelligent touch Manager 可实现 PPD basic 功能，输出每台室内机每小时的电量数据，电量汇总数据需由用户在电脑上另行使用 intelligent touch Manager 租户报告软件后生成；intelligent Manager III 可实现 PPD pro 功能，能输出每天室内机每小时的电量数据，并可输出室内机的开关次数、运行时间、电量汇总数据，并可通过 intelligent Manager III 直接生成租户报告。
 - *5 “运行显示”功能根据系统采用的集中控制产品不同，其运行显示方式有所不同。
 - *6 “故障报警”功能根据系统采用的集中控制产品不同，其故障报警方式有所不同。
 - *7 单台“intelligent touch Manager”可控制 64 台室内机，10 台室外机。通过追加“intelligent touch Manager plus 扩展器”最多可连接 128 台室内机，80 台室外机，扩展器连接数量上限为 7 台。
- ：适用
×：不适用