

西门子家用电器·中国
博西家用电器(中国)有限公司
地址:南京市中山路129号中南国际大厦20-21层
网址: <http://www.siemens-home.cn>

西门子家电直营品牌店
南京
南京市中山路75号中心大酒店1楼
电话: (025) 84701918-165

北京
北京市朝阳区新源街63号院星源汇东塔底商102号
电话: (010) 84474568

杭州
杭州市江干区凤起东路153号、155号, 蔚蓝公寓
电话: (0571) 86891340

专业的客户服务

西门子家电客户服务目标:
提升品质——减少产品售出后用户的服务需求;
高效服务——全球专业标准的客户服务承诺和与欧洲接轨的专业技术,
保障及时高效的客户服务。

全球专业标准的客户服务承诺

整机包修一年, 主要部件(电机、电脑板、开关、电容)包修三年。
24小时热线服务/市区24小时内上门服务/免费安装(材料费除外)
调试/电话咨询服务/终身提供服务。

高效而反应迅速的服务网络

来自欧洲、服务全球/在中国, 完善的本地化服务网络遍布各地/29
家客户服务中心/约600家特约服务网点。
全能答免费咨询热线8008289828提供周到服务, 在中国家电率先
推出“一码通”服务: 只要拨通4008899999这个全国统一的电
话号码, 系统将自动转接到您所在地区的服务机构, 不会因服务机构
迁址而失去联系, 让沟通更迅捷。
西门子产品的客户服务已被纳入其全球服务体系。



SIEMENS

全球首发, 西门子零度多门

西门子零度多门冰箱



(广告)印刷日期: 2012年10月
承印商: XXXXXXXXXXXX有限公司
地址: XX市XXX区XXX路XXX号
物料编号: 500XXXX
中广咨法 1210026 号
印刷如有更新, 过期传单一律作废

西门子家电 The future moving in.



如果一成不变， 如何造就超越？

西门子零度多门冰箱，创新运用独立三循环制冷系统，让多门冰箱实现零度生物保鲜，将食物的新鲜味道更久留存；更保证每个空间的独立存储，互不干扰且易于掌控。在获得饮食健康与舌尖享受之外，更有节能、美观、超大容量、超大冷冻力等多项优点。全球首发的零度多门，西门子为您呈现。



独立分区,食物保鲜新标准

真正的独立保鲜,令每个保鲜区都拥有着强效出众的保鲜效果,更实现了不同的保鲜奇迹。西门子零度多门冰箱以零度保鲜技术、三循环制冷、无霜设计,实现多门冰箱的真正独立保鲜,让食物各得其所,出色保鲜功能不言而喻。

零度生物保鲜技术,保鲜更持久

独立控制系统,搭配优化风道,造就领先的零度生物保鲜技术。90L超大零度保鲜空间,满足更多保鲜需求。干湿分离,保障食物的口感。干区保持鱼类、肉类等食物肉质细腻、口感纯正;湿区特有硅滤膜高效保湿,果蔬长久水润、营养丰富,口感不打折。

三循环系统,独立有保障

真正的三循环制冷技术,三组完全独立的蒸发器及三路不同风道,分别为冷藏室、零度保鲜室和冷冻室独立供冷,温度控制愈加精确,确保独立保鲜的实现。分区独立保鲜,令三个存储空间互不影响,真正杜绝了食物串味,确保生鲜蔬果持久新鲜。

无霜设计,高效保湿免除霜

整机采用无霜设计,免去除霜烦恼;冷藏室与零度生物保鲜室采用混合制冷高保湿技术,保鲜效果更出众,果蔬愈显水润清新。

智能传感器,调控愈精确

整机多达11个传感器,遍布于冷藏室、零度生物保鲜室、冷冻室及箱体外部,能够精确掌控用户使用习惯及温度与开关门状态的变化,进而迅速调整整机工作状态,令温度调控更精确,食物保鲜更得心应手。



18KG超强冷冻力,更好维持营养

单独供冷的冷冻室,运用独立三循环制冷系统。18KG的超强冷冻力,冷冻过程更迅速,让食物快速通过冰晶生成带,避免因结晶而造成的细胞破裂,维持食物营养,保持绝佳口感。


105L超大冷冻容积,保存更多新鲜

运用独立三循环制冷系统,拥有105L的超大冷冻容积,冷冻效率大大提升,可保存更多食物,让您享受更多新鲜美味。



高效节能, 荣膺国家节能惠民补贴

拥有三循环制冷系统、高效变频压缩机、优化保温层, 西门子零度多门冰箱实现国家一级能耗。在整体结构以及配置中更以节能为出发点, 多项节能措施的运用, 让制冷效率更高, 节能更出色, 并荣膺国家节能惠民补贴。



底置冷凝器, 高效节能两不误

创新运用底置冷凝器, 通过风扇强制对流, 高效散热、快速制冷, 实现节省能耗; 而底部散热的方式也可以给压缩机降温, 延长其使用寿命; 且不需在冰箱两侧预留较大空间, 方便摆放, 令家居设计更加灵活。



全气候带设计, 低能耗稳定运行

西门子多门冰箱采用全气候带设计, 更宽的环境温度适应范围(10°C~43°C), 确保制冷效果更稳定, 给食物保鲜多一重安心保障; 保护电机, 避免故障, 冰箱运行游刃有余。

高效变频压缩机, 自调转速节能耗

全进口高效变频压缩机, 根据冰箱外环境温度、冰箱内温度以及所保存食品的状况自动调节压缩机转速, 在实现节能的同时真正做到冰箱内温度的均衡与速冷速冻。



迷人外观,出色不仅是保鲜

嵌入式门把手,和谐居室典雅顿生

冷冻室采用嵌入式门把手,方便易拉,更带来与众不同的舒适触感,整体化的设计造型,令一切显得和谐而自然,在居家环境中透露出典雅气质。



无框玻璃门设计,流畅演绎极致简约

全新欧式无框玻璃门,点阵型外观设计,如星、如影,搭配通透玻璃质感,流畅奔放,光芒夺目,极致的简约设计更让有限空间产生无限可能。

高温油墨玻璃材质,散发精湛工艺魅力

采用高温无机油墨丝网印刷,较普通低温有机油墨更为稳定,于风格各异的家居环境中,散发独特魅力,幻化出和谐的琉璃之美。



兼顾卓越外观与实用功能的西门子零度多门冰箱,以欧式四门设计和多项领先工艺,成就reddot工业设计大奖。前沿设计与严谨工艺产生艺术火花,光彩夺目,迷人气质悠然而发。



人性设计， 体贴从细节着手

在夺目外观之下，西门子零度多门冰箱，更让人性设计在细节之处表现得淋漓尽致。无论是保鲜细节，抑或光源布置，周到的设计让保鲜体验不仅仅停留在保鲜效果，更在取放操作间尽显体贴。



401升大容量

海纳百鲜的存储空间——401L大容量

精心设计的产品工艺，令多门冰箱以较小的体积，达到惊人的401L大容量，无论是家庭聚餐抑或多人派对，满足不同情况下的保鲜需求。



LED照明灯

明亮舒适的视觉效果——LED照明

西门子将精妙的设计延续到冰箱内部。六盏超长寿命LED灯，确保冷藏室与零度室光源通透明亮。更有特别的防眩目设计，在确保合理和舒适照明的同时，做到节能减耗。

轻调易放的置物方式——易扣瓶架

易调节型侧门瓶架，只需轻推轻扣便能移动到位，即使满载物品照样上下自如。无论何种高度的饮品，都能随心所欲地摆放到位。



体贴所需的储藏模式——假日模式

选择假日模式后，冷藏室和零度保鲜室将处于关闭状态，同时仍可确保内部温度不高于14℃，避免异味和霉菌的生长，长时间保证食物品质。

井然有序保鲜配件——纳鲜盒

符合FDA食品安全认证要求，可置于微波炉加热及洗碗机清洗，适合存储大蒜、生姜、寿司、半成品配菜等多种零散食物。更可按需自由搭配、灵活组合，任意放置于零度、冷藏或冷冻室中，保鲜从此井井有条。

推拉自如的存储体验——纯金属导轨

冷冻室及冰箱内部抽屉均使用纯金属导轨，不仅坚固耐用，推拉手感良好，更可实现抽屉的完全打开。加之冷冻室门采用自动复位重载导轨的贴心设计，令食物储存更加轻松自如。

合理舒适的内室布局——科学分层

遵循人体工学的冰箱层间布局，食物存储更为合理、取放亦变得更加便利；搭配科学的存储分类，为你带来贴心舒适的保鲜体验。

功能数据表

	KM40FS20TI	KM40FSS9TI	KM40FS50TI
颜色	湖影白(玻璃门)	炫动灰(玻璃门)	星空黑(玻璃门)
外形尺寸WxDxH(mm)	750x700x1900	750x700x1900	750x700x1900
总使用容量(L)	401	401	401
冷冻室使用容量(L)	105	105	105
0°生物保鲜室	90	90	90
冷藏室使用容量(L)	206	206	206
控制方式	电脑	电脑	电脑
控制面板	门上显示/LCD触控	门上显示/LCD触控	门上显示/LCD触控
内部照明	LED	LED	LED
纳鲜盒	√	√	√
易扣瓶架	√	√	√
零度生物保鲜技术	√	√	√
无霜	√	√	√
制冷循环	独立三循环	独立三循环	独立三循环
动态冷却	√	√	√
速冷功能	√	√	√
速冻功能	√	√	√
按键锁定	√	√	√
开门报警	√	√	√
超温报警	√	√	√
制冰功能	旋转制冰盒	旋转制冰盒	旋转制冰盒
节能模式	√	√	√
自动模式	√	√	√
假日模式	√	√	√
制冷剂	R600a	R600a	R600a
变频压缩机	√	√	√
气候类型	SN,N,ST,T	SN,N,ST,T	SN,N,ST,T
24小时冷冻能力(Kg)	18	18	18
耗电量(kWh/24h) 25℃	0.99	0.99	0.99
耗电量(kWh/24h) 32℃	1.35	1.35	1.35
能效等级	1	1	1



· 数据如有变更，恕不另行通知，具体实际功能和数据以铭牌为准。所有产品外观、颜色以实物为准，图片仅供参考。