

企业文化与产品介绍

获取更多资料

微信精英蓝领星球



企业文化与产品介绍



第一部分：企业文化介绍



第二部分：产品介绍



获取更多资料

微信搜索 蓝领星球

第一部分 企业文化介绍

一

企业简介

二

企业后期发展与规划

三

企业的管理方针

四

企业精神、使命与核心价值观

企业简介

合肥晶弘电器有限公司是于2006年正式投资组建的一家现代化的专业冰箱制造企业,是国内专业从事家电研发、制造和销售的制冷家电企业之一。

公司坐落于合肥经济技术开发区桃源路35号,占地120亩,规划建筑面积4万平米。现已完成一期第一联合厂房及办公、食堂等附属设施,建筑面积约16000平米。公司规划产能为年产家用冰箱120万台,其中一期产能为60万台。公司于2006年10月28日奠基,2007年3月28日投产,公司自建厂以来,始终专注制冷专业,注重技术创新和产品创新,坚持自主研发,引进了首航先进的侧板成型线、意大利Canon发泡线、德国Vulkan Lokrin灌氟机、德国Inficon冷媒检漏仪、美国American Technology Inc超声波焊接机、日本ULVAC真空泵等生产线及关键设备,性能及精度均达到国内领先水平。公司拥有成熟的制造技术、先进的制造设备和先进的产品技术,从而确保公司的产品质量。



企业简介

公司面向全球积极拓展海外市场，先后与全球一大批国际知名家电商进行合作，产品远销北美、欧洲、日本、澳洲、中东、非洲、东南亚等世界七十多个国家和地区。

公司主导产品有单门冷藏箱、单门冷冻箱、双门冷藏冷冻箱、多门冷藏冷冻箱、等四大系列近50款冰箱，并通过了ISO9001和ISO14001体系认证、中国“3C”认证及国外相关认证。

针对国内市场特点，公司组织研发部门，先后开发了晶彩、晶钻、晶典、晶锐等多个系列，40多款性价比较高的新款电冰箱，以满足国内市场—特别是农村市场的要求。在2008年、2009年、2010年国家财政部、商务部家电下乡全国推广活动中，晶弘公司所投标的产品全线中标。





企业简介

一期鸟瞰图

合肥晶弘电器有限公司鸟瞰图



企业后期发展与规划

合肥晶弘电器有限公司新厂区总建筑面积909亩，总投资35亿元人民币，将与2011年6月份开工建设，2013年底投入使用，投产后九条线同时上线，员工达到13000人，将形成年产量超过600万台制冷产品的能力，成为业界和社会认可的知名企业！

获取更多资料



二期规划图



企业后期发展与规划



合肥晶弘电器有限公司年产600万台冰箱项目鸟瞰图


企业管理方针



一、质量方针

“追求完美质量，打造一流企业”

为实现上述宗旨，公司承诺：
立足合肥，面向华东，服务东部，
走向全国，加快企业管理规范化、
体系化，建立符合国际先进标准
的质量体系；持续完善，不断创
新，永远保持精品意识；精益求
精，追求卓越，制造一流产品，
让用户满意。



企业管理方针



二、环境方针

“坚持清洁生产，保护生存环境”

为实现上述宗旨，公司承诺：
尊重自然，遵守法律法规，永远
追求经营和环境的和谐发展；进行
清洁生产，对污染物和废弃物
实施有效处置；加强节能降耗工
作，不断改善环境行为，对社会
负责。



获取更多信息

微信搜索蓝领星球

企业管理方针



三、职业健康安全方针

“以人为本，安全生产，保障健康，关爱生命”

为实现上述宗旨，公司承诺：注重科学，遵守法律，以人为本，安全第一；以文明有序生产为基础，以确保员工身心健康为要务，不断改善生活和工作环境，使员工放心。



获取更多资料 蓝领星球

企业精神、使命与核心价值观

晶弘精神

企业精神：忠诚、友善、勤奋、进取

经营理念：制造最好的冰箱给消费者

管理理念：创新永无止境

管理特色：合理化、科学化、标准化、网络化

服务理念：您的每一件小事都是晶弘的大事

人才理念：以人为本

晶弘愿景、使命

愿景：缔造中国领先的冰箱企业，成就晶弘百年的世界品牌

使命：弘扬工业精神，追求完美质量，提供专业服务，创造舒适环境




企业精神、使命与核心价值观



核心价值观：

少说空话、多干实事
质量第一、顾客满意
忠诚友善、勤奋进取
诚信经营、多方共赢
爱岗敬业、不断创新
遵纪守法、廉洁奉公

忠诚友善 勤奋进取



第二部分 产品介绍

一

产品组合与外观

二

产品技术参数

三

产品的卖点

四

产品的售后保障

产品组合与外观

晶典系列之C、TC组合



BCD-177C
钛银



BCD-187C
钛银



BCD-202C
钛银



BCD-211TC
竖纹拉丝



产品组合与外观

晶彩系列之G组合



BCD-177G
BCD-187G
花开富贵



BCD-177G
BCD-187G
百年好合




BCD-177G
BCD-187G
BCD-202G
枫情红



BCD-177G
BCD-187G
BCD-202G
枫情白



BCD-177G
BCD-187G
BCD-202G
月下美人



BCD-177G
BCD-187G
BCD-202G
缤纷假日



产品组合与外观

晶彩系列之TG组合



BCD-188TG
BCD-211TG
枫情红

BCD-188TG
BCD-211TG
枫情白

BCD-188TG
王者风尚灰

BCD-188TG
王者风尚红

BCD-188TG
王者风尚金

BCD-211TG
月下美人





BCD-211TG
金格

BCD-211TG
百变咖啡



产品技术参数

晶典系列参数表

产品图样				
产品型号	BCD-177C	BCD-187C	BCD-202C	BCD-211TC
面板	钛银	钛银	钛银	竖纹拉丝
能效等级	1级	1级	1级	1级
耗电量 (kwh/24h)	0.47	0.48	0.49	0.5
制冷剂	R600a	R600a	R600a	R600a
制冷方式	直冷	直冷	直冷	直冷
总容积(L)	177	187	202	211
冷藏容积(L)	115	125	128	125
冷冻容积(L)	62	62	74	52
微冻室容积(L)	/	/	/	34
产品尺寸MM (宽×深×高)	550×590×1480	550×590×1530	550×590×1625	556×570×1740

产品技术参数

晶彩系列参数表

晶彩系列参数表					
产品型号	BCD-177G/GA	BCD-187G/GA	BCD-188TG	BCD-202G/GA	BCD-211TG/TGA
面板	高档彩晶面板	高档彩晶面板	高档彩晶面板	高档彩晶面板	高档彩晶面板
能效等级	1级	1级	1级	1级	1级
耗电量 (kwh/24h)	0.38	0.39	0.45	0.45	0.5
制冷剂	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
制冷方式	直冷	直冷	直冷	直冷	直冷
总容积(L)	177	187	188	202	211
冷藏容积(L)	115	125	114	128	125
冷冻容积(L)	62	62	40	74	52
微冻室容积(L)	/	/	34	/	34
产品尺寸MM (宽×深×高)	580×605×1480	580×605×1530	556×570×1594	580×605×1625	556×570×1740



产品技术参数

- (1) 能效等级
- (2) 能耗（耗电量）
- (3) 容积（①毛容积；②有效容积）
- (4) 制冷剂

获取更多资料 微信搜索蓝领星球



产品技术参数

(1) 能效等级

最新颁布的《家用电冰箱耗电量限定值及能源效率等级》国家标准规定，冰箱的能效水平分为1、2、3、4、5五个等级。

1级最节能 5级最耗能
1级、2级冰箱为节能产品
低于5级的产品不得上市销售

晶弘冰箱均为1级、2级的国家节能产品



产品技术参数

(2) 能耗（耗电量）

标称耗电量是按照国家标准GB8059要求的相关测试环境下，运行稳定后测量所得的。测试环境温度为25℃，冷藏室平均温度为5℃，冷冻室平均温度为零下18℃，运行24小时所需电量。其单位为KW.h/24h，也就是我们俗称的度。

产品型号	BCD-177G/GA	BCD-187G/GA	BCD-188TG	BCD-202G/GA	BCD-211TG/TGA
面板	高档彩晶面板	高档彩晶面板	高档彩晶面板	高档彩晶面板	高档彩晶面板
能效等级	1级	1级	1级	1级	1级
耗电量 (kwh/24h)	0.38	0.39	0.45	0.45	0.5
制冷剂	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
制冷方式	直冷	直冷	直冷	直冷	直冷
总容积(L)	177	187	188	202	211
冷藏容积(L)	115	125	114	128	125
冷冻容积(L)	62	62	40	74	52
微冻室容积(L)	/	/	34	/	34
产品尺寸MM (宽×深×高)	580×605×1480	580×605×1530	556×570×1594	580×605×1625	556×570×1740

晶弘冰箱两三天才耗1度电!!!



产品技术参数

(3) 容积（毛容积、有效容积）

冰箱的规格是以箱内容积的大小进行划分的，可用“毛容积”和“有效容积”两种方法来表示。

毛容积：是冰箱门(或盖)关闭后内壁所包围的容积，“毛容积”中包括一些不能用来贮藏物品的空间间隙，例如内衬筋条两侧的间隙，蒸发器及蒸发器小门所占的容积等。

有效容积：是指“毛容积”中减去不能用于贮藏食品的容积后所余的箱内实际可用容积。

国家标准规定冰箱的规格均采用有效容积表示，其单位用“L(升)”表示，电冰箱有效容积值可从型号中看出。



产品技术参数

(4) 制冷剂

制冷剂分为氟利昂制冷剂和无氟环保制冷剂。氟利昂制冷剂主要为R12，很早之前就被应用于冰箱中，但由于其对大气中的臭氧层有极强的破坏作用，因此近年来逐步被无氟环保制冷剂R600a、R134a所替代。

晶弘冰箱均采用无氟环保制冷剂R600a





产品的卖点

- 1、产品外观
- 2、制冷效果
- 3、节能环保
- 4、保鲜健康
- 5、舒适便利
- 6、环境适用性
- 7、使用寿命



产品的卖点

1、产品外观

欧式时尚外观，尊贵典雅

晶彩



晶典




晶锐



产品的卖点

2、制冷效果

卖点	性能优势
高效制冷	<p>(1) 压缩机：高效名牌压缩机，打造强劲冻力 晶弘拣选性能优越的<u>国际名牌压缩机</u>，保障强劲高效的冻力核心。</p>
	<p>(2) 蒸发器：丝管式蒸发器，快速制冷 晶弘冰箱丝管式蒸发器，其钢丝数量达82根，<u>比同行产品平均多出10根，承重力强，制冷力大</u>，比传统板管式蒸发器表现更优越。</p>
	<p>(3) 制冷管路：进口制冷管路，高效制冷，节能省电采用精铜管和铝管结合，外包抗氧化膜，耐磨抗腐防漏；<u>蒸发器内壁波纹结构最大化增加热交换面积，保证开关门体后快速均匀制冷</u>，<u>缩短压缩机运行时间，冰箱省电更耐用。</u></p> 

产品的卖点

3、节能环保

卖点	性能优势
更省电	(1) 能效等级 ：国家节能产品 产品能效须达到国家标准GB 12021. 2-2008《家用电冰箱耗电量限定值及能源效率等级》中能效 1级、2级 水平。
	(2) 全新无氟环保R600A制冷剂 ：环保节能更高效
更环保	(3) “环戊烷”绿色全新无氟发泡剂 ： 拣选“密度小,保温好”的发泡剂;采用低密低导,超微孔发泡技术,发泡致密而均匀。环保节能,保温性能优越。

发泡剂的作用：冰箱需要保温，所以在冷藏室和冷冻室的内胆与外壳间填充保温材料。冰箱发泡剂是一种超保温材料，晶弘冰箱都是整体发泡箱体，保温层厚比一般厂家厚5~10mm，保温性能好。



产品的卖点



卖点	性能优势
更省电	<p>(4) 环戊烷微孔发泡技术： 箱体选用环戊烷材料做箱体发泡剂，绝热层导热系数更低，隔热效果；<u>微孔发泡技术绝佳的隔热性，减少压缩机的运行，且有效保温，达致节能省电的效果。</u></p>
更环保	<p>(5) 制冷管路：优化制冷管路，高效制冷，节能省电 采用邦迪管，内铜外钢，外包抗氧化膜，耐磨抗腐防漏；蒸发器内置罗纹针对不同散热，不同疏密设置，保证开关门体后快速 均匀制冷，<u>减短压缩机运行时间. 冰箱省电更耐用。</u></p>

产品的卖点

4、保鲜健康

卖点	性能优势
保鲜健康	<p>(1) 纳米抗菌内胆： 纳米内胆产生氢氧自由基和活性基，高效杀灭冰箱内食物和空气中的细菌；纳米材料可穿透和瓦解细菌，杜绝细菌分解后残留细胞引起的二次污染；纳米内胆本身不会因为分解细菌而老化和消耗，<u>长久防霉保鲜</u>。</p>
	<p>(2) 触媒除臭保鲜技术</p>
	<p>(3) 多重可拆洗门封条： 门封条可拆可洗，不影响密封性能，<u>有效阻止冷气流失，阻隔细菌传播</u>。</p>



产品的卖点

5、舒适便利

卖点	性能优势
舒适便利	<p>(1) 超静音设计</p> <p>全新绿色的R600A制冷剂, 配上高效优质的压缩机, 使得晶弘冰箱驱动与循环臻于完美, 加上内置静音设计, 使冰箱以<u>38.6分贝超静音运行</u>, 真正实现“<u>冷静运行</u>”。</p>
	<p>(2) 可调式冷藏室搁架设计</p>
	<p>(3) 可拆可洗门封条</p>



产品的卖点

6、环境适用性




卖点	性能优势
环境 适 应 性 强	(1) 智能自动低温补偿功能 ：保证冬季外部环境低温不停机
	(2) 超长负载温度回升时间（实测800~1300min） ： 冰箱停电后能延缓冰箱冷冻室温度回升，在更长的时间内保证食品不解冻，保持其应有风味和质量。
	(3) 低环温启动 ：可以在环境温度-4℃的时候启动
	(4) 宽气候带制冷运行 ：10℃-38℃
	(5) 宽电压启动设计 ：在187V—242V电压下正常运作

产品的卖点

7、使用寿命

卖点	性能优势
使用寿命长达15年	(1) 无缝焊接技术： 晶弘冰箱所有冷凝管、毛细管、制冷管全部采用无缝焊接技术，接口更牢固。
	(2) 超强承重钢化玻璃搁架
	(3) 箱体外防潮内防霉设计
	(4) 制冷管路的防锈和防腐可靠性设计
	(5) 塑料件防紫外线老化设计



产品的售后保障

服务保障

晶弘冰箱的服务承诺

产品三包期内免费保修；
制冷系统主要部件保修三年；
整机保修一年；

整体在一年内出现内漏，经鉴定属实，可免费更换箱体。



免费售前、售中、售后咨询，保证7×24小时服务。

1. 二十四小时热线接待，
2. 二十四小时内上门服务，
3. 二十四小时内回复用户。

晶弘全国统一服务热线：400-7322-666

晶弘售后监督电话：0551-2352615

感谢您的关注!

获取更多资料

销售部2011年3月